

Diseño e implantación de una infraestructura híbrida Microsoft para soporte IT y gestión de incidencias

Integrando Windows Server 2022, Active Directory, DNS, DHCP, Microsoft 365, Entra ID y Jira Service Management

Autor: Antonio Fernández Sánchez

Titulación: Sistemas Microinformáticos y Redes y Administración de Sistemas informáticos en Red

Fecha: Junio 2026

Índice

1. Introducción.....	5
2. Objetivos del proyecto.....	5
2.1 Objetivo general.....	5
2.2 Objetivos específicos.....	5
2.3 Objetivos profesionales.....	6
2.4 Alcance del proyecto.....	6
3. Análisis y diseño de la infraestructura.....	6
3.1 Consideraciones generales.....	6
3.2 Arquitectura del sistema.....	6
3.3 Arquitectura híbrida.....	7
3.4 Diseño de red.....	7
3.5 Diseño de máquinas virtuales.....	8
3.6 Justificación del diseño.....	9
4. Instalación de Windows Server 2022.....	9
4.1 Creación de la máquina virtual.....	9
4.2 Configuración hardware.....	9
4.3 Configuración de red.....	10
4.5 Instalación del sistema operativos.....	11
4.6 Configuración inicial del servidor.....	14
5. Implementación de Active Directory.....	17
5.1 Introducción.....	17
5.2 Instalación del rol Active Directory Domain Services.....	17
5.3 Promoción a controlador de dominio.....	18
5.5 Verificación del servicio.....	18
5.6 Resultado.....	19
6. Configuración del servicio DNS.....	20
6.1 Introducción.....	20
6.2 Integración de DNS con Active Directory.....	20
6.3 Estructura de la zona DNS.....	20
6.4 Conclusión del servicio DNS.....	21
7. Configuración del servicio DHCP.....	21
7.1 Introducción.....	21
7.2 Instalación del rol DHCP.....	21
7.3 Autorización del servidor DHCP en Active Directory.....	22
7.4 Creación del ámbito DHCP (Scope).....	23
7.5 Configuración de opciones DHCP.....	23
7.6 Conclusión.....	24
8. Creación del cliente Windows 11.....	25
8.1 Introducción.....	25
8.2 Creación de la máquina virtual.....	25
8.3 Configuración de red.....	26
8.4 Instalación del sistema operativo.....	27
8.5 Configuración inicial del sistema.....	28
8.6 Estado del sistema cliente.....	28
9. Incorporación del cliente al dominio.....	29
9.1 Introducción.....	29
9.2 Requisitos previos.....	29
9.3 Verificación de conectividad.....	29
9.4 Unión al dominio.....	30
9.5 Reinicio y validación.....	32

9.6 Inicio de sesión con usuario de dominio.....	32
9.7 Resultado.....	33
10. Estructura organizativa de Active Directory.....	33
10.1 Introducción.....	33
10.2 Diseño de la estructura organizativa.....	34
10.3 Creación de las Unidades Organizativas.....	34
10.4 Creación de grupos de seguridad.....	35
10.5 Creación de usuarios corporativos.....	36
10.6 Organización de equipos.....	38
10.7 Verificación de la estructura.....	38
10.8 Asignación de privilegios administrativos.....	39
10.9 Resultado.....	40
11. Implementación de políticas de grupo (GPO).....	40
11.1 Introducción.....	40
11.2 Herramienta de administración.....	41
11.3 Diseño de políticas del laboratorio.....	41
11.4 GPO_Usuarios_Corporativos.....	41
11.5 GPO_Equipos_Corporativos.....	43
11.6 Política de contraseña del dominio.....	45
11.7 Aplicación de las políticas.....	46
11.8 Verificación del funcionamiento.....	47
11.9 Resultado.....	48
12. Implementación de conectividad a Internet mediante NAT.....	48
12.1 Introducción.....	48
12.2 Arquitectura de red del laboratorio.....	49
12.3 Problema identificado.....	49
12.4 Implementación de NAT.....	49
12.5 Incidencia con Firewall de Windows.....	50
12.6 Verificación de conectividad.....	50
12.7 Resultado.....	51
13. Implementación de Microsoft 365 y Microsoft Entra ID.....	51
13.1 Introducción.....	51
13.2 Objetivos de la implementación.....	52
13.3 Arquitectura híbrida del laboratorio.....	52
13.4 Aprovisionamiento del entorno Microsoft 365.....	53
13.5 Administración de identidades mediante Microsoft Entra ID.....	53
13.6 Gestión de credenciales.....	54
13.7 Validación Outlook.....	55
13.8 Validación de Microsoft Teams.....	56
13.9 Validación OneDrive for Business.....	58
13.10 Validación de SharePoint Online.....	59
13.11 Resultado.....	60
14. Implementación de Jira Service Management.....	60
14.1 Introducción.....	60
14.2 Objetivos.....	60
14.3 Acceso a Jira Service Management.....	61
14.4 Interfaz del sistema ITSM.....	61
14.5 Configuración del entorno de soporte.....	62
14.6 Validación del sistema de tickets.....	62
14.7 Resultado.....	64
15. Implementación de Exchange Online.....	65
15.1 Introducción.....	65

15.2 Acceso al Centro de administración de Exchange.....	65
15.3 Creación de un buzón compartido.....	66
15.4 Configuración de permisos de delegación.....	67
15.5 Acceso al buzón compartido desde Outlook Web.....	68
15.6 Resultado.....	69
15.7 Implementación de un Grupo de Microsoft 365.....	69
15.8 Validación del Grupo de Microsoft 365.....	71
15.9 Resultado.....	73
16. Casos prácticos de administración y soporte IT.....	73
16.1 Incidencia 1: Restablecimiento de contraseña de usuario con Active Directory.....	73
16.2 Incidencia 2: Bloqueo de cuenta en dominio.....	78
16.3 Incidencia 3: Usuario sin acceso a recursos compartidos (Grupos AD).....	83
16.4 Incidencia 4: El equipo cliente no resuelve el nombre del servidor (DNS).....	89
16.5 Incidencia 5: El equipo cliente no obtiene dirección IP del servidor DHCP.....	96
16.6 Incidencia 6: La política de grupo (GPO) no se aplica al usuario del dominios.....	104
16.7 Incidencia 7: El usuario no puede acceder a los servicios de Microsoft 365 por ausencia de licencia.....	112
16.8 Incidencia 8: Usuario sin acceso a un sitio de SharePoint.....	118
16.9 Solicitud 1: Alta de un nuevo empleado (Onboarding).....	123
16.10 Solicitud 2: Modificación de permisos por cambio de departamento.....	130
16.11 Solicitud 3: Baja de un empleado (Offboarding).....	137
16.12 Incidencia 9: Microsoft Outlook no envía ni recibe correo electrónico.....	143
16.13 Solicitud 4: Incorporación de un usuario a un Grupo de Microsoft 365.....	149
17. Conclusiones.....	154
18. Líneas futuras.....	155
19. Bibliografía.....	156
20. Anexos.....	157
20.1 Arquitectura del laboratorio.....	157

1. Introducción

En la actualidad, las organizaciones dependen de la infraestructura IT híbridas que combinan servicios locales (on-premise) con servicios en la nube. Esta arquitectura permite mejorar la escalabilidad, la disponibilidad y la eficiencia en la gestión de usuarios y recursos.

Los departamentos de soporte técnico (Helpdesk y Servicedesk) desempeñan un papel fundamental en la resolución de incidencias relacionadas con sistemas operativos, servicios de directorio, herramientas colaborativas y plataformas cloud.

El presente proyecto tiene como finalidad la creación de un laboratorio técnico que simule un entorno empresarial real, integrando tecnologías de Microsoft y herramientas de gestión de incidencias.

Este laboratorio está diseñado para reproducir escenarios habituales de soporte técnico de nivel 1 (N1), permitiendo la práctica de tareas como la gestión de usuarios, resolución de problemas de acceso, configuración de servicios de red y administración de plataformas cloud.

Además, se incorpora una herramienta de ticketing para simular la gestión de incidencias en un entorno profesional, reproduciendo flujos de trabajo similares a los utilizados en empresas del sector IT.

El objetivo final es adquirir experiencia práctica aplicable a puestos de Helpdesk y Service Desk, mejorando la empleabilidad del candidato en el sector de tecnologías de la información.

2. Objetivos del proyecto

2.1 Objetivo general

El objetivo principal de este proyecto es diseñar e implementar un entorno de laboratorio híbrido que simule una infraestructura empresarial real, integrando servicios de directorio local, servicios de red, plataformas cloud y herramientas de gestión de incidencias, con el fin de adquirir experiencia práctica aplicable a entornos de soporte técnico IT.

2.2 Objetivos específicos

- Implementar una infraestructura basada en Windows Server 2022.
- Configurar servicios de Active Directory para la gestión de usuarios y equipos.
- Implementar y administrar servicios de DNS y DHCP.
- Configurar políticas de grupo (GPO) para la gestión centralizada de equipos cliente.
- Integrar un equipo cliente Windows 11 en el dominio corporativo.

- Simular incidencias reales de soporte técnico de nivel 1 (N1).
- Implementar Microsoft 365 como plataforma cloud de productividad.
- Gestionar identidades mediante Microsoft Entra ID.
- Utilizar Jira Service Management como herramienta de ticketing.
- Documentar procedimientos técnicos y resolución de incidencias.
- Mejorar la empleabilidad en puestos de Helpdesk y soporte IT.

2.3 Objetivos profesionales

- Adquirir experiencia práctica en entornos IT híbridos.
- Familiarizarse con flujos de trabajo de soporte técnico en entornos corporativos.
- Desarrollar capacidad de diagnóstico y resolución de incidencias.
- Aprender a documentar procedimientos técnicos de forma profesional.
- Prepararse para procesos de selección en empresas del sector IT.

2.4 Alcance del proyecto

Este proyecto se limita a un entorno de laboratorio virtual y no incluye infraestructura física ni servicios productivos reales. Todas las configuraciones y simulaciones se realizan en un entorno controlado con fines educativos y profesionales.

3. Análisis y diseño de la infraestructura

3.1 Consideraciones generales

El presente laboratorio está diseñado para simular un entorno corporativo híbrido, combinando infraestructura local (on-premise) y servicios de la nube. El objetivo es reproducir escenarios reales de un departamento de soporte técnico IT (Helpdesk N1).

El diseño se ha optimizado para ejecutarse en un equipo con 16GB de memoria RAM, priorizando el rendimiento sin perder realismo en la arquitectura.

3.2 Arquitectura del sistema

La infraestructura se divide en tres capas principales:

1. Infraestructura local (On-Premise)

Basada en Windows Server 2022, responsable de los servicios internos de la organización:

- Active Directory Domain Services (AD DS)
- DNS interno
- DHCP
- Políticas de grupo (GPO)
- Gestión de usuarios y equipos
- Recursos compartidos de red

2. Equipos cliente

Se utiliza un equipo Windows 11 conectado al dominio corporativo, que simula el puesto de trabajo de un usuario final:

- Inicio de sesión con credenciales corporativas
- Acceso a recursos de red
- Aplicación de políticas de grupo
- Simulación de incidencias de usuario final

3. Infraestructura en la nube (Cloud)

Se integra un entorno Microsoft 365 para simular servicios SaaS utilizados en empresas reales:

- Microsoft 365 (Exchange Online, Teams, Onedrive, SharePoint)
- Microsoft Entra ID para gestión de identidades en la nube
- Acceso mediante navegador web desde el equipo técnico.

3.3 Arquitectura híbrida

El sistema está diseñado bajo un modelo híbrido, donde la identidad y los servicios se distribuyen entre entorno local y nube.

La integración entre ambos entornos se realiza mediante sincronización de identidades (opcional en fases avanzadas del laboratorio), permitiendo unificar usuarios entre Active Directory local y Microsoft Entra ID.

3.4 Diseño de red

Se implementa una red virtual segmentada en dos niveles:

Red interna (laboratorio)

- Rango IP: 192.168.1.0/24
- Servicios:
 - DHCP (Windows Server 2022)
 - DNS interno (Active Directory)
- Uso: comunicación entre servidor y clientes

Red externa (NAT)

- Acceso a Internet
- Uso:
 - Actualizaciones del sistema
 - Acceso a Microsoft 365
 - Jira Service Management
 - Descarga de herramientas

3.5 Diseño de máquinas virtuales

Se definen las siguientes máquinas virtuales:

VM1 – Windows Server 2022

- RAM: 4 GB
- CPU: 2 cores
- Disco: 50 GB
- Función: Controlador de dominio, DNS y DHCP

VM2 – Windows 11 Cliente

- RAM: 4 GB
- CPU: 1 core
- Disco: 50 GB

3.6 Justificación del diseño


Este diseño permite simular un entorno empresarial realista con recursos limitados, replicando escenarios habituales de soporte técnico en empresas que utilizan arquitecturas híbridas.

El modelo propuesto permite practicar tanto administración de sistemas locales como gestión de servicios cloud, alineándose con los requisitos habituales de puestos de Helpdesk y Service Desk.

4. Instalación de Windows Server 2022



4.1 Creación de la máquina virtual

Se ha creado una máquina virtual en VirtualBox denominada SRV-DC01 con la finalidad de actuar como controlador de dominio del entorno de laboratorio.



4.2 Configuración hardware


- **RAM asignada:** 4 GB
- **CPU:** 2 Cores
- **Disco duro:** 60 GB



4.3 Configuración de red

La máquina dispone de dos adaptadores de red:


- Adaptador NAT para acceso a Internet.
- Adaptador interno (LAB_NET) para red corporativa simulada.



4.5 Instalación del sistema operativos


Una vez creada y configurada la máquina virtual SRV-DC01, se procedió la instalación del sistema operativo Windows Server 2022 utilizando la imagen ISO oficial proporcionada por Microsoft.

Durante el arranque inicial de la máquina virtual se montó la imagen ISO en la unidad óptica virtual de VirtualBox y se inició el asistente de instalación. En la primera pantalla se seleccionaron los parámetros regionales correspondientes al entorno de trabajo, configurando el idioma de instalación, el formato de hora y moneda, así como la distribución del teclado.




Tras confirmar la configuración regional, se inició el proceso de instalación mediante la opción "Install now". El asistente realizó las comprobaciones previas necesarias para garantizar la compatibilidad del entorno virtual con el sistema operativo seleccionado.

En la fase de selección de edición se eligió la versión Windows Server 2022 Standard (Desktop Experience). Esta edición incorpora interfaz gráfica de usuario, facilitando la administración inicial del servidor y el desarrollo de las prácticas previstas en el laboratorio. La elección de esta versión se justifica por su amplia implantación en entornos empresariales y por la compatibilidad con los servicios que serán implementados posteriormente, tales como Active Directory, DSN y DHCP.



A continuación, se aceptaron los términos de licencia y se seleccionó la modalidad de instalación personalizada (Custom Installation), permitiendo realizar una instalación limpia sobre el disco virtual previamente configurado.

El asistente detectó correctamente el almacenamiento virtual asignado a la máquina. Se seleccionó el disco disponible y se inició la copia de archivos, la instalación de características, la aplicación de actualizaciones y la configuración inicial del sistema operativo.




Una vez completado el proceso de instalación, el sistema realizó varios reinicios automáticos para finalizar la configuración interna del servidor. Tras el último reinicio, se solicitó la definición de la contraseña para la cuenta local del administrador.

Se estableció una contraseña segura para la cuenta de Administrador, la cuál es Admin123., garantizando el acceso administrativo al sistema y permitiendo continuar con las tareas de configuración posteriores.

Finalizado el proceso de instalación, se verificó el correcto funcionamiento del sistema operativo mediante el inicio de sesión con la cuenta de administrador local. El acceso se realizó satisfactoriamente, mostrando el escritorio de Windows Server 2022 y el panel Server Manager, herramienta central de administración desde la que se llevarán a cabo las siguientes fases del proyecto.


La instalación concluyó sin incidencias, dejando el servidor preparado para las tareas de configuración inicial y la posterior implementación de los servicios de infraestructura necesarios para el laboratorio.



4.6 Configuración inicial del servidor

Una vez completada la instalación de Windows Server 2022 y verificado el correcto acceso al sistema mediante la cuenta de Administrator, se procedió a realizar las tareas de configuración inicial necesarias para preparar el servidor para su futura función como controlador de dominio dentro del laboratorio.


Primero se configuró el nombre del servidor siguiendo una nomenclatura corporativa estandarizada. Para este proyecto se estableció el nombre SRV-DC01, identificando de forma clara su función como primer controlador de dominio de la infraestructura.




Tras aplicar el cambio de nombre, se realizó el reinicio del sistema para que la modificación quedase registrada correctamente en la configuración del equipo.

A continuación, se procedió a la configuración de red. Debido a que el servidor proporcionará servicios esenciales para la infraestructura, se asignó una dirección IP estática en la red interna del laboratorio. Esta decisión garantiza que los clientes y servicios pueden localizar de forma permanente los recursos ofrecidos por el servidor.

La configuración de red definida para el laboratorio se basa en el rango 192.168.10.0/24, reservando la dirección 192.168.10.10 para el servidor principal.



2 elementos



Una vez aplicada la configuración IP, se realizaron pruebas de conectividad para verificar el correcto funcionamiento de los adaptadores de red y garantizar el acceso a Internet mediante la interfaz NAT, así como la comunicación futura con los equipos de la red interna.

```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.20348.587]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.


C:\Users\Administrador>ping 8.8.8.8

Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=37ms TTL=255
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=13ms TTL=255
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=14ms TTL=255
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=14ms TTL=255

Estadísticas de ping para 8.8.8.8:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 13ms, Máximo = 37ms, Media = 19ms

C:\Users\Administrador>
```

Como parte de la preparación del entorno, se ejecutó Windows Update con el objetivo de instalar las actualizaciones disponibles y asegurar que el sistema operativo dispusiera de las últimas correcciones de seguridad y estabilidad publicadas por Microsoft.



Con estas tareas completadas, el servidor quedó preparado para asumir funciones críticas dentro de la infraestructura corporativa simulada desarrollada en el presente proyecto.

5. Implementación de Active Directory

5.1 Introducción

Active Directory Domain Services (AD DS) es el servicio de directorio de Microsoft utilizado en entornos empresariales para la gestión centralizada de usuarios, equipos, grupos y políticas de seguridad.

En este laboratorio se implementa Active Directory sobre Windows Server 2022 con el objetivo de simular una infraestructura corporativa real, permitiendo la administración centralizada de identidades y recursos.

5.2 Instalación del rol Active Directory Domain Services


La instalación del servicio se realizó desde Server Manager, utilizando la opción “Add Roles and Features”.

Se seleccionó el rol:

- Active Directory Domain Services

Durante el proceso, el asistente también instaló automáticamente las características adicionales requeridas para el correcto funcionamiento del servicio.

Una vez finalizada la instalación, el rol quedó disponible para su configuración, pero aun no operativo hasta la promoción del servidor a controlador de dominio.



5.3 Promoción a controlador de dominio

Tras la instalación del rol, se procedió a la promoción del servidor a controlador de dominio.

Se seleccionó la opción de crear un nuevo bosque (new forest), definiendo el nombre del dominio:


Helpdesk.LAB

Este dominio será el contenedor principal de toda la infraestructura de directorio del laboratorio.

Se configuraron los siguientes parámetros:

- Nivel funcional del bosque: Windows Server 2016
- Nivel funcional del dominio: Windows Server 2016
- DNS integrado: habilitado
- Catálogo global: habilitado
- Contraseña de restauración de servicios de directorio (DSRM): Helpdesk.lab

Posteriormente, el sistema realizó automáticamente la instalación de Active Directory, la configuración de DNS integrado y el reinicio del servidor.




5.5 Verificación del servicio

Tras el reinicio del sistema, se verificó el correcto funcionamiento del dominio mediante el inicio de sesión en el entorno:

Helpdesk.LAB/Administrator

Asimismo, se comprobó que el servicio de DNS estaba operativo y que el servidor actuaba correctamente como controlador de dominio.



```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrador> Get-Service DNS
```

Status	Name	DisplayName
Running	DNS	Servidor DNS

5.6 Resultado

Al finalizar este proceso, el servidor SRV-DC01 quedó configurado como controlador de dominio principal del entorno de laboratorio, permitiendo la gestión centralizada de usuarios, equipos y recursos dentro del dominio Helpdesk.Lab.

Este paso constituye la base fundamental de la infraestructura, sobre la cual se implementarán posteriormente los servicios de DHCP, políticas de grupo (GPO) y la unión de equipos cliente al dominio.

6. Configuración del servicio DNS

6.1 Introducción

El sistema de nombres de dominio (DNS) es un servicio fundamental en cualquier infraestructura de red, ya que permite la resolución de nombres a direcciones IP y viceversa.

En entornos basados en Active Directory, el servicio DNS adquiere una relevancia crítica, ya que es utilizado internamente por el propio dominio para localizar recursos, autenticar equipos y garantizar la comunicación entre servicios.

En este laboratorio, el servicio DNS se implementa sobre el mismo servidor que actúa como controlador de dominio (SRV-DC01), utilizando la integración nativa de Active Directory Domain Services.

6.2 Integración de DNS con Active Directory

Durante la promoción del servidor a controlador de dominio, el servicio DNS fue instalado automáticamente como componente integrado del directorio activo.

Esta integración permite:

- Gestión centralizada de zonas DNS.
- Replicación automática de registros.
- Mayor seguridad mediante autenticación de actualizaciones dinámicas.
- Dependencia directa del funcionamiento del dominio.

6.3 Estructura de la zona DNS

Se creó automáticamente una zona DNS principal correspondiente al dominio del laboratorio:

Helpdesk.LAB

Dentro de esta zona se generan automáticamente registros esenciales como:

- Registros A (host)
- Registros SRV (localización de servicios de dominio)
- Registros CNAME (alias)

Estos registros permiten la correcta resolución de nombres dentro del entorno corporativo simulado.

6.4 Conclusión del servicio DNS

El servicio DNS se encuentra correctamente integrado con Active Directory, proporcionando resolución de nombres de estables y permitiendo el funcionamiento correcto del dominio Helpdesk.LAB.

Este servicio es crítico en la infraestructura, ya que cualquier fallo en DNS afecta directamente a la autenticación de usuarios y acceso a recursos de red.

7. Configuración del servicio DHCP

7.1 Introducción

El servicio DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) permite la asignación automática de direcciones IP y parámetros de red a los dispositivos conectados a la infraestructura.

En entornos empresariales, DHCP es un componente esencial ya que simplifica la administración de red, evita conflictos de direccionamiento IP y facilita la incorporación de nuevos equipos al dominio.

En este laboratorio, el servicio DHCP se implementa sobre el servidor Windows Server 2022 SRV-DC01, el cual ya actúa como controlador de dominio y servidor DNS.

7.2 Instalación del rol DHCP


La instalación del servicio DHCP se realiza desde Server Manager mediante la opción "Add Roles and Features".

Se selecciona el rol:

- DHCP Server

Durante el proceso de instalación, el sistema añade automáticamente las características necesarias para su funcionamiento.

Una vez completada la instalación, es necesario realizar la configuración inicial del servicio y autorizar el servidor dentro de Active Directory.




7.3 Autorización del servidor DHCP en Active Directory

Antes de poder asignar direcciones IP a los clientes, el servidor DHCP debe ser autorizado en el dominio.

Esta autorización garantiza que únicamente servidores DHCP legítimos dentro del entorno corporativo puedan distribuir direcciones IP.

El servidor SRV-DC01 fue autorizado correctamente dentro del dominio Helpdesk.LAB.




7.4 Creación del ámbito DHCP (Scope)

Se configuró un ámbito DHCP para la red interna del laboratorio con los siguientes parámetros:

- Nombre de ámbito: LAB_NET_Scope
- Rango de direcciones IP: 192.168.10.100 – 192.168.10.200
- Máscara de subred: 255.255.255.0

Este rango permite la asignación dinámica de direcciones IP a los equipos cliente del entorno.



7.5 Configuración de opciones DHCP

Se configuraron las siguientes opciones dentro del ámbito:

- Puerta de enlace predeterminada: 192.168.10.10
- Servidor DNS: 192.168.10.10
- Nombre de dominio: Helpdesk.LAB

Estas opciones garantizan que los clientes puedan integrarse correctamente en la infraestructura de red y resolver nombres internos.

Asistente para ámbito nuevo

Enrutador (puerta de enlace predeterminada)

Puede especificar los enrutadores, o puertas de enlace predeterminadas, que se distribuirán en el ámbito.

Para agregar una dirección IP para un enrutador usado por clientes, escriba la dirección.

Dirección IP:

. . .	Agregar
192.168.10.10	Quitar
	Arriba
	Abajo

< Atrás Siguiete > Cancelar

Asistente para ámbito nuevo

Nombre de dominio y servidores DNS

El Sistema de nombres de dominio (DNS) asigna y traduce los nombres de dominio que utilizan los clientes de la red.

Puede especificar el dominio primario que desee que los equipos clientes de su red usen para la resolución de nombres DNS.

Nombre de dominio primario:

Helpdesk.LAB

Para configurar clientes de ámbito para usar servidores DNS en su red, escriba las direcciones IP para esos servidores.

Nombre de servidor:

Resolver

Dirección IP:

192.168.10.10

Agregar

Quitar

Arriba

Abajo

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

7.6 Conclusión

El servicio DHCP ha sido implementado correctamente en el servidor SRV-DC01, permitiendo la gestión automatizada de direcciones IP dentro de su red interna del laboratorio.

Este servicio es fundamental para la escalabilidad del entorno y simula de forma realista el comportamiento de redes corporativas en entornos empresariales.

8. Creación del cliente Windows 11

8.1 Introducción


El equipo cliente representa el puesto de trabajo de un usuario final dentro de la infraestructura corporativa simulada. Este sistema será utilizado para validar la correcta integración de los servicios implementados en el servidor, tales como Active Directory, DNS y DHCP.

En este laboratorio se utiliza Windows 11 como sistema operativo cliente debido a su amplia implantación en entornos empresariales actuales y su compatibilidad con dominios basados en Windows Server.

8.2 Creación de la máquina virtual

Se crea una nueva máquina virtual en VirtualBox con la siguiente configuración:



- Nombre: CLT-W11-01
- Tipo: Microsoft Windows
- Versión: Windows 11 (64-bits)



Recursos asignados:

- Memoria RAM: 4 GB
- Procesador: 2 núcleos
- Almacenamiento: 50 GB dinámico


La asignación de recursos se ha realizado considerando las limitaciones hardware disponible (16 GB de RAM en el sistema anfitrión), garantizando el equilibrio entre rendimiento y funcionalidad.



8.3 Configuración de red

El equipo cliente dispone de un único adaptador de red configurado en modo red interna (LAB_NET), permitiendo la comunicación directa con el servidor del dominio.

Este equipo no dispone de acceso directo a la red NAT, ya que la conectividad a Internet será gestionada indirectamente a través de la infraestructura del servidor.




8.4 Instalación del sistema operativo

Se monta la imagen ISO de Windows 11 y se inicia el proceso de instalación.

Durante la instalación se selecciona la edición Windows 11 Pro, ya que esta versión permite la unión a dominios de Active Directory, funcionalidad esencial para este laboratorio.

El proceso de instalación se realiza en modo personalizado, seleccionando el disco virtual previamente creado.

Una vez finalizada la instalación, el sistema realiza varios reinicios automáticos hasta completar la configuración inicial del sistema operativo.



8.5 Configuración inicial del sistema

Tras la instalación, se realiza la configuración inicial del sistema operativo, creando un usuario local temporal para el acceso al entorno.

Posteriormente se verifica la conectividad de red, comprobando que el equipo cliente recibe automáticamente una dirección IP asignada por el servidor DHCP del entorno.

Asimismo, se comprueba que el cliente recibe correctamente los parámetros de red proporcionados por el servidor, incluyendo la dirección IP, la máscara de subred y la dirección del servidor DNS corporativo.

Estas verificaciones permiten confirmar la correcta comunicación entre el equipo cliente y la infraestructura de red del laboratorio, dejando el sistema preparado para su futura incorporación al dominio Helpdesk.LAB

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\CTL-W11-01>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . : Helpdesk.LAB
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . . . : fe80::91b:e796:c1d1:6843%4
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.10.100
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.10.10

C:\Users\CTL-W11-01>ping 192.168.10.10

Haciendo ping a 192.168.10.10 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo=2ms TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.10.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 2ms, Media = 0ms

C:\Users\CTL-W11-01>
```

8.6 Estado del sistema cliente

En este punto, el equipo cliente se encuentra correctamente instalado y conectado a la red interna del laboratorio, recibiendo configuración IP automática y preparado para su futura incorporación al dominio corporativo Helpdesk.LAB.

Este equipo será utilizado en las siguientes fases del proyecto para la unión al dominio y la simulación de incidencias reales de soporte técnico.

9. Incorporación del cliente al dominio

9.1 Introducción

Una vez implementados los servicios fundamentales de la infraestructura (Active Directory, DNS y DHCP), se procede a la incorporación del equipo cliente Windows 11 al dominio corporativo.

La unión al dominio permite centralizar la autenticación de usuarios, la administración de equipos y la aplicación de políticas de seguridad, constituyendo uno de los pilares fundamentales de las infraestructuras Microsoft en entornos empresariales.

9.2 Requisitos previos

Antes de iniciar el proceso de unión al dominio, se verificó que se cumplieran los siguientes requisitos:

- El controlador de dominio SRV-DC01 se encontraba operativo.
- El servicio DNS estaba funcionando correctamente.
- El servicio DHCP asignaba correctamente la configuración de red al cliente.
- Existía conectividad entre el cliente y el servidor dentro de la red LAB_NET.
- El cliente recibía como servidor DNS la dirección IP del controlador de dominio (192.168.10.10).

Estas comprobaciones son fundamentales, ya que Active Directory depende directamente del correcto funcionamiento del servicio DNS.

9.3 Verificación de conectividad

Antes de unir el equipo al dominio, se realizaron pruebas básicas de comunicación entre el cliente y el servidor.

Se verificó la configuración IP mediante el comando:

```
ipconfig /all
```

Asimismo, se comprobó la resolución de nombres hacia el controlador de dominio utilizando herramientas de diagnóstico como:

```
ping srv-dc01
```

```
nslookup srv-dc01
```

Las pruebas confirmaron la correcta comunicación entre ambos sistemas.

```
Seleccionar C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\Users\CTL-W11-01>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : CLT-W11-01
Sufijo DNS principal . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . : no
Lista de búsqueda de sufijos DNS: Helpdesk.LAB

Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . : Helpdesk.LAB
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. . . . . : 08-00-27-2C-AB-C9
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::91b:e796:c1d1:6843%4(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.10.100(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : domingo, 21 de junio de 2026 9:31:02
La concesión expira . . . . . : lunes, 29 de junio de 2026 9:31:01
Puerta de enlace predeterminada . . . . : 192.168.10.10
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.10.10
IAID DHCPv6 . . . . . : 84410407
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-01-00-31-C7-51-04-08-00-27-2C-AB-C9
Servidores DNS. . . . . : 192.168.10.10
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

C:\Users\CTL-W11-01>
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\Users\CTL-W11-01>ping srv-dc01

Haciendo ping a srv-dc01.helpdesk.lab [192.168.10.10] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.10.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 1ms, Máximo = 1ms, Media = 1ms

C:\Users\CTL-W11-01>nslookup srv-dc01
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Servidor: UnKnown
Address: 192.168.10.10

Nombre: srv-dc01.Helpdesk.LAB
Addresses: fd17:625c:f037:2:e450:cbc1:9b68:ebe9
           192.168.10.10
           10.0.2.15


C:\Users\CTL-W11-01>
```

9.4 Unión al dominio

Desde el equipo cliente se accedió a la configuración avanzada del sistema y se inició el proceso de cambio de pertenencia a grupo de trabajo.

Se especificó el dominio corporativo:

Helpdesk.LAB



Cambios en el dominio o el nombre del equipo

Puede cambiar el nombre y la pertenencia de este equipo. Los cambios podrían afectar al acceso a los recursos de red.

Nombre de equipo:
CLT-W11-01

Nombre completo de equipo:
CLT-W11-01

Más...

Miembro del


☒ Dominio:
Helpdesk.LAB

☐ Grupo de trabajo:
WORKGROUP

Aceptar Cancelar

Durante el proceso, el sistema solicitó credenciales con permisos suficientes para realizar la incorporación al dominio.

Se utilizaron las credenciales administrativas del dominio y, tras la validación correspondiente, el equipo fue añadido correctamente a la infraestructura de Active Directory.



Seguridad de Windows

Cambios en el dominio o el nombre del equipo

Escriba el nombre y la contraseña de una cuenta con permiso para unirse al dominio.

Nombre de usuario

Administrador


Contraseña

●●●●●●●●


Aceptar Cancelar

9.5 Reinicio y validación

Una vez completado el proceso de incorporación, el sistema solicitó reiniciar el equipo para aplicar los cambios.



Tras el reinicio, se verificó la disponibilidad del dominio en la pantalla de inicio de sesión.




9.6 Inicio de sesión con usuario de dominio

Para validar el funcionamiento de Active Directory, se inició sesión utilizando una cuenta gestionada desde el dominio Helpdesk.LAB.

La autenticación se realizó correctamente a través del controlador de dominio, confirmando la integración del equipo cliente dentro de la infraestructura corporativa.

Este proceso demuestra la capacidad de administración centralizada de identidades proporcionada por Active Directory.



9.7 Resultado

Al finalizar este proceso, el equipo CLT-W11-01 quedó integrado correctamente en el dominio Helpdesk.LAB.

A partir de este momento, el equipo puede ser administrado centralmente mediante Active Directory, recibir políticas de grupo y utilizar credenciales corporativas para la autenticación de usuarios.

La incorporación al dominio constituye un paso esencial para la simulación de escenarios reales de administración de sistemas y soporte técnico empresarial.

10. Estructura organizativa de Active Directory

10.1 Introducción

Una vez incorporado el equipo cliente al dominio, se procede a la organización lógica de los objetos dentro de Active Directory.

Las Unidades Organizativas (OU) permiten estructurar usuarios, equipos y servidores de forma jerárquica, facilitando la administración, la aplicación de políticas de grupo y la delegación de permisos.

La implementación de una estructura organizada resulta fundamental para simular entornos empresariales reales y garantizar la escalabilidad de la infraestructura.

10.2 Diseño de la estructura organizativa

Para el laboratorio se diseñó una estructura sencilla inspirada en pequeñas y medianas empresas.

Se definieron las siguientes Unidades Organizativas:

- OU = Usuarios
- OU = Equipos
- OU = Servidores
- OU = Grupos

Esta organización permite separar los diferentes tipos de objetos del dominio y simplificar su administración.

10.3 Creación de las Unidades Organizativas

Desde la consola Active Directory Users and Computers se crearon las unidades organizativas definidas en el diseño inicial.

La estructura final quedó organizada de la siguiente forma:


| -Usuarios

| -Equipos

| -Servidores

| _Grupos

Cada OU se utilizará posteriormente para aplicar configuraciones específicas mediante políticas de grupo (GPO).




10.4 Creación de grupos de seguridad

Con el objetivo de administrar permisos de forma eficiente, se crearon grupos de seguridad dentro de la OU Grupos.

Entre los grupos implementados se encuentran:

- GG_Helpdesk
- GG_Usuarios
- GG_Administradores

La utilización de grupos facilita la asignación de permisos sin necesidad de configurar cada usuario individualmente.



10.5 Creación de usuarios corporativos

Se procedió a la creación de cuentas usuario que simulan personal de una organización real.

Se crearon inicialmente los siguientes usuarios:



Usuario Helpdesk

- Nombre completo: Técnico Helpdesk
- Nombre de inicio de sesión: helpdesk
- Grupo principal: GG_Helpdesk

Usuario empleado

- Nombre completo: Técnico Helpdesk
- Nombre de inicio de sesión: empleado
- Grupo principal: GG_Usuarios

Durante la creación de las cuentas se configuraron contraseñas seguras y se establecieron las opciones correspondientes para la gestión de credenciales.



Además de los usuarios estándar del entorno, se ha creado una cuenta administrativa adicional denominada admin.lab.

Este usuario se ha creado con el objetivo de separar las tareas de administración diaria del dominio de la cuenta predeterminada "Administrador", siguiendo buenas prácticas de seguridad en entornos de Microsoft Active Directory.

La cuenta admin.lab ha sido ubicada dentro de la Unidad Organizativa Usuarios y posteriormente añadida al grupo de seguridad GG_Administradores, otorgándole privilegios de administración dentro del dominio Helpdesk.LAB.

Este enfoque permite:

- Evitar el uso continuo de la cuenta Administrador.


- Mejorar la trazabilidad de acciones administrativas.
- Aplicar el principio de mínimo privilegio en la gestión del entorno.

10.6 Organización de equipos

El equipo cliente CLT-W11-01 fue movido desde el contenedor predeterminado Computers hacia la OU Equipos.

Esta práctica permite una administración más eficiente y facilita la aplicación de políticas específicas para estaciones de trabajo.

Asimismo, el servidor SRV-DC01 permanece gestionado dentro de los contenedores propios de controladores de dominio definidos por Active Directory.




10.7 Verificación de la estructura

Una vez completada la configuración, se verificó que todos los objetos se encontraban ubicados correctamente dentro de sus respectivas unidades organizativas.

También se comprobó la pertenencia de los usuarios a sus grupos correspondientes y la correcta visualización de los equipos dentro del dominio.

Las pruebas realizadas confirmaron la correcta implementación de la estructura organizativa diseñada para el laboratorio.




10.8 Asignación de privilegios administrativos

Para dotar al usuario admin.lab de capacidades de administración dentro del dominio Helpdesk.LAB, se ha procedido a su inclusión en el grupo de seguridad Admins. del dominio, el cual otorga privilegios completos sobre la infraestructura de Active Directory.

Este grupo permite la administración total del dominio, incluyendo la creación y modificación de usuarios, gestión de equipos, aplicación de políticas de grupo (GPO) y la configuración de servicios del sistema.

Esta decisión se basa en buenas prácticas de administración de sistemas, donde se recomienda el uso de cuentas administrativas separadas de la cuenta predeterminada "Administrador", aplicando el principio de menor privilegio y mejorando la trazabilidad de acciones dentro del entorno.



10.9 Resultado

La infraestructura dispone ahora de una estructura organizativa básica pero funcional, alineada con las prácticas habituales de administración de Active Directory.

Esta organización servirá de base para la implementación de políticas de grupo, la gestión de permisos y la simulación de escenarios reales de soporte técnico y administración de sistemas.

11. Implementación de políticas de grupo (GPO)

11.1 Introducción

Las Group Policy Objects (GPO) son un mecanismo de administración centralizada en entornos Windows que permite aplicar configuraciones, restricciones y políticas de seguridad a usuarios y equipos dentro de un dominio.


En este laboratorio, las GPO se utilizan para simular políticas reales de una organización, permitiendo controlar el comportamiento de los equipos cliente dentro del dominio Helpdesk.LAB.

11.2 Herramienta de administración

La administración de las políticas de grupo se realiza mediante la consola:

Group Policy Management (gpmc.msc)

Desde esta herramienta se pueden crear, editar y vincular GPO a unidades organizativas específicas del dominio.



11.3 Diseño de políticas del laboratorio

Con el objetivo de mantener una administración organizada y escalable, las configuraciones se distribuyen en dos políticas principales:

- GPO_Usuarios_Corporativos.
- GPO_Equipos_Corporativos.

Además, se utiliza la política predeterminada del dominio para la configuración de contraseñas.

11.4 GPO_Usuarios_Corporativos


Se crea una política destinada a controlar la configuración aplicada a los usuarios del dominio.

Esta GPO se vincula a la Unidad Organizativa:

OU=Usuarios


Las configuraciones implementadas incluyen:

- **Restricción del Panel de Control:** Se bloquea el acceso a Panel de control y a determinadas opciones de configuración del sistema para evitar modificaciones no autorizadas.




- **Fondo de escritorio corporativo:** Se establece un fondo de escritorio corporativo común para todos los usuarios del dominio.

Asimismo, se impide la modificación manual de pantalla por parte de los usuarios.



- **Configuración homogénea del entorno:** La política permite mantener una experiencia de usuario uniforme en todo los puestos de trabajo del laboratorio.



11.5 GPO_Equipos_Corporativos


Se crea una política destinada a aplicar configuraciones específicas sobre los equipos del dominio.

Esta GPO se vincula a la Unidad Organizativa:

OU = Equipos


La configuraciones implementadas incluyen:

- **Restricción del dispositivo USB:** Se bloquea el acceso a dispositivos de almacenamiento USB para reducir riesgos relacionados con malware y fuga de información.



- **Desactivación de AutoPlay:** Se deshabilita la funcionalidad AutoPlay para dispositivos extraíbles.

Con esta configuración se evita la ejecución automática de contenido procedente de medios externos, mejorando la seguridad general de las estaciones de trabajo.





11.6 Política de contraseña del dominio

Las políticas de contraseña se configuran mediante la Default Domain Policy aplicada a nivel de dominio Helpdesk.LAB.

Se implementan las siguientes medidas de seguridad:

- Longitud mínima de contraseña: 8 caracteres.
- Requisitos de complejidad habilitados.
- Historial de 5 contraseñas anteriores.
- Cambio periódico de contraseña.

Estas configuraciones permiten reforzar la seguridad de las cuentas de usuario del entorno.



Propiedades: La contraseña debe cumplir los requisitos de...

Propiedades: Exigir historial de contraseñas

Propiedades: Vigencia mínima de la contraseña

Propiedades: Vigencia máxima de la contraseña

11.7 Aplicación de las políticas

Una vez creadas y vinculadas las GPO, se actualizan las configuraciones en el equipo cliente mediante el comando:

```
gpupdate /force
```

Posteriormente se reinicia la sesión del usuario para garantizar la aplicación completa de las políticas.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8037]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\helpdesk>gpupdate /force
Actualizando directiva...

La actualización de la directiva de equipo se completó correctamente.
```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

11.8 Verificación del funcionamiento

Las políticas fueron verificadas desde el equipo cliente CLT-W11-01 perteneciente al dominio Helpdesk.LAB.

Las pruebas realizadas permitieron confirmar:

- Bloqueo del acceso al Panel de Control.
- Aplicación del fondo de escritorio corporativo.
- Restricción de dispositivo USB.
- Desactivación de AutoPlay.
- Aplicación de las políticas de contraseña definidas en el dominio.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
C:\Users\helpdesk>gpresult /r


Herramienta de resultados para la Directiva de grupos del
sistema operativo Microsoft (R) Windows (R) v2.0
© Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Creado el 20/06/2026 a las 10:29:03

RSOP datos para HELPDESK\helpdesk en CLT-W11-01 : modo de inicio de sesión
-----

Configuración del sistema operativo: Estación de trabajo miembro
Versión del sistema operativo: 10.0.26200
Nombre de sitio: n/a
Perfil móvil: n/a
Perfil local: C:\Users\helpdesk
¿Conectado a un vínculo de baja velocidad?: No

CONFIGURACIÓN DE USUARIO
-----
CN=helpdesk,OU=Usuarios,DC=Helpdesk,DC=LAB
Última vez que se aplicó la Directiva de grupo: 20/06/2026 a las 10:27:59
Directivas de grupo aplicadas desde SRV-DC01.Helpdesk.LAB
Umbral del vínculo de baja velocidad de las Directivas de grupo: 500 kbps
Nombre de dominio: HELPDESK
```



```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Nombre de dominio:                HELPDESK
Tipo de dominio:                  Windows 2008 o posterior

Objetos de directiva de grupo aplicados
-----
GPO_Usuarios_Corporativos

Los objetos GPO siguientes no se aplicaron porque fueron filtrados
-----
Directiva de grupo local
Filtrar: No aplicado (vacío)

El usuario es parte de los siguientes Grupos de seguridad
-----
Usuarios del dominio
Todos
Usuarios
NT AUTHORITY\INTERACTIVE
INICIO DE SESIÓN EN LA CONSOLA
Usuarios autenticados
Esta compañía
LOCAL
GG_Hepdesk
Identidad afirmada de la autoridad de autenticación
Nivel obligatorio medio

C:\Users\helpdesk>
```

11.9 Resultado

La implementación de las políticas de grupo permite administrar de forma centralizada tanto usuarios como equipos dentro del dominio Helpdesk.LAB.

Estas configuraciones reproducen escenarios habituales de administración en entornos empresariales y constituyen una base sólida para la gestión de seguridad y soporte técnico en infraestructuras Microsoft.

12. Implementación de conectividad a Internet mediante NAT

12.1 Introducción

Una vez desplegada la infraestructura de red local basada en Active Directory, DNS, y DHCP, se procede a la implementación de conectividad a Internet para los equipos clientes del dominio.

Este paso es fundamental para simular un entorno empresarial real, donde los usuarios no solo acceden a recursos internos, sino también a servicios externos y plataformas cloud.

Para ello, se configura el servidor Windows Server 2022 como dispositivo de enrutamiento mediante NAT (Network Address Translation).

12.2 Arquitectura de red del laboratorio

La infraestructura de red implementada está compuesta por dos interfaces de red en el servidor:

- Interfaz de red interna (LAB_NET): destinada a la comunicación con los equipos del dominio.
- Interfaz de red externa (NAT/Internet): destinada a la salida hacia Internet.

El equipo cliente Windows 11 se encuentra conectado únicamente a la red interna, recibiendo configuración IP mediante DHCP.

12.3 Problema identificado

Inicialmente, se observó que los equipos clientes podían comunicarse correctamente con el servidor dentro de la red local, pero no disponían de acceso a Internet.

Este comportamiento se debía a la ausencia de un mecanismo de enrutamiento entre la red interna y la red externa.

12.4 Implementación de NAT

Para resolver esta situación, se habilita el rol de Enrutamiento y Acceso Remoto (RRAS) en el servidor Windows Server 2022.


Durante la configuración, se selecciona la opción de:

- Traducción de direcciones de red (NAT).

Posteriormente se define:

- Interfaz pública: tarjeta de red con salida a Internet.
- Interfaz privada: red interna LAB_NET.

Esta configuración permite que el servidor actúe como intermediario entre la red interna y Internet, realizando la traducción de direcciones IP.




12.5 Incidencia con Firewall de Windows

Durante la habilitación del servicio RRAS, se detectó un bloqueo por parte del Firewall de Windows, el cuál impedía la correcta apertura de los puertos necesarios para el servicio de enrutamiento.

Como medida correctiva en el entorno de laboratorio, se deshabilitó temporalmente el firewall del servidor mediante el comando:

```
netsh advfirewall set allprofiles state off
```

Tras esta acción, la configuración de NAT pudo completarse correctamente.



```
Administrador: Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.20348.5256]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Administrador>netsh advfirewall set allprofiles state off
Aceptar

C:\Users\Administrador>
```

12.6 Verificación de conectividad

Una vez finalizada la configuración, se realizaron pruebas desde el equipo cliente para validar la conectividad hacia Internet.

Las pruebas incluyen:

- Conectividad con direcciones IP externas (8.8.8.8).
- Resolución de nombres DNS externos.

Los resultados confirman, que el equipo cliente dispone de conectividad completa tanto con la red interna como con Internet.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
C:\Users\helpdesk>ping www.google.com

Haciendo ping a www.google.com [142.251.153.119] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 142.251.153.119: bytes=32 tiempo=15ms TTL=254
Respuesta desde 142.251.153.119: bytes=32 tiempo=22ms TTL=254
Respuesta desde 142.251.153.119: bytes=32 tiempo=17ms TTL=254
Respuesta desde 142.251.153.119: bytes=32 tiempo=15ms TTL=254

Estadísticas de ping para 142.251.153.119:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 15ms, Máximo = 22ms, Media = 17ms

C:\Users\helpdesk>ping 8.8.8.8

Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=16ms TTL=254
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=16ms TTL=254
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=15ms TTL=254
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=16ms TTL=254

Estadísticas de ping para 8.8.8.8:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 15ms, Máximo = 16ms, Media = 15ms
```

12.7 Resultado

La implementación de NAT en el servidor Windows Server 2022 permite extender la conectividad de la red interna hacia Internet, proporcionando a los equipos del dominio acceso a servicios externos.

Este componente completa la infraestructura de red del laboratorio, permitiendo simular un entorno empresarial híbrido preparado para la integración con servicios cloud y herramientas de soporte técnico.

13. Implementación de Microsoft 365 y Microsoft Entra ID

13.1 Introducción

Una vez completada la infraestructura local basada en Windows 2022, Active Directory, DNS, DHCP, Políticas de Grupo y conectividad a Internet, se procede a la incorporación de Microsoft 365 como plataforma cloud del laboratorio.

El objetivo de esta fase consiste en ampliar la infraestructura implementando servicios empresariales ampliamente utilizados en organizaciones actuales, permitiendo adquirir experiencia práctica en la administración de identidades, correo electrónico, colaboración y almacenamiento en la nube.

La implementación se realiza mediante una suscripción de prueba de Microsoft 365, proporcionando acceso a Microsoft Entra ID y a los principales servicios incluidos dentro de la plataforma.

13.2 Objetivos de la implementación

Los principales objetivos de esta fase son:

- Implementar un entorno Microsoft 365 funcional.
- Administrar identidades mediante Microsoft Entra ID.
- Gestionar usuarios cloud.
- Asignar licencias a los usuarios.
- Validar el funcionamiento de Outlook, Microsoft Teams, OneDrive y SharePoint.
- Integrar servicios cloud dentro de la infraestructura del laboratorio.

13.3 Arquitectura híbrida del laboratorio

La infraestructura implementada combina recursos locales y servicios cloud, reproduciendo un escenario habitual en organizaciones modernas:

Entorno local (On-Premise)

- Windows Server 2022.
- Active Directory Domain Services.
- DNS.
- DHCP.
- Group Policy Objects (GPO).
- Cliente Windows 11.

Entorno Cloud

- Tenant Microsoft 365.
- Dominio `estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com`.
- Microsoft Entra ID.
- Outlook (Exchange Online).
- Microsoft Teams.
- OneDrive for Business.
- SharePoint Online.

Esta arquitectura reproduce un escenario híbrido habitual en organizaciones que mantienen infraestructura local mientras utilizan servicios cloud para productividad y colaboración.

13.4 Aprovisionamiento del entorno Microsoft 365

Se accede al Centro de Administración de Microsoft 365 utilizando una suscripción de prueba previamente activada.

Desde esta consola se obtiene acceso a la administración centralizada de usuarios, licencias, aplicaciones y servicios disponibles dentro del tenant.

Asimismo, se verifica el dominio asignado automáticamente por Microsoft:

estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com

13.5 Administración de identidades mediante Microsoft Entra ID

La gestión de identidades cloud se realiza mediante Microsoft Entra ID.

Con el objetivo de simular una pequeña organización empresarial, se crean los siguientes usuarios:

- Administrador.
- Helpdesk.
- Empleado1.
- Empleado2.

Centro de administración de Microsoft 365

Buscar

Estudiante Copilot

Bienvenidos

Agregar usuarios

Comenzar

Agrega a otras personas para que puedan usar Microsoft 365. A los usuarios que agregues aquí se les asignará una licencia para Microsoft 365 Empresa Premium. Licencias restantes: 24. Los usuarios iniciarán sesión con estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com direcciones de correo electrónico.

Si es propietario de un dominio (como northwindtraders.com) y desea usarlo para las direcciones de correo electrónico, [configurar el correo electrónico con un dominio personalizado](#).


Nombre	Apellido	Nombre de usuario y dirección de correo electrónico
Antonio	Fernández Sánchez	AntonioFernandezSanchez@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com
Helpdesk	Cloud	helpdesk.cloud @estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com
Empleado1	Cloud	empleado1.cloud @estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com
Empleado2	Cloud	empleado2.cloud @estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com
Administrador	Cloud	admin.cloud @estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com
		@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com

Atrás

Agregar usuarios y continuar


Salir de la configuración

Posteriormente se verifica la correcta creación de las cuentas desde el portal de Microsoft Entra ID.




13.6 Gestión de credenciales

Una vez creados los usuarios, se realiza el restablecimiento de la contraseña inicial para permitir el acceso a los distintos servicios de Microsoft 365.




Posteriormente se verifica el correcto iniciado de sesión con las nuevas credenciales desde el equipo cliente Windows 11.




13.7 Validación Outlook

Con el objetivo de comprobar el funcionamiento del servicio Exchange Online, se realiza una prueba de comunicación mediante Outlook Web.

Desde la cuenta **empleado1.cloud** se envía un mensaje de correo electrónico dirigido a **empleado2.cloud**, verificando posteriormente su correcta recepción.






Esta prueba confirma el correcto funcionamiento del servicio de correo electrónico dentro del tenant Microsoft 365.

13.8 Validación de Microsoft Teams

Para verificar el funcionamiento de Microsoft Teams se crea un equipo denominado **Soporte IT** utilizando la cuenta **helpdesk.cloud**.



Posteriormente se incorporan los usuarios **empleado1.cloud** y **empleado2.cloud** como miembros del equipo.

Agregar miembros a Soporte IT

Empiece a escribir un nombre, una lista de distribución o un grupo de seguridad para agregarlo a su equipo. También puede agregar contactos ajenos a la organización como invitados si escribe sus direcciones de correo electrónico. Los contactos de fuera de la organización recibirán un correo electrónico para informarles de que se han agregado.


[Más información sobre cómo agregar invitados](#)

	Empleado1 Cloud empleado1.cloud@estudiantehelpdesk.onmic...	Miembro ▾	✕
	Empleado2 Cloud empleado2.cloud@estudiantehelpdesk.onmic...	Miembro ▾	✕

Cancelar

Agregar

Finalmente se publica un mensaje de prueba con el asunto “**Mensaje de prueba**” y el contenido “**Prueba de comunicación Microsoft Teams.**”, comprobando que la comunicación entre los miembros del equipo funciona correctamente.




Las pruebas realizadas permiten validar el funcionamiento de la plataforma de colaboración empresarial.


13.9 Validación OneDrive for Business

Se accede al servicio OneDrive mediante la cuenta **helpdesk.cloud**.

Como prueba de funcionamiento se carga el documento correspondiente al proyecto del laboratorio y posteriormente se comparte con el usuario **empleado2.cloud**.



Finalmente se inicia sesión con dicho usuario para verificar que el documento compartido se encuentra disponible correctamente.



Esta prueba confirma el correcto funcionamiento del almacenamiento y compartición de archivos en la nube.

13.10 Validación de SharePoint Online

Con el objetivo de comprobar el funcionamiento de SharePoint Online, se crea un sitio de grupo denominado **Intranet Helpdesk**.

Asigne un nombre a su sitio

Decida un nombre único que siga los estándares de nomenclatura de su organización. La descripción es opcional, pero es útil para que los usuarios comprendan para qué sirve su sitio.

El sitio de grupo se conectará a un grupo de Microsoft 365, lo que proporciona a su sitio un bloc de notas de OneNote compartido, una dirección de correo electrónico de grupo y un calendario de equipo.



Equipo estándar  Cambiar plantilla

Nombre del sitio *

Intranet Helpdesk

El nombre del sitio está disponible.

Descripción del sitio

Intranet de Helpdesk

Dirección de correo electrónico del grupo *

IntranetHelpdesk

El alias de grupo está disponible.

Dirección del sitio *


<https://estudiantehelpdesk.sharepoint.com/sites/IntranetHelpdesk>

La dirección del sitio está disponible.

Atrás **Siguiente**

Posteriormente se agregan los usuarios **empleado1.cloud** y **empleado2.cloud** como miembros del sitio.

Dentro del sitio se crea una biblioteca documental denominada **Documentación Técnica**, donde se almacena el documento correspondiente al proyecto del laboratorio.



Estas pruebas permiten verificar el correcto funcionamiento de la colaboración documental mediante SharePoint.

13.11 Resultado

Tras la implementación y validación de Microsoft 365, el laboratorio dispone de un entorno cloud completamente funcional integrado con la infraestructura local previamente desplegada.

Las pruebas realizadas demuestran el correcto funcionamiento de Microsoft Entra ID, Outlook, Microsoft Teams, OneDrive for Business y SharePoint Online, proporcionando una plataforma adecuada para continuar con la implantación del sistema de gestión de incidencias basado en Jira Service Management.

Esta fase constituye la transición entre la infraestructura local y los servicios cloud, reproduciendo un escenario tecnológico ampliamente utilizado en organizaciones modernas.

14. Implementación de Jira Service Management

14.1 Introducción

Una vez finalizada la implementación de la infraestructura local basada en Windows Server 2022 y la integración de servicios cloud mediante Microsoft 365 y Microsoft Entra ID, se procede a la incorporación de una herramienta ITSM para la gestión de incidencias.

Para ello se utiliza Jira Service Management, una plataforma desarrollada por Atlassian que permite la gestión centralizada de tickets, solicitudes de servicio e incidencias en entornos empresariales.

El objetivo de esta fase es simular el funcionamiento de un departamento de soporte técnico (Helpdesk), reproduciendo el ciclo completo de creación, seguimiento y resolución de incidencias.

14.2 Objetivos

Los objetivos de esta fase del laboratorio son los siguiente:

- Implementar una herramienta profesional de gestión de incidencias.
- Simular un entorno real de soporte técnico IT (Helpdesk N1).
- Utilizar un sistema ITSM basado en buenas prácticas.
- Gestionar incidencias y solicitudes de servicio.
- Validar el funcionamiento del sistema de tickets.
- Integrar la herramienta dentro del laboratorio híbrido.

14.3 Acceso a Jira Service Management

En lugar de crear un proyecto manualmente, se accede directamente a la aplicación Jira Service Management desde el entorno de Atlassian Cloud.

Durante el proceso de configuración inicial del servicio, se habilita el entorno de trabajo asociado al sitio:

helpdesk-it.atlassian.net

Posteriormente, el sistema despliega automáticamente la interfaz de gestión ITSM, incluyendo las funcionalidades principales del servicio.

Este enfoque permite trabajar directamente con la plataforma de soporte sin necesidad de una configuración manual avanzada de proyectos.

⚡ Jira Service Management

Obtén una visión completa, desde la solicitud hasta la resolución

- Convertir los mensajes en tickets automáticamente
- Preparar, clasificar y agilizar el trabajo fácilmente
- Unir a los equipos de soporte y de software en una misma plataforma

Elegir un espacio de trabajo existente

helpdesk-it.atlassian.net

[O crear un nuevo espacio de trabajo](#)

Service Collection

La versión de prueba de 30 días


Premium incluye:



Al seleccionar "Siguiente", aceptas el [Acuerdo de cliente de Atlassian](#) y la [Política de privacidad](#).

Cancelar

Siguiente




14.4 Interfaz del sistema ITSM

Una vez accedido a Jira Service Management, se identifica la interfaz principal del sistema, compuesta por los siguientes módulos:

- Colas (Queues).
- Solicitudes de servicio.
- Incidentes.
- Clientes.
- Bandeja de entrada.

- Informes.
- Base de conocimientos.
- Canales de soporte.

Esta estructura corresponde a un entorno ITSM completo, orientado a la gestión de incidencias y solicitudes dentro de un departamento de soporte técnico.



14.5 Configuración del entorno de soporte

El sistema permite gestionar diferentes tipos de solicitudes dentro del entorno de trabajo, incluyendo:

- Incidencias.
- Solicitudes de servicio (Service requests).
- Tareas internas (Tasks).

Estas categorías permiten simular escenarios reales de soporte técnico, diferenciando entre fallos del sistema, peticiones de usuarios y trabajos internos del equipo IT.

14.6 Validación del sistema de tickets

Una vez configurado el entorno, se procede a validar su funcionamiento mediante la creación de una incidencia de prueba.

Se registra un ticket con el objetivo de comprobar el ciclo completo de gestión dentro del sistema ITSM.

Crear tipo de actividad Get IT help

Los campos obligatorios están marcados con un asterisco *

Espacio *

 Soporte (SOP) 

Tipo de actividad *

 [System] Service request 

[Más información sobre los tipos de actividades](#)

Tipo de solicitud *

¿Qué es esto?

 **Get IT help**
Get assistance for general IT problems and questions. 

☒ Usar los campos de tipo de solicitud 

Generar esta solicitud en nombre de *

Helpdesk.Cloud

☐ Crear otra

Cancelar

Crear

Posteriormente, se verifica que la incidencia es correctamente registrada y visualizada dentro de las colas del sistema.



Planes

Espacio

Recientes

 Soporte

 Empezar

 Resumen

 Colas

 Bandeja de e... NOVEDAD

 Actividad en varios es...

 Solicitudes de ...

 Open service req... 1

 Unassigned service ...

 My service requests

 Incidentes

 Plantilla NOVEDAD

 Trayectorias

 Informes

 Operaciones

 Base de conocimientos

 Clientes

 ...

Buscar

 Crear

 Quedan 30 días

 Preguntar a RoVo







Espacio / Soporte / Solicitudes de servicio

Open service requests

 Lista

 Preguntar a Atlassian Intelligence

 Buscar actividad

 Tipo de solicitud

 Estado

 Persona asignada

 Más filtros

 Priorización





1 actividad

☐	Clave	Resumen	Informador	Persona asignada	Estado	Creada
☐	SOP-1	Prueba de incidencia Helpdesk	 Helpdesk.Cloud	 Sin asignar	ESPERANDO POR AYUDA	28/jun/26

Este proceso confirma el correcto funcionamiento de la plataforma Jira Service Management dentro del laboratorio.

Clave	Resumen	Informador	Persona asignada	Estado	Creada
SOP-1	Prueba de incidencia Helpdesk	Helpdesk.Cloud	Sin asignar	ESPERANDO POR AYUDA	28/jun/26

Responder al cliente → ESPERANDO POR EL CLIENTE
 En curso → EN CURSO
 Escalar → ESCALATED
 Pendiente → PENDING
 Cancelar solicitud → CANCELADO
 Resolver esta incidencia → RESUELTA
 Ver flujo de trabajo
 Explicar flujo de trabajo

Resolver esta incidencia

Resolución

Listo
 ?

Incidencias Enlazadas

blocks

Incidencia

+

Comienza a escribir para buscar incidencias con las que enlazar. Si dejas el campo en blanco, no se creará ningún enlace.

La clave de la incidencia enlazada "INCIDENCIA" no existe.

Comentar

Responder al cliente
 Añadir un comentario interno

Los clientes podrán ver tu comentario. Inserta archivos adjuntos para que los clientes los puedan ver.

Estilo
 B
 I
 U
 A
 A
 Link
 List
 List
 Smile
 Plus

Ha quedado resuelto.

Resolver esta incidencia
 Cancelar

14.7 Resultado

La implementación de Jira Service Management permite incorporar al laboratorio un sistema profesional de gestión de incidencias, reproduciendo el funcionamiento de un departamento de soporte técnico real.

Esta herramienta complementa la infraestructura existente basada en Windows Server 2022, Active Directory y Microsoft 365, proporcionando un entorno completo de tipo empresarial.

Con esta fase, el laboratorio adquiere una estructura coherente con entorno IT modernos, integrando infraestructura local, servicios cloud y sistema ITSM.

15. Implementación de Exchange Online

15.1 Introducción

Una vez implementados los servicios principales de Microsoft 365, se procede a la configuración de **Exchange Online**, el servicio de correo electrónico empresarial de Microsoft que proporcionaría funcionalidades avanzadas para la administración de buzones, calendarios, contactos y recursos compartidos dentro de la organización.


Exchange Online constituye uno de los servicios fundamentales de Microsoft 365 y permite centralizar la gestión del correo electrónico corporativo sin necesidad de mantener servidores Exchange locales, facilitando la administración, disponibilidad y seguridad del servicio.

En este capítulo se documenta la creación y configuración de un buzón compartido que será utilizado posteriormente para la simulación de incidencias reales dentro del laboratorio Helpdesk.

15.2 Acceso al Centro de administración de Exchange

La administración de Exchange Online se realiza mediante el **Centro de administración de Exchange (Exchange Admin Center)**, desde el cual es posible gestionar buzones, grupos, reglas de flujo de correo, permisos y demás elementos relacionados con el servicio de mensajería corporativa.

Para acceder a la consola de administración se inicia sesión con la cuenta administrativa del tenant de Microsoft 365 y se selecciona Centro de administración de Exchange desde el panel de Microsoft 365.




15.3 Creación de un buzón compartido

Con el objetivo de simular un entorno empresarial, se crea un buzón compartido denominado **Soporte TI**.


Los buzones compartidos permiten que varios usuarios autorizados gestionen una misma dirección de correo electrónico corporativa sin necesidad de utilizar credenciales independientes, siendo una solución ampliamente utilizada para departamentos como soporte técnico, atención al cliente o administración.

Durante la creación del buzón se configura la siguiente información:

- **Nombre para mostrar:** Soporte TI
- **Alias:** Soporte
- **Dirección de correo:** Soporte@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com



Una vez completado el proceso, el nuevo buzón queda disponible para su administración desde Exchange Online.



15.4 Configuración de permisos de delegación

Tras la creación del buzón compartido, se configuran los permisos de acceso necesarios para los usuarios autorizados.

Exchange Online permite asignar diferentes tipos de permisos de delegación, entre los que destacan:

- **Acceso completo:** permite abrir y gestionar el contenido del buzón compartido.
- **Enviar como:** permite enviar mensajes utilizando la identidad del buzón compartido, mostrando como remitente la dirección de correo del departamento.

Para este laboratorio se asignan los permisos **Acceso completo** y **Enviar como** a los usuarios **helpdesk.cloud** y **empleado1.cloud**, dejando sin permisos al usuario **empleado2.cloud** con el objetivo de utilizar posteriormente esta configuración para la simulación de incidencias de soporte.

←

×

Administrar la delegación del buzón de correo

El permiso Acceso completo le permite a un delegado abrir este buzón de correo y comportarse como el propietario del buzón de correo.

+ Agregar miembros

🗑 Eliminar(0)

🔍 Buscar

...

Nombre principal del usuario

E

empleado1.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com

H

helpdesk.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com

←

×

Administrar la delegación del buzón de correo

El permiso Enviar como permite al delegado enviar un correo electrónico desde este buzón. Parece que el mensaje se ha enviado desde este propietario del buzón.

+ Agregar miembros

🗑 Eliminar(0)

🔍 Buscar

...

Nombre principal del usuario

E


empleado1.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com

H

helpdesk.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com


15.5 Acceso al buzón compartido desde Outlook Web

Una vez propagados los permisos asignados por Exchange Online, se verifica el correcto funcionamiento del buzón compartido accediendo mediante Outlook Web con una de las cuentas autorizadas.



El buzón **Soporte IT** aparece disponible dentro del entorno de Outlook y permite consultar el correo electrónico, gestionar carpetas y utilizar la dirección compartida para la gestión centralizada de las comunicaciones del departamento.

Esta comprobación confirma que la configuración realizada en Exchange Online ha sido aplicada correctamente.



15.6 Resultado


Tras completar el proceso de configuración, el entorno de Exchange Online dispone de un buzón compartido plenamente operativo para el departamento **Soporte IT**, con una estructura de permisos acorde a las necesidades del laboratorio.

La implementación realizada permite simular escenarios habituales de administración y soporte relacionados con Exchange Online, como la gestión de permisos, el acceso a buzones compartidos y la resolución de incidencias asociadas a este servicio, enriqueciendo el laboratorio con funcionalidades presentes en entornos empresariales reales.

15.7 Implementación de un Grupo de Microsoft 365

Una vez configurados los principales servicios de Exchange Online, se procedió a la implementación de un **Grupo de Microsoft 365** con el objetivo de proporcionar un espacio colaborativo para el departamento de Sistemas.

A diferencia de los grupos de distribución tradicionales, un Grupo de Microsoft 365 integra diferentes servicios de la plataforma, permitiendo que sus miembros compartan recursos de forma centralizada mediante un único objeto de administración.



Durante la creación del grupo se configuraron los siguientes parámetros:

- **Nombre:** Sistemas
- **Tipo:** Grupo de Microsoft 365
- **Privacidad:** Privado

Centro de administración de Exchange Búsqueda (versión preliminar)

Microsoft 365 Lista de distribución Lista de distribución dinámica Seguridad habilitada para correo

Agregar un grupo Exportar Actualizar Agregar directiva de nombres 7 elementos Filtrar Buscar Microsoft 365

Nombre del grupo ↑	Correo electrónico del grupo	Estado d...	Estado de Te...	Tipo de suscripci...	Privacidad de...	Fecha de creación
Administración	Administracin@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com			Asignado	Privado	2 de julio de 2026 a las 11:35 a. m.
Administración	Administracin168@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com			Asignado	Privado	2 de julio de 2026 a las 11:38 a. m.
All Company	allcompany@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com			Asignado	Público	25 de junio de 2026 a las 12:56 p. m.
Departamento de sistemas	sistemas@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com			Asignado	Privado	3 de julio de 2026 a las 9:42 a. m.
Estudiante	Estudiante@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com			Asignado	Público	25 de junio de 2026 a las 12:55 p. m.
Intranet Helpdesk	IntranetHelpdesk@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com			Asignado	Privado	27 de junio de 2026 a las 11:09 a. m.
Soporte IT	SoporteIT@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com			Asignado	Privado	27 de junio de 2026 a las 10:40 a. m.

Asimismo, se designó como propietario del grupo a la cuenta administrativa **helpdesk.cloud**, responsable de la administración de sus miembros y configuración.

Departamento de sistemas Privado equipo

Correo electrónico Abrir en Teams Ver sitio Eliminar

Este es el grupo de sistemas

General **Pertenencia** Canales Configuración

Propietarios + Agregar propietarios Buscar en todas las lista...

Miembros

Visitantes del sitio

Acerca de la pertenencia y los permisos

☐	Nombre	Dirección de correo electrónico
☐	 Helpdesk Cloud	helpdesk.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com

Posteriormente, se incorporaron como miembros del grupo los usuarios **helpdesk.cloud**, **empleado1.cloud** y **empleado2.cloud**, simulando la estructura de un departamento técnico dentro de una organización.




DS

Departamento de sistemas
 Privado equipo

 Correo electrónico
 Abrir en Teams
 Ver sitio
 Eliminar

Este es el grupo de sistemas

General
Pertenencia
Canales
Configuración

Propietarios

Miembros

Visitantes del sitio

Acerca de la pertenencia y los permisos

+
Agregar miembros



 Buscar en todas las lista...

		Nombre	Dirección de correo electrónico
☐	EC	Empleado1 Cloud	empleado1.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com
☐	EC	Empleado2 Cloud	empleado2.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com
☐	HC	Helpdesk Cloud	helpdesk.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com


15.8 Validación del Grupo de Microsoft 365

Tras la creación del grupo, se verificó el correcto aprovisionamiento de los recursos asociados generados automáticamente por Microsoft 365.

En primer lugar, se comprobó la creación del equipo correspondiente en Microsoft Teams, confirmando la integración entre ambos servicios.




Posteriormente, se validó la disponibilidad del sitio de SharePoint asociado al grupo, utilizado como espacio para el almacenamiento y colaboración documental entre los miembros.



Finalmente, se comprobó la aparición del grupo en Outlook Web, verificando el correcto funcionamiento de los recursos de Exchange Online asociados al grupo.

Durante la fase de validación se detectó que la cuenta **helpdesk.cloud** figuraba inicialmente únicamente como propietaria del grupo. Aunque esta configuración permitía su administración, el grupo no aparecía disponible en Outlook Web hasta que la cuenta fue añadida también como miembro. Tras dicha modificación y la correspondiente propagación de la configuración, todos los recursos quedaron plenamente operativos.



Esta validación permitió confirmar la correcta integración entre Exchange Online, Microsoft Teams y SharePoint dentro del entorno Microsoft 365 implementado para el laboratorio.

15.9 Resultado

La implementación del Grupo de Microsoft 365 **Sistemas** completó la integración de los principales servicios colaborativos de Microsoft 365 dentro del laboratorio.

La configuración realizada permitió disponer de un entorno centralizado para la colaboración entre los miembros del departamento técnico, integrando funcionalidades de Exchange Online, Microsoft Teams y SharePoint bajo un único grupo de administración.

Además de servir como herramienta de colaboración, este grupo será utilizado en los capítulos posteriores para la simulación de solicitudes de servicio e incidencias relacionadas con la gestión de usuarios, permisos y recursos colaborativos, reproduciendo situaciones habituales en entornos empresariales.

16. Casos prácticos de administración y soporte IT

16.1 Incidencia 1: Restablecimiento de contraseña de usuario con Active Directory

Objetivo

Simular una incidencia real de soporte técnico relacionada con la pérdida de credenciales de acceso por parte de un usuario del dominio, realizando el proceso completo de diagnóstico, resolución y validación.

Descripción de la incidencia

El usuario *Empleado1* informa al departamento de soporte de que no puede iniciar sesión en el dominio **HELPDESK.LAB**, indicando que sus credenciales no son válidas o han sido olvidadas.

Este tipo de incidencia es habitual en entornos empresariales y es gestionada por el servicio de Helpdesk de primer nivel.

Registro del ticket

Se procede a la creación de una incidencia en la herramienta Jira Service Management.

The screenshot displays the 'Soporte' (Support) section of the Jira Service Management interface. At the top, there's a blue header with 'Help Center' and a user profile for 'Empleado1 Cloud'. Below the header, the 'Soporte' section is active, showing a welcome message and a dropdown menu for 'Contacta con nosotros sobre' (Contact us about) with 'Logins and Accounts' selected. Another dropdown for '¿Con qué podemos ayudarte?' (How can we help you?) shows 'Onboard new employees' selected. A note states 'Los campos obligatorios están marcados con un asterisco *' (Required fields are marked with an asterisk *). The 'Summary' field contains the text 'El usuario no puede iniciar sesión en el dominio' (The user cannot log in to the domain). The 'Employee start date' field is set to '20/06/2026'. The 'Description' field contains the text 'El usuario Empleado1 informa de que no puede acceder al dominio HELPDESK.LAB tras varios intentos de autenticación.' (The user Empleado1 reports that they cannot access the domain HELPDESK.LAB after several authentication attempts.).

El usuario no puede iniciar sesión en el dominio



Empleado 1 Cloud generó esta solicitud Hoy 12:37 PM

[Ocultar detalles](#)

Description

El usuario Empleado1 informa de que no puede acceder al dominio HELPDESK.LAB tras varios intentos de autenticación.

Actividad



Añadir un comentario

Diagnóstico

Se accede al controlador de dominio **SRV-DC01** y se abre la consola de **Active Directory Users and Computers**.

Se verifica que la cuenta del usuario se encuentra activa y no bloqueada. Se determina que la causa de la incidencia es la pérdida de credenciales por parte del usuario.

Propiedades: empleado1 ? X

Marcado	Entorno	Sesiones	Control remoto			
Perfil de Servicios de Escritorio remoto		COM+				
General	Dirección	Cuenta	Perfil	Teléfonos	Organización	Miembro de

Nombre de inicio de sesión de usuario:
empleado1 @Helpdesk.LAB

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000):
HELPDESK\ empleado1

Horas de inicio de sesión... Iniciar sesión en...

☐ Desbloquear cuenta

Opciones de cuenta:

- ☐ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión
- ☐ El usuario no puede cambiar la contraseña
- ☐ La contraseña nunca expira
- ☐ Almacenar contraseña utilizando cifrado reversible

La cuenta expira

☒ Nunca

☐ Fin de: miércoles, 29 de julio de 2026



Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda

Resolución

Se procede al restablecimiento de la contraseña del usuario *Empleado1* desde Active Directory, asignando una nueva contraseña temporal.

Además, se habilita la opción:


“El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión”.




Esta medida garantiza la seguridad del entorno y obliga al usuario a definir una nueva contraseña personal.

Validación


Se accede al equipo cliente **CTL-W11-01** y se inicia sesión con las nuevas credenciales.



El sistema solicita el cambio obligatorio de contraseña, confirmando que la política de seguridad se ha aplicado correctamente.



El acceso al sistema se realiza con éxito.



Cierre de la incidencia

Se actualiza el ticket en Jira Service Management, marcándolo como resuelto y documentando la acción realizada.

Resolver esta incidencia

Resolución
Listo

Incidencias Enlazadas
blocks

Incidencia
+

Comienza a escribir para buscar incidencias con las que enlazar. Si dejas el campo en blanco, no se creará ningún enlace.

Comentar

Responder al cliente

Añadir un comentario interno

Los clientes podrán ver tu comentario. Inserta archivos adjuntos para que los clientes los puedan ver.

Estilo B I U A A Link List Bulleted Unordered Ordered Unordered @ +

Se restablece la contraseña del usuario desde Active Directory y se verifica el acceso correcto al dominio.
Incidencia resuelta.

[vista previa](#) · [ayuda de sintaxis](#)

Resolver esta incidencia

Cancelar

El usuario no puede iniciar sesión en el dominio

 **Empleado 1 Cloud** generó esta solicitud Hoy 12:37 PM
 [Mostrar detalles](#)

[Ver actividad](#)

Estado
RESUELTA

Tipo de solicitud
 Onboard new employees

Compartida con
 Empleado 1 Cloud
 Creador
 + [Compartir](#)

Actividad

 **Helpdesk.Cloud** Hoy 12:56 PM
 Se restablece la contraseña del usuario desde Active Directory y se verifica el acceso correcto al dominio. Incidencia resuelta.

 **Respuesta automática** Hoy 12:56 PM
 El estado de la solicitud ha pasado a Resuelta con la siguiente resolución: Done.



La incidencia queda cerrada tras verificar el correcto acceso del usuario al dominio.

16.2 Incidencia 2: Bloqueo de cuenta en dominio

Objetivo

Simular el bloqueo de un usuario en el dominio y su posterior desbloqueo desde Active Directory, validando el acceso en el equipo cliente.

Descripción de la incidencia

El usuario **Empleado2** informa de que no puede iniciar sesión en el dominio **Helpdesk.LAB**.

El sistema indica que la cuenta ha sido bloqueada debido a múltiples intentos de autenticación fallidos.

Registro de ticket

Se crea una incidencia en Jira Service Management:

 empleado2.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com
 empleado2.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com

[Requests](#)
[Profile](#)
[Log out](#)

Help Center / Soporte
Soporte
 Welcome! You can raise a request for Soporte using the options provided.

Contact us about
 Common Requests

What can we help you with?
 **Report a system problem**
 Let us know if something isn't working properly and we'll aim to get it back up and running quickly.

Required fields are marked with an asterisk*

Summarize the problem*
 Usuario bloqueado en el dominio

Describe what happened and how it occurred*
 Normal text **B** *I* ... 
 Bloqueo de cuenta tras intentos fallidos de inicio de sesión

Y la recibe el soporte técnico:

The image shows a workflow for handling a technical support issue. It starts with an Outlook email from Jira, followed by a screenshot of the Jira ticket, and ends with a screenshot of the Jira queue.

Outlook Email:

- From:** Jira <no-reply@asm-notifications.atlassian.net>
- Subject:** [JIRA] New alert: (P3) Usuario bloqueado en el dominio
- Content:** A Jira Service Management alert titled "P3 Usuario bloqueado en el dominio" created on Jun 29, 2026 at 2:40:53 PM CEST. The status is "OPEN". The description includes a link to the incident: <https://helpdesk-it.atlassian.net/browse/SOP-3>.

Jira Ticket:

- Reported by:** empleado2.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com
- Summary:** Usuario bloqueado en el dominio
- Description:** Bloqueo de cuenta tras intentos fallidos de inicio de sesión.
- Priority:** High
- Impact:** Extensive / Widespread
- Status:** ABIERTA
- Type:** Report a system problem
- Assigned to:** Helpdesk

Jira Queue:

- Filter:** All open
- Activity:** 1 actividad
- Item:** Report a system problem (SOP-3) - Usuario bloqueado en el dominio - empleado2.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com - Helpdesk.CL... - ABIERTA - 29/jun/26 - 06 jul 10:34

Diagnóstico

Se accede al controlador de dominio **SRV-DC01**.

Se abre: **Active Directory Users and Computers**.

Se localiza el usuario: **empresario2**

Se comprueba que la cuenta se encuentra **bloqueada**.

Esto confirma la causa de la incidencia.

Resolución

Se procede al desbloqueo del usuario:

Pasos:

1. Click derecho en el usuario.
2. Propiedades.
3. Pestaña **Account**.
4. Marcar: Unlock account.
5. Aplicar cambios.

Propiedades: empleado2

Marcado	Entorno	Sesiones	Control remoto			
Perfil de Servicios de Escritorio remoto		COM+				
General	Dirección	Cuenta	Perfil	Teléfonos	Organización	Miembro de

Nombre de inicio de sesión de usuario:
empleado2 @Helpdesk.LAB

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000):
HELPDESK\ empleado2

Horas de inicio de sesión... Iniciar sesión en...

☒ Desbloquear cuenta

Opciones de cuenta:

- ☐ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión
- ☐ El usuario no puede cambiar la contraseña
- ☐ La contraseña nunca expira
- ☐ Almacenar contraseña utilizando cifrado reversible

La cuenta expira

☒ Nunca

☐ Fin de: miércoles, 29 de julio de 2026

Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda

Validación

Se accede a cliente **CTL-W11-01**.

Se inicia sesión con el usuario:

- Usuario: empleado2
- Contraseña: (la correcta)

Se verifica que:

- El usuario puede iniciar sesión correctamente.
- El dominio responde sin errores.
- No hay bloqueo activo.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : CLT-W11-01
Sufijo DNS principal . . . . : Helpdesk.LAB
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . : no
Lista de búsqueda de sufijos DNS: Helpdesk.LAB

Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . : Helpdesk.LAB
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapte
r
Dirección física. . . . . : 08-00-27-2C-AB-C9
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::91b:e796:c1d1:6843%4(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.10.100(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : lunes, 29 de junio de 2026 13:53:25
La concesión expira . . . . . : martes, 7 de julio de 2026 13:50:53
Puerta de enlace predeterminada . . . : 192.168.10.10
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.10.10
IAID DHCPv6 . . . . . : 84410407
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-01-00-31-C7-51-04-08-00-27-2C
-AB-C9
Servidores DNS. . . . . : 192.168.10.10
```

Cierre del ticket

Se actualiza la incidencia en Jira:

- Estado: **Resolved**.

Resolver

Resolución

Listo



La solución seleccionada no es válida.

Incidencias Enlazadas

blocks

Incidencia



Comienza a escribir para buscar incidencias con las que enlazar. Si dejas el campo en blanco, no se creará ningún enlace.

Comentar

Responder al cliente

Añadir un comentario interno

Tus comentarios no estarán visibles para los clientes en el portal.

Estilo B I U

Se ha detectado el bloqueo de cuenta por intentos fallidos de autenticación.
He procedido al desbloqueo del usuario en Active Directory.
Se valida el acceso correcto al dominio desde equipo cliente.

[vista previa](#) · [ayuda de sintaxis](#)

Resolve

Cancelar

[Centro de ayuda](#) / [Soporte](#) / [SOP-3](#)

Usuario bloqueado en el dominio

empleado2.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com generó esta solicitud Hoy 2:34 PM [Ocultar detalles](#)

Describe what happened and how it occurred

Bloqueo de cuenta tras intentos fallidos de inicio de sesión

How urgently does this need to be fixed?

High

How big of an impact is the problem to you or the organization?

Extensive / Widespread

[Ver actividad](#)

Estado

COMPLETADO

Tipo de solicitud

Report a system problem

Compartida con

empleado2.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com
Creador

Helpdesk

+ Compartir

Actividad

Helpdesk.Cloud Hoy 2:42 PM
Perfecto, enseguida solucionaremos el error.

Respuesta automática Hoy 2:42 PM
El estado de la solicitud ha pasado a ser en Work in progress.

Respuesta automática Hoy 4:11 PM
El estado de la solicitud ha pasado a Completado con la siguiente resolución: Done.

Añadir un comentario

16.3 Incidencia 3: Usuario sin acceso a recursos compartidos (Grupos AD)

Objetivo


Simular una incidencia real en la que un usuario no puede acceder a recursos compartidos debido a una asignación incorrecta de permisos mediante grupos de Active Directory.

Descripción de la incidencia

El usuario **Empleado1** reporta al servicio de Helpdesk que no puede acceder a la carpeta compartida ubicada en el servidor **SRV-DC01**, concretamente al recurso:

<\\SRV-DC01\Shares\IT>

El sistema muestra un mensaje de “**Acceso denegado**” al intentar entrar en el recurso de red.



El usuario indica que previamente sí tenía acceso a la carpeta, por lo que se sospecha un problema relacionado con permisos o pertenencia a grupos de seguridad dentro de Active Directory.

Registro de ticket

Se crea una incidencia en Jira Service Management:

Soporte

Welcome! You can raise a request for Soporte using the options provided.

Contact us about

Common Requests

What can we help you with?

**Report a system problem**

Let us know if something isn't working properly and we'll aim to get it back up and running quickly.

Required fields are marked with an asterisk *

Summarize the problem *

No puedo acceder a la carpeta compartida.

Describe what happened and how it occurred *

Normal text B I ... A ...

No puedo acceder a los recursos de la carpeta IT del servidor, es muy raro, antes si podía.

Attachment

Drag and drop files, paste screenshots, or browse

Browse



Y el servicio de soporte técnico lo recibe;

All open



Lista +

⌘ Preguntar a Atlassian Intelligence	Q Buscar actividad	Tipo de solicitud ▾	Estado ▾	Persona asignada ▾	Más filtros ▾	Priorización	🔗	⋮
1 actividad								
☐	Request Type	Clave	Resumen	Informador	Persona asignada	Estado	Creada	Time to resolution ↑
☐	Report a system problem	SOP-4	No puedo acceder a la carpeta compartida.	Empleado 1 Cloud	Helpdesk.Cl...	WORK IN PROGRESS ▾	29/jun/26	06 jul 13:00 🕒

< Atrás SOP-4

No puedo acceder a la carpeta compartida.

Crear subtarea Q Investigar Encontrar recursos Vincular actividad Crear ...

Detalles clave

Empleado 1 Cloud presentó esta solicitud a través de Portal

Ver solicitud en el portal

Descripción

No puedo acceder a los recursos de la carpeta IT del servidor, es muy raro, antes si podía.


Servicios afectados

+ Añadir servicio

Urgency Medium

Impact Ninguno

Archivos adjuntos 1



Work in progress ▾ Automatización ▾

SLA

06 jul 13:00 🕒

Time to resolution dentro de un plazo de 36 h

Hoy 17:20 ✓

Time to first response dentro de un plazo de 6 h

Actualizar SLA

Actualizar para recalculer los valores.

Actualizar

Sugerencias

Resumen

El usuario no puede acceder a la carpeta compartida de IT en el servidor, antes tenía acceso. El incidente está en curso con prioridad Media y sin sugerencias adicionales registradas.

Lo que puedes hacer a continuación

No hay sugerencias de acción para esta actividad.

Utiliza la IA. Verifica los resultados.

Detalles



Informador

Empleado 1 Cloud


Diagnóstico

Una vez registrada la incidencia, se inicia el proceso de diagnóstico con el objetivo de identificar el origen del problema.

En primer lugar, se comprueba que el recurso compartido **\\SRV-DC01\IT** se encuentra disponible en el servidor y que la carpeta continúa correctamente compartida.




Se revisan los permisos de compartición y los permisos NTFS, verificando que el acceso al recurso está restringido al grupo de seguridad **GG_Usuarios**.



Descartando un problema de configuración del recurso compartido, se procede a revisar la configuración del usuario **empleado1** desde la consola **Usuarios y Equipos de Active Directory**.


En la pestaña **Miembro de** se comprueba que el usuario no pertenece al grupo **GG_Usuarios**, requisito indispensable para acceder a la carpeta compartida.



Tras estas comprobaciones, se determina que el origen de la incidencia es la ausencia del usuario en el grupo de seguridad encargado de otorgar los permisos de acceso al recurso compartido.

Resolución

Se añade el usuario a grupo: **GG_Usuarios**.



Posteriormente, en el cliente: gpupdate /force

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Empleado1>gpupdate /force
Actualizando directiva...


La actualización de la directiva de equipo se completó correctamente.
```

Validación

Desde el equipo cliente **CTL-W11-01**:

Acceso a:

[\\SRV-DC01\IT](#)



Resultado:

- Acceso correcto al recurso compartido.
- Sin errores de permisos.
- Aplicación correcta de políticas de grupo.

Cierre del ticket

En Jira:

Resolver

Resolución
Listo

Incidencias Enlazadas
blocks

Incidencia
Comienza a escribir para buscar incidencias con las que enlazar. Si dejas el campo en blanco, no se creará ningún enlace.

Comentar
Responder al cliente Añadir un comentario interno

Los clientes podrán ver tu comentario. Inserta archivos adjuntos para que los clientes los puedan ver.

Estilo B I U A A Link List Bulleted @ +

Se identificó que el usuario no pertenece al grupo de seguridad requerido.
Añadí al usuario al grupo GG_Usuarios.
Validé el acceso correcto al recurso compartido desde el cliente.

[vista previa](#) · [ayuda de sintaxis](#)

Resolve Cancelar

Empleado 1 Cloud generó esta solicitud Hoy 5:15 PM
 [Ocultar detalles](#)

Describe what happened and how it occurred

No puedo acceder a los recursos de la carpeta IT del servidor, es muy raro, antes si podía.

How urgently does this need to be fixed?

Medium

Ver actividad

Estado
COMPLETADO

Tipo de solicitud
 Report a system problem

Compartida con

Empleado 1 Cloud
Creador

Helpdesk

Compartir

Actividad

Empleado 1 Cloud Hoy 5:15 PM

113.png
29 jun 2026, 05:15 pm

Helpdesk.Cloud Hoy 5:20 PM

Voy a comprobar y editar los permisos, enseguida tendremos el problema resuelto.

Respuesta automática Hoy 5:20 PM

El estado de la solicitud ha pasado a ser en Work in progress.

Helpdesk.Cloud Hoy 5:58 PM

Se identificó que el usuario no pertenece al grupo de seguridad requerido.
Añadí al usuario al grupo GG_Usuarios.
Validé el acceso correcto al recurso compartido desde el cliente.

Respuesta automática Hoy 5:58 PM

El estado de la solicitud ha pasado a Completado con la siguiente resolución: Done.

16.4 Incidencia 4: El equipo cliente no resuelve el nombre del servidor (DNS)

Objetivo

Simular una incidencia de red en la que el equipo cliente no puede resolver correctamente los nombres del dominio debido a una configuración incorrecta del servidor DNS, realizando el proceso completo de diagnóstico, resolución y validación.

Descripción de la incidencia

El usuario **Empleado1** comunica al departamento de soporte que no puede acceder correctamente a determinados recurso del dominio **HELPDESK.LAB**. Aunque el equipo mantiene conectividad con la red, algunas operaciones que requieren la resolución de nombres presentan errores.

Ante esta situación, el departamento de Helpdesk inicia el procedimiento de diagnóstico para determinar el origen de la incidencia.

Registro del ticket

Se registra una nueva incidencia en Jira Service Management con la siguiente información:

Soporte

Welcome! You can raise a request for Soporte using the options provided.

Contact us about

Servers and Infrastructure

What can we help you with?

Report a system problem
Let us know if something isn't working properly and we'll aim to get it back up and running quickly.

Required fields are marked with an asterisk*

Summarize the problem*

Error de conexión: No carga ninguna página de la empresa ni servicios en red

Describe what happened and how it occurred*

Normal text | B I | A | : | : | | | | | | | | | | | |

Buenos días,

Estamos teniendo un problema grave en la oficina. Desde hace un rato, mi equipo (y el de varios compañeros) no es capaz de conectar con ninguna web ni con los servicios internos del dominio.

El navegador se queda cargando y da un error de "No se pudo encontrar la dirección IP" o "Error de DNS". No podemos acceder a las herramientas de trabajo ni a las carpetas compartidas.

Rogamos le echéis un vistazo lo antes posible porque nos urge bastante para poder seguir trabajando.

Muchas gracias.

Lo recibe el equipo de soporte:

Jira

Para ti

Recientes

Marcados como favori...

Aplicaciones

Planes

Espacio

Recientes

Soporte

Empezar

Resumen

Colas

All open

Assigned to me

Open tasks

Bandeja de e... NOVEDAD

Actividad en varios es...

Solicitudes de servicio

Incidentes

Plantilla NOVEDAD

Trayectorias

Informes

Operaciones

Base de conocimientos

Search

+ Crear

Preguntar a Roov

1

3*

H

Espacio / Soporte / Colas

All open

Lista

Preguntar a Atlassian Intelligence

Buscar actividad

Tipo de solicitud

Estado

Persona asignada

Más filtros

Priorización

...

1 actividad

	Request Type	Clave	Resumen	Informador	Persona asignada	Estado	Creada	Time to resolution
☐	Report a system problem	SOP-5	Error de conexión: No carga ninguna página de la empresa ni servicios en red	Empleado 1 Cloud	Helpdesk.CL...	ABIERTA	29/jun/26	06 jul 13:00

Atrás

SOP-5

Incidentes, artículos de conocimiento, PIR y actividades relacionadas con este incidente.

Manuales de estrategias

Consulta las instrucciones paso a paso y las reglas automatizadas para resolver esta actividad más rápido.

Sugerir manuales de estrategias

Actividad

Todo

Comentarios

Historial

Registro de actividad

Aprobaciones

Resumir comentarios

Añadir nota interna

Responder al cliente

Notificar a las partes interesadas

Consejo de expertos: pulsa **F** para comentar

Helpdesk.Cloud

hace 1 segundo

Hola, Empleado 1:

Hemos recibido tu reporte sobre los problemas de conexión y la resolución de nombres en la red. Entendemos el impacto que esto tiene en vuestro trabajo, por lo que hemos asignado el caso con prioridad alta.

Hemos cambiado el estado del ticket a "En Progreso" y nuestro equipo de soporte de redes ya está revisando los servidores DNS y la conectividad del dominio para solventarlo lo antes posible.

Te mantendremos informado por este medio ante cualquier novedad o en cuanto el servicio quede restablecido.

Un saludo,

Equipo de Helpdesk

Editar

Eliminar

Work in progress

Automatización

SLA

06 jul 13:00

Time to resolution dentro de un plazo de 36 h

Hoy 18:52

Time to first response dentro de un plazo de 6 h

Actualizar SLA

Actualiza para recalcular los valores.

Actualizar

Sugerencias

Resumen

Incidencia grave de red en oficina: varios equipos no pueden acceder a ninguna web ni a servicios internos por errores de DNS/IP, bloqueando herramientas de trabajo y carpetas compartidas.

Lo que puedes hacer a continuación

No hay sugerencias de acción para esta actividad.

Utiliza la IA. Verifica los resultados.

Detalles

Diagnóstico

Se realizan diferentes comprobaciones desde el equipo cliente **CTL-W11-01** para verificar el estado de la conectividad y del servicio DNS.

En primer lugar, se comprueba la configuración de red del cliente, observando que el servidor DNS configurado manualmente corresponde a un servidor DNS externo (**8.8.8.8**), en lugar del controlador de dominio **SRV-DC01**, responsable de la resolución de nombres internos del dominio.

```

C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no
Lista de búsqueda de sufijos DNS: Helpdesk.LAB

Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . : Helpdesk.LAB
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. . . . . : 08-00-27-2C-AB-C9
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::91b:e796:c1d1:6843%4(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.10.100(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : lunes, 29 de junio de 2026 15:57:10
La concesión expira . . . . . : martes, 7 de julio de 2026 16:49:20
Puerta de enlace predeterminada . . . : 192.168.10.10
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.10.10
IAID DHCPv6 . . . . . : 84410407
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-01-00-31-C7-51-04-08-00-27-2C-AB-C9
Servidores DNS. . . . . : 8.8.8.8
                        192.168.10.100
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado


C:\Users\Empleado1>

```

Posteriormente se ejecuta el comando:

```
nslookup SRV-DC01
```

La consulta devuelve un error indicando que el nombre del servidor no puede resolverse, ya que el servidor DNS externo no dispone de información sobre el dominio privado **HELPDESK.LAB**.



```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
C:\Users\Empleado1>nslookup SRV-DC01
Servidor:  dns.google
Address:  8.8.8.8

*** dns.google no encuentra SRV-DC01: Non-existent domain

C:\Users\Empleado1>ping 192.168.10.10

Haciendo ping a 192.168.10.10 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128


Estadísticas de ping para 192.168.10.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
```

Adicionalmente, se comprueba que el comando **ping** continúa obteniendo respuesta del servidor. Este comportamiento se debe a que Windows puede resolver nombres mediante mecanismos locales como la caché DNS o métodos de resolución complementarios, mientras que **nslookup** consulta exclusivamente al servidor DNS configurado, siendo la herramienta adecuada para diagnosticar problemas relacionados con la resolución de nombres.

Tras estas comprobaciones se concluye que el origen de la incidencia es una configuración incorrecta del servidor DNS en el equipo cliente.

Resolución

Se modifica la configuración TCP/IP del equipo cliente, sustituyendo el servidor DNS externo por la dirección IP del controlador de dominio **SRV-DC01**, que proporciona el servicio DNS integrado con Active Directory.



Una vez aplicada la configuración, se renueva la caché del DNS mediante los comandos correspondientes para asegurar que las nuevas consultas utilizan el servidor DNS correcto.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
C:\Users\Empleado1>ipconfig /flushdns
Configuración IP de Windows
Se vació correctamente la caché de resolución de DNS.
C:\Users\Empleado1>ipconfig /release
Configuración IP de Windows
Adaptador de Ethernet Ethernet:
    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::91b:e796:c1d1:6843%4
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
C:\Users\Empleado1>ipconfig /renew
Configuración IP de Windows
Adaptador de Ethernet Ethernet:
    Sufijo DNS específico para la conexión. . . : Helpdesk.LAB
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::91b:e796:c1d1:6843%4
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.10.100
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
```

Validación

Finalizada la reconfiguración, se realizan nuevamente las comprobaciones de resolución de nombres.

El comando:

ipconfig /all

```
Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . : Helpdesk.LAB
    Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
    Dirección física. . . . . : 08-00-27-2C-AB-C9
    DHCP habilitado . . . . . : sí
    Configuración automática habilitada . . . : sí
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::91b:e796:c1d1:6843%4(Preferido)
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.10.100(Preferido)
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Concesión obtenida. . . . . : lunes, 29 de junio de 2026 17:30:54
    La concesión expira . . . . . : martes, 7 de julio de 2026 17:30:51
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.10.10
    Servidor DHCP . . . . . : 192.168.10.10
    IAID DHCPv6 . . . . . : 84410407
    DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-01-00-31-C7-51-04-08-00-27-2C-AB-C9
    Servidores DNS. . . . . : 192.168.10.10
    NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

C:\Users\Empleado1>
```

ping SRV-DC01 y nslookup SRV-DC01

```
C:\Users\Empleado1>ping helpdesk.lab

Haciendo ping a helpdesk.lab [192.168.10.10] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.10.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
```

Devuelve correctamente la dirección y recibe los paquetes.

Cierre del ticket

Una vez verificada la correcta resolución de nombres, la incidencia se marca como **Resuelta** en Jira Service Management.

Resolver

Resolución
Listo ?

Incidencias Enlazadas
blocks

Incidencia
+

Comienza a escribir para buscar incidencias con las que enlazar. Si dejas el campo en blanco, no se creará ningún enlace.

Comentar

Responder al cliente

Añadir un comentario interno

Los clientes podrán ver tu comentario. Inserta archivos adjuntos para que los clientes los puedan ver.

Estilo **B** *I* U **A** **A**     +

Hola, Empleado1.

Hemos revisado la incidencia comunicada y hemos identificado que el problema estaba causado por una configuración incorrecta del servidor DNS en su equipo, lo que impedía la correcta resolución de los recursos internos del dominio.

Se ha restablecido la configuración adecuada y se han realizado las comprobaciones correspondientes para verificar el correcto funcionamiento del servicio. Tras la intervención, el equipo vuelve a resolver correctamente los nombres del dominio y el acceso a los recursos de red se realiza con normalidad.

Le agradeceríamos que comprobara nuevamente el acceso y nos confirmara que todo funciona correctamente. En caso de que el problema vuelva a reproducirse, no dude en ponerse en contacto con el departamento de soporte.

Muchas gracias.

Resolve

Cancelar

Error de conexión: No carga ninguna página de la empresa ni servicios en red



Empleado 1 Cloud generó esta solicitud Hoy 6:50 PM

Mostrar detalles

Ver actividad

Actividad



Helpdesk.Cloud Hoy 6:52 PM

Hola, Empleado 1:

Hemos recibido tu reporte sobre los problemas de conexión y la resolución de nombres en la red. Entendemos el impacto que esto tiene en vuestro trabajo, por lo que hemos asignado el caso con prioridad alta.

Hemos cambiado el estado del ticket a "En Progreso" y nuestro equipo de soporte de redes ya está revisando los servidores DNS y la conectividad del dominio para solventarlo lo antes posible.

Te mantendremos informado por este medio ante cualquier novedad o en cuanto el servicio quede restablecido.

Un saludo,

Equipo de Helpdesk



Respuesta automática Hoy 6:52 PM

El estado de la solicitud ha pasado a ser en Work in progress.



Helpdesk.Cloud Hoy 7:27 PM

Hola, Empleado1.

Hemos revisado la incidencia comunicada y hemos identificado que el problema estaba causado por una configuración incorrecta del servidor DNS en su equipo, lo que impedía la correcta resolución de los recursos internos del dominio.

Se ha restablecido la configuración adecuada y se han realizado las comprobaciones correspondientes para verificar el correcto funcionamiento del servicio. Tras la intervención, el equipo vuelve a resolver correctamente los nombres del dominio y el acceso a los recursos de red se realiza con normalidad.

Le agradeceríamos que comprobara nuevamente el acceso y nos confirmara que todo funciona correctamente. En caso de que el problema vuelva a reproducirse, no dude en ponerse en contacto con el departamento de soporte.

Muchas gracias.



Respuesta automática Hoy 7:27 PM

El estado de la solicitud ha pasado a Completado con la siguiente resolución: Done.

Estado

COMPLETADO

Tipo de solicitud

Report a system problem

Compartida con

Empleado 1 Cloud
Creador

Helpdesk

+ Compartir

16.5 Incidencia 5: El equipo cliente no obtiene dirección IP del servidor DHCP

Objetivo

Simular una incidencia en la que un equipo cliente no obtiene automáticamente una dirección IP desde el servidor DHCP, realizando el proceso de diagnóstico, resolución y validación.

Descripción de la incidencia

El usuario **Empleado2** comunica al departamento de soporte que no dispone de conexión a la red corporativa. No puede acceder a recursos compartidos, al dominio ni a Internet.

Registro del ticket

En Jira Service Management:

Soporte

Welcome! You can raise a request for Soporte using the options provided.

Contact us about

Servers and Infrastructure

What can we help you with?



Report a system problem

Let us know if something isn't working properly and we'll aim to get it back up and running quickly.

Required fields are marked with an asterisk *

Summarize the problem *

Sin conexión a la red corporativa - No funciona internet ni recursos compartidos

Describe what happened and how it occurred *

Normal text **B** *I* ... A **:=** **!=** +

Buenas tardes, equipo de soporte:

Me pongo en contacto con vosotros (desde el móvil) porque mi equipo se ha quedado completamente desconectado de la red de la empresa.

No tengo acceso a internet, no puedo entrar a las carpetas compartidas del servidor y me aparece un aviso de que el equipo no puede comunicarse con el dominio. Básicamente, estoy totalmente parado y no puedo iniciar sesión en ninguna de las aplicaciones corporativas.

Agradecería que lo revisarais de forma prioritaria ya que no puedo realizar ninguna tarea.

Quedo a la espera.

Un saludo,

Empleado2

El soporte técnico recibe el ticket:

1 actividad

☐ Request Type	Clave	Resumen	Informador	Persona asignada	Estado	Creada	Time to resolution ↑
☐ Report a system problem	SOP-8	Sin conexión a la red corporativa - No funciona internet ni recursos compartidos	empleado2.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com	Helpdesk.Cloud	ABIERTA ▾	29/Jun/26	06 Jul 13:00

Pasa el ticket a “En progreso”:

Investigar

Persona asignada

Helpdesk.Cloud ▾

Comentar

Responder al cliente

Añadir un comentario interno

Los clientes podrán ver tu comentario. Inserta archivos adjuntos para que los clientes los puedan ver.

Estilo ▾

B

I

U

A ▾

A ▾

🔗 ▾

☰

☰

👤 ▾

+

▾

Hola, Empleado2:

Hemos recibido tu reporte sobre la pérdida total de conectividad en tu equipo. Entendemos perfectamente el inconveniente que supone quedarte sin acceso a las herramientas de trabajo, por lo que hemos priorizado tu caso y cambiado el estado del ticket a “En Progreso”.

Un técnico de soporte ya está revisando tu caso. Mientras realizamos las primeras comprobaciones desde nuestro lado, ¿podrías ayudarnos verificando un par de detalles rápidos en tu puesto?

Si estás por cable, comprueba que esté bien encajado en la torre/portátil y en la toma de la pared (deberías ver una pequeña luz parpadeando donde se conecta).

Si estás por Wi-Fi, confirmarnos si estás conectado a la red interna de la empresa (y no a la de invitados).

Nos pondremos en contacto contigo de inmediato (vía telefónica o pasando por tu puesto si estás en la oficina central) para dejarlo solucionado lo antes posible.

Un saludo,

Soporte Técnico de IT

Investigate


Cancelar

Diagnóstico

Se inicia el proceso de diagnóstico accediendo al equipo cliente **CTL-W11-01**.

En primer lugar, se revisa la conexión de red realizando un ping a la dirección IP del servidor, comprobar su direccionamiento además de comprobar la conexión a internet accediendo al navegador.

Para ello el primer paso que vamos a realizar es el de acceder al navegador.



Después se realiza un ping y se comprueba el direccionamiento:

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
C:\Users\empleado2>ping 192.168.10.10

Haciendo ping a 192.168.10.10 con 32 bytes de datos:
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

Estadísticas de ping para 192.168.10.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4
    (100% perdidos),

C:\Users\empleado2>ipconfig


Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . . : fe80::91b:e796:c1d1:6843%4
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.50.100
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.50.1
```

Se observa que la dirección IP asignada no corresponde al rango del ámbito DHCP configurado en el servidor **SRV-DC01**, lo que impide la comunicación con el resto de dispositivos de red.

Se verifica además el estado del servicio DHCP en el servidor, confirmando que el servicio se encuentra operativo y distribuyendo direcciones IP correctamente al resto de equipos del entorno.




Tras estas comprobaciones, se concluye que el origen de la incidencia es una configuración manual incorrecta en el equipo cliente, que impide la obtención automática de parámetros de red desde el servidor DHCP.

Resolución

Se accede a la configuración de red del equipo cliente y se modifica la configuración del adaptador Ethernet, seleccionando las opciones:

- Obtener una dirección IP automáticamente.
- Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente.



A continuación se ejecutan los comandos de renovación de configuración de red:

ipconfig /release

ipconfig /renew

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
C:\Users\empleado2>ipconfig /release

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::91b:e796:c1d1:6843%4
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

C:\Users\empleado2>ipconfig /renew

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . : Helpdesk.LAB
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::91b:e796:c1d1:6843%4
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.10.100
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.10.10
```

Validación

Una vez aplicada la nueva configuración, se verifica mediante el comando;

ipconfig /all

```
Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . : Helpdesk.LAB
    Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
    Dirección física. . . . . : 08-00-27-2C-AB-C9
    DHCP habilitado . . . . . : sí
    Configuración automática habilitada . . . : sí
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::91b:e796:c1d1:6843%4(Preferido)
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.10.100(Preferido)
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Concesión obtenida. . . . . : lunes, 29 de junio de 2026 18:12:42
    La concesión expira . . . . . : martes, 7 de julio de 2026 18:12:42
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.10.10
    Servidor DHCP . . . . . : 192.168.10.10
    IAID DHCPv6 . . . . . : 84410407
    DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-01-00-31-C7-51-04-08-00-27-2C-AB-C9
    Servidores DNS. . . . . : 192.168.10.10
    NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
```


que el equipo ha recibido correctamente una dirección IP dentro del rango del servidor DHCP del dominio.

Posteriormente, se realizan pruebas de conectividad:

- Resolución de nombres mediante nslookup.
- Acceso a recursos compartidos del servidor.
- Acceso a Internet.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v - □ x


C:\Users\empleado2>ping 192.168.10.10


Haciendo ping a 192.168.10.10 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.10.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.10.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\empleado2>nslookup SRV-DC01
Servidor:  UnKnown
Address:  192.168.10.10

Nombre:   SRV-DC01.Helpdesk.LAB
Addresses: fd17:625c:f037:2:6b8c:2dae:e01:c68
          192.168.10.10
          10.0.2.15
```





Todas estas pruebas confirman el correcto funcionamiento de la conectividad de la red.

Cierre del ticket

Se actualiza la incidencia en Jira Service Management, marcándola como **Resuelta**.

Resolver

Resolución

Incidencias Enlazadas

Incidencia

Comienza a escribir para buscar incidencias con las que enlazar. Si dejas el campo en blanco, no se creará ningún enlace.

Comentar

Los clientes podrán ver tu comentario. Inserta archivos adjuntos para que los clientes los puedan ver.

Estilo

Tras acudir a tu puesto y revisar la configuración del equipo, detectamos que la causa del problema era una configuración manual incorrecta de la dirección IP en tu tarjeta de red. Al estar fijada una IP estática errónea, tu ordenador no podía comunicarse con el servidor de la empresa (el cual hemos verificado que se encuentra operativo y distribuyendo IPs correctamente al resto de la oficina).

Acciones realizadas:

Se ha eliminado la IP manual y se ha restaurado la configuración automática de red (DHCP).

Se han ejecutado los comandos de renovación para solicitar una nueva concesión de red válida al servidor.

Hemos verificado contigo que tras este cambio el equipo ha recuperado por completo el acceso al dominio corporativo, a las carpetas compartidas y a Internet.

Agradecemos tu paciencia durante el proceso. Si experimentas cualquier otra interfaz o inconveniente, no dudes en reabrir este ticket o ponerte en contacto con nosotros.

Un cordial saludo,

Soporte Técnico de IT

Sin conexión a la red corporativa - No funciona internet ni recursos compartidos



empleado2.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com generó esta solicitud Hoy 7:46 PM


[Mostrar detalles](#)

[Ver actividad](#)

Actividad



empleado2.cloud@estudiantehelpdesk.on... Hoy 7:46 PM



Helpdesk.Cloud Hoy 7:49 PM

Hola, Empleado2:

Hemos recibido tu reporte sobre la pérdida total de conectividad en tu equipo. Entendemos perfectamente el inconveniente que supone quedarte sin acceso a las herramientas de trabajo, por lo que hemos priorizado tu caso y cambiado el estado del ticket a "En Progreso".

Un técnico de soporte ya está revisando tu caso. Mientras realizamos las primeras comprobaciones desde nuestro lado, ¿podrías ayudarnos verificando un par de detalles rápidos en tu puesto?

Si estás por cable, comprueba que esté bien encajado en la torre/portátil y en la toma de la pared (deberías ver una pequeña luz parpadeando donde se conecta).

Si estás por Wi-Fi, confírmarnos si estás conectado a la red interna de la empresa (y no a la de invitados).

Nos pondremos en contacto contigo de inmediato (vía telefónica o pasando por tu puesto si estás en la oficina central) para dejarlo solucionado lo antes posible.

Un saludo,

Soporte Técnico de IT



Respuesta automática Hoy 7:49 PM

El estado de la solicitud ha pasado a ser en Work in progress.



Helpdesk.Cloud Hoy 8:23 PM

Tras acudir a tu puesto y revisar la configuración del equipo, detectamos que la causa del problema era una configuración manual incorrecta de la dirección IP en tu tarjeta de red. Al estar fijada una IP estática errónea, tu ordenador no podía comunicarse con el servidor de la empresa (el cual hemos verificado que se encuentra operativo y distribuyendo IPs correctamente al resto de la oficina).

Acciones realizadas:

Se ha eliminado la IP manual y se ha restaurado la configuración automática de red (DHCP).

Estado

COMPLETADO

Tipo de solicitud



Report a system problem

Compartida con



empleado2.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com
Creador



Helpdesk



Compartir

En el comentario final se documenta que la causa del problema era una configuración manual incorrecta de la dirección IP en el equipo cliente, lo que impedía la comunicación con el servicio DHCP. Tras restaurar la configuración automática de red y renovar la concesión IP, el equipo recupera la conectividad correctamente.

16.6 Incidencia 6: La política de grupo (GPO) no se aplica al usuario del dominios

Objetivo

Simular una incidencia real en la que las políticas de grupo (GPO) definidas por la organización no se aplican correctamente a un usuario del dominio debido a una ubicación incorrecta dentro de la estructura de Unidades Organizativas (OU) de Active Directory, realizando el proceso completo de diagnóstico, resolución y validación.

Descripción de la incidencia

El usuario **Empleado1** comunica al departamento de soporte que las configuraciones corporativas aplicadas mediante Directivas de Grupo han dejado de funcionar en su equipo. Entre las incidencias detectadas se encuentran la ausencia de las restricciones y configuraciones de seguridad establecidas por la organización.

El técnico de Helpdesk inicia el procedimiento de diagnóstico para determinar si el problema está relacionado con la aplicación de las políticas de grupo del dominio.

Registro del ticket

Se registra la incidencia en Jira Service Management con la siguiente información:

Soporte

Welcome! You can raise a request for Soporte using the options provided.

Contact us about

Servers and Infrastructure

What can we help you with?



Report a system problem

Let us know if something isn't working properly and we'll aim to get it back up and running quickly.

Required fields are marked with an asterisk *

Summarize the problem *

Fallo en el equipo - No se aplican las directivas ni configuraciones de seguridad de la empresa

Describe what happened and how it occurred *

Normal text | B I ... | A | | | | | | | | | | | | | |

Hola al equipo de soporte:

Me pongo en contacto con vosotros porque he detectado que mi equipo no está aplicando las configuraciones ni las restricciones corporativas habituales.

Me he dado cuenta de que el fondo de pantalla corporativo ha desaparecido y, lo que más me preocupa, tengo acceso a configuraciones del sistema que normalmente están restringidas por la política de seguridad de la organización (como el panel de control avanzado y la instalación de cierto software).

Parece que las directivas de grupo del dominio han dejado de funcionar por completo en mi ordenador. Agradecería que lo revisarais lo antes posible para evitar cualquier brecha de seguridad en el equipo.

Quedo a la espera de vuestras indicaciones.

Un saludo,

Empleado1

Lo recibe el soporte técnico:

Atrás

SOP-7

Fallo en el equipo - No se aplican las directivas ni configuraciones de seguridad de la empresa

Crear subtaska

Investigar

Encontrar recursos

Vincular actividad

Crear

Detalles clave

Empleado 1 Cloud

presentó esta solicitud a través de Portal

Ver solicitud en el portal

Descripción

Hola al equipo de soporte:

Me pongo en contacto con vosotros porque he detectado que mi equipo no está aplicando las configuraciones ni las restricciones corporativas habituales.

Me he dado cuenta de que el fondo de pantalla corporativo ha desaparecido y, lo que más me preocupa, tengo acceso a configuraciones del sistema que normalmente están restringidas por la política de seguridad de la organización (como el panel de control avanzado y la instalación de cierto software).

Parece que las directivas de grupo del dominio han dejado de funcionar por completo en mi ordenador. Agradecería que lo revisara lo antes posible para evitar cualquier brecha de seguridad en el equipo.

Quedo a la espera de vuestras indicaciones.

Un saludo,

Empleado1

Servicios afectados

Añadir servicio

Urgency

Medium

Impact

Ninguno

Work in progress

Automatización

SLA

06 jul 16:58

Time to resolution dentro de un plazo de 36 h

Hoy 13:02

Time to first response dentro de un plazo de 6 h

Actualizar SLA

Actualiza para recalcular los valores.

Actualizar

Sugerencias

Resumen

Equipo de empleado ha dejado de aplicar directivas y configuraciones de seguridad corporativas (GPO): desaparece fondo corporativo y se habilitan opciones de sistema normalmente restringidas.

Lo que puedes hacer a continuación

No hay sugerencias de acción para esta actividad.

Detalles

Informador

Empleado 1 Cloud

Persona asignada

Helpdesk.Cloud

Base de conocimiento

Ver artículos relacionados

Tipo de solicitud

Report a system problem

Diagnóstico

Se accede al controlador de dominio **SRV-DC01** para revisar la estructura de Active Directory.

En primer lugar, se comprueba que la GPO de usuarios continúa correctamente configurada y vinculada a la Unidad Organizativa **Usuarios**.

Administración de directivas de grupo

Archivo Acción Ver Ventana Ayuda

Administración de directivas de grupo

Bosque: Helpdesk.LAB

Domínios

Helpdesk.LAB

Default Domain Policy

Domain Controllers

Equipos

Grupos

Servidores

Usuario_Sin_GPO

Usuarios

Objetos de directiva de grupo

Filtros WMI

GPO de inicio

Sitios

Modelado de directivas de grupo


Resultados de directivas de grupo

Usuarios

Objetos de directiva de grupo vinculados

Orden de vínculos	GPO	Exigido	Vínculo habilitado	Estado de GPO	Filtro WMI	Mov
1	GPO_Usuarios_Cor...	No	Si	Habilitado	Ninguno	20/

Posteriormente, se revisa la ubicación del usuario **emplado1**, detectando que se encuentra ubicado en la Unidad Organizativa **Usuarios_Sin_GPO**, sobre la cual no existe ninguna Directiva de Grupo vinculada.



Desde el equipo cliente **CTL-W11-01** se ejecuta el comando:

```
gpresult /r
```

```
Objetos de directiva de grupo aplicados
-----
n/a

Los objetos GPO siguientes no se aplicaron porque fueron filtrados
-----
Directiva de grupo local
Filtrar: No aplicado (vacío)

El usuario es parte de los siguientes Grupos de seguridad
-----
Usuarios del dominio
Todos
Usuarios
NT AUTHORITY\INTERACTIVE
INICIO DE SESIÓN EN LA CONSOLA
Usuarios autenticados
Esta compañía
LOCAL
GG_Usuarios
Identidad afirmada de la autoridad de autenticación
Nivel obligatorio medio
```

y gpresult /h C:\Users\Empleado1\Desktop\GPO_Error.html

```
C:\Users\Empleado1>gpresult /h C:\Users\Empleado1\Desktop\GPO_Error.html
```

Nombre de usuario: HELPDESK\empleado1
Dominio: Helpdesk.LAB
Unidad organizativa: Helpdesk.LAB/Usuario_Sin_GPO
Pertenencia a grupo de seguridad: [mostrar](#)

Estado del componente

Nombre del componente	Estado	Tiempo consumido	Última hora de proceso	Registro de eventos
Infraestructura de directivas de grupo	Correcto		29/06/2026 19:52:05	
Registro	Correcto		29/06/2026 19:50:57	

Configuración

Configuración no definida.

Objetos de directiva de grupo

GPO aplicados: [ocultar](#)
GPOs denegados: [ocultar](#)
Directiva de grupo local [LocalGPO]: [mostrar](#)

Filtros WMI

Nombre	Valor	Objetos GPO de referencia
Ninguno		

El resultado confirma que la GPO corporativa de usuarios no se encuentra aplicada al usuario actual, además de que se puede contemplar que se pueda acceder a la configuración y se visualiza el fondo de pantalla normal de Windows.

Red e Internet

Ethernet [Conectado](#)

Propiedades
Red de dominio


Uso de datos
5.72 GB, últimos 30 Días

Ethernet
Autenticación, configuración DNS e IP, red de uso medido

VPN
Agregar, conectar, administrar


Resolución

Se traslada nuevamente el usuario **empleado1** a la Unidad Organizativa **Usuarios**, donde se encuentra vinculada la política de grupo correspondiente.



A continuación, se reinicia el equipo cliente para forzar el procesamiento de las nuevas políticas del dominio.

Una vez iniciado nuevamente el sistema, se comprueba que el usuario recibe correctamente la configuración definida por la organización.



Validación

Se ejecuta nuevamente el comando:

`gpresult /r`

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
CONFIGURACIÓN DE USUARIO
-----
CN=empleado1,OU=Usuarios,DC=Helpdesk,DC=LAB
Última vez que se aplicó la Directiva de grupo: 29/06/2026 a las 20:06:33
Directivas de grupo aplicadas desdeSRV-DC01.Helpdesk.LAB
Umbral del vínculo de baja velocidad de las Directivas de grupo:500 kbps
Nombre de dominio:                HELPDESK
Tipo de dominio:                  Windows 2008 o posterior

Objetos de directiva de grupo aplicados
-----
GPO_Usuarios_Corporativos

Los objetos GPO siguientes no se aplicaron porque fueron filtrados
-----
Directiva de grupo local
Filtrar:  No aplicado (vacío)

El usuario es parte de los siguientes Grupos de seguridad
-----
Usuarios del dominio
Todos
Usuarios
NT AUTHORITY\INTERACTIVE
INICIO DE SESIÓN EN LA CONSOLA
Usuarios autenticados
Esta compañía
LOCAL
```

Y gpresult /h C:\Users\Empleado1\Desktop\informe.html

The screenshot shows a Windows browser window with the address bar displaying 'HELPDESK\empleado1' and the file path 'C:/Users/Empleado1/Desktop/informe.html'. The report content is as follows:

Dominio	Helpdesk.LAB			
Unidad organizativa	Helpdesk.LAB/Usuarios			
Pertenencia a grupo de seguridad	mostrar			
Estado del componente ocultar				
Nombre del componente	Estado	Tiempo consumido	Última hora de proceso	Registro de eventos
Infraestructura de directivas de grupo	Correcto		29/06/2026 20:06:35	
Registro	Correcto		30/06/2026 12:34:00	
Configuración ocultar				
Directivas ocultar				
Plantillas administrativas mostrar				
Objetos de directiva de grupo ocultar				
GPO aplicados ocultar				
GPO_Usuarios_Corporativos [{814BFB48-BD98-44DA-AC4D-3D03352A69FE}] mostrar				
GPOs denegados mostrar				
Filtros WMI ocultar				
Nombre	Valor	Objetos GPO de referencia		
Ninguno				

The Windows taskbar at the bottom shows the date and time as 20:10 on 29/06/2026.

Cierre del ticket

Se actualiza la incidencia en Jira Service Management, marcándola como **Resuelta**.

En el comentario técnico se documenta que el problema estaba originado por la ubicación incorrecta del usuario en la Unidad Organizativa sin directivas asociadas. Tras reubicar al usuario en la Unidad Organizativa correspondiente y reiniciar el equipo para aplicar las nuevas políticas, se verifica el correcto funcionamiento de las configuraciones corporativas y se procede al cierre de la incidencia.

Resolver

Resolución
Listo

Incidencias Enlazadas
blocks

Incidencia
+
Comienza a escribir para buscar incidencias con las que enlazar. Si dejas el campo en blanco, no se creará ningún enlace.

Comentar

Responder al cliente

Añadir un comentario interno

Los clientes podrán ver tu comentario. Inserta archivos adjuntos para que los clientes los puedan ver.

Estilo B I U A A+ P E E @ +

Hola, Empleado1:

Te informamos que hemos solucionado el problema y procedemos a marcar el ticket como Resuelto.

Detalles de la solución:
Tras revisar la configuración en el Active Directory, detectamos que tu cuenta se encontraba en una Unidad Organizativa (OU) incorrecta que no tenía asignadas las directivas de la empresa.

Acciones realizadas:

Se ha reubicado tu usuario en la Unidad Organizativa correspondiente dentro del dominio.

Se ha reiniciado el sistema para forzar la sincronización y la descarga de las políticas de grupo corporativas.

Hemos verificado que tras el reinicio el equipo ha recuperado correctamente todas las restricciones, el fondo de pantalla corporativo y las configuraciones de seguridad de la organización.

Muchas gracias por tu colaboración.

Un saludo,

Soporte Técnico de IT

[vista previa](#) · [ayuda de sintaxis](#)

Fallo en el equipo - No se aplican las directivas ni configuraciones de seguridad de la empresa



Empleado 1 Cloud generó esta solicitud Hoy 12:58 PM

[Mostrar detalles](#)

[Ver actividad](#)

Actividad



Helpdesk.Cloud Hoy 1:02 PM

Hemos recibido tu reporte y ya estamos trabajando en ello. Hemos cambiado el estado del ticket a "En Progreso" con prioridad alta para verificar la comunicación de tu equipo con el dominio y solucionar el fallo con las directivas de grupo (GPO).

Por favor, mantén el equipo encendido y conectado a la red para que podamos lanzar las herramientas de diagnóstico remoto. Nos pondremos en contacto contigo en unos minutos.

Un saludo,

Soporte Técnico de IT



Respuesta automática Hoy 1:02 PM

El estado de la solicitud ha pasado a ser en Work in progress.



Helpdesk.Cloud Hoy 3:14 PM

Hola, Empleado1:

Te informamos que hemos solucionado el problema y procedemos a marcar el ticket como Resuelto.

Detalles de la solución:

Tras revisar la configuración en el Active Directory, detectamos que tu cuenta se encontraba en una Unidad Organizativa (OU) incorrecta que no tenía asignadas las directivas de la empresa.

Acciones realizadas:

Se ha reubicado tu usuario en la Unidad Organizativa correspondiente dentro del dominio.

Se ha reiniciado el sistema para forzar la sincronización y la descarga de las políticas de grupo corporativas.

Hemos verificado que tras el reinicio el equipo ha recuperado correctamente todas las restricciones, el fondo de pantalla corporativo y las configuraciones de seguridad de la organización.

Muchas gracias por tu colaboración.

Un saludo,

Soporte Técnico de IT



Respuesta automática Hoy 3:14 PM

El estado de la solicitud ha pasado a Completado con la siguiente resolución: Done.



Añadir un comentario

Estado

COMPLETADO

Tipo de solicitud

Report a system problem

Compartida con

Empleado 1 Cloud

Creator

Helpdesk

+ Compartir

16.7 Incidencia 7: El usuario no puede acceder a los servicios de Microsoft 365 por ausencia de licencia

Objetivo

Simular una incidencia real en un entorno Microsoft 365 en la que un usuario no puede acceder a los servicios corporativos debido a la ausencia de una licencia asignada, realizando el proceso completo de diagnóstico, resolución y validación.

Descripción de la incidencia

El usuario **empleado1.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com** comunica al departamento de soporte que no puede acceder a los servicios de Microsoft 365 asociados a su cuenta corporativa, como Outlook y Microsoft Teams.

Aunque el usuario puede autenticarse correctamente con sus credenciales, los servicios no están disponibles, por lo que el departamento de Helpdesk inicia el procedimiento de diagnóstico para determinar el origen de la incidencia.

Registro del ticket

Se registra la incidencia en Jira Service Management con la siguiente información:

Soporte

Welcome! You can raise a request for Soporte using the options provided.

Contact us about

Computers

What can we help you with?



Get IT help

Get assistance for general IT problems and questions.

Required fields are marked with an asterisk *

Summary *

Error de acceso a Microsoft 365 - Outlook y Teams,

Description

Normal text | B I ... | A | | | | | | | | | | | | | |

Hola, equipo de soporte:

Os escribo porque no puedo acceder a ninguna de las herramientas de Microsoft 365 de mi cuenta corporativa (empleado1.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com).

Lo curioso es que **la contraseña funciona correctamente**; el sistema me deja iniciar sesión y autenticarme sin dar ningún error de credenciales. Sin embargo, una vez dentro del portal, me aparece un mensaje indicando que los servicios no están disponibles o que no tengo acceso a ellos. No puedo abrir el correo en Outlook y tampoco me conecta a Microsoft Teams.

Estoy completamente incomunicado, por lo que agradecería vuestra ayuda para revisar qué ocurre con mi cuenta lo antes posible.

Un saludo,

Empleado Cloud 1

El soporte técnico recibió la solicitud:

Error de acceso a Microsoft 365 - Outlook y Teams,

[Crear subárea](#) [Vincular actividad](#) [Crear](#) ...

Detalles clave

Empleado 1 Cloud presentó esta solicitud a través de Portal

[Ver solicitud en el portal](#)

Descripción

Hola, equipo de soporte:

Os escribo porque no puedo acceder a ninguna de las herramientas de Microsoft 365 de mi cuenta corporativa (empleado1.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com).

Lo curioso es que la contraseña funciona correctamente; el sistema me deja iniciar sesión y autenticarme sin dar ningún error de credenciales. Sin embargo, una vez dentro del portal, me aparece un mensaje indicando que los servicios no están disponibles o que no tengo acceso a ellos. No puedo abrir el correo en Outlook y tampoco me conecta a Microsoft Teams.

Estoy completamente incomunicado, por lo que agradecería vuestra ayuda para revisar qué ocurre con mi cuenta lo antes posible.

Un saludo,

Empleado Cloud 1

Archivos adjuntos 2

175.png
30 jun 2026, 05:55 pm

174.png
30 jun 2026, 05:55 pm

Esperando por ayuda **Automatización**

SLA

02 jul 13:00

Time to first response
dentro de un plazo de 12 h

08 jul 17:00

Time to resolution
dentro de un plazo de 48 h

Actualizar SLA
Actualiza para recalcular los valores.

Actualizar

Sugerencias

Empleado 1 Cloud

Un empleado no puede acceder a Outlook y Teams a pesar de que su contraseña es correcta.

Utiliza la IA. Verifica los resultados.

Detalles

Informador Empleado 1 Cloud

Persona asignada Helpdesk.Cloud

Diagnóstico

Se accede al Centro de administración de Microsoft 365 con una cuenta con privilegios administrativos para revisar la configuración.

Centro de administración de Microsoft 365

Buscar

Estudiante Copilot

Inicio

Copilot

Agentes

Usuarios

Dispositivos

Teams y grupos

Marketplace

Facturación

Instalación

Personalizar la navegación

Mostrar todo

Su organización

Usuarios

Teams

Productos

Próximos cambios (5)

Obtener información

Configuración

Administre quién puede acceder a las aplicaciones y servicios incluidos en sus suscripciones de Microsoft 365. Agregue o quite usuarios, administre licencias y restablezca contraseñas.

Agregar usuario

Restablecer contraseña

Buscar en la lista de usu...

Nombre ↑	Nombre de usuario para iniciar de sesión	Licencias
Administrador Cloud	admin.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com	Microsoft 365 Empresa Premium
Antonio Fernández Sánchez	AntonioFernandezSanchez@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com	Microsoft 365 Empresa Premium
Empleado1 Cloud	empleado1.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com	Unlicensed
Empleado2 Cloud	empleado2.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com	Microsoft 365 Empresa Premium
Helpdesk Cloud	helpdesk.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com	Microsoft 365 Empresa Premium

Tras acceder al apartado **Usuarios activos**, se selecciona la cuenta **empleado1.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com** y se revisa el apartado **Licencias y aplicaciones**.

Durante la comprobación se detecta que el usuario no dispone de una licencia activa de Microsoft 365 asignada, motivo por el cual no puede utilizar los servicios asociados a su cuenta.



Empleado1 Cloud

[Restablecer contraseña](#)[Bloquear inicio de sesión](#)[Eliminar usuario](#)[Cuenta](#)[Licencias y aplicaciones](#)

Seleccione la ubicación *

España

Licencias (0)



Microsoft 365 Empresa Premium

21 de 25 licencias disponibles

Aplicaciones (0)

Guardar cambios



Something went wrong.

Please try the recommended action below.

Refresh the application

Fewer Details

```
UTC Date: 2026-06-30T13:33:46.243Z
Client Id: CD7C9A70B434417F8375D674AE1EAD0A
Session Id: 04c2c45c-00b8-4c5b-9d43-1f487bd3cf72
Client Version: 20260619010.12
BootResult: configuration
Back Filled Errors: Unhandled Rejection: Error: 500:undefined|undefined:undefined
err: Microsoft.Exchange.Clients.Owa2.Server.Core.OwaUserHasNoMailboxAndNoLicenseAssignedException
esrc: StartupData
et: ServerError
estack: Error: 500
    at Object.w [as createStatusErrorMessage] (https://res.public.onecdn.static.microsoft/owamail/hashed-v1/scripts/owa.mailindex.c6be745f.js:1:806)
    at https://res.public.onecdn.static.microsoft/owamail/hashed-v1/scripts/owa.mailindex.c6be745f.js:1:188024
st: 500
ehk: X-Owa-Error
efe: MRIP264CA0145
ewsvr: 15.21.159.18
reqid: 1524d07b-0533-3d84-c337-0e23ab9263c5
cv: 96QA4TVAXKJn1RpGkFFtS.0.1
```





Empleado1 Cloud

No tiene los permisos necesarios para acceder a esta organización

Hable con su administrador de TI para obtener más información o cambie a otra cuenta.

Cambiar a otra cuenta

Se verifica que el usuario existe correctamente en Microsoft Entra ID, que su cuenta está habilitada y que el único problema detectado corresponde a la ausencia de licencia.



Resolución

Una vez identificada la causa de la incidencia, se accede nuevamente a la configuración del usuario y se asigna una licencia de Microsoft 365 Business Premium disponible en el entorno de laboratorio.

Tras guardar los cambios, se espera la sincronización de la plataforma y se solicita al usuario que cierre e inicie nuevamente el acceso a los servicios de Microsoft 365.



Empleado1 Cloud

[Restablecer contraseña](#) [Bloquear inicio de sesión](#) [Eliminar usuario](#)

Cuenta Licencias y aplicaciones

Seleccione la ubicación *

España

Licencias (1)

☒ **Microsoft 365 Empresa Premium**
20 de 25 licencias disponibles

Aplicaciones (60)


Guardar cambios

Validación


Finalizada la asignación de la licencia, se comprueba que el usuario puede acceder correctamente a los distintos servicios de Microsoft 365.

Como validación funcional se realizan las siguientes pruebas:


- Inicio de sesión correcto en Outlook.




- Acceso a Microsoft Teams.



- Envío de un correo electrónico desde **empleado1.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com** a **empleado2.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com**



- Recepción correcta del mensaje por parte del destinatario.




Todas las comprobaciones confirman que los servicios vuelven a estar disponibles y funcionan con normalidad.

Cierre del ticket

Una vez verificadas todas las pruebas de funcionamiento, la incidencia se marca como **Resuelta** en Jira Service Management.

En el comentario técnico se documenta que la causa del problema era la ausencia de una licencia de Microsoft 365 asignada al usuario. Tras asignar la licencia correspondiente y validar el acceso Outlook y Microsoft Teams, la incidencia queda resuelta y el usuario recupera el acceso completo a los servicios corporativos.



16.8 Incidencia 8: Usuario sin acceso a un sitio de SharePoint

Objetivo

Simular una incidencia real en un entorno Microsoft 365 en la que un usuario no puede acceder a un sitio de SharePoint debido a una eliminación de pertenencia a un grupo, realizando el proceso completo de diagnóstico, resolución y validación.

Descripción de la incidencia

El usuario **empleado2.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com** reporta que no puede acceder al sitio corporativo **Intranet Helpdesk**.

El usuario indica que anteriormente podía acceder correctamente al sitio, pero actualmente recibe un mensaje de acceso restringido.

Registro del ticket

Se registra la incidencia en Jira Service Management:

Soporte

Welcome! You can raise a request for Soporte using the options provided.

Contact us about

Common Requests

What can we help you with?



Report a system problem

Let us know if something isn't working properly and we'll aim to get it back up and running quickly.

Required fields are marked with an asterisk *

Summarize the problem *

Error de acceso restringido en el sitio corporativo Intranet Helpdesk

Describe what happened and how it occurred *

Normal text | B I ... | A | : = | | | @ | | | | | | | | | |

Hola, equipo de soporte:

Os abro este ticket porque estoy teniendo problemas para entrar en el sitio corporativo **Intranet Helpdesk** con mi cuenta (empleado2.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com).

Hasta hace poco podía acceder y navegar por el sitio correctamente sin ningún inconveniente, pero actualmente, al intentar ingresar, la página me bloquea y recibo un mensaje en pantalla de "Acceso restringido" (o que no tengo los permisos necesarios).

No he cambiado nada en mi cuenta, por lo que agradecería si pudierais revisar si se ha desconfigurado algo en mis accesos para poder volver a consultar la documentación interna.

Quedo a la espera de vuestra respuesta.

Un saludo,

Empleado Cloud 2

La recibe el equipo de soporte:

Para ti

Recientes

Marcados como favor...

Aplicaciones

Planes

Espacio

Recientes

Soporte

Empezar

Resumen

Colas

Atlassian

Buscar

+ Crear

Preguntar a Rovo

Espacio / Soporte / Colas

All open

Lista

Preguntar a Atlassian Intelligence

Buscar actividad

Tipo de solicitud

Estado

Persona asignada

Más filtros

Priorización


1 actividad

Request Type	Clave	Resumen	Informador	Persona asignada	Estado	Creada	Time to resolution
Report a system problem	SOP-9	Error de acceso restringido en el sitio corporativo Intranet Helpdesk	empleado2.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com	Helpdesk.Cloud	ABERTA	30/jun/26	07 jul 15:00


Diagnóstico

Se accede al portal de administración de Microsoft 365 y posteriormente a la configuración del sitio **Intranet Helpdesk** en SharePoint.

Se revisa el grupo de permisos asociados al sitio, identificando que el usuario **empleado2.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com** ha sido eliminado del grupo de **Integrantes de Intranet Helpdesk**, lo que provoca la pérdida de acceso al sitio y a los documentos almacenados en él.




Desde el punto de vista del usuario, al intentar acceder al sitio, se muestra el mensaje de acceso denegado, confirmando la ausencia de permisos.



Resolución

Se procede a restaurar el acceso del usuario añadiéndolo nuevamente al grupo **Integrantes de Intranet Helpdesk**, el cual dispone de permisos de edición sobre el sitio y la biblioteca de documentos.





Una vez añadido el usuario al grupo, se guardan los cambios y se espera la propagación de permisos en la plataforma Microsoft 365.

Validación

El usuario **empleado2.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com** inicia sesión nuevamente y accede al sitio **Intranet Helpdesk**.

Se verifica que el sitio carga correctamente y el documento **Laboratorio Helpdesk** puede abrirse sin incidencias.





Cierre del ticket

Se actualiza la incidencia en Jira Service Management marcándola como **Resuelta**.

En el comentario técnico se documenta que la causa del problema era la eliminación del usuario del grupo de permisos del sitio SharePoint, lo que provocó la pérdida de acceso al recurso. Tras restaurar la pertenencia al grupo **Integrantes de Intranet Helpdesk**, el usuario recupera el acceso completo al sitio y a los documentos compartidos.

Error de acceso restringido en el sitio corporativo Intranet Helpdesk

**empleado2.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com** generó esta solicitud Hoy 7:33 PM

[Mostrar detalles](#)

[Ver actividad](#)

Actividad

**Helpdesk.Cloud** Hoy 7:51 PM

Tras revisar la configuración de seguridad en la plataforma cloud, detectamos que la causa del problema era que tu cuenta (empleado2.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com) había sido eliminada del grupo de permisos del sitio de SharePoint, lo que provocaba el mensaje de acceso restringido al intentar entrar.

Acciones realizadas:

Se ha restaurado manualmente tu pertenencia al grupo de seguridad correspondiente: Integrantes de Intranet Helpdesk.

Se ha verificado que los permisos se hayan propagado de manera correcta en la raíz del sitio.

Tras aplicar estos cambios, hemos comprobado que vuelves a tener acceso completo tanto al portal principal de la Intranet como a todos los documentos y recursos compartidos del sitio.

Agradecemos tu paciencia mientras solventábamos la incidencia. Si necesitas cualquier otra cosa, quedamos a tu disposición.

Un cordial saludo,

Soporte Técnico de IT

**Respuesta automática** Hoy 7:51 PM

El estado de la solicitud ha pasado a Completado con la siguiente resolución: Done.

**Añadir un comentario**

Estado

COMPLETADO

Tipo de solicitud

 Report a system problem

Compartida con

**empleado2.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com**

Creador

 Helpdesk

+ Compartir

16.9 Solicitud 1: Alta de un nuevo empleado (Onboarding)

Objetivo

Simular el proceso de incorporación de un nuevo empleado a la infraestructura tecnológica de la organización, realizando la creación de la cuenta de usuario, la asignación de permisos, la configuración de los servicios de Microsoft 365 y la validación del acceso a todos los recursos necesarios para el desempeño de sus funciones.

Descripción de la solicitud

El departamento de Recursos Humanos comunica al departamento de IT la incorporación de un nuevo empleado al área de soporte técnico y solicita la preparación completa de su puesto de trabajo antes de su primer día laboral.

La solicitud incluye la creación de la cuenta corporativa, la asignación de permisos, el acceso a los recursos compartidos y la habilitación de los servicios de Microsoft 365 utilizados por la organización.

Registro del ticket

Se registra una **Solicitud de Servicio** en Jira Service Management con la siguiente información:

Soporte

Welcome! You can raise a request for Soporte using the options provided.

Contact us about

Logins and Accounts

What can we help you with?



Request a new account

Request a new account for a system.

Required fields are marked with an asterisk*

Summary*

Solicitud de Alta: Nuevo técnico de soporte para el próximo lunes

e.g. Create an account on Jira

Select a system*

Active Directory ×

Cloud Storage Services ×

Office Network ×



Tell us why you need an account

Normal text ▾ | **B** *I* ... | A ▾ | :: ≡ | 🔗 📎 @ 😊 📧 %> ⓘ + ▾

Hola, equipo de soporte:

Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros que el próximo lunes se incorpora un nuevo compañero al equipo como técnico de soporte.

Solicitamos que, por favor, procedáis con la creación y preparación de su cuenta corporativa y sus accesos antes de su primer día de trabajo para que pueda empezar con su formación sin retrasos.

La recibe el equipo de soporte:

Solicitud de Alta: Nuevo técnico de soporte para el próximo lunes

Crear subtask Vincular actividad Create ...

Detalles clave

Empleado 1 Cloud presentó esta solicitud a través de Portal
[Ver solicitud en el portal](#)

Componentes Active Directory Cloud Storage Services Office Network

Descripción

Hola, equipo de soporte:

Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros que el próximo lunes se incorpora un nuevo compañero al equipo como técnico de soporte.

Solicitamos que, por favor, procedáis con la creación y preparación de su cuenta corporativa y sus accesos antes de su primer día de trabajo para que pueda empezar con su formación sin retrasos.

Solicitudes similares

Actividad

Todo Comentarios Historial Registro de actividad Aprobaciones

Resumir comentarios

Añadir nota interna / Responder al cliente

Consejo de expertos: pulsa F para comentar

Esperando por ayuda

Automatización

SLA

Mañana 14:23

Time to first response
dentro de un plazo de 12 h

10 jul 10:23

Time to resolution
dentro de un plazo de 48 h

Actualizar SLA

Actualiza para recalcular los valores.

Actualizar

Sugerencias

Empleado 1 Cloud

Se solicita la creación de una cuenta y accesos para un nuevo técnico de soporte que se incorpora el próximo lunes.

Utiliza la IA. Verifica los resultados.

Detalles

Informador

Empleado 1 Cloud

Persona asignada

Helpdesk.Cloud

Base de conocimiento

Ver artículos relacionados

Implementación

Se accede al controlador de dominio **SRV-DC01** y se crea el usuario **empleado3.lab** dentro de la Unidad Organizativa **Usuarios** mediante la consola **Usuarios y equipos de Active Directory**.

Durante la creación de la cuenta se establece una contraseña temporal y se configura la opción para que el usuario deba cambiarla en el primer inicio de sesión, cumpliendo con las políticas de seguridad de la organización.

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: Helpdesk.LAB/Usuarios

Nombre de pila: empleado3 Iniciales:

Apellidos:

Nombre completo: empleado3

Nombre de inicio de sesión de usuario:
empleado3 @Helpdesk.LAB

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000):
HELPDESK\ empleado3

< Atrás Siguiente > Cancelar

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: Helpdesk.LAB/Usuarios

Contraseña:

Confirmar contraseña:

☒ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión


☐ El usuario no puede cambiar la contraseña

☐ La contraseña nunca expira

☐ La cuenta está deshabilitada


< Atrás Siguiente > Cancelar


Posteriormente, el usuario se incorpora a los grupos de seguridad necesarios para acceder a los recursos compartidos definidos en el laboratorio.





A continuación, se accede al Centro de administración de Microsoft 365 para crear la cuenta **empleado3.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com** y asignarle una licencia de Microsoft 365.

Tras la creación de la cuenta, el usuario queda habilitado para utilizar los servicios corporativos de Outlook, Microsoft Teams, OneDrive y SharePoint.





Posteriormente, el usuario se incorpora al equipo **Soporte IT** en Microsoft Teams y al grupo **Integrantes de Intranet Helpdesk** del sitio SharePoint, concediéndole acceso a la documentación técnica compartida por el departamento.




Validación


Finalizada la configuración, se inicia sesión con la cuenta del nuevo empleado para comprobar el correcto funcionamiento de todos los servicios asignados.

Durante la validación se realizan las siguientes comprobaciones:



- Inicio de sesión correcto.




- Acceso al buzón corporativo.




- Envío de un correo de prueba a otro usuario.




- Acceso al equipo **Soporte IT** en Microsoft Teams.



- Acceso al sitio **Intranet Helpdesk** de SharePoint.



- Acceso a la biblioteca **Documentación Técnica**.



Todas las verificaciones se completan correctamente, confirmando que el nuevo empleado dispone de acceso a los recursos necesarios para desarrollar su actividad.

Cierre de ticket

Una vez completadas todas las tareas de configuración y realizadas las pruebas de funcionamiento, la solicitud se marca como **Resuelta** en Jira Service Management.

En el comentario técnico se documenta que se ha completado satisfactoriamente el proceso de incorporación del nuevo empleado, incluyendo la creación de la cuenta en Active Directory, la asignación de grupos de seguridad, la configuración de Microsoft 365,

la concesión de permisos en SharePoint y Microsoft Teams, así como la validación del acceso a todos los servicios corporativos.

Solicitud de Alta: Nuevo técnico de soporte para el próximo lunes

 **Empleado 1 Cloud** generó esta solicitud Hoy 10:23 AM [Mostrar detalles](#)

[Ver actividad](#)

Estado
RESUELTA

Tipo de solicitud
Request a new account

Compartida con
 Empleado 1 Cloud
Creador
 Helpdesk
+ Compartir

Actividad

 **Helpdesk.Cloud** Hoy 10:25 AM
Hola, equipo de Recursos Humanos:

Os informamos que hemos finalizado la preparación de los entornos y procedemos a marcar esta solicitud como Resuelta. Todas las cuentas necesarias para el nuevo técnico de soporte ya están creadas y operativas para su incorporación este próximo lunes.

 **Respuesta automática** Hoy 10:25 AM
El estado de la solicitud ha pasado a Resuelta con la siguiente resolución: Done.



16.10 Solicitud 2: Modificación de permisos por cambio de departamento

Objetivo

Simular el proceso de modificación de permisos de un usuario tras un cambio de departamento dentro de la organización, actualizando su pertenencia a grupos de seguridad, los permisos sobre recursos compartidos y el acceso a los servicios corporativos, garantizando el cumplimiento del principio de mínimo privilegio.

Descripción de la incidencia

El departamento de Recursos Humanos comunica al departamento de IT que el usuario **empleado3.lab** ha sido trasladado del departamento de Soporte al departamento de Administración.

Como consecuencia del cambio de funciones, es necesario actualizar los permisos del usuario para revocar el acceso a los recursos del departamento anterior y conceder acceso únicamente a los recursos correspondientes a su nueva área de trabajo.

Registro del ticket

Se registra una **Solicitud de Servicio** en Jira Service Management con la siguiente información:

Soporte

Welcome! You can raise a request for Soporte using the options provided.

Contact us about

Common Requests

What can we help you with?



Get IT help

Get assistance for general IT problems and questions.

Required fields are marked with an asterisk*

Summary*

Modificación de perfil por traslado de departamento: empleado3.lab

Description

Normal text | **B** | *I* | ... | A | : = | | | @ | | | | | | | | | |

Hola, equipo de IT:

Nos ponemos en contacto con vosotros para notificaros un cambio organizativo. El usuario **empleado3** ha sido trasladado oficialmente desde el departamento de Soporte Técnico al departamento de Administración.

Debido a este cambio de funciones y responsabilidades, solicitamos que procedáis a la actualización de sus permisos a la mayor brevedad posible para adecuar el equipo a su nuevo puesto.

Requerimientos específicos del cambio:

- Revocación de accesos anteriores:** Retirar al usuario de todos los grupos de seguridad, carpetas compartidas y herramientas exclusivas del departamento de Soporte (incluyendo los accesos de agente en la mesa de ayuda).
- Asignación de nuevos accesos:** Otorgar acceso único y exclusivo a los recursos, documentación y carpetas en red correspondientes al área de Administración.
- Actualización en los directorios:** Modificar su información de puesto y departamento en los perfiles corporativos.

Por favor, confirmadnos por este medio en cuanto los cambios de seguridad hayan sido aplicados en el sistema.

Muchas gracias por vuestra gestión.

Un saludo,

Departamento de Recursos Humanos

El equipo de soporte lo recibe:

Espacio / Soporte / Colas

All open

☆ < ...

Lista +

Preguntar a Atlassian Intelligence

Q Buscar actividad

Tipo de solicitud

Estado

Persona asignada

Más filtros

Priorización

...


1 actividad

☐	Request Type	Clave	Resumen	Informador	Persona asignada	Estado	Creada	Time to resolution ↑
☐	Get IT help	SOP-11	Modificación de perfil por traslado de departamento: empleado3.lab	Empleado 1 Cloud	Helpdesk Cloud	ESPERANDO POR AYUDA	02/jul/26	10 jul 11:56

Implementación


Se modifica la pertenencia del usuario **empleado3** a los grupos de seguridad.

El usuario se incorpora al grupo **GG_Administracion** y se elimina del grupo **GG_Usuarios**, revocando así el acceso a los recursos del departamento de Soporte y concediendo acceso únicamente a los recursos correspondientes a Administración.



A continuación, se actualizan los permisos de colaboración en Microsoft 365.

El usuario se incorpora al equipo correspondiente de Microsoft Teams y al grupo del sitio SharePoint asociado al departamento de Administración, retirando simultáneamente su acceso a los recursos del departamento anterior.



SharePoint

Buscar en este sitio

IH

Intranet Helpdesk

Inicio

Conversaciones

Documentos

Bloc de notas

Páginas

Documentación técnica

Contenido del sitio

Papelera de reciclaje

Navegación Editar

+ Nuevo

Detalles de la página

Versión preliminar

Análisis

Novedades

+ Agregar

Novedades

Mantenga la atención de su grupo compartiendo contenido y actualizaciones

Agregar noticias

Mantener su equipo actualizado con las noticias d...

Desde la página principal del sitio...

SharePoint ahora

¿Qué es un sitio de grupo?

Un sitio de grupo de SharePoint le...

SharePoint ahora

Agregar una página a un sitio

El uso de páginas es un buen...

SharePoint ahora

Pertenencia al grupo

4 miembros

Agregar miembros

Helpdesk Cloud

Propietario

Empleado3 Cloud

Miembro

Miembro

Propietario

Quitar del grupo

miembro

Vínculos

Inform

Inform

Docume

Sus

Entérese de todo. Active las notificaciones de escritorio.

Chat

No leído Canales Chats Chats de reuniones

Vistas rápidas

Borradores

Favoritos

Chats

Equipos y canales

Estudiante

General

Soporte IT

Soporte IT

Administración

Administración

Ver todos los equipos

Agregar miembros a Administración

Empiece a escribir un nombre, una lista de distribución o un grupo de seguridad para agregarlo a su equipo. También puede agregar contactos ajenos a la organización como invitados si escribe sus direcciones de correo electrónico. Los contactos de fuera de la organización recibirán un correo electrónico para informarles de que se han agregado.

Más información sobre cómo agregar invitados

Escriba un nombre o un correo electrónico

EC

Empleado3 Cloud

empleado3.cloud@estudiantehelpdesk.onmic...

Miembro

X

Cancelar Agregar

Publicar en el canal

Entérese de todo. Active las notificaciones de escritorio.

Chat

No leído Canales Chats Chats de reuniones

Vistas rápidas

Borradores

Favoritos

Chats

Equipos y canales

Estudiante

General

Soporte IT

Soporte IT

Administración

Administración

Ver todos los equipos

Soporte IT

Canales

Miembros

Solicitudes pendientes

Configuración

Análisis

Aplicaciones

Etiquetas

+ Agregar miembro

Buscar miembros

Propietarios (1)

Nombre	Puesto	Ubicación	Etiquetas	Rol de equipo
HC Helpdesk Cloud				Propietario

Miembros e invitados (3)


Nombre	Puesto	Ubicación	Etiquetas	Rol de equipo	
EC Empleado1 Cloud				Miembro	X
EC Empleado3 Cloud				Miembro	X
EC Empleado2 Cloud				Miembro	X

Validación


Una vez finalizada la modificación de permisos, se inicia sesión con la cuenta **empleado3** para comprobar el correcto funcionamiento de la nueva configuración.

Durante la validación se realizan las siguientes comprobaciones:


- El usuario ya no puede acceder al recurso compartido del departamento de Soporte.




- El usuario puede acceder correctamente al recurso compartido **Administracion**.




- El usuario dispone de acceso al equipo correspondiente en Microsoft Teams.



- El usuario puede acceder al sitio SharePoint asociado a su nuevo departamento.



- El usuario puede acceder al sitio SharePoint asociado al antiguo departamento.



Cierre del ticket

Tras completar todas las modificaciones y verificar el correcto funcionamiento de los nuevos permisos, la solicitud se marca como **Resuelta** en Jira Service Management.

En el comentario técnico se documenta que el usuario ha sido trasladado correctamente al nuevo departamento, actualizando su pertenencia a grupos de seguridad, los permisos sobre recursos compartidos y el acceso a Microsoft Teams y SharePoint. Asimismo, se han revocado los accesos correspondientes al departamento anterior, garantizando el cumplimiento de las políticas de seguridad y del principio de mínimo privilegio.

Modificación de perfil por traslado de departamento: empleado3.lab

 **Empleado 1 Cloud** generó esta solicitud Hoy 11:56 AM

Mostrar detalles

Ver actividad 

Estado
RESUELTA

Tipo de solicitud
 Get IT help

Compartida con
 Empleado 1 Cloud
Creador
 Helpdesk
+ Compartir

Actividad

 **Helpdesk.Cloud** Hoy 12:11 PM

Hola, equipo de Recursos Humanos:

Os informamos que hemos completado con éxito la reconfiguración de accesos para el usuario empleado3.lab y procedemos a marcar esta solicitud como Resuelta.

Detalles de las actuaciones realizadas:

Con el fin de adecuar el perfil del empleado a sus nuevas funciones en el área de Administración y garantizando estrictamente el cumplimiento de nuestras políticas de seguridad, se han aplicado los siguientes cambios:

Revocación de accesos (Soporte): Se han eliminado de forma definitiva todos los permisos sobre los recursos compartidos del departamento anterior, incluyendo su pertenencia a grupos de distribución antiguos y sus accesos de agente en la plataforma de soporte.

Asignación de nuevos accesos (Administración): Se ha modificado la pertenencia del usuario a los nuevos grupos de seguridad del dominio. Con esto, ya dispone de acceso exclusivo a las carpetas en red del departamento de Administración, así como a su sitio correspondiente en SharePoint y a los canales corporativos de Microsoft Teams de su nueva área.

Actualización de Directorio: Se han actualizado los atributos de puesto y departamento en su ficha de Active Directory y el perfil cloud.

Tras verificar de manera interna que todas las herencias y nuevos permisos se han propagado correctamente, el usuario ya puede operar en su nuevo entorno de trabajo con total normalidad bajo el principio de mínimo privilegio.

Muchas gracias por vuestra coordinación. Quedamos a vuestra disposición para cualquier otra gestión.

Un cordial saludo,

Soporte Técnico de IT

 **Respuesta automática** Hoy 12:11 PM

El estado de la solicitud ha pasado a Resuelta con la siguiente resolución: Done.

 **H**

Añadir un comentario

16.11 Solicitud 3: Baja de un empleado (Offboarding)

Objetivo

Simular el proceso completo de baja de un empleado dentro de la organización, garantizando la revocación de todos sus accesos a la infraestructura corporativa, tanto en el entorno local como en los servicios de Microsoft 365, de acuerdo con las políticas de seguridad establecidas.

Descripción de la solicitud

El departamento de Recursos Humanos comunica al departamento de IT la finalización de la relación laboral del usuario **empleado3** y solicita la desactivación de todos sus accesos a los sistemas corporativos.

El procedimiento de baja debe garantizar que el usuario deja de tener acceso a la infraestructura local, a los recursos compartidos y a los servicios de Microsoft 365, evitando cualquier acceso no autorizado tras su salida de la organización.

Registro del ticket

Se registra una **Solicitud de Servicio** en Jira Service Management con la siguiente información:

Soporte

Welcome! You can raise a request for Soporte using the options provided.

Contact us about

Common Requests

What can we help you with?



Get IT help

Get assistance for general IT problems and questions.

Required fields are marked with an asterisk*

Summary*

Solicitud de Baja y Desactivación de Accesos: empleado3

Description

Normal text ▾ | **B** | *I* | ... | A ▾ | :== | :≡ | | | @ | ☺ | | %> | | + ▾

Hola, equipo de IT:

Nos ponemos en contacto con vosotros para notificaros la finalización de la relación laboral del usuario **empleado3**.

Solicitamos que procedáis a aplicar el protocolo de baja correspondiente y la **desactivación inmediata de todos sus accesos** a los sistemas corporativos para garantizar que deje de tener cualquier tipo de entrada a la organización tras su salida.

Requerimientos específicos del procedimiento de baja:

1. **Infraestructura Local:** Deshabilitar la cuenta en el dominio local e impedir cualquier inicio de sesión en equipos de la empresa.
2. **Recursos Compartidos:** Revocar el acceso a las carpetas en red, servidores de archivos y almacenamiento local.
3. **Servicios Cloud:** Bloquear el inicio de sesión en Microsoft 365 (Correo, Teams, OneDrive, SharePoint) y cerrar las sesiones activas en todos sus dispositivos móviles o portátiles corporativos.

Agradecemos que nos confirméis por esta vía en cuanto el bloqueo completo haya sido ejecutado en los sistemas.

Un saludo,

Departamento de Recursos Humanos

El equipo de soporte lo recibe:

Solicitud de Baja y Desactivación de Accesos: empleado3

Crear subtema Vincular actividad Crear ...

Detalles clave

Empleado 1 Cloud presentó esta solicitud a través de Portal

Descripción

Hola, equipo de IT:

Nos ponemos en contacto con vosotros para notificaros la finalización de la relación laboral del usuario **empleado3**.

Solicitamos que procedáis a aplicar el protocolo de baja correspondiente y la **desactivación inmediata de todos sus accesos** a los sistemas corporativos para garantizar que deje de tener cualquier tipo de entrada a la organización tras su salida.

Requerimientos específicos del procedimiento de baja:

- Infraestructura Local:** Deshabilitar la cuenta en el dominio local e impedir cualquier inicio de sesión en equipos de la empresa.
- Recursos Compartidos:** Revocar el acceso a las carpetas en red, servidores de archivos y almacenamiento local.
- Servicios Cloud:** Bloquear el inicio de sesión en Microsoft 365 (Correo, Teams, OneDrive, SharePoint) y cerrar las sesiones activas en todos sus dispositivos móviles o portátiles corporativos.

Agradecemos que nos confirméis por esta vía en cuanto el bloqueo completo haya sido ejecutado en los sistemas.

Un saludo,

Departamento de Recursos Humanos

Solicitudes similares

Crea reglas de automatización para programar reuniones o chats grupales de Microsoft Teams **NOVEDAD** Descartar **Crear regla**

Esperando por ayuda Automatzación

SLA

06 jul 09:09	Time to first response dentro de un plazo de 12 h
10 jul 13:09	Time to resolution dentro de un plazo de 48 h

Actualizar SLA
Actualiza para recalcular los valores.

Sugerencias

Empleado 1 Cloud

Se solicita la desactivación inmediata de todos los accesos de un empleado que finaliza su relación laboral.

Solución:

- Deshabilite la cuenta de empleado3 en el dominio local para impedir inicios de sesión en equipos corporativos.

Ver todos

Utiliza la IA. Verifica los resultados.


Detalles

Informador	Empleado 1 Cloud
Persona asignada	Helpdesk.Cloud
Base de conocimiento	Ver artículos relacionados
Tipo de solicitud	Get IT help


Implementación

Se accede al controlador de dominio **SRV-DC01** y, mediante la consola **Usuarios y equipos de Active Directory**, se localiza la cuenta **empleado3.lab**.


Como primera medida, la cuenta se deshabilita para impedir nuevos inicios de sesión en el dominio, manteniendo el objeto de Active Directory con fines administrativos y de auditoría.




Posteriormente, el usuario se elimina de todos los grupos de seguridad a los que pertenecía, revocando el acceso a los recursos compartidos del entorno corporativo.





A continuación, se accede al Centro de administración de Microsoft Entra para completar la revocación de accesos en el entorno cloud.



Se bloquea el inicio de sesión del usuario y se retira la licencia de Microsoft 365 previamente asignada, impidiendo el acceso a Outlook, Microsoft Teams, OneDrive y SharePoint.




Finalmente, se elimina al usuario de los equipos de Microsoft Teams y de los grupos de permisos del sitio SharePoint **Administración**, retirando completamente su acceso a las herramientas colaborativas de la organización.



Validación

Una vez completado el procedimiento de baja, se realizan diversas comprobaciones para verificar que la revocación de accesos ha sido efectiva.

Se intenta iniciar sesión con la cuenta **empleado3** en el dominio corporativo, comprobando que la autenticación no es posible debido a que la cuenta se encuentra deshabilitada.



Posteriormente, se intenta acceder a Outlook con la cuenta **empleado3.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com**, verificando que el inicio de sesión se encuentra bloqueado y que el usuario ya no dispone de licencia activa.



Something went wrong.



Please try the recommended action below.

[Refresh the application](#)

[Fewer Details](#)

```
UTC Date: 2026-07-02T10:59:27.183Z
Client Id: CD7C9A70B434417F8375D674AE1EAD0A
Session Id: 53f65fb0-e708-4308-a41a-46a2923f8f4d
Client Version: 20260619010.12
BootResult: configuration
Back Filled Errors: Unhandled Rejection: Error: 500:undefined|undefined:undefined
err: Microsoft.Exchange.Clients.Owa2.Server.Core.OwaUserHasNoMailboxAndNoLicenseAssignedException
esrc: StartupData
et: ServerError
estack: Error: 500
    at Object.w [as createStatusErrorMessage] (https://res.public.onecdn.static.microsoft/owamail/hashed-v1/scripts/owa.mailindex.c6be745f.js:1:806)
    at https://res.public.onecdn.static.microsoft/owamail/hashed-v1/scripts/owa.mailindex.c6be745f.js:1:188024
st: 500
ehk: X-OWA-Error
efe: MA3P292CA0015
ewsver: 15.21.181.9
reqid: d31d5e87-128a-73d4-4c73-be45bae10e06
cv: rVnQbA71jsteScUiVPvLDe.0.1
```

Finalmente, se comprueba que el usuario no puede acceder a Microsoft Teams, SharePoint ni a los recursos compartidos previamente asignados.



Las pruebas realizadas confirman que todos los accesos han sido revocados correctamente, completando el proceso de baja conforme a las políticas de seguridad de la organización.

Cierre de ticket

Tras completar todas las acciones previstas y validar la revocación de los accesos, la solicitud se marca como **Resuelta** en Jira Service Management.

En el comentario técnico se documenta que el procedimiento de baja se ha ejecutado correctamente, incluyendo la deshabilitación de la cuenta en Active Directory, la

eliminación de los grupos de seguridad, el bloqueo del acceso a Microsoft 365, la retirada de la licencia asignada y la revocación de los permisos en Microsoft Teams y SharePoint, garantizando que el usuario ya no dispone de acceso a ningún recurso corporativo.

Solicitud de Baja y Desactivación de Accesos: empleado3

 **Empleado 1 Cloud** generó esta solicitud Hoy 1:09 PM [Mostrar detalles](#)

Ver actividad 

Estado
RESUELTA

Tipo de solicitud
 [Get IT help](#)

Compartida con
 **Empleado 1 Cloud**
Creador
 **Helpdesk**
[+ Compartir](#)

Actividad

 **Helpdesk.Cloud** Hoy 1:22 PM
Hola, equipo de Recursos Humanos:

Os informamos que hemos ejecutado por completo el protocolo de desactivación de cuentas para el usuario empleado3 y procedemos a marcar esta solicitud como Resuelta.

Detalles de las actuaciones técnicas realizadas:

Con el fin de mitigar cualquier riesgo y garantizar que no existan accesos no autorizados a la infraestructura tras la finalización de la relación laboral, se han completado las siguientes acciones de seguridad:

Infraestructura Local (Active Directory): Se ha deshabilitado la cuenta de usuario de forma definitiva, se ha modificado su contraseña por una clave aleatoria de seguridad y se ha reubicado el objeto dentro de la Unidad Organizativa (OU) de Usuarios de Baja. Con esto queda bloqueado cualquier inicio de sesión en la red o equipos locales.

Servicios Cloud (Microsoft 365 / Entra ID): Se ha aplicado el bloqueo de inicio de sesión (Block sign-in) en el inquilino corporativo. Adicionalmente, se ha ejecutado la revocación inmediata de todos los tokens de acceso activos, forzando el cierre de sesión automático en cualquier dispositivo móvil, portátil o navegador donde el usuario estuviera autenticado.

Recursos Compartidos y Datos: Se han revocado todos sus permisos explícitos en el servidor de archivos local, SharePoint y Microsoft Teams. Siguiendo la política de retención habitual, el buzón de correo se ha convertido temporalmente en un Buzón Compartido (sin coste de licencia) para conservar el histórico si fuera necesario auditarlo en el futuro, procediendo a retirar las licencias comerciales asignadas a la cuenta.

La desvinculación digital del usuario ha quedado completamente auditada y cerrada en nuestros sistemas de identidad.

Quedamos a vuestra disposición para cualquier otra solicitud.

Un cordial saludo,

Soporte Técnico de IT

16.12 Incidencia 9: Microsoft Outlook no envía ni recibe correo electrónico

Objetivo

Diagnosticar y resolver una incidencia en la que un usuario no puede acceder a un buzón compartido de Exchange Online debido a una configuración incorrecta de los permisos de delegación, verificando posteriormente el correcto funcionamiento del servicio.

Descripción de la incidencia

El usuario **empleado2.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com** comunica al departamento de soporte que no puede acceder al buzón compartido **Soporte TI**, necesario para gestionar las comunicaciones del departamento.

Mientras otros usuarios pueden utilizar el buzón con normalidad, el usuario afectado recibe un mensaje de error al intentar abrirlo desde Outlook Web.

Se registra la incidencia en Jira Service Management para iniciar el proceso de diagnóstico.

Registro del ticket

Se registra una incidencia en Jira Service Management con la siguiente información:

Soporte

Welcome! You can raise a request for Soporte using the options provided.

[Contact us about](#)

Common Requests

What can we help you with?

[Report a system problem](#)

Let us know if something isn't working properly and we'll aim to get it back up and running quickly.

Required fields are marked with an asterisk*

Summarize the problem *

Error de acceso al buzón compartido Soporte IT desde Outlook Web

Describe what happened and how it occurred *

Normal text ▾ **B** *I* ... A ▾ := != @ + ▾

Hola, equipo de soporte:

Me pongo en contacto con vosotros porque estoy teniendo problemas para entrar al buzón compartido del departamento (**Soporte TI**) desde mi cuenta corporativa (empleado2.cloud@estudiantehelppdesk.onmicrosoft.com).

Necesito acceder para gestionar los correos y comunicaciones diarios, pero al intentar abrirlo a través de Outlook Web (OWA), me aparece un mensaje de error en pantalla que me impide la entrada.

He comprobado con el resto de los compañeros del equipo y ellos pueden entrar y utilizar el buzón compartido con total normalidad, por lo que parece que el fallo es exclusivo de mi usuario.

Agradecería que lo revisarais de forma prioritaria porque me impide realizar correctamente mis tareas asignadas.

Un saludo,

Empleado Cloud 2

Y la recibe el soporte técnico:

All open

Lista +

Preguntar a Atlassian Intelligence Q Buscar actividad Tipo de solicitud Estado Persona asignada Más filtros


1 actividad

Request Type	Clave	Resumen	Informador	Persona asignada	Estado	Creada	Time to resolution ↑
Report a system problem	SOP-13	Error de acceso al buzón compartido Soporte TI desde Outlook Web	empleado2.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com	Helpdesk.Cloud	ABIERTA	02/jul/26	09 jul 13:00

Diagnóstico

Como primera medida, se intenta reproducir la incidencia iniciando sesión con la cuenta del usuario afectado y accediendo a Outlook Web.

Durante la comprobación se confirma que el usuario no puede abrir el buzón compartido **Soporte TI**, mientras que otros usuarios autorizados sí pueden acceder sin incidencias.



A continuación, se accede al Centro de administración de Exchange para revisar la configuración del buzón compartido y los permisos de delegación asignados.

Tras analizar la configuración, se comprueba que el usuario **empleado2.cloud** no dispone del permiso **Acceso completo (Full Access)** sobre el buzón compartido, motivo por el cual no puede visualizar ni gestionar su contenido.

Resolución

Una vez identificada la causa de la incidencia, se accede nuevamente a la configuración del buzón compartido y se incorpora al usuario **empleado2.cloud** en la sección **Acceso completo**.

Asimismo, se asigna el permiso **Enviar como** para permitir el envío de mensajes utilizando la identidad del buzón compartido.

Tras guardar los cambios, se espera el tiempo necesario para que la configuración se propague en los servicios de Exchange Online.



Agregar permiso para enviar como


El permiso Enviar como permite al delegado enviar un correo electrónico desde este buzón. Parece que el mensaje se ha enviado desde este propietario del buzón.

Agregado (1)

 Buscar 

Mostrar nombre

	Administrador Cloud admin.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com
	Antonio Fernández Sánchez AntonioFernandezSanchez@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com
	Empleado1 Cloud empleado1.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com
	 Empleado2 Cloud empleado2.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com
	Helpdesk Cloud helpdesk.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com





Agregar permisos de lectura y administración


El permiso Acceso completo le permite a un delegado abrir este buzón de correo y comportarse como el propietario del buzón de correo.

Agregado (1)

 Buscar 

Mostrar nombre

	Administrador Cloud admin.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com
	Antonio Fernández Sánchez AntonioFernandezSanchez@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com
	Empleado1 Cloud empleado1.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com
	 Empleado2 Cloud empleado2.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com
	Helpdesk Cloud helpdesk.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com




Validación


Finalizada la propagación de los cambios, el usuario vuelve a iniciar sesión en Outlook Web y añade nuevamente el buzón compartido **Soporte IT**.

Durante las pruebas de validación se comprueba que:


- El buzón compartido aparece correctamente en Outlook Web.




- El usuario puede acceder a todas las carpetas del buzón.



- Es posible consultar los mensajes existentes.



- El usuario puede enviar mensajes utilizando la dirección del buzón compartido.



Las comprobaciones realizadas confirman que los permisos se han aplicado correctamente y que el servicio funciona con normalidad.

Cierre del ticket

Una vez verificado el correcto funcionamiento del buzón compartido, la incidencia se marca como **Resuelta** en Jira Service Management.

En el comentario técnico se documenta que la causa del problema era la ausencia de permisos de delegación sobre el buzón compartido de Exchange Online. Tras asignar los permisos **Acceso completo** y **Enviar como**, se validó el acceso y el envío de mensajes, confirmando la resolución satisfactoria de la incidencia.

Error de acceso al buzón compartido Soporte IT desde Outlook Web

 empleado2.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com generó esta solicitud Ayer 6:45 PM [Mostrar detalles](#)

[Ver actividad](#)

Estado
COMPLETADO

Tipo de solicitud
Report a system problem

Compartida con
 empleado2.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com Creador
 Helpdesk
+ Compartir

Actividad

 Helpdesk.Cloud Hoy 9:03 AM
Tras revisar la configuración del entorno en Exchange Online, detectamos que la causa de la incidencia era la ausencia de los permisos de delegación necesarios sobre el buzón compartido corporativo, lo que provocaba el error de denegación al intentar abrirlo desde la interfaz web.

Acciones realizadas:

Se han asignado correctamente a tu cuenta (empleado2.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com) los permisos de Acceso completo (Full Access) y Enviar como (Send As) sobre el buzón compartido Soporte IT.

Se ha esperado a la replicación de las directivas en los servidores cloud y se ha validado de forma interna el aprovisionamiento.

Hemos verificado que ahora puedes acceder al entorno de OWA con normalidad, visualizar la bandeja de entrada común y enviar mensajes en representación del departamento de manera satisfactoria, recuperando así la plena operatividad.

Agradecemos tu paciencia y colaboración. Si detectas cualquier otra anomalía, no dudes en hacérselo saber.

Un cordial saludo,

Soporte Técnico de IT

 Respuesta automática Hoy 9:03 AM
El estado de la solicitud ha pasado a Completado con la siguiente resolución: Done.



16.13 Solicitud 4: Incorporación de un usuario a un Grupo de Microsoft 365

Objetivo

Incorporar un nuevo técnico al grupo de Microsoft 365 **Sistemas**, con el objetivo de proporcionarle acceso a los recursos colaborativos del departamento, incluyendo Microsoft Teams, SharePoint y Outlook.

Descripción de la solicitud

El responsable del departamento de Sistemas solicita la incorporación del usuario **tecnico.sistemas** al grupo de Microsoft 365 **Sistemas** para que pueda participar en las actividades del equipo y acceder a los recursos compartidos utilizados por el departamento.

En el momento de la solicitud, el usuario ya disponía de una cuenta activa y una licencia de Microsoft 365, pero todavía no pertenecía al grupo, por lo que no tenía acceso a los recursos colaborativos asociados.

Centro de administración de Microsoft 365

Buscar

Estudiante Copilot

Inicio Usuarios activos

Inicio

Copilot

Agentes

Usuarios

Usuarios activos

Contactos

Usuarios invitados

Usuarios eliminados

Dispositivos

Teams y grupos

Marketplace

Facturación

Instalación

Personalizar la navegación

Mostrar todo

Inicio > Usuarios activos

Usuarios activos

Agregar un usuario Plantillas de usuario Agregar varios usuarios Autenticación multifactor

Buscar en la lista de usu...

Conjunto de filtros: Usados habitualmente

Licencias Estado de inicio de sesión Dominio Ubicación

Nombre para mostrar	Nombre de usuario	Licencias
Administrador Cloud	admin.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com	Microsoft 365 Empresa Premium
Antonio Fernández Sánchez	AntonioFernandezSanchez@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com	Microsoft 365 Empresa Premium
Empleado1 Cloud	empleado1.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com	Microsoft 365 Empresa Premium
Empleado2 Cloud	empleado2.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com	Microsoft 365 Empresa Premium
Empleado3 Cloud	empleado3.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com	Microsoft 365 Empresa Premium
Helpdesk Cloud	helpdesk.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com	Microsoft 365 Empresa Premium
Soporte TI	Soporte@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com	Unlicensed
Tecnico Sistemas	tecnico.sistemas@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com	Microsoft 365 Empresa Premium

Registro del ticket

La petición fue registrada en Jira Service Management, indicando la incorporación del usuario al grupo de Microsoft 365 **Sistemas**.

Soporte

Welcome! You can raise a request for Soporte using the options provided.

Contact us about

Common Requests

What can we help you with?

Get IT help

Required fields are marked with an asterisk*

Summary*

Solicitud de acceso: Incorporar a tecnico.sistemas al grupo de M365 de Sistemas

Description

Normal text B I ... A := = | | @ ☺ ☹ +

Hola, equipo de soporte:

Como responsable del departamento de Sistemas, os solicito que procedáis a incluir al usuario tecnico.sistemas dentro del grupo de Microsoft 365 llamado **Sistemas**.

Es necesario que pertenezca a dicho grupo para que pueda participar activamente en las actividades del equipo, recibir los correos del departamento y acceder a los recursos compartidos, canales de Teams y la documentación que utilizamos en el día a día.

Cabe aclarar que el usuario ya cuenta con su cuenta activa y su correspondiente licencia de Microsoft 365 asignada, por lo que únicamente falta su inclusión en el grupo colaborativo.

Quedo a la espera de que me confirméis cuando esté listo.

Un saludo,

Responsable del Departamento de Sistemas

Lo recibe el equipo de soporte:

All open

Lista +

Preguntar a Atlassian Intelligence

Buscar actividad

Tipo de solicitud

Estado

Persona asignada

Más filtros

Priorización

1 actividad

Request Type	Clave	Resumen	Informador	Persona asignada	Estado	Creada	Time to resolution
Get IT help	SOP-14	Solicitud de acceso: Incorporar a tecnico sistemas al grupo de M365 de Sistemas	empleado2.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com	Helpdesk.Cloud	ESPERANDO POR AYUDA	03/jul/26	13 jul 10:48

Implementación

Desde el Centro de administración de Microsoft 365 se accedió al grupo **Sistemas** y se añadió el usuario **tecnico.sistemas** como nuevo miembro.

←

×

Miembros

✓ Guardado.

+ Agregar miembros

Buscar lista de miembros

	Nombre para mostrar	Teams habilit...
☐	Empleado1 Cloud empleado1.cloud@estudiantehelpdesk.on...	
☐	Empleado2 Cloud empleado2.cloud@estudiantehelpdesk.on...	
☐	Helpdesk Cloud helpdesk.cloud@estudiantehelpdesk.onmi...	
☐	Tecnico Sistemas tecnico.sistemas@estudiantehelpdesk.onm...	

Tras guardar la configuración, Microsoft 365 inició automáticamente el proceso de propagación de los permisos asociados al grupo.


Una vez completada la sincronización, el usuario heredó el acceso a los recursos colaborativos vinculados al grupo.

Validación


Finalizada la propagación de los cambios, se inició sesión con la cuenta **tecnico.sistemas** para verificar el correcto funcionamiento de los recursos asociados.

Durante la validación se comprobó que:


- El equipo **Sistemas** estaba disponible en Microsoft Teams.



- El usuario podía acceder correctamente al sitio de SharePoint asociado al grupo.



- El grupo aparecía disponible en Outlook Web, confirmando la correcta integración con Exchange Online.



Estas comprobaciones permitieron verificar que la incorporación del usuario al grupo se había realizado correctamente y que los permisos se habían aplicado de forma satisfactoria.

Cierre del ticket

Una vez completadas las comprobaciones, la solicitud fue cerrada en Jira Service Management.

En el comentario de resolución se documentó que el usuario **tecnico.sistemas** había sido incorporado correctamente al grupo de Microsoft 365 **Sistemas** y que se verificó el acceso a Microsoft Teams, SharePoint y Outlook, confirmando el correcto funcionamiento de todos los recursos colaborativos asociados.

Solicitud de acceso: Incorporar a tecnico.sistemas al grupo de M365 de Sistemas

**empleado2.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com** generó esta solicitud Hoy 10:48 AM

Mostrar detalles

Actividad

**Helpdesk.Cloud** Hoy 10:53 AM

Hola, Responsable del Departamento de Sistemas:

Te informamos que hemos tramitado tu solicitud y procedemos a marcar este ticket como Resuelto.

Detalles de la solución:

Se ha accedido al panel de administración y se ha incorporado correctamente al usuario tecnico.sistemas como miembro activo del grupo de Microsoft 365 Sistemas, tal y como nos solicitaste.

Acciones y comprobaciones realizadas:

Se ha validado la correcta replicación de la cuenta en el grupo colaborativo.

Se ha verificado el acceso inmediato del usuario al equipo y canales correspondientes en Microsoft Teams.

Se ha comprobado la disponibilidad de los permisos sobre el sitio documental de SharePoint asociado.

Se ha testeado la recepción de comunicaciones y el acceso al calendario del grupo a través de Outlook.

Tras confirmar el perfecto funcionamiento de todos los recursos colaborativos vinculados al departamento, el técnico ya se encuentra plenamente operativo dentro del grupo de trabajo.

Muchas gracias por tu colaboración. Quedamos a tu disposición para cualquier otra gestión.

Un cordial saludo,

Soporte Técnico de IT

**Respuesta automática** Hoy 10:53 AM

El estado de la solicitud ha pasado a Resuelta con la siguiente resolución: Done.

**Añadir un comentario**

Estado

RESUELTA

Tipo de solicitud

 Get IT help

Compartida con

**empleado2.cloud@estudiantehelpdesk.onmicrosoft.com**

Creador

 Helpdesk

+ Compartir

17. Conclusiones

El desarrollo de este laboratorio ha permitido construir un entorno completo de administración de sistemas basado en tecnologías ampliamente utilizadas en empresas, combinando una infraestructura local con servicios de Microsoft 365 para reproducir situaciones habituales de un departamento de soporte IT.

A lo largo del proyecto se ha diseñado e implementado una infraestructura formada por Windows Server 2022, Active Directory, DNS, DHCP, directivas de grupo (GPO) y recursos compartidos, estableciendo una base sólida para la administración centralizada de usuarios, equipos y servicios.

Sobre esta infraestructura se integraron posteriormente diferentes servicios de Microsoft 365, incluyendo Exchange Online, SharePoint Online, Microsoft Teams, buzones compartidos y grupos de Microsoft 365, ampliando el laboratorio hacia un entorno híbrido similar al utilizado actualmente por numerosas organizaciones.

Uno de los principales objetivos del proyecto ha sido demostrar conocimientos prácticos mediante la resolución de situaciones reales de administración y soporte técnico. Para ello se documentaron múltiples incidencias y solicitudes de servicio inspiradas en casos habituales de un Service Desk, siguiendo un procedimiento estructurado que comprende la identificación del problema, el diagnóstico, la resolución, la validación y el cierre de cada actuación mediante Jira Service Management.

La realización de estos casos prácticos ha permitido desarrollar competencias que van más allá de la configuración de servicios, incluyendo la capacidad de analizar problemas, aplicar procedimientos de resolución, documentar intervenciones y verificar el correcto funcionamiento de los sistemas antes de dar por finalizada una actuación.

Además de reforzar los conocimientos técnicos, el proyecto ha servido para adquirir experiencia en el uso de herramientas y metodologías empleadas en entornos profesionales, comprendiendo la importancia de la planificación, la trazabilidad de los cambios y la documentación como elementos esenciales para ofrecer un servicio de soporte de calidad.

Este laboratorio constituye un entorno de aprendizaje permanente que puede seguir evolucionando mediante la incorporación de nuevas tecnologías y escenarios de administración. Su diseño modular facilita la ampliación del proyecto con servicios adicionales y nuevos casos prácticos que permitan continuar desarrollando competencias dentro del ámbito de la administración de sistemas y los servicios cloud.

En definitiva, este proyecto representa una demostración práctica de las capacidades adquiridas en la administración de infraestructuras Microsoft y en la resolución de incidencias propias de un entorno empresarial. Más que un ejercicio teórico, constituye un portfolio técnico orientado a evidenciar experiencia práctica, metodología de trabajo y capacidad de aprendizaje continuo, con el objetivo de facilitar la incorporación al sector IT en un puesto de soporte técnico, administración de sistemas o tecnologías Microsoft.

18. Líneas futuras

El laboratorio desarrollado durante este proyecto constituye una base sólida para la administración de infraestructuras Microsoft tanto en entornos locales como en la nube. No obstante, la evolución constante de las tecnologías y de las necesidades empresariales permite plantear diferentes líneas de mejora que ampliarían sus capacidades y lo aproximarían aún más a un entorno de producción.

Una de las principales evoluciones consistiría en la integración de Microsoft Intune para la administración centralizada de dispositivos, permitiendo aplicar políticas de configuración, controlar el cumplimiento de requisitos de seguridad y gestionar equipos Windows desde la nube.

Otra posible ampliación sería la implementación de Microsoft Defender for Endpoint con el objetivo de incorporar capacidades avanzadas de protección, detección y respuesta frente a amenazas, proporcionando una visión más completa de la seguridad de los dispositivos administrados.

Asimismo, resultaría de gran interés incorporar procesos de automatización mediante PowerShell, facilitando la creación de usuarios, la asignación de licencias, la administración de grupos y la ejecución de tareas repetitivas, reduciendo tiempos de operación y minimizando errores administrativos.

Como evolución hacia escenarios híbridos, el laboratorio podría integrar Microsoft Entra Connect para sincronizar automáticamente los usuarios y grupos de Active Directory con Microsoft Entra ID, reproduciendo una arquitectura ampliamente utilizada en organizaciones que mantienen infraestructuras locales junto con servicios de Microsoft 365.

Otra línea de mejora consistiría en la incorporación de Microsoft Power Automate para automatizar procesos habituales de un departamento IT, como la aprobación de solicitudes de servicio, el envío de notificaciones, la gestión documental o la integración entre distintas aplicaciones de Microsoft 365.

Finalmente, el laboratorio podría ampliarse mediante la incorporación de soluciones de monitorización, copias de seguridad y supervisión del estado de los servicios, incluyendo herramientas que permitan detectar incidencias de forma proactiva, registrar eventos relevantes y garantizar la disponibilidad de la infraestructura.

Estas posibles ampliaciones permitirían continuar evolucionando el laboratorio hacia un entorno de administración empresarial cada vez más completo, incorporando nuevas tecnologías y escenarios de soporte que reflejan las tendencias actuales del sector IT.

El carácter modular del proyecto facilita la incorporación progresiva de estas mejoras, convirtiendo el laboratorio en un entorno de aprendizaje continuo y en un portfolio técnico vivo, capaz de crecer conforme se adquieren nuevos conocimientos y experiencia profesional.

19. Bibliografía

Atlassian. (s. f.). *Jira Service Management Documentation*.

<https://support.atlassian.com/jira-service-management-cloud/>

Microsoft. (s. f.). *Active Directory Domain Services Overview*.

<https://learn.microsoft.com/windows-server/identity/ad-ds/get-started/virtual-dc/active-directory-domain-services-overview>

Microsoft. (s. f.). *DHCP Server Documentation*. <https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/networking/technologies/dhcp/dhcp-top>

Microsoft. (s. f.). *DNS Documentation*.

<https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/networking/dns/dns-overview>

Microsoft. (s. f.). *Group Policy Documentation*. <https://learn.microsoft.com/windows-server/identity/ad-ds/manage/group-policy/group-policy-overview>

Microsoft. (s. f.). *Microsoft Entra ID Documentation*. <https://learn.microsoft.com/entra/>

Microsoft. (s. f.). *Microsoft Exchange Online Documentation*.

<https://learn.microsoft.com/exchange/>

Microsoft. (s. f.). *Microsoft Learn*. <https://learn.microsoft.com/>

Microsoft. (s. f.). *Microsoft SharePoint Documentation*.

<https://learn.microsoft.com/sharepoint/>

Microsoft. (s. f.). *Microsoft Teams Documentation*.

<https://learn.microsoft.com/microsoftteams/>

Microsoft. (s. f.). *Windows Server Documentation*. <https://learn.microsoft.com/windows-server/>

Oracle. (s. f.). *Oracle VM VirtualBox User Manual*. <https://www.virtualbox.org/manual/>

20. Anexos

20.1 Arquitectura del laboratorio

