

Actividad 1 - FLASK

Antonio Gat Fernández
2º DAW

Pasos Seguidos

1.- Creación del Template “add_movie.html”

Se creó un template HTML completo que extiende base.html con los siguientes elementos:

- Campos del formulario:
 - Título (input text)
 - Director (input text)
 - Año (input number, rango 1888-2099)
 - Género (select con 12 opciones predefinidas)
 - Descripción (textarea)
 - Valoración (input number, rango 0-10 con decimales)
 - URL del Póster (input url)

2.- Actualización del Navbar en “base.html”

Se añadió un nuevo elemento `<li>` en el navbar entre "Películas" y "Sobre":

```
<li class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="{ url_for('add_movie') }">
        <i class="fas fa-plus-circle me-1"></i>Añadir Película
    </a>
</li>
```

3.- Creación de la Función en “models.py”

Se implementó la función add_movie() para insertar películas en la base de datos:

```
def add_movie(title, director, year, genre, description, rating, poster_url):
    """
    Añade una nueva película a la base de datos.
    Retorna True si se añadió correctamente, False en caso contrario.
    """
    try:
        connection = sqlite3.connect(DB_PATH)
        cursor = connection.cursor()

        cursor.execute('''
            INSERT INTO peliculas (title, director, year, genre, description,
rating, poster_url)
            VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
            ''', (title, director, year, genre, description, rating, poster_url))
```

```

        connection.commit()
        connection.close()
        return True
    except Exception as e:
        print(f"Error al añadir película: {e}")
        return False

```

4.- Enrutamiento y Lógica en “app.py”

Se creó la ruta /add_movie con soporte para métodos GET y POST:

```

@app.route("/add_movie", methods=["GET", "POST"])
def add_movie():
    if request.method == "POST":
        # Obtener datos del formulario
        title = request.form.get("title")
        director = request.form.get("director")
        year = request.form.get("year")
        genre = request.form.get("genre")
        description = request.form.get("description")
        rating = request.form.get("rating")
        poster_url = request.form.get("poster_url")

        # Validar que todos los campos estén presentes
        if not all([title, director, year, genre, description, rating, poster_url]):
            flash("Todos los campos son obligatorios", "error")
            return render_template("add_movie.html")

        # Intentar añadir la película
        try:
            success = insert_movie(title, director, int(year), genre,
                                   description, float(rating), poster_url)

            if success:
                flash(f";Película '{title}' añadida correctamente!", "success")
                return redirect(url_for("movies"))
            else:
                flash("Error al añadir la película. Inténtalo de nuevo.", "error")
        except ValueError:
            flash("Error en el formato de los datos. Verifica el año y la
valoración.", "error")
        except Exception as e:
            flash(f"Error inesperado: {str(e)}", "error")

    return render_template("add_movie.html")

```

```
# Si es GET, mostrar el formulario vacío
return render_template("add_movie.html")
```

Estructura de la Base de Datos

Tabla “películas”

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS peliculas (  
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    title TEXT NOT NULL,  
    director TEXT NOT NULL,  
    year INTEGER NOT NULL,  
    genre TEXT NOT NULL,  
    description TEXT NOT NULL,  
    rating REAL NOT NULL,  
    poster_url TEXT NOT NULL,  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
)
```

Tabla “contactos”

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS contactos (  
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    name TEXT NOT NULL,  
    email TEXT NOT NULL,  
    subject TEXT NOT NULL,  
    message TEXT NOT NULL,  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
)
```

Ejecución de la Aplicación

1.- Instalar dependencias

```
cd "ACT1 - Flask"  
pip install -r requirements.txt
```

2.- Inicializar la base de datos

```
cd backend  
python3 models.py
```

3.- Ejecutar el servidor Flask

```
python3 app.py
```

4.- Acceder a la aplicación

Abrir navegador en: `http://127.0.0.1:5000`

Capturas de Pantalla

1.- Terminal - Inicialización Aplicación Python

```
antoniogatfernandez@MacBook-Pro-de-Antonio backend % python3 app.py
* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production W
SGI server instead.
* Running on http://127.0.0.1:5000
Press CTRL+C to quit
* Restarting with stat
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 893-039-029
```

2.- BBDD - Tabla “películas” de peliculas.db

```
.venv\antoniogatfernandez@MacBook-Pro-de-Antonio backend % sqlite3 peliculas.db "SELECT id, title, year, rating FROM peliculas ORDER BY rating DESC;"
6|antonio|2006|10.0
1|The Shawshank Redemption|1994|9.3
2|The Godfather|1972|9.2
3|The Dark Knight|2008|9.0
4|Pulp Fiction|1994|8.9
5|Forrest Gump|1994|8.8
7|qwerty|2006|5.0
```

3.- BBDD - Tabla “contactos” de peliculas.db

```
.venv\antoniogatfernandez@MacBook-Pro-de-Antonio backend % sqlite3 peliculas.db "SELECT id, name, email, subject, message FROM contactos;"
1|Antonio|agatf02@educarex.es|asongason|onsdafgasmfgasmfoafoismfiamsdofiamsdf
2|prueba|example@gmail.com|PRUEBA|ANTONIO GAT FERNANDEZ
```

4.- Página - Apartado “Añadir Película” en el nav

 **CineFlask**  Inicio  Películas  **Añadir Película**  Sobre  Contacto

5.- Página - Formulario de “Añadir Película”

Añadir Nueva Película

Título *

Ej: El Padrino

Director *

Ej: Francis Ford Coppola

Año *

Ej: 1994

Género *

Selecciona un género

Descripción *

Escribe una breve sinopsis de la película...

Valoración *

Ej: 8.5

URL del Póster *

https://ejemplo.com/poster.jpg

Valoración de 0 a 10

× Cancelar

Guardar Película

6.- Log del Terminal - Peticiones HTTP

```
127.0.0.1 - - [15/Oct/2025 19:49:24] "GET /add_movie HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [15/Oct/2025 19:49:24] "GET /static/css/style.css HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [15/Oct/2025 19:49:24] "GET /static/js/main.js HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [15/Oct/2025 20:03:50] "GET /contact HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [15/Oct/2025 20:03:50] "GET /static/css/style.css HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [15/Oct/2025 20:03:50] "GET /static/js/main.js HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [15/Oct/2025 20:04:22] "POST /contact HTTP/1.1" 302 -
127.0.0.1 - - [15/Oct/2025 20:04:22] "GET / HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [15/Oct/2025 20:04:22] "GET /static/css/style.css HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [15/Oct/2025 20:04:22] "GET /static/js/main.js HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [15/Oct/2025 20:12:31] "GET /add_movie HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [15/Oct/2025 20:12:31] "GET /static/css/style.css HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [15/Oct/2025 20:12:31] "GET /static/js/main.js HTTP/1.1" 304 -
```