



Pendents del projecte AMG

Separats entre el que pots fer **ara mateix** i el que queda **bloquejat fins a l'alta d'autònom**.
Actualitzat: 8 de juliol de 2026

Resum: gairebé tot el pendent **tècnic** es pot fer ara sense estar donat d'alta. L'alta d'autònom desbloqueja bàsicament **cobrar** (Stripe Live, SEPA, factures) i les **verificacions de negoci** de Meta i Stripe, que demanen documentació fiscal.



Per on començar (ordre recomanat)

Prioritat: primer tapar forats de seguretat, després fer que la feina ja desplegada funcioni de veritat. El temps és de configuració efectiva, sense comptar esperes de verificació externa.

- 1 **Configurar META_APP_SECRET** — el webhook de Meta falla obert sense ell  **5 min**
- 2 **Configurar TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET** — protegeix comandes de tenants i DMs  **10 min**
- 3 **Re-autoritzar Google Business** (scope `business.manage`) + `businessLocationId` per tenant F4 — desbloqueja ressenyes, ressenya negativa i festius → Google  **10 min/tenant**
- 4 **Subscriure la pàgina de Facebook** als camps feed i messages + verificar IDs socials — desbloqueja comentaris i DMs  **15 min**
- 5 **LinkedIn:** crear app + «Share on LinkedIn» + claus a System Config  **20 min**
- 6 **STT_API_KEY** (Groq gratuït) per a notes de veu de F5  **10 min**
- 7 **Provar el cicle en Stripe Test mode** (pressupost → go-live) + prospecció/demos  **30 min**

Total configuració (punts 1–6, un tenant): ~1 h 10 min · + 10 min per cada tenant F4 adicional



Ho pots fer ARA (sense alta d'autònom)

Configuració tècnica, comptes de desenvolupador i preparació comercial. Cap pas demana NIF d'activitat ni documentació fiscal.

CONFIGURACIÓ DE LA PLATAFORMA

☐ **Secrets de webhook a System Config** (surten com a MISSING) config

Portal → /portal/admin/system-config: TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET (token arbitrari + cridar setWebhook?secret_token=...), STRIPE_WEBHOOK_SECRET (en Test mode ja es pot), MAILGUN_WEBHOOK_SIGNING_KEY, HOLDDED_WEBHOOK_SECRET, GOCARDLESS_WEBHOOK_SECRET (sandbox)

☐ **STT_API_KEY** per activar les notes de veu de F5 (transcripció Whisper) config

Groq (gratuït) o OpenAI → clau a System Config (STT_API_KEY, opcionalment STT_BASE_URL/STT_MODEL)

GOOGLE (MÒDUL 54 — RESSENYES → TELEGRAM)

☐ **Re-autoritzar les connexions Google existents** amb el mòdul «Google Business» marcat extern

El scope business.manage és nou — sense re-autorització no funciona ni la lectura ni la resposta de ressenyes (i probablement el polling antic tampoc anava)

☐ **Omplir el businessLocationId** de cada tenant amb F4 activa config

Portal → /portal/admin/integrations/google

META (MÒDULS 55/56 — COMENTARIS I DMS)

☐ **Configurar META_APP_SECRET a System Config** — ⚠️ seguretat, fer-ho ABANS d'obrir el webhook a trànsit real config

Sense aquest secret el webhook de Meta (/api/v1/leads/meta-webhook) **no verifica la signatura HMAC** i processa qualsevol payload: un atacant podria injectar comentaris/DMS falsos que disparen respostes IA i enviaments. Meta App Dashboard → Settings → Basic → App Secret

☐ **Subscriure la pàgina de Facebook als camps feed i messages/messaging** (a més de leadgen) extern

Meta App Dashboard → Webhooks — mateix endpoint /api/v1/leads/meta-webhook; sense això no arriben comentaris ni DMS

☐ **Verificar que facebookPageId i instagramAccountId** estan plens a la config social dels tenants config

Sense aquests IDs el webhook no pot resoldre a quin tenant pertany l'event

☐ **Preparar els materials de l'App Review de Meta** (screencasts, descripcions d'ús) extern

La preparació es pot fer ara; l'enviament segurament esperarà a la verificació de negoci (vegeu llista taronja)

LINKEDIN (MÒDUL 56 F4 — SOCIAL PUBLISHER AMG)

- ☐ **Crear l'app de LinkedIn i activar el producte «Share on LinkedIn»** (self-service, compte personal de desenvolupador) **extern**
Després posar LINKEDIN_CLIENT_ID / LINKEDIN_CLIENT_SECRET / LINKEDIN_REDIRECT_URI a System Config i connectar des de /portal/admin/social/linkedin

DESENVOLUPAMENT PENDENT

- ☐ **UI de descomptes per tenant a la fitxa** (/portal/admin/tenants/[id]) **dev**
El backend CRUD de descomptes ja existeix; només falta la pantalla
- ☐ **Mòdul 51 (contacte multicanal de l'agència):** part WABA pendent de config **dev**
Widget + WhatsApp personal ja actius; el WABA real depèn de la verificació de negoci de Meta (llista taronja)

COMERCIAL (TOT MENYS COBRAR)

- ☐ **Prospecció completa:** cerca, scoring, enriquiment, one-pager, formulari de diagnosi i proposta **llest**
Tot el flux del Mòdul 12/50 + els documents de docs/ ja estan operatius
- ☐ **Enviar demos per sector** (TTL 24h) i propostes a prospectes **llest**
- ☐ **Provar el cicle sencer amb Stripe en Test mode:** pressupost → acceptació → setup → go-live **llest**
Es pot validar tota la cadena sense moure diners reals

Bloquejat fins a l'ALTA D'AUTÒNOM

Tot el que implica cobrar diners reals o verificacions de negoci que demanen documentació fiscal (NIF d'activitat, alta censal).

COBRAMENTS

- ☐ **Stripe Live mode** — verificació de negoci al Dashboard **legal**
Després: canviar STRIPE_API_KEY → sk_live_..., recrear el webhook en Live i actualitzar STRIPE_WEBHOOK_SECRET → whsec_...
- ☐ **GoCardless en producció** — donar-se d'alta com a creditor SEPA (demana identitat fiscal) **legal**
Desbloqueja les domiciliacions automàtiques del Mòdul 09b (mandats + cobrament mensual)
- ☐ **Cobrar setups i quotes mensuals als clients** — qualsevol ingrés recurrent real **legal**

FACTURACIÓ I CONTRACTES

- ☐ **Holded amb dades fiscals reals** — emetre factures legals amb IVA/IRPF **legal**
Activa tota la cadena: go-live → contacte Helded → MonthlyBillingJob (dia 1) → factures + resum Telegram
- ☐ **Contractes de serveis i DPAs amb clients** (RGPD — encarregat del tractament) **legal**
El sistema de signatures DPA (V56) ja és al codi; falta la identitat legal per signar-los

VERIFICACIONS DE NEGOCI

- ☐ **Meta Business Verification** **legal**
Necessària per: App Review d'accés avançat (pages_messaging, instagram_manage_messages per als DMs del M56, read_insights per al reach del M55), WhatsApp Business API (WABA de l'agència — M51 — i el flux per tenant del M42)
- ☐ **Meta Tech Provider / BSP** (futur, a partir de ~20 tenants amb WhatsApp actiu) **legal**



Guia pas a pas (els 7 punts configurables ara)

Instruccions detallades per a cada punt del bloc «Per on començar». Els camins del portal són reals; els dels panells externs (Meta, Google, LinkedIn) poden variar lleugerament d'etiqueta segons la versió.

1 Configurar META_APP_SECRET

🕒 5 min · Seguretat — abans d'obrir el webhook a trànsit real

1. Obre developers.facebook.com/apps i entra a la teva app.
2. Menú lateral: **App settings** → **Basic** (Configuració → Bàsica).
3. Al camp **App Secret**, clica **Show**, verifica't i copia el valor.
4. Al portal AMG: `/portal/admin/config` → categoria **Meta / Social** → clau `META_APP_SECRET` → enganxa el valor → **Desar**.
5. Comprova que l'estat de la clau passa de MISSING a OK.

Sense aquesta clau el webhook de Meta no verifica la signatura HMAC i acceptaria comentaris/DMs falsos. És el primer que cal fer.

2 Configurar TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET

🕒 10 min · Seguretat del canal intern (comandes de tenants + DMs)

1. Genera un token aleatori (mín. 16 caràcters, lletres+númers). Ex: `amb openssl rand -hex 24`.
2. Al portal: `/portal/admin/config` → categoria **Agents** → clau `TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET` → enganxa el token → **Desar**.
3. **Bot de la plataforma (AMG)**: registra'l manualment amb el secret cridant una vegada aquesta URL al navegador (substitueix `<TOKEN_BOT>` i `<SECRET>`):
`https://api.telegram.org/bot<TOKEN_BOT>/setWebhook?url=https://api.amgdl.com/api/v1/agents/telegram/webhook&secret_token=<SECRET>`
4. **Bots dels tenants**: per cada tenant amb Telegram connectat, entra a **Admin** → **Tenants** → `[tenant]` → **Telegram Bot** i clica «**Re-registrar webhook**». Així el bot es torna a registrar amb el secret nou.

Ordre important: primer desa el secret al portal, després re-registra els bots. Un bot registrat abans del secret enviarà peticions sense el header i rebrà 401 fins que el re-registris.

3 Re-autoritzar Google Business + businessLocationId

🕒 ~10 min per tenant F4 · Desbloqueja ressenyes (M54), ressenya negativa (M57) i festius → Google (M57)

1. Al portal: `/portal/admin/integrations/google` del tenant.
2. Marca el mòdul «**Google Business**» (a més dels que ja tingués: Drive, Gmail, Calendar, Sheets).
3. Clica **Connectar / Re-autoritzar** i completa el consentiment de Google amb el compte del negoci. El scope nou és `business.manage`.
4. Obtén el **Business Location ID**: a Google Business Profile, o via l'API, és l'identificador de la fitxa (número o camí `locations/123...`). Si només tens el número, enganxa'l tal qual.
5. Al mateix formulari, omple el camp **Business Location ID** → **Desar**.
6. Verifica: a la propera hora hauria de sincronitzar ressenyes; pots forçar-ho amb el botó de sync si hi és.

Sense re-autoritzar amb l'scope nou, ni el polling de ressenyes ni la publicació de festius a Google Maps funcionen — encara que abans semblés connectat.

4 Subscriure la pàgina de Facebook (feed + messages) i verificar IDs

🕒 15 min · Desbloqueja comentaris (M55) i DMs IG/Messenger (M56)

1. A developers.facebook.com/apps → la teva app → **Webhooks** (o Messenger/Instagram → Webhooks).
2. Objecte **Page**: subscriu els camps feed i messages (i mantén leadgen).
3. Objecte **Instagram**: subscriu messages per als DMs d'IG.
4. URL de callback (si la demana): `https://api.amgd1.com/api/v1/leads/meta-webhook`; el verify token, el que tinguis configurat.
5. Al portal, config social del tenant (`/portal/admin/tenants/[id]/social`): comprova que **Facebook Page ID** i **Instagram Account ID** estan plens.

Sense els IDs socials plens, el webhook no pot resoldre a quin tenant pertany cada comentari o DM i els descarta.

5 LinkedIn (Social Publisher d'AMG)

🕒 20 min · Només per al tenant propietari (AMG)

1. A linkedin.com/developers/apps crea una app associada a la pàgina d'empresa d'AMG.
2. A **Products**, sol·licita «**Share on LinkedIn**» (i «**Sign In with LinkedIn using OpenID Connect**»).
3. A **Auth**: copia **Client ID** i **Client Secret**; afegeix la **Redirect URL**:
`https://api.amgdl.com/api/v1/social/linkedin/callback`.
4. Al portal: `/portal/admin/config` → clau `LINKEDIN_CLIENT_ID`,
`LINKEDIN_CLIENT_SECRET` i `LINKEDIN_REDIRECT_URI` (aquesta última = la
Redirect URL de dalt) → **Desar**.
5. Ves a `/portal/admin/social/linkedin` i clica **Connectar amb LinkedIn**;
completa el consentiment.

La publicació real requereix que el producte «Share on LinkedIn» estigui **aprovat** per LinkedIn (pot trigar uns dies).

6 Configurar STT_API_KEY (notes de veu F5)

🕒 10 min · Transcripció de missatges de veu a Telegram

1. Crea un compte a console.groq.com (gratuït) i genera una **API Key**. Alternativa: OpenAI.
2. Al portal: `/portal/admin/config` → clau `STT_API_KEY` → enganxa la clau.
3. Si uses Groq, omple també `STT_BASE_URL`
(`https://api.groq.com/openai/v1`) i `STT_MODEL` (ex: `whisper-large-v3`).
Amb OpenAI pots deixar-les buides.
4. Prova: envia una nota de veu al bot del tenant i comprova que es transcriu i es processa com a text.

7 Provar el cicle complet en Stripe Test mode

 30 min · Validació sense moure diners reals

1. Assegura't que Stripe està en **Test mode** (clau `sk_test_...` a System Config).
2. Crea un lead de prova i converteix-lo, o genera un pressupost des de **Billing**.
3. Accepta el pressupost com a client (link segur) i, si té F3, paga amb una **targeta de prova** de Stripe (4242 4242 4242 4242, qualsevol data futura i CVC).
4. Completa el **setup wizard** i fes el **go-live**; verifica que es crea l'usuari CLIENT i arriben les notificacions.
5. En paral·lel: fes una campanya de **prospecció** i envia una **demo** per sector per validar el flux comercial complet.

Tot el cicle es pot validar en Test mode; el pas a Live (cobrar de veritat) queda per després de l'alta d'autònom.