

**OBRA PRIMA**

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 83

<u>Alvenaria</u>								
Arena Carioca 1		NORDESTE			Hall de elevadores (nível 0)			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:	D	Q	M	B	T	S	A	
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras			X					
Verificar problemas de rejunte			X					
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas,			X					
Caso haja suspeita de problemas estruturais			X					
Executar a correção do problema verificado			X					
Executar a recomposição do revestimento removido,			X					

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

**OBRA PRIMA**

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 85

<u>Alvenaria</u>							
Arena Carioca 1		NORDESTE			PNES 10,11,12,12 e 14 (nível 0)		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S A
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras				X			
Executar a correção do problema verificado				X			
Verificar problemas de rejunte				X			
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas,				X			
Caso haja suspeita de problemas estruturais				X			
Executar a recomposição do revestimento removido,				X			

OBS:

**Data**

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

**OBRA PRIMA**

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 86

<u>Alvenaria</u>								
Arena Carioca 1		NORDESTE			Salas 2,7,9,14,15,26,27,78/79 (Nível)			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:	D	Q	M	B	T	S	A	
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras			X					
Caso haja suspeita de problemas estruturais			X					
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas,			X					
Executar a correção do problema verificado			X					
Executar a recomposição do revestimento removido,			X					
Verificar problemas de rejunte			X					

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

**OBRA PRIMA**

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 87

<u>Alvenaria</u>							
Arena Carioca 1		NORDESTE			Salas Técnicas: 3,4,5,6,8 (nível 0)		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:	D	Q	M	B	T	S	A
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras			X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas,			X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais			X				
Executar a correção do problema verificado			X				
Executar a recomposição do revestimento removido,			X				
Verificar problemas de rejunte			X				

OBS:

**Data**

**OBRA PRIMA**

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : **Parque Olímpico**

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 88

<u>Alvenaria</u>								
Arena Carioca 1		NORDESTE			Vestiários 16 e 17 (nível 0)			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras				X				
Verificar problemas de rejunte				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais				X				
Executar a recomposição do revestimento removido,				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas,				X				
Executar a correção do problema verificado				X				

OBS:

**Data**

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

**OBRA PRIMA**

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 89

<u>Alvenaria</u>								
Arena Carioca 1		NOROESTE			Banheiros 56,58 e 59 (nível 0)			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:	D	Q	M	B	T	S	A	
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas,			X					
Executar a recomposição do revestimento removido,			X					
Caso haja suspeita de problemas estruturais			X					
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras			X					
Executar a correção do problema verificado			X					
Verificar problemas de rejunte			X					

OBS:

**Data**

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

**OBRA PRIMA**

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 90

<u>Alvenaria</u>							
Arena Carioca 1		NOROESTE			Casa de Máquinas nº: 82 e 83 (nível)		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:	D	Q	M	B	T	S	A
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras			X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais			X				
Executar a correção do problema verificado			X				
Verificar problemas de rejunte			X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas,			X				
Executar a recomposição do revestimento removido,			X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

**OBRA PRIMA**

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 91

<u>Alvenaria</u>								
Arena Carioca 1		NOROESTE			Concessão 55 (nível 0)			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:	D	Q	M	B	T	S	A	
Caso haja suspeita de problemas estruturais			X					
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras			X					
Executar a correção do problema verificado			X					
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas,			X					
Verificar problemas de rejunte			X					
Executar a recomposição do revestimento removido,			X					

OBS:

**Data**

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada



**OBRA PRIMA**

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 92

<u>Alvenaria</u>							
Arena Carioca 1	NOROESTE			Posto Médico 87 (nível 0)			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:	D	Q	M	B	T	S	A
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas,			X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais			X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras			X				
Executar a recomposição do revestimento removido,			X				
Executar a correção do problema verificado			X				
Verificar problemas de rejunte			X				

OBS:

**Data**

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

**OBRA PRIMA**

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 93

<u>Alvenaria</u>								
Arena Carioca 1		NOROESTE			Sala 57 ((nível 0)			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:	D	Q	M	B	T	S	A	
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas,			X					
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras			X					
Executar a correção do problema verificado			X					
Caso haja suspeita de problemas estruturais			X					
Executar a recomposição do revestimento removido,			X					
Verificar problemas de rejunte			X					

OBS:

**Data**

**OBRA PRIMA**

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 94

<u>Alvenaria</u>								
Arena Carioca 1		NOROESTE			Salas 74/75/76/77, 63 (nível 0)			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Executar a correção do problema verificado				X				
Executar a recomposição do revestimento removido,				X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais				X				
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas,				X				
Verificar problemas de rejunte				X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras				X				

OBS:

Data

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

**OBRA PRIMA**

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 95

<u>Alvenaria</u>							
Arena Carioca 1		NOROESTE			Salas Técnicas 60, 61 e 62 (nível 0		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:	D	Q	M	B	T	S	A
Havendo fissuras, trincas, rachaduras ou áreas deterioradas,			X				
Caso haja suspeita de problemas estruturais			X				
Verificar a existência de fissuras, trincas, rachaduras			X				
Executar a correção do problema verificado			X				
Executar a recomposição do revestimento removido,			X				
Verificar problemas de rejunte			X				

OBS:

**Data**

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

**OBRA PRIMA**

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 82

<u>Armários de Copa/embutidos</u>								
Arena Carioca 1	NORDESTE				Cozinha do 1º Andar			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:	D	Q	M	B	T	S	A	
Recuperar, substituindo se necessário, as fechaduras,			X					
Corrigir problemas de empeno ou desnível								
Corrigir outros problemas verificados, com recomposição.								

OBS:

**Data**

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

**OBRA PRIMA**

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 81

<u>Calhas e Rufos</u>							
Arena Carioca 1		NORDESTE			Banheiro Masculino		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:	D	Q	M	B	T	S	A
Substituir peças danificadas ou deterioradas			X				
Verificar capacidade de escoamento e comunicar casos			X				
Verificar calafetação das junções, limpar e desentupir			X				

OBS:

**Data**

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada

**OBRA PRIMA**

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC

Cliente : Parque Olímpico

Contrato :

Endereço : Av. Embaixador Abelardo Bueno - Portão 6 - 3401

NRO: 84

<u>Calhas e Rufos</u>								
Arena Carioca 1		NORDESTE			Local Qualquer			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM VISTORIADOS:		D	Q	M	B	T	S	A
Substituir peças danificadas ou deterioradas				X				
Verificar calafetação das junções, limpar e desentupir				X				
Verificar capacidade de escoamento e comunicar casos				X				

OBS:

**Data**

Autorização da Engenharia

Atesto o Serviço Executado

Responsável pela Execução

Responsável pela Contratada