

Disciplina: Projeto de Programação

Curso: Ciência da Computação/Sistemas de Informação

Docente: Profa Ma. Layse Souza

Ano: 2024.2

Nome dos Alunos: Antônio Fernandes De Santana Neto Pedro Guilherme Carvalho Silva

Instruções Gerais

- A Atividade Complementar deve ser realizada em dupla.
- A Atividade Complementar vale até **4,0 pontos.**
- Deverá ser entregue somente uma única versão por dupla (formato .zip).
- A entrega será realizada através de atividade disponibilizada via Google Classroom. O arquivo .zip anexado fora do prazo será desconsiderado, de tal modo que será atribuída a nota zero aos alunos.
- É de inteira responsabilidade dos alunos a entrega do arquivo .zip para correção. A solução que não puder ser executada (sem compilar) será desconsiderada durante a correção.
- Trabalhos iguais serão automaticamente descartados e os alunos receberão nota zero.

Questão única (4,0)

Desenvolver um programa em Java para representar uma biblioteca e seu acervo. Esse programa deve conter as classes <u>Pergamum</u>, <u>AlunoPergamum</u>, <u>LivroPergamum</u> e <u>Main</u> detalhadas abaixo.

a) (1,0) Classe Pergamum responsável por controlar o acervo dos livros dentre outras funcionalidades, para uma determinada biblioteca.

Atributos Descrição

- codigo int Código da biblioteca
- nome String Nome da biblioteca
- listaLivros ArrayList<LivroPergamum> ArrayList de livros que existem na biblioteca

- listaAlunos ArrayList<AlunoPergamum> ArrayList de alunos que podem pegar livros na biblioteca

	Métodos Descrição
+ Pergamum () Construtor da classe Pergamum vazio.	
+ Pergamum (int código, String nome, int totalLivros, int totalAlunos)	Construtor da classe Pergamum. Após criado o objeto, o código da biblioteca não poderá ter seu código alterado, ou seja, este é o único atributo que não é necessário ter setter. Os parâmetros totallivros e totalalunos são os
	tamanhos dos arraylists listaLivros e
total Prios, int total ransos)	listaAlunos, respectivamente.
	OBS: Todos os setters e getters deverão ser implementados, com exceção do setter de código.
+ boolean cadastrarAluno (AlunoPergamum aluno)	Método responsável por cadastrar um aluno na biblioteca. O método não deverá permitir que um aluno se
	cadastre mais de uma vez. Caso o aluno informado por parâmetro já exista, deverá ser retornado o valor false.
+ String retirarAluno (int matricula)	Método responsável por retirar um aluno do cadastro da biblioteca. O objeto aluno deverá ser retirado do
	arrayList. Caso a matrícula informada por parâmetro não exista deverá ser retornado o valor null.
+ boolean cadastrarLivro (LivroPergamum livro) Método responsável por cadastrar um livro na biblioteca.	
+ LivroPergamum retirarLivro (int codigo) Método responsável por retirar um livro do arrayList de livros.	

	Método responsável por buscar um livro no arrayList. Caso o código
+ LivroPergamum buscarLivro (int codigo)	informado por parâmetro não exista deverá ser retornado o valor null.

b) **(1,0)** Classe AlunoPergamum responsável por identificar um aluno e realizar operações de empréstimos e devoluções de livros.

Atributos	Descrição
- matricula int	Matrícula do aluno
- nome String	Nome do aluno

- emprestimos ArrayList<LivroPergamum> ArrayList que contém todos os livros que estão emprestados por um aluno

Métodos Descrição	
+ AlunoPergamum () Construtor da classe AlunoPergamum vazio.	
- Dargamum (int matriaula String name int	Construtor da classe AlunoPergamum. O parâmetro totalLivros é a quantidade de livros que o aluno pode pedir emprestado, ou seja, é o tamanho do arrayList
+ Pergamum (int matricula, String nome, int	empréstimos.
totalLivros)	•
	OBS: Todos os setters e getters deverão ser implementados.
L ha alaan amanaatan Livra (Livra Dans Livra)	Método responsável por gerenciar o empréstimo de livros feitos pelo aluno. O livro passado como parâmetro deve ser adicionado ao arrayList empréstimos. O aluno somente pode pedir emprestado 1
+ boolean emprestarLivro (LivroPergamum livro)	(um) exemplar por livro, caso já tenho
	pedido emprestado um determinado livro
	e quiser novamente o empréstimo não pode ser realizado. Deve-se verificar se existem livros disponíveis, caso não

	existam, retorna o valor falso.
+ boolean devolverLivro (LivroPergamum livro)	Método responsável por devolver um livro. O objeto livro deverá ser retirado
	do arrayList empréstimos. Caso o livro informado por parâmetro não exista deverá retornado o valor falso.

c) (1,0) Classe LivroPergamum responsável por identificar um livro

Atributos Descrição	
- codigo int Código do livro	
- titulo String Título do livro	
- autor String Autor do livro	
- ISBN String ISBN do livro	
- totalExemplares int Número total de exemplares pertencentes a biblioteca deste livro.	
- exemplaresEmprestados int Número de exemplares emprestados do livro na biblioteca.	

	Métodos Descrição
+ LivroPergamum () Construtor da classe LivroPergamum vazio.	
+ LivroPergamum (int codigo, String titulo, String autor, String ISBN, int totalExemplares, int exemplaresEmprestados)	Construtor da classe LivroPergamum. O parâmetro exemplaresEmprestados deverá ser inicializado com 0 (zero).
	OBS: Todos os setters e getters deverão ser implementados.
+ int livrosDisponiveis ()	Método responsável por calcular o
. , ,	número de livros que estão disponíveis para novos empréstimos.

+ String imprimirDadosLivro ()	Método responsável por imprimir as informações do livro como título, autor,
	ISBN, número de exemplares existentes e número de exemplares emprestados.
+ boolean isDisponivel ()	Método responsável por verificar se o empréstimo.
	Método responsável por atualizar o número de exemplares emprestados do
+ void setDisponivel (boolean disponível) livro possui exemplares disponíveis para	livro.

d) (1,0) Classe Main responsável por testar o sistema da biblioteca, isto é, criar objetos para as classes Pergamum (mínimo 1), AlunoPergamum (mínimo 3) e LivroPergamum (mínimo 3). Em seguida, realizar as operações necessárias para o empréstimo e a devolução de livros por parte dos alunos.