Projeto Mathematical Ramblings

mathematical ramblings. blogspot.com

Exercício: seja $b^2 \ge 4ac$ e b > 0, encontre $\lim_{a \to 0} \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.

Resolução:

$$\begin{split} &\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a} = \frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a} \cdot \frac{b+\sqrt{b^2-4ac}}{b+\sqrt{b^2-4ac}} = \\ &= \frac{b^2-4ac-b^2}{(2a)(b+\sqrt{b^2-4ac})} = \frac{-2ac}{a(b+\sqrt{b^2-4ac})} \\ &\text{Logo } \lim_{a\to 0} \frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a} = \lim_{a\to 0} \frac{-2ac}{a(b+\sqrt{b^2-4ac})} = \\ &= \lim_{a\to 0} \frac{-2c}{b+\sqrt{b^2-4ac}} = \boxed{-\frac{c}{b}} \end{split}$$

Documento compilado em Friday 15th May, 2020, 13:59, UTC +0.

Última versão do documento (podem haver correções e/ou aprimoramentos): "bit.ly/mathematicalramblings_public".

 $Comunicar\ erro:\ "a.vandre.g@gmail.com".$