Go

Создано системой Doxygen 1.8.11

Оглавление

Глава 1

Алфавитный указатель классов

1	-1	1 T T
-		I Классы
- 1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Классы с их кратким описани	ем.
-----------------------------	-----

GoEngineInterface							
Класс, предоставляющий интерфейс движка приложению						 ?'	?

Алфавитный	указатель	классов

Глава 2

Классы

2.1 Класс GoEngineInterface

Класс, предоставляющий интерфейс движка приложению

#include <GoEngineInterface.h>

Открытые члены

- void startGame (std::string config=0, int size=0, Rules rules=JAPANESE, bool isNigiri=true) Начать игру.
- void $\operatorname{putStone}$ (PlayerColor color, LiteralCoordinate x, int y)

Положить камень в выбранный пункт

• void pass (PlayerColor color)

Пропустить ход

• void resign (PlayerColor color)

Сдаться

2.1.1 Подробное описание

Класс, предоставляющий интерфейс движка приложению

2.1.2 Методы

2.1.2.1 void GoEngineInterface::startGame ($std::string\ config=0$, int size = 0, Rules rules = JAPANESE, bool isNigiri = true)

Начать игру.

Метод, позволяющий начать игру в соответствии с параметрами, которые задаются его аргументами.

4 Классы

Аргументы

config Конфиг

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

 $\bullet \ D:/Files/Go/sources/Go/GoEngine/GoEngineInterface.h$