


Постридер

SQL для начинающих
Занятие 7



Соединение таблиц

Мы поговорили с вами о **JOIN**:

- **JOIN** позволяет объединять строки из двух (или более) таблиц по общему полю.
- Алиасы (**b, c, p**) делают запросы короче и читаемее.
- Можно соединять любое количество таблиц, главное — правильно указать условия связи.
- Условия можно задавать как в **ON**, так и в **WHERE** — но логически они работают по-разному.

Синтаксис

Вот так выглядит общий синтаксис:

```
SELECT ...  
FROM таблица1 t1  
JOIN таблица2 t2 ON t1.ключ = t2.внешний_ключ;
```

Основные конструкции

Конструкция	Назначение	Пример
JOIN ... ON	Соединение по ключу	JOIN clients c ON b.renter_id = c.id
Алиасы таблиц	Сокращение имён	FROM bookings b
Многоуровневый JOIN	Объединение >2 таблиц	... JOIN bookings b ... JOIN clients c ...
Условия в ON / WHERE	Фильтрация до/после соединения	ON p.booking_id = b.booking_id AND p.amount_paid > 100

Примеры

Найти все бронирования с оценкой 5 и вывести их ID, даты заезда/выезда и значение оценки.
Отсортировать по ID бронирования, вывести первые 50 записей.

```
SELECT  
    b.booking_id,  
    b.check_in_date,
```

```
b.check_out_date,  
r.rating_value  
FROM bookings b  
JOIN ratings r ON b.booking_id = r.booking_id  
WHERE r.rating_value = 5  
ORDER BY b.booking_id  
LIMIT 50;
```

Этот запрос

- Соединяет таблицы **bookings** и **ratings** по общему полю **booking_id**.
- Оставляет только те строки, где оценка (**rating_value**) равна 5.
- Выводит информацию о бронировании (**ID, даты**) и саму оценку.
- Сортирует результат по возрастанию **booking_id** и ограничивает вывод 50 строками

Найти бронирования, сделанные клиентами с телефоном, начинающимся на "8910". Вывести ID бронирования, даты заезда/выезда, имя, фамилию и номер телефона.

```
SELECT  
    b.booking_id,  
    b.check_in_date,  
    b.check_out_date,  
    c.first_name,  
    c.last_name,  
    c.phone_number  
FROM bookings b  
JOIN clients c ON b.renter_id = c.id  
WHERE c.phone_number LIKE '8910%';
```

Этот запрос

- Объединяет **bookings** и **clients** через связь **renter_id = id**.
- Фильтрует только тех клиентов, чей **phone_number** начинается с **8910**.
- Возвращает полную информацию о бронировании и данные клиента.

Когда использовать JOIN?

- Когда нужна полная картина события, а данные разнесены по таблицам.
- Чтобы фильтровать по данным из связанной таблицы (например, «только клиенты с телефоном на +7»).
- Для агрегации по связанным сущностям (например, «доход по дням заезда»).

Важно помнить

- Указывайте алиас у каждого столбца: **b.booking_id**, а не просто **booking_id**.
- Если столбец с одинаковым именем есть в обеих таблицах — без алиаса будет **ошибка**.
- **JOIN** по умолчанию = **INNER JOIN** — возвращает **только совпадающие строки**.
- Условия в **ON** фильтруют **до соединения**, в **WHERE** — **после**.