BENUTZERHANDBUCH

Antrag 3000

Fördermittel-Anträge für Kunst & Kultur – sicher auf deinem Gerät

Version 0.5.0 · Stand November 2026 · Windows-Desktop-App

Deine Daten bleiben bei dir. Alle sensiblen Angaben (Name, Adresse, IBAN, Budget, Projektbeschreibungen) werden ausschließlich **verschlüsselt auf deinem Computer** gespeichert. Die App selbst sendet sie **nie** über das Internet. Was gilt, wenn *du* Dateien erzeugst, per Mail versendest oder mit anderen teilst, steht in Kap. 2.

Inhalt

Teil A · Allein arbeiten (Einzelplatz)

0 Installation & Systemvoraussetzungen 4

1 Einführung – was Antrag 3000 ist 5

2 Datensouveränität: deine Daten bleiben bei dir 6

3 Erster Start: Tresor anlegen 8

4 Entsperren, Sperren, Passwort 9

5 Projekte verwalten 11

6 Die Bereiche im Überblick 12

7 Alle Förderungen 13

8 Passende für mich (Matching) 14

9 Merkliste 15

10 Detailansicht: Status, Kontakt & Fristen 16

11 Benötigte Dokumente & Hochladen 17

12 Antrags-PDF erstellen 18

13 Per Mail senden 20

14 Fristen (Kalender) 21

15 Dateien: Formular, Word & Zusammenarbeit 22

16 Kostenplan (Kostenfinanzplan) 27

17 Stammdaten 29

18 Ordner und Dateien auf dem Computer 30

19 Sicherung & Umzug auf einen neuen Computer 31

20 Förder-Datenbank aktuell halten 33

21 App-Updates 34

22 Abrechnung (Verwendungsnachweis) 35

23 Tipps & häufige Fragen 38

Teil B · Im Team arbeiten

24 Team & Server (Einzelplatz oder Team) 41

25 Anmelden & Schlüssel im Überblick 47

26 Selbst prüfen: Was verlässt das Gerät? 48

Anhang

27 Glossar (Fachbegriffe erklärt) 50

TEIL A

Allein arbeiten (Einzelplatz)

Alles, was du brauchst, wenn du Antrag 3000 **für dich allein** nutzt – von der Installation bis zur Abrechnung. Das ist die Voreinstellung der App.

Arbeitest du mit anderen zusammen, lies zusätzlich Teil B ab Kapitel 24.

0 Installation & Systemvoraussetzungen

Bevor es losgeht: woher die App kommt, wie du sie installierst und was dein Computer mitbringen sollte.

Systemvoraussetzungen

- **Windows 10 oder 11** (64-Bit).
- Rund **150 MB** freier Speicherplatz.
- **Kein Internet nötig** für die tägliche Arbeit – eine Verbindung braucht es nur für App- und Datenbank-Updates (Kap. 20 und 21).

Installieren

1. Du erhältst die Installationsdatei `Antrag 3000_…_x64-setup.exe` vom **Anbieter** (Antrag 3000) – meist als Download-Link per E-Mail.
2. Datei doppelklicken und den Schritten folgen.
3. Zeigt Windows eine Warnung („Der Computer wurde durch Windows geschützt"), liegt das daran, dass der Installer noch nicht von Microsoft zertifiziert ist. Wie du vorher die **Echtheit prüfst**, steht in Kap. 23.

> Nach der Installation liegt **dieses Handbuch** als PDF unter `Dokumente\Antrag 3000\` und öffnet sich einmalig automatisch. Künftige Aktualisierungen kommen bequem über die App selbst (Kap. 21) – du musst nicht jedes Mal neu installieren.

1 Einführung – was Antrag 3000 ist

Antrag 3000 hilft freischaffenden Künstler:innen und kleinen Teams, Fördermittel-Anträge für Kunst- und Kulturprojekte zu **recherchieren, zu verwalten und vorzubereiten**.

Die App begleitet dich von der Suche nach passenden Förderungen über die Merkliste, den Status deiner Anträge, Fristen und den Kostenfinanzplan bis zum fertigen, einreichfertigen **Antrags-PDF**. Deine **sensiblen Daten bleiben dabei offline** auf deinem Windows-Computer – ohne Konto, ohne Cloud-Zwang. Für App- und Datenbank-Updates kontaktiert die App einen Server (Kap. 20/21); deine vertraulichen Inhalte werden dabei nie übertragen. Arbeitest du mit anderen zusammen, steht alles zum Team-Modus in **Teil B** (ab Kap. 24).

Der typische Ablauf

1. **Förderung finden** – in „Alle Förderungen" stöbern oder den Fragebogen „Passende für mich" ausfüllen.
2. **Merken** – interessante Förderungen mit dem Stern auf die Merkliste setzen.
3. **Vorbereiten** – Formular, Kostenplan und Stammdaten ausfüllen; Status und Fristen pflegen.
4. **Unterlagen sammeln** – benötigte Dokumente abhaken und hochladen.
5. **Einreichen** – das fertige Antrags-PDF erzeugen und per Mail versenden.

> Dieses Handbuch beschreibt jeden Bereich der Reihe nach. Die Abbildungen zeigen den Aufbau der Oberfläche – auf deinem Bildschirm sieht es genauso aus.

2 Datensouveränität: deine Daten bleiben bei dir

Das wichtigste Grundprinzip: Deine sensiblen Daten gehören dir und bleiben auf deinem Gerät.

Antrag 3000 trennt drei Arten von Daten:



Abb. 2.1 – Drei Arten von Daten. Wenn du allein arbeitest, bleiben die ersten beiden vollständig auf deinem Gerät.

Alles in den ersten beiden Spalten liegt in einem **verschlüsselten Tresor** auf deinem Computer, geschützt durch dein Passwort. Arbeitest du allein, verlässt **nichts davon** dein Gerät: Die App spricht nur mit dem Server, um App-Updates und die öffentliche Förder-Datenbank zu holen (Kap. 20/21). Erst wer im Team arbeitet, teilt den **Arbeitsstand** mit seinem Team (Teil B, Kap. 24) – die sensiblen Daten nie.

Wann Inhalte dein Gerät doch verlassen – immer nur durch dich: wenn du ein Antrags-PDF per Mail versendest (Kap. 13), eine Meldung per Mail abschickst (Kap. 20), Formular-Texte nach CryptPad bringst (Kap. 15) oder erzeugte Dateien in einem Cloud-Ordner liegen (Kap. 18). Die App selbst lädt nichts davon hoch.

Wichtig, sobald du Dateien erzeugst. Wenn du ein Word, eine Excel-Tabelle oder ein Antrags-PDF erstellst, legt die App diese Datei **unverschlüsselt** im Projektordner ab (Kap. 12) – damit du sie einreichen kannst. Genauso liegen hochgeladene Dokumente (Kap. 11) und Beleg-Dateien (Kap. 22) als normale Dateien dort. Damit verlässt der Tresor-Schutz diese Datei. Liegt dein Projektordner in einem **Cloud-Ordner** (z. B. OneDrive, Dropbox, iCloud), wird die Datei – samt enthaltener Stamm- und Finanzdaten – automatisch **in die Cloud synchronisiert** (Kap. 18). Wenn du das nicht willst, lege den Programm-/Projektordner **außerhalb** solcher Cloud-Ordner ab.

Wann geht die App ins Internet?

Arbeitest du allein, holt die App vom Antrag-3000-Server (`sync.antrag3000.de`) nur zwei Dinge: **App-Updates** und die öffentliche **Förder-Datenbank**. Von dir wird dabei nichts mitgeschickt. Wie bei jeder Internet-Verbindung sieht der Server die IP-Adresse deines Anschlusses. Wann das passiert, entscheidest du: Beim ersten Start fragt die App einmal nach (nach einem Update von einer älteren Version einmal nach dem Entsperren).



Abb. 2.2 – Du wählst, wann die App nachsehen darf.

Bei „Nur auf Knopfdruck" funktioniert alles wie gewohnt, du bekommst Neues aber erst, wenn du selbst nachsiehst. Schau dann ab und zu nach, denn Updates können Sicherheitslücken schließen. Ändern kannst du deine Wahl jederzeit unter **Stammdaten & Team → Internet-Verbindungen** mit „ 🌐 *Ändern · Was wird übertragen?*". Dort führt auch ein Link zur ausführlichen Datenschutz-Erklärung. Im Team kommt der Team-Abgleich dazu, aber erst, wenn du die Synchronisation startest (Kap. 24).

Selbst nachsehen: das Verbindungsprotokoll

Das kannst du jederzeit nachprüfen. Unter **Stammdaten & Team → Internet-Verbindungen → 📋 Verbindungsprotokoll** zeigt dir die App jede Verbindung ins Internet seit dem Start: wann, wozu, zu welchem Server, was mitgeschickt wurde und ob sie von selbst lief oder du sie ausgelöst hast.




Abb. 2.3 – Das Verbindungsprotokoll nach einem normalen Start. Von dir wurde nichts mitgeschickt.

Die Liste gilt nur für die laufende Sitzung und wird nicht gespeichert. Inhalte deiner Daten stehen nie darin. Auch „Förderer-Logo geholt" kann dort stehen: Das Logo gehört zu den öffentlichen Programm-Infos. Links, die du im Browser öffnest (z. B. Förderer-Webseiten oder CryptPad), fehlen in der Liste, weil sie dein Browser lädt und nicht Antrag 3000.

3 Erster Start: Tresor anlegen

Beim allerersten Start legst du ein Tresor-Passwort fest. Damit werden alle deine Daten verschlüsselt.




Abb. 3.1 – Tresor anlegen beim ersten Start.

Merke dir dein Passwort gut und sicher. Es kann **nicht** wiederhergestellt werden. Ohne Passwort sind die Daten endgültig verloren – das ist absichtlich so, damit niemand außer dir an deine Daten kommt. Schreib es dir an einem sicheren Ort auf.

Tipp für ein starkes Passwort. Acht Zeichen sind das technische Minimum – besser ist eine **Passphrase** aus vier bis fünf zufälligen Wörtern (z. B. *Tisch-Wolke-Gitarre-Anker-7*). Sie ist lang, gut zu merken und deutlich schwerer zu knacken. Ein Passwort-Manager hilft beim sicheren Aufbewahren. Dieses Passwort schützt all deine Finanz- und Steuerdaten – es lohnt sich, hier sorgfältig zu sein.

Direkt nach dem Anlegen fragt die App einmal nach dem Internet. Du wählst, ob sie beim Start automatisch nachsehen darf oder nur auf Knopfdruck (Kap. 2). Bei „Automatisch" lädt sie gleich die aktuelle Förder-Datenbank – du musst nichts einrichten und keine Adresse eintippen. Bei „Nur auf Knopfdruck" oder ohne Internet arbeitest du mit der mitgelieferten Fassung offline weiter.

Neuer Computer? Hast du Antrag 3000 schon auf einem anderen Computer benutzt, lege hier **kein neues Passwort** fest. Klick stattdessen auf *„Ich habe eine Sicherung"* (Kap. 19).

4 Entsperren, Sperren, Passwort

Entsperren

Bei jedem Start gibst du dein Passwort ein, um den Tresor zu entsperren. Erst danach sind deine Daten sichtbar.

Ohne Passwort starten („Auf diesem Gerät merken")

Wenn dir die Passworteingabe bei jedem Start zu umständlich ist, setze beim Entsperren das Häkchen *„Auf diesem Gerät merken"*. Dann startet die App künftig **ohne Passwort**; nach *Sperren* genügt ein Klick auf *„ 🔐 Mit Windows-Konto entsperren"*.

- **So funktioniert es:** Dein Tresor bleibt vollständig verschlüsselt. Der Schlüssel wird nur zusätzlich durch dein **Windows-Konto** geschützt auf diesem Gerät hinterlegt – über die Windows-eigene Schutzfunktion **DPAPI** (kurz erklärt im Glossar, Kap. 27). Auf einem anderen Konto oder Gerät ist diese Datei nutzlos.
- **Was das bedeutet:** Wer Zugriff auf dein **angemeldetes Windows-Konto** hat, kann die App dann ohne Passwort öffnen und dort sogar ein neues Passwort festlegen. Nutze die Funktion also nur auf einem Gerät, das nur du benutzt, und sichere deinen Windows-Login.
- **Wieder abschalten:** Auf dem Entsperr-Bildschirm *„Gerät vergessen (künftig wieder Passwort verlangen)"* klicken.

> **Dein Passwort bleibt wichtig.** Es ist weiterhin der eigentliche Schlüssel und der Rückfall – z. B. auf einem neuen Gerät oder nach „Gerät vergessen".

Sperren

Oben rechts kannst du jederzeit auf **Sperren** klicken – dann sind die Daten wieder verschlüsselt und niemand sieht sie ohne Passwort. Praktisch, wenn du den Platz kurz verlässt.

> **Automatisches Sperren.** Wenn du die App **30 Minuten** nicht bedienst, sperrt sie sich von selbst – damit ein unbeaufsichtigtes Gerät nicht offen stehen bleibt. Zum Weiterarbeiten einfach wieder entsperren. (Sobald gesperrt wird, wird der Schlüssel aus dem Arbeitsspeicher entfernt.)

Passwort ändern

Unter **Stammdaten & Team** → **Tresor-Passwort** klickst du auf 🔑 **Passwort ändern**. Die App prüft dein aktuelles Passwort und verschlüsselt den Tresor dann mit dem neuen. Hattest du „Auf diesem Gerät merken" eingeschaltet, bleibt es eingeschaltet.




Abb. 4.1 – Passwort ändern. Der unterstrichene Link erscheint nur, wenn du die App über „Auf diesem Gerät merken" geöffnet hast.

> **Ältere Sicherungen behalten das alte Passwort.** Eine Sicherung lässt sich immer nur mit dem Passwort öffnen, das galt, als du sie erstellt hast. Mach deshalb gleich nach dem Ändern eine neue Sicherung (Kap. 19).

Passwort vergessen?

Was du tun kannst, hängt davon ab, wie sich die App gerade öffnen lässt:

- **Die App öffnet sich ohne Passwort** (über „Auf diesem Gerät merken" oder „🔐 *Mit Windows-Konto entsperren*"): Dann ist nichts verloren. Geh zu **Stammdaten & Team** → **Tresor-Passwort** → 🔑 **Passwort ändern**, klick auf *„Ich kenne mein aktuelles Passwort nicht mehr*" und lege ein neues fest. Mach danach gleich eine neue Sicherung.
- **Die App verlangt das Passwort und du kennst es nicht:** Dann lässt es sich nicht wiederherstellen, das ist so gewollt. Es bleibt nur „Neu aufsetzen". Hast du eine Sicherung, deren Passwort du noch kennst, kannst du sie danach einspielen (Kap. 19).

Neu aufsetzen

Auf der Entsperren-Seite gibt es den Link *„Passwort vergessen? Neu aufsetzen …*". Damit beginnst du mit einem **leeren** Tresor und neuem Passwort. Zur Bestätigung tippst du `NEU AUFSETZEN`.

> **Dein alter Tresor wird nicht gelöscht**, sondern mit Datum beiseitegelegt – falls dir das alte Passwort doch wieder einfällt. Wiederherstellen lässt er sich aber nur mit dem alten Passwort.

5 Projekte verwalten

Alles in der App gehört immer zu einem **Projekt** – so kannst du an mehreren Vorhaben gleichzeitig arbeiten.




Abb. 5.1 – Oben links der Projekt-Knopf; ein Klick öffnet das Projekt-Menü.

Klick oben links auf den **Projekt-Knopf** (mit ▾) – es öffnet sich ein Menü mit all deinen Projekten:

- **Klick auf einen Projektnamen**: zu diesem Projekt wechseln (das aktive ist blau hinterlegt).
- 🖍 in der Zeile: dieses Projekt **bearbeiten** – Name und **Programmreihe** (der zugehörige Ordner zieht bei einer Umbenennung mit um).
- 📥 in der Zeile: dieses Projekt **archivieren** (siehe unten).
- 🗑 in der Zeile: **genau dieses** Projekt endgültig löschen (mit Rückfrage). Dabei verschwinden alle Angaben des Projekts aus dem Tresor (Merkliste, Anträge, Kostenplan, Abrechnung). Der Ordner `Dokumente\Antrag 3000\[Projekt]` mit deinen Dateien und Belegen **bleibt stehen** – lösch ihn bei Bedarf von Hand, denk aber vorher an die Aufbewahrung der Belege.
- **+ Neues Projekt**: ein weiteres Projekt anlegen.

Programmreihen (mehrere Projekte unter einem Übertitel)

Gehören mehrere Projekte zusammen (z. B. eine Veranstaltungsreihe), fasst du sie zu einer **Programmreihe** zusammen: Im Bearbeiten-Dialog (🖍) eines Projekts wählst du unter **Programmreihe** eine bestehende Reihe oder legst über das Feld darunter eine neue an. Im Projekt-Menü sind die Projekte dann unter 🗂 **[Reihenname]** gruppiert. Am Reihen-Kopf kannst du die Reihe umbenennen (gilt für alle darin) oder auflösen – die Projekte bleiben dann erhalten, nur ohne Reihe.

Archiv (abgeschlossene Projekte)

Ein fertiges Projekt schiebst du mit 📥 ins **Archiv**. Es verschwindet aus der Hauptliste und steht im Projekt-Menü unten unter **„Archiv"**. Ein archiviertes Projekt kannst du weiterhin öffnen und ansehen, aber **nicht mehr ändern** (ein Banner weist darauf hin). Willst du es wieder bearbeiten, holst du es mit **„Aus dem Archiv holen"** (↩ bzw. der Knopf im Banner) zurück in die Hauptliste.

> Die **Stammdaten** (dein Name, Adresse, Bank …) gelten projektübergreifend – die musst du nur einmal eingeben. Merkliste, Status, Formular, Kostenplan und Fristen gehören dagegen je zum Projekt.

Ist noch kein Projekt vorhanden, fordert die App dich auf, eines zu erstellen.

6 Die Bereiche im Überblick

Über die Navigationsleiste oben erreichst du alle Bereiche. Ganz links steht die **Übersicht**, danach folgen drei Blöcke.




Abb. 6.1 – Die Navigation. Der aktive Bereich ist blau hinterlegt.

- **Übersicht (Startseite):** Hier landest du nach dem Entsperren. Die Kachel *Als Nächstes* nennt das Dringendste, der *Kalender* zeigt alle Termine des Projekts als Monat. Dazu kommen *Meine Anträge* und, sobald es Belege oder Geldquellen gibt, *Abrechnung*. Klick auf einen Tag: seine Termine sehen oder eine interne Frist anlegen.
- **Block 1 – Finden:** „Förderungen" – ein Reiter mit einem Umschalter oben zwischen *Alle Förderungen* und *Passende für mich* (Details in Kap. 7 und 8).
- **Block 2 – Dein Projekt:** „Merkliste", „Fristen", „Dateien", „Kostenplan". Die Zahl hinter „*Merkliste (3)*" zeigt, wie viele Förderungen du im aktuellen Projekt gemerkt hast.
- **Block 3 – Du:** „Stammdaten & Team" (projektübergreifend): links deine Stammdaten, rechts die Betriebsart – Voreinstellung *Einzelplatz*. Den Team-Modus erklärt Teil B (Kap. 24).

Oben rechts liegen außerdem 🛡 **Sicherung**, ⬆ **Update** (Kap. 21), **Sperren** und der farbige **Verbindungspunkt**.

7 Alle Förderungen

Die Übersicht aller Förderungen aus der Datenbank – als Karten, durchsuchbar nach Name, Geber, Land oder Sparte.

Erreichbar über den Reiter **„Förderungen"** → Umschalter *„Alle Förderungen"*.



Abb. 7.1 – Förderkarten. Mit dem ☆/★-Stern setzt du eine Förderung auf die Merkliste.

Ein Klick auf eine Karte öffnet die **Details** (Voraussetzungen, Sparten, Frist, übliche Unterlagen) und einen Knopf, um die **Webseite des Fördergebers** im Browser zu öffnen.

Hat der Förderer selbst eine Ansprechperson für das Programm angegeben, steht sie in den Details als **„Kontakt laut Förderer"** – mit Name, Telefon und E-Mail. Ein Klick auf die E-Mail öffnet dein Mailprogramm.

> Der **Stern** ist überall gleich: ☆ = nicht gemerkt, ★ = auf der Merkliste.

8 Passende für mich (Matching)

Ein kurzer Fragebogen filtert die Datenbank und schlägt dir die am besten passenden Förderungen vor.

Erreichbar über den Reiter **„Förderungen"** → Umschalter *„Passende für mich"*.

Du beantwortest acht Multiple-Choice-Fragen: Wohnsitz, Projektort, wer beantragt, ob studentisch, Sparten, Projektart, Budgetgröße und Zeitpunkt.



Abb. 8.1 – Passende Förderungen nach Passung sortiert, plus „Weitere Vorschläge".

Harte Kriterien (Wohnsitz, Durchführungsort, Trägerschaft) führen bei Nichterfüllung in den Abschnitt „Weitere Vorschläge". **Weiche Kriterien** (Sparte, Projektart, Budget, Zeitpunkt) beeinflussen die Rangfolge. Mit „Fragebogen ändern" passt du die Antworten an; sie liegen verschlüsselt im Tresor.

> Die **Prozentzahl** drückt aus, wie gut eine Förderung zu deinen Antworten **passt** – sie ist **keine** Vorhersage deiner Bewilligungschance.

9 Merkliste

Die Förderungen, die du verfolgst – als übersichtliche Liste, je Projekt. Jede Zeile zeigt alle wichtigen Infos auf einen Blick.




Abb. 9.1 – Eine Merklisten-Zeile mit Status, Frist, Kontakt und Dokumenten-Status.

- ★ **Stern**: von der Merkliste entfernen.
- ✉ **Brief** (unter dem Stern): E-Mail an die Kontaktperson. Ausgegraut, solange keine Adresse bekannt ist.
- 👤 **Kontaktperson:** die Person, die du in der Detailansicht eingetragen hast (Kapitel 10). Hast du noch niemanden eingetragen, steht hier die Kontaktperson, die der Förderer angegeben hat – erkennbar am Zusatz „· *laut Förderer*"; der ✉-Brief schreibt dann an sie. Sobald du eigene Angaben machst, gelten diese.
- 📄 **Arbeitsdokumente:** zeigt, wie viele gemeinsam geschriebene Texte dieser Förderung zugeordnet sind (Kapitel 15).
- **Fristen** stehen rechts auf Höhe der Sparten-Tags und sind je nach Dringlichkeit farbig (grün/gelb/rot) – die genaue Bedeutung steht in Kap. 14.
- **Klick auf die Zeile**: öffnet die Detailansicht (siehe Kapitel 10).

Über der Liste: 📁 **Projektordner öffnen** und **+ Eigene Förderung** (selbst recherchierte Förderung erfassen, inkl. der benötigten Dokumente).

10 Detailansicht: Status, Kontakt & Fristen

Ein Klick auf eine Merklisten-Zeile öffnet die Detailansicht. Hier pflegst du den Stand deines Antrags.



Abb. 10.1 – Status, Förderer-Kontakt und die editierbare offizielle Frist.

- **Antrag-Status:** in Bearbeitung / abgeschickt / Zusage erhalten / Absage erhalten / muss nachgebessert werden / anderer Status (frei beschriftbar).
- **Kontakt zum Förderer:** Ansprechpartner:in, E-Mail, Telefon und Notiz – direkt hier pflegbar. Hat der Förderer eine Kontaktperson angegeben, steht sie weiter oben als „Kontakt laut Förderer"; deine eigenen Angaben hier haben in der Merkliste Vorrang.
- **Offizielle Einreichfrist:** vorbefüllt, aber korrigierbar (falls die App etwas falsch übernommen hat).
- **Eigene Fristen:** zusätzliche, frei **benannte** Termine (z. B. interne Abgaben); erscheinen auch im Fristen-Bereich.
- **Arbeitsdokumente für diesen Antrag:** Links zu gemeinsam geschriebenen Texten (Kapitel 15). *„Aus dem Projekt übernehmen"* ordnet ein vorhandenes Dokument zu, *„Neues Dokument"* legt eines an; ✕ löst nur die Zuordnung.

> Es wird immer nur der aktuelle Stand gezeigt – keine Verlaufshistorie.

11 Benötigte Dokumente & Hochladen

Darunter führst du die benötigten Dokumente als Checkliste – jedes mit eigenem Status und der Möglichkeit, die Datei hochzuladen.




Abb. 11.1 – Oben ein hochgeladenes Dokument, unten eines, das noch fehlt.

- Punkte **hinzufügen / entfernen**; erledigte sind durchgestrichen.
- ⬆ **Datei hochladen**: wähle die Datei (**nur PDF, JPG oder PNG**, höchstens **30 MB**). Sie wird umbenannt zu `[Dokumentart]_Antrag_[Projekt]` und nach `…/[Förderer]/Dateien/` kopiert.
- **ersetzen**: eine neue Datei laden (überschreibt die alte). ✕: nur die Verknüpfung lösen (die Datei bleibt im Ordner).

> Diese hochgeladenen Dokumente landen später automatisch im Antrags-PDF (Kapitel 12).

12 Antrags-PDF erstellen

Der Höhepunkt: Aus allem zusammen entsteht **eine** fertige, einreichfertige PDF.

Was hineinkommt

1. **Stammblatt** – deine Stammdaten.
2. **Daten aus dem Formular** – Projekttitel, Beschreibung, Ziele …
3. **Kostenfinanzplan** – auf diese Förderung zugeschnitten: alle Kosten, die anderen Mittel und die bei *dieser* Förderung beantragte Summe (Kap. 16).
4. **Anhang** – eine Liste der benötigten Dokumente.
5. **Die hochgeladenen Dokumente** selbst, in der Reihenfolge der Liste.

Der Knopf wird erst grün, wenn alles bereit ist




Abb. 12.1 – Der Knopf ist erst aktiv, wenn alle Dokumente *abgeschlossen* **und** hochgeladen sind.

Solange der Knopf grau ist, nennt der Hinweis beim Darüberfahren den Grund: *„nicht alle erforderlichen Dateien haben den Status abgeschlossen"* bzw. *„es wurden noch nicht alle Dateien hochgeladen"*.

> **Kostenplan nicht ausgeglichen?** Ist der Knopf aktiv, aber Kosten und Finanzierung passen nicht zusammen, fragt die App vor dem Erstellen nach. Sie nennt den Fehlbetrag (*„Es fehlen noch …"*) oder die *Überdeckung*, wenn die Finanzierung die Kosten übersteigt. Du wählst dann *„Zum Kostenplan"*, *„Trotzdem erstellen"* (z. B. für einen Entwurf) oder *„Abbrechen"*. Die App warnt nur, sie blockiert nicht.

Vorschau und Speichern



Abb. 12.2 – Erst Vorschau prüfen, dann speichern oder per Mail senden.

Beim Klick öffnet sich zuerst eine **Vorschau** im PDF-Programm. Diese Vorschau ist eine unverschlüsselte Zwischendatei im temporären Windows-Ordner; die App löscht sie beim Sperren und beim nächsten Start automatisch. Mit ✓ **Speichern** wird die Datei als `Antrag_[Projekt]_[Förderer].pdf` im Förderer-Ordner abgelegt und der Ordner geöffnet.

> Diese PDF enthält Stammdaten und Kostenfinanzplan und liegt **unverschlüsselt** im Ordner – sie ist die bewusste Ausgabe zum Einreichen. **Achtung:** Liegt dein Projektordner in einem Cloud-Ordner (OneDrive o. Ä.), wird auch diese PDF samt Stamm-/Finanzdaten in die Cloud synchronisiert – siehe die ausführliche Warnung in Kap. 2 und 18.

13 Per Mail senden

Im Vorschau-Fenster gibt es neben „Speichern" den Knopf ✉ **und per Mail senden**.

Dieser Knopf

- speichert die PDF ebenfalls in den Förderer-Ordner und öffnet den Ordner,
- öffnet zusätzlich eine **vorbereitete E-Mail** an die hinterlegte Kontaktperson – Betreff und Text sind schon ausgefüllt, der Dateipfad steht im Text.

> **Die Datei ziehst du noch selbst als Anhang** in die Mail. Das ist technisch bei jedem Mailprogramm so (auch bei Webmail wie Proton oder Gmail) – darum öffnet die App den Ordner mit dem PDF gleich mit, damit du es bequem hineinziehen kannst.

Ist **keine E-Mailadresse** der Kontaktperson hinterlegt, ist der Knopf ausgegraut; beim Darüberfahren erscheint ein entsprechender Hinweis. Die Kontaktperson pflegst du in der Detailansicht (Kapitel 10).

Einreichung nur über das Online-Formular

Manche Förderer nehmen Anträge **ausschließlich über ihr eigenes Online-Formular** entgegen, nicht per E-Mail. Bei solchen Förderungen zeigt die Detailansicht einen blau hinterlegten Hinweis und – statt „per Mail senden" – den Knopf 🌐 **Zum Online-Formular**, der die Seite des Förderers im Browser öffnet.

> Das **Antrags-PDF** erstellst du auch hier wie gewohnt – du brauchst die Unterlagen ja, um sie im Online-Formular **hochzuladen**. Im Vorschau-Fenster heißt der Knopf dann „🌐 und zum Online-Formular": Er speichert das PDF in den Förderer-Ordner und öffnet das Formular, damit du die gespeicherten Dateien dort hochladen kannst.

Ob eine Förderung so eingereicht wird, steht in der Förder-Datenbank; bei selbst erfassten Förderungen kannst du es im Formular „Eigene Förderung" selbst ankreuzen und die Adresse des Online-Formulars hinterlegen.

14 Fristen (Kalender)

Alle Einreichfristen deiner gemerkten Förderungen, nach Datum sortiert, mit Countdown und Ampelfarben.




Abb. 14.1 – Förder-Fristen und interne Termine gemeinsam, nach Datum.

Ampelfarben: **rot** ≤ 14 Tage, **gelb** ≤ 30 Tage, sonst **grün**. Gruppen: anstehend, „laufend / ohne feste Frist", bereits vergangen.

+ Interne Frist: ein eigener Termin ohne Förderung (z. B. „Entwurf fertig") mit Datum und Titel.

Drei Arten von Einreichfristen

Eine Förderung hat eine von drei Frist-Arten:

- **Feste Fristen** – ein oder mehrere konkrete Stichtage (z. B. 15.09.2026).
- **Wiederkehrend** – regelmäßig wiederkehrende Fristen (z. B. *halbjährlich*, wie beim Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, das je eine Frist fürs erste und zweite Halbjahr hat). Die App zeigt „wiederkehrend – nächste Frist: …" und behandelt die Förderung immer als offen: Es kommt ja stets eine neue Runde, auch wenn ein hinterlegtes Datum schon vorbei ist.
- **Laufend einreichbar** – jederzeit, keine feste Frist.

Wiederkehrende und laufende Förderungen ohne ein konkretes nächstes Datum stehen im Kalender unter „laufend / ohne feste Frist". Bei selbst erfassten Förderungen wählst du die Frist-Art im Formular „Eigene Förderung".

Frist-Hinweise

Zu einer Frist kann ein **Hinweis** stehen – etwa „für das erste Halbjahr" bei wiederkehrenden Fristen oder, allgemein, „mind. 3 Monate vor Projektstart" (auch bei laufender Einreichung). Solche Hinweise zeigt die App direkt bei der Frist-Angabe an. Wiederkehrende Termine ohne Jahr erscheinen als „15.09. (jährlich)"; die App rechnet selbst die nächste anstehende Runde aus. Im Formular „Eigene Förderung" kannst du einen eigenen Frist-Hinweis hinterlegen.

15 Dateien: Formular, Word & Zusammenarbeit

Im Reiter **„Dateien"** beantwortest du im Sammel-Formular die typischen Antragsfragen **einmal pro Projekt** – und findest die Werkzeuge, um gemeinsam zu schreiben und Dateien zu teilen.




Abb. 15.1 – Das Sammel-Formular mit „Speichern" und „Word erstellen".

- **Speichern**: sichert die Angaben verschlüsselt im Tresor.
- 📄 **Word erstellen**: legt die Projektangaben als Word-Datei in den **Projektordner** – bewusst **ohne Stammdaten und ohne Kostenfinanzplan**. Die Word-Datei ist eine Ausgabe; Änderungen darin fließen nicht in die App zurück.

> Felder: Projekttitel, Kurz- und ausführliche Beschreibung, Ziele/Zielgruppe, Zeitraum, Durchführungsort, Beteiligte. Kosten und Finanzierung haben einen eigenen Bereich – den Kostenplan (Kapitel 16).

Gemeinsam schreiben & Dateien teilen

Ganz oben im Reiter „Dateien" findest du zwei Werkzeuge für die Zusammenarbeit. Die Inhalte selbst laufen dabei **nie durch Antrag 3000** – die App merkt sich nur Links.




Abb. 15.2 – Arbeitsdokumente und geteilter Ablageort im Reiter „Dateien".

- **Arbeitsdokumente:** Links zu Texten, die ihr gemeinsam schreibt – zum Beispiel in **CryptPad** (Ende-zu-Ende-verschlüsselt). So geht's: In CryptPad ein Dokument anlegen → „Teilen" → Link kopieren → hier mit „*+ Arbeitsdokument hinzufügen*" einfügen. „Öffnen" zeigt es im Browser. Den fertigen Text holst du mit „*↙ Aus CryptPad übernehmen*" ins Sammel-Formular (siehe unten).
- **Einem Antrag zuordnen:** In der Detailansicht einer gemerkten Förderung (Kapitel 10) ordnest du Dokumente aus dieser Liste zu oder legst dort neue an. Jedes Dokument gibt es nur einmal – ändern oder löschen wirkt überall.
- **Dateien teilen:** Trag den Link zu einem geteilten Ordner ein (z. B. CryptPad-Drive oder Nextcloud; für Dateien in CryptPad brauchst du ein kostenloses Konto, siehe unten). Mit „ 📁 *Projektordner öffnen*" ziehst du Dateien von Hand hinüber – Antrag 3000 lädt selbst nichts hoch.

Schritt für Schritt: Formular-Texte in CryptPad bearbeiten

Neben „Word erstellen" bringen zwei Knöpfe die Texte des Sammel-Formulars in ein CryptPad-Dokument und wieder zurück. Das läuft über die **Zwischenablage**: Antrag 3000 selbst sendet nichts, das Einfügen machst du. Wer mitschreibt, braucht kein Antrag 3000, nur den Link.

Du wechselst zwischen zwei Fenstern. Bei jedem Schritt steht, wo du gerade bist.

Die Abbildungen sind vereinfachte Nachbauten. CryptPad ist ein eigener Dienst, seine Fenster zeigen den Stand von November 2026 und können sich ändern.

1 ● In Antrag 3000

Klick auf ↗ **In CryptPad öffnen** und, wenn der Hinweis erscheint, auf **„Text kopieren und CryptPad öffnen"**. Alle Formular-Texte, auch noch nicht gespeicherte, liegen jetzt in der Zwischenablage, und dein Browser öffnet ein neues Dokument. **Lass das Fenster der App offen**, du brauchst es in Schritt 4.



Abb. 15.3 – Beim ersten Mal erklärt die App, was passiert. Du kannst den Hinweis für dieses Projekt abschalten.

2 ● Im Browser: CryptPad

Klick in das leere Dokument und drück **Strg+V**. Fragt CryptPad unten rechts, ob es das Dokument in deinem CryptDrive speichern soll, klick auf **Speichern**, dann findest du es dort wieder. Oben links steht ein Titel wie „Rich Text" mit Datum, mit dem Stift daneben kannst du ihn ändern. Die Zeilen mit `=== … ===` bitte **stehen lassen**: An ihnen erkennt die App später, welcher Text in welches Feld gehört.




Abb. 15.4 – Der Text steht jetzt in CryptPad. Die Zeilen mit `=== … ===` (hier grün hervorgehoben) bleiben stehen.

3 ● Im Browser: CryptPad

Erst jetzt den Link holen: Klick auf **Teilen**, dann auf den Reiter **Link**. Lass die Zugriffsrechte auf **Bearbeiten** und klick auf **Link kopieren**. Warum erst jetzt? Der kopierte Link ersetzt den Text in der Zwischenablage. Ist das zu früh passiert, klick in der App auf „ 📋 *Nochmal kopieren*".




Abb. 15.5 – Das Fenster „Teilen" in CryptPad, Reiter „Link".

4 In Antrag 3000

Im offenen Fenster *„Jetzt in CryptPad einfügen"* klickst du ins Feld **Link aus CryptPad**, drückst **Strg+V** und dann **„Als Arbeitsdokument speichern"**. Das Dokument steht jetzt oben im Reiter „Dateien" unter den Arbeitsdokumenten. Mit *„Öffnen ↗"* kommst du jederzeit wieder hin.




Abb. 15.6 – Zurück in Antrag 3000: Link einfügen und speichern. Dieses Fenster blieb die ganze Zeit offen.

5 Per Signal o. Ä.

Gib den Link an alle, die mitschreiben sollen. Nimm dafür einen sicheren Weg wie Signal, keine normale E-Mail: **Der Link enthält die Schlüssel zum Dokument**, und wer ihn einmal hat, behält den Zugriff. Soll jemand nur lesen, wähl in Schritt 3 **Ansehen** und kopier diesen eigenen Link.

6 Im Browser: CryptPad dann In Antrag 3000

Ist der Text fertig, klick in CryptPad in den Text und drück **Strg+A** (alles markieren) und **Strg+C** (kopieren). In der App klickst du auf ↙ **Aus CryptPad übernehmen**, fügst mit **Strg+V** ein und klickst auf **„Prüfen"**.

7 In Antrag 3000

Die App zeigt dir, welche Felder sich ändern. Fehlt ein Marker, nennt sie das Feld, und es bleibt wie bisher. Klick auf **„… Feld übernehmen"** und danach im Formular wie gewohnt auf **„Speichern"**. Erst dann liegt der neue Text im Tresor.



Abb. 15.7 – Die Vorschau: alt durchgestrichen, neu grün. Erst dein Klick übernimmt den Text.

Ohne CryptPad-Konto werden Dokumente gelöscht. Laut CryptPad (Stand November 2026) werden Dokumente ohne Konto nach **3 Monaten ohne Nutzung** gelöscht, und Dateien wie Bilder oder PDFs kannst du ohne Konto gar nicht ablegen. Ein kostenloses Konto braucht nur Nutzernamen und Passwort, keine E-Mail-Adresse. Deine Dokumente bleiben dann erhalten, solange du das Konto nutzt. Dieses Passwort kann CryptPad aber nicht zurücksetzen, und es hat nichts mit deinem Tresor-Passwort zu tun. So oder so gilt: Hol fertige Texte rechtzeitig mit „Aus CryptPad übernehmen" in die App zurück.

Es gibt **keinen automatischen Abgleich**: Wer in CryptPad weiterschreibt, holt den Stand mit „Aus CryptPad übernehmen" zurück. Abschnitte, deren Marker gelöscht wurden, werden nicht übernommen – die Vorschau sagt dir, welche.

Wer bekommt die Links? Nur du: Antrag 3000 speichert sie verschlüsselt auf deinem Gerät. Wer mitschreiben soll, bekommt den Link direkt von dir – in CryptPad über den Knopf „Teilen". So bestimmst du selbst, wer Zugriff hat.

16 Kostenplan (Kostenfinanzplan)

Die **Ausgaben** in Kategorien und Positionen, die **Finanzierung** als einfache Förderer-Liste – mit automatischen Summen und Bilanz.

In der App heißt der Bereich **„Kostenplan"**; gemeint ist der **Kostenfinanzplan** (kurz **KFP**) – die Gegenüberstellung aller Kosten und ihrer Finanzierung.

Ausgaben	Erläuterung	Betrag
1 Personalkosten		**9.000,00 €**
1.1 Honorar Künstler:innen	50 € × 4 Pers. × 5 Tage × 3 Std.	3.000,00 €
1.2 Technik-Crew	pro Tag	6.000,00 €
Gesamtkosten		**9.000,00 €**

Abb. 16.1 – Kostentabelle mit Kategorien (fett), Positionen und Summe.

Finanzierung	Quelle	Betrag
Eigenmittel / Einnahmen	Ticketverkauf	2.000,00 €
Beantragte Förderung	Musikfonds e. V.	5.000,00 €
Summe Finanzierung		**7.000,00 €**
Fehlbetrag (noch zu decken)	**Gesamtkosten − Finanzierung**	**2.000,00 €**

Abb. 16.2 – Die Finanzierungsseite: Quellen, Summe und der **Fehlbetrag** – der Teil der Kosten, der noch durch *keine* Quelle gedeckt ist.

Fehlbetrag richtig lesen. Trag bei jedem Förderer den Betrag ein, den du dort **beantragst** – im Beispiel 5.000 € beim Musikfonds. Der Fehlbetrag zeigt dann, was danach **noch fehlt** (hier 2.000 €). Ein eingereichter Kostenfinanzplan muss in der Regel **ausgeglichen** sein, der Fehlbetrag also 0 €: Deck ihn durch weitere Förderer, mehr Eigenmittel oder einen höheren Antrag. Im Antrags-PDF (Kap. 12) stehen für jede Förderung die *anderen* Mittel und als „beantragte Summe" genau der Betrag, den du bei diesem Förderer eingetragen hast.

- **Rechnen im Betragsfeld:** statt einer Zahl darfst du eine Rechnung eintippen, z. B. `50 × 4 × 5 × 3` (50 € Stundensatz × 4 Personen × 5 Tage × 3 Stunden) – daneben steht das Ergebnis. Zeichen `× · x à` = mal, `:` = geteilt, dazu `+ −` und Klammern.
- **Finanzierung – flache Liste:** mit **„+ Förderer"** fügst du je eine Zeile hinzu und wählst dort einen **Förderer aus deiner Merkliste** (oder trägst „Eigenmittel / Einnahmen" ein) plus den **beantragten Betrag**. Keine Kategorien auf der Finanzierungsseite – so verknüpfst du Geldquellen direkt mit deinen Anträgen (und der Abrechnung).
- **Reihenfolge ändern** mit den ▲▼-Pfeilen.
- **Vorschau**: zeigt den Plan als Tabelle (wie im Word/Excel).
- **Speichern**: legt den Plan verschlüsselt in den Tresor.

- **KFP generieren (Excel)**: erstellt auf Knopfdruck eine Excel-Datei im Projektordner (unverschlüsselt; mit Hinweis).

17 Stammdaten

Deine wiederverwendbaren Angaben – einmal eingeben, überall nutzen. Projektübergreifend und verschlüsselt.



Abb. 17.1 – Stammdaten in vier Karten.

Die **IBAN** wird rechnerisch geprüft (Tippfehler-Hinweis, blockiert aber nicht). Mit **Speichern** sichern. Diese Daten füllen später automatisch das Stammblatt im Antrags-PDF.

> Die Steuer-Felder sind an deutsche Begriffe angelehnt (*Steuernummer, USt-IdNr., Finanzamt*). Nutzt du die App in der Schweiz oder Österreich, trag dort einfach die entsprechenden Angaben deines Landes ein (z. B. UID-Nummer / Steuerverwaltung) – die Felder sind freie Textfelder.

> Stammdaten gelten für **alle** Projekte – dein Name ändert sich ja nicht pro Vorhaben.

> Im selben Reiter **„Stammdaten & Team"** findest du auch die Karten **Internet-Verbindungen** (Kap. 2) und **Tresor-Passwort** (Kap. 4).

18 Ordner und Dateien auf dem Computer

Die App verwaltet pro Projekt eine klare Ordnerstruktur in deinem Dokumente-Ordner.

```
📁 Dokumente\Antrag 3000\
  └─ 📁 Klangraum Festival\   (Projektordner)
     ├─ 📄 Projektbeschreibung - Klangraum Festival.docx
     ├─ 📊 Kostenfinanzplan.xlsx
     └─ 📁 Förderung Neue Musik\   (Förderer-Ordner)
        ├─ 📁 Dateien\   (hochgeladene Dokumente)
        └─ 📄 Antrag_Klangraum Festival_Förderung Neue Musik.pdf
```

- Die 📁**-Knöpfe** in der App legen den jeweiligen Ordner an und öffnen ihn.
- Word und Excel sind **Ausgaben** – Änderungen darin fließen nicht in die App zurück.

Datenschutz-Hinweis (wichtig): Liegt dein Dokumente-Ordner in einer Cloud – z. B. **OneDrive**, das unter Windows oft schon standardmäßig aktiv ist –, werden diese **unverschlüsselten** Ausgabe-Dateien inklusive **Stammdaten, IBAN und Kostenfinanzplan** automatisch in die Cloud hochgeladen. Der verschlüsselte Tresor selbst ist davon **nicht** betroffen. Wenn du das nicht möchtest, lege den „Antrag 3000"-Ordner an einen Ort **außerhalb** der Cloud-Synchronisation (vgl. Kap. 2 und 12).

19 Sicherung & Umzug auf einen neuen Computer

Mach regelmäßig eine Sicherung – oben rechts unter 🛡 **Sicherung**. Sie schützt dich, wenn dein Computer kaputtgeht, und bringt alles auf einen neuen Computer.




Abb. 19.1 – Sicherung erstellen und wiederherstellen.

- **Sicherung erstellen:** Speicher die Datei dort, wo sie auch einen kaputten Computer übersteht, z. B. auf einem USB-Stick. Sie ist nur mit deinem Passwort lesbar, auch für den Cloud-Anbieter oder jemanden, der den USB-Stick findet.
- **Mit Häkchen „Auch meine Dateien sichern"** (Datei endet auf `.a3ksicherung`): dein Tresor und alles aus `Dokumente\Antrag 3000`, als Ganzes verschlüsselt. Bei vielen Dateien dauert das ein paar Minuten. Die App prüft die Sicherung danach und nennt dir Dateien, die sie nicht lesen konnte.
- **Ohne Häkchen** (Datei endet auf `.enc`): nur der Tresor.
- **Sicherung wiederherstellen:** ersetzt den aktuellen Tresor durch die gewählte Datei. Danach entsperrst du mit dem Passwort, das galt, als die Sicherung erstellt wurde. Der bisherige Tresor wird vorher beiseitegelegt (nicht gelöscht). Eine Sicherung mit Dateien wird zuerst komplett geprüft, und Dateien, die es schon gibt, werden nicht überschrieben.

Ohne Häkchen fehlen deine Dateien. Belege (Kap. 22), hochgeladene Dokumente (Kap. 11), Antrags-PDFs, Word- und Excel-Dateien liegen als normale, **unverschlüsselte** Dateien im Ordner `Dokumente\Antrag 3000` (Kap. 18). Lässt du das Häkchen weg, sichere den Ordner anders. Besonders wichtig sind die **Belege**: Sie musst du für den Verwendungsnachweis aufbewahren – wie lange, steht in deinem Zuwendungsbescheid bzw. dessen Nebenbestimmungen; steuerliche Aufbewahrungspflichten können länger sein.

Zum Wiederherstellen brauchst du immer das Passwort, auch wenn du die App über „Auf diesem Gerät merken" sonst ohne Passwort öffnest. Weißt du es nicht mehr, lege zuerst ein neues fest (Kap. 4) und mach dann eine neue Sicherung.

Mach eine Sicherung besonders vor wichtigen Schritten und bewahre eine Kopie an einem zweiten Ort auf.

Auf einen neuen Computer umziehen

1. Auf dem **alten** Computer eine Sicherung **mit dem Häkchen „Auch meine Dateien sichern"** speichern, am besten auf einem USB-Stick.
2. Auf dem **neuen** Computer Antrag 3000 installieren und starten.
3. Beim Willkommens-Bildschirm **kein neues Passwort** festlegen, sondern auf **„Ich habe eine Sicherung"** klicken.
4. Die Sicherungsdatei auswählen und dein Passwort eingeben.
5. Mit demselben Passwort entsperren. „Auf diesem Gerät merken" gilt nur für ein Gerät, das musst du dort neu ankreuzen.



Abb. 19.2 – Auf dem neuen Computer: **kein** neues Passwort festlegen, sondern den markierten Link nehmen.

Was kommt mit? Der Tresor enthält Projekte, Stammdaten, Merklisten und einen Team-Zugang, die Sicherung mit Häkchen zusätzlich alle Dateien. Prüfe auf dem neuen Computer kurz, ob alles da ist, **bevor du den alten abgibst**.

20 Förder-Datenbank aktuell halten

Die **Förder-Datenbank** (in der App stellenweise auch kurz **„Katalog"** genannt) ist die Liste aller Förderungen mit ihren öffentlichen Programm-Infos. Sie ist **unkritisch** (keine Tresor-Daten) und lässt sich aktuell halten – über einen Server oder eine Datei. Hier erfährst du auch, wie du **Fehler meldest**.

> Du öffnest das alles über den Knopf 🗄 **Förder-Datenbank**, der im Bereich *Förderungen* und in der *Merkliste* oben steht.

Updates einspielen

Ein Update wird nach einer kurzen Prüfung **automatisch übernommen**; danach siehst du, was sich geändert hat. Drei Wege:

- 🔄 **Vom Server holen** – die zentral gepflegte Fassung vom Antrag-3000-Server. Gleichwertig: der Knopf **„Förder-Datenbank aktualisieren"** unter „Stammdaten & Team". Hast du „Automatisch beim Start" gewählt (Kap. 2), holt die App die neueste Fassung außerdem bei jedem Start still im Hintergrund.
- **Update aus Datei laden** – eine Katalog-Datei, die du z. B. per USB bekommen hast.
- **Auf Werkszustand zurücksetzen** – zurück zur mitgelieferten Standard-Fassung.

Nach dem Übernehmen zeigt ein Hinweis, was **neu**, **geändert** oder **entfernt** wurde. Das konkret geänderte Feld (z. B. die Förderhöhe) trägt eine kleine Marke **NEU**; sie verschwindet, sobald du in der Merkliste auf **„OK, verstanden"** klickst.

> **Deine Daten bleiben erhalten.** Entfernt ein Update eine Förderung, die du noch verfolgst, verschwindet sie nicht einfach: Sie bleibt mit der Kennzeichnung **„⚠ nicht mehr im Katalog"** sichtbar, und deine Status-/Checklisten-Angaben dazu bleiben unangetastet – falls die Förderung zurückkommt, ist alles wieder da.

Ein Problem melden

Stimmt etwas nicht (veraltete Frist, falscher Geber, Förderung gibt es nicht mehr)? Melde es im Fenster **Förder-Datenbank** unter **„Problem melden"**: Förderung wählen, Art angeben, optional eine kurze Anmerkung.

- **Wenn du allein arbeitest:** Klick auf **„✉ Per Mail melden"**. Die App öffnet in deinem Mailprogramm eine vorbereitete Nachricht an **pilot@antrag3000.de**. Du siehst sie vor dem Absenden und schickst sie selbst ab. Ohne Mailprogramm schreibst du einfach direkt an diese Adresse.
- **Im Team:** Klick auf **„Melden"**. Die Meldung geht beim laufenden Synchronisieren automatisch raus (Kap. 24).

> Die Meldung enthält **nur** Förderungs-Name, Art und deine Anmerkung – keine Tresor-Daten. Schreib bitte auch in die Anmerkung **keine persönlichen Daten** (Namen, Adresse, Budget). Die Meldung fließt in die zentrale Pflege der Datenbank ein.

21 App-Updates

Neben der Förder-Datenbank kann sich auch das **Programm selbst** aktualisieren – sicher und automatisch geprüft.

Wie es funktioniert

Hast du „Automatisch beim Start" gewählt (Kap. 2), schaut die App beim Entsperren einmal kurz nach, ob auf dem Server eine neuere Version liegt. Ist das der Fall, öffnet sich ein Hinweis mit der neuen Versionsnummer und einer kurzen Beschreibung, was neu ist. Du kannst auch jederzeit selbst suchen: oben rechts auf **„⬆ Update"**. Bei „Nur auf Knopfdruck" ist das der einzige Weg, schau dann also ab und zu nach.

Im **Einzelplatz-Modus** ist das – neben der Förder-Datenbank – der einzige Moment, in dem die App im Alltag kurz online geht. (Im Team-Modus kommt der Team-Abgleich hinzu, Kap. 24.) Deine **sensiblen Tresor-Daten sind dabei nie im Spiel**. Ohne Server-Verbindung läuft die App normal weiter.

Aktualisieren

- Im Update-Fenster auf **„Jetzt aktualisieren & neu starten"** klicken.
- Die neue Version wird geladen (Fortschrittsbalken), installiert, und die App startet automatisch neu.
- Nichts passiert ohne dein Zutun – klickst du „Später", bleibt alles beim Alten.

Deine Daten bleiben dabei vollständig erhalten – ein Update tauscht nur das Programm aus, nicht deinen Tresor.

> **Warum das sicher ist.** Jede Version ist **digital signiert**. Die App installiert nur Pakete, deren Siegel zu ihrem fest eingebauten Prüf-Schlüssel passt. Eine manipulierte Datei – selbst wenn sie auf dem Server läge – würde abgelehnt. Den Signatur-Schlüssel besitzt nur der Anbieter von Antrag 3000 (bei Self-Hosting: wer den eigenen Server betreibt).

Wenn nichts gefunden wird

„Alles aktuell" heißt: Du hast bereits die neueste Version. Eine Meldung „Update nicht möglich" bedeutet meist nur, dass der Server gerade nicht erreichbar ist – prüfe die Verbindung (Status-Punkt) und versuche es später erneut.

> **Virenschutz mit HTTPS-Scan (z. B. Norton).** App-Updates und die Förder-Datenbank funktionieren auch, wenn dein Virenschutz verschlüsselte Verbindungen durchleuchtet. Updates bleiben dabei geschützt, denn das Siegel prüft die App in jedem Fall selbst. Erscheint trotzdem eine Meldung zum Zertifikat, trag im Virenschutz eine Ausnahme ein für `sync.antrag3000.de` und `team.antrag3000.de` (Kap. 24).

22 Abrechnung (Verwendungsnachweis)

Wenn ein Projekt durchgeführt ist, willst du den Förderern nachweisen, wofür das Geld ausgegeben wurde. Dafür gibt es einen **eigenen Modus**: Belege laufend erfassen und am Ende jedem Förderer die passenden Beträge zuordnen – bis die Abrechnung aufgeht.

> Oben in der Leiste schaltest du mit **„Antrag | Abrechnung"** zwischen den beiden Modi um. Im Abrechnungs-Modus erscheinen nur die dafür passenden Reiter: **Belege · Kostenstellen · Geldquellen · Zuteilung · Sachbericht**. Alle Angaben bleiben – wie im Antrags-Modus – **lokal verschlüsselt** und verlassen dein Gerät nie.

1. Belege erfassen

Im Reiter **Belege** trägst du jeden Beleg ein – schon während des Projekts, bevor feststeht, welcher Förderer ihn bekommt.

1. **„+ Neuer Beleg"** – Datum, Betrag (brutto), optional den MwSt-Satz (Netto wird berechnet), Empfänger, Zweck und Zahlungsart eintragen.
2. **Dateien anhängen.** Über das 📎 in der Belegzeile fügst du Fotos/Scans/PDF hinzu (nur PDF, JPG oder PNG, max. 30 MB). Die Datei wird **lesbar benannt** – `Empfänger-Zweck_Datum_Kostenstelle` – in den **Belegordner** deines Projekts kopiert (`…\[Projekt]\Belege\`). Mit 📂 **Belegordner öffnen** siehst du alle Belege im Explorer; einzelne kannst du *ansehen* oder *löschen*.
3. **Kostenstelle wählen** (optional, siehe unten). Sobald ein Beleg eine Kostenstelle hat, bekommt er automatisch eine **Belegnummer** wie `3.1.1` (zweiter Beleg der Kostenstelle 3.1 = `3.1.2`).

2. Kostenstellen (Plan / Ist)

Eine **Kostenstelle** ist ein Kosten-Posten aus deinem **Kostenplan** (z. B. „1.2 Honorar Regie"). Beim Beleg wählst du die passende Kostenstelle – oder legst direkt aus der Beleg-Maske eine neue an. Der Reiter **Kostenstellen** zeigt je Posten **Plan** (geplant laut Kostenplan), **Ist** (Summe der erfassten Belege) und **Rest**. Überzogene Posten (Ist über Plan) erscheinen **rot**; Belege ohne Kostenstelle stehen unter „Nicht zugeordnet".

3. Geldquellen

Im Reiter **Geldquellen** legst du an, von wem das Geld kommt: **Förderer** und **Eigenmittel/Einnahmen** (z. B. Ticketverkauf). Jede Quelle hat ein **Soll** – den bewilligten bzw. erwarteten Betrag. Optional trägst du ein, bis wann der **Verwendungsnachweis** fällig ist: Das Datum erscheint im Kalender der Übersicht, bleibt aber nur auf deinem Gerät und wird nicht mit dem Team geteilt.

> **Schnellstart:** „aus Kostenplan übernehmen" erstellt die Geldquellen automatisch aus deinem Finanzierungsplan (Name und Betrag). Das Soll kannst du danach jederzeit auf den real bewilligten Betrag anpassen.

Über das 📎 in der Zeile einer Geldquelle lädst du den passenden **Bankauszug** (PDF/Bild) hoch. Er wird an den Verwendungsnachweis genau dieser Geldquelle angehängt (siehe Punkt 6) und liegt – wie die Belege – lesbar im Belegordner deines Projekts.

4. Zuteilung – die Abrechnung je Förderer

Das Herzstück. Im Reiter **Zuteilung** siehst du zuerst eine Liste deiner Geldquellen mit Fortschrittsbalken (Soll · zugeordnet · Rest). Ein Klick öffnet die Abrechnung dieser Quelle:

1. **„+ Beleg zuordnen"** zeigt alle Belege mit noch freiem Betrag. Ein Klick auf *„zuordnen"* schlägt einen sinnvollen Betrag vor (freier Betrag des Belegs, höchstens der offene Rest der Quelle).
2. **Betrag anpassen oder entfernen.** Den zugeordneten Betrag kannst du direkt ändern; *„entfernen"* nimmt den Beleg wieder aus dieser Quelle. Das **„+"** gibt den freien Rest eines Belegs ganz dieser Quelle.
3. **Anteilig teilen.** Ein Beleg kann auf mehrere Quellen aufgeteilt werden (z. B. 1.000 € → 500 € Förderer A, 500 € Eigenmittel).

Damit es aufgeht. Eine Statusleiste warnt, wenn von einem Beleg **mehr** zugeordnet ist als sein Betrag (Doppelförderung), wenn ein **Förderer überschritten** ist oder Belege noch **ohne Zuordnung** sind. Steht dort **„✓ Geht auf"**, ist alles sauber verteilt.

5. Sachbericht

Förderer fragen oft nach Unterschiedlichem. Darum gibt es im Reiter **Sachbericht** eine **gemeinsame Vorlage** für das ganze Projekt (Ausgangslage, Ablauf, Ergebnisse, Besonderheiten) und daneben einen Reiter je Geldquelle. Hat eine Geldquelle keinen eigenen Text, erscheint in ihrem Verwendungsnachweis die Vorlage.



Abb. 22.1 – Eine Vorlage für alle, und je Geldquelle ein eigener Reiter. Beim Reiter steht, ob sie die Vorlage nutzt oder einen eigenen Text hat.

- **Für einen Förderer anpassen:** Reiter der Geldquelle wählen und auf *„Für diesen Förderer anpassen"* klicken. Die App kopiert die Vorlage, und du änderst den Text. Spätere Änderungen an der Vorlage ändern ihn nicht mehr.
- **Zurück zur Vorlage:** *„Eigenen Text löschen und wieder die Vorlage nutzen"*.
- **Speichern** passiert automatisch beim Verlassen des Feldes.
- **Kontrolle:** In der Zuteilung steht beim Verwendungsnachweis, welcher Text hineinkommt: *„mit dem eigenen Sachbericht für diese Geldquelle"*, *„mit der gemeinsamen Sachbericht-Vorlage"* oder *„noch ohne Sachbericht"*.
- **Geldquelle löschen:** Ihr eigener Sachbericht wird mitgelöscht. Die App sagt es dir vorher.

6. Verwendungsnachweis erstellen

Öffne in der **Zuteilung** einen Förderer und klicke bei „Verwendungsnachweis" auf **PDF** oder **Word**. Das PDF ist wie ein Brief aufgebaut:

1. **Kopf.** Dein Absender (aus den Stammdaten) und – falls hinterlegt – dein Logo, darunter der Titel „Verwendungsnachweis – [Förderer]", die Zeile „für das Projekt …" sowie Bewilligt/Abgerechnet/Stand.

2. **Sachbericht dieser Geldquelle** und die **Belegliste**: eine Tabelle, in der die Belege **nach Kostenstelle gruppiert** sind (Kostenstelle als Überschriftszeile, je Gruppe eine Zwischensumme, am Ende die Gesamtsumme).

3. **Anhänge.** Eine Liste der beigefügten Dateien, danach die Dateien selbst: **zuerst der Bankauszug**, dann die Belege. Auf jede Anhangseite wird oben links **rot** gestempelt, wozu sie gehört (z. B. „Beleg 1.2.1 · 1.2 Technik" bzw. „Bankauszug · [Förderer]") – so bleibt alles zuordenbar.

Das fertige PDF liegt unter `Dokumente\Antrag 3000\[Projekt]\_Abrechnung\` und öffnet sich direkt. *Hinweis:* Die Word-Fassung enthält denselben Text, aber keine angehängten Datei-Seiten – die Belege/den Bankauszug hängst du dort selbst an.

> Die Beleg-Dateien liegen **lesbar** im Ordner `Dokumente\Antrag 3000\[Projekt]\Belege\` – so kannst du sie öffnen, drucken oder für die Prüfung weitergeben. Die App selbst sendet sie **nie** ins Netz. Die sensiblen **Angaben** (Beträge, Lieferanten, Kostenstellen) bleiben verschlüsselt im Tresor.

> **Zwei Dinge zu den Beleg-Dateien:** Liegt dein Dokumente-Ordner in einer **Cloud** (z. B. OneDrive), werden auch die Belege dorthin synchronisiert (Kap. 18). Und die **Sicherung** (Kap. 19) enthält sie nur mit dem Häkchen **„Auch meine Dateien sichern"** (es ist voreingestellt). Belege musst du für den Verwendungsnachweis aufbewahren – wie lange, steht in deinem Zuwendungsbescheid bzw. dessen Nebenbestimmungen; steuerliche Aufbewahrungspflichten können länger sein.

23 Tipps & häufige Fragen

Ich habe mein Passwort vergessen – was nun?

Öffnet sich die App über „Auf diesem Gerät merken" noch ohne Passwort, kannst du ein neues festlegen: **Stammdaten & Team → Tresor-Passwort → 🔑 Passwort ändern → „Ich kenne mein aktuelles Passwort nicht mehr"**. Verlangt die App das Passwort, kann es nicht wiederhergestellt werden. Dann bleibt nur „Neu aufsetzen", danach kannst du eine Sicherung einspielen, deren Passwort du noch kennst (Kapitel 4 und 19). Bewahre dein Passwort sicher auf und mach regelmäßig Sicherungen.

Warum ist „Antrags-PDF erstellen" grau?

Es müssen **alle** benötigten Dokumente den Status *abgeschlossen* haben **und** hochgeladen sein. Der Hinweis beim Darüberfahren nennt den genauen Grund.

Kann ich Word-Dokumente als Anhang hochladen?

Für die Anhänge im Antrags-PDF sind **PDF, JPG und PNG** möglich. Ein Word-Dokument speicherst du vorher selbst als PDF (Word → Speichern unter → PDF).

Die E-Mail öffnet sich, aber die Datei hängt nicht an.

Das ist normal: E-Mail-Programme lassen keine automatischen Anhänge zu. Die App öffnet den Ordner mit dem PDF – zieh die Datei selbst in die Mail.

Beim Öffnen des Installers warnt Windows.

Der Installer ist (noch) nicht von Microsoft zertifiziert, deshalb warnt Windows pauschal – das heißt nicht, dass die Datei schädlich ist. **Prüfe vorher die Echtheit:** Verwende nur den Installer aus der **offiziellen Bezugsquelle**, die dir der Anbieter genannt hat. Zu jeder Version gibt es eine **Prüfsumme**, eine Art Fingerabdruck der Datei. Sie steht an zwei Orten: beim Download (kleine Datei mit der Endung `.sha256`) und unabhängig davon auf GitHub. Wer dir eine gefälschte Datei unterschieben will, müsste beide Orte zugleich verändern.

1. Die Seite `github.com/antragy3000/Antrag-3000/releases` öffnen und deine Version suchen. Dort steht die Prüfsumme, eine lange Folge aus Zahlen und Buchstaben.
2. In Windows die **PowerShell** öffnen (Startmenü → „PowerShell").
3. Diesen Befehl eingeben (die Versionsnummer anstelle von … einsetzen und den Ordner anpassen, falls die Datei nicht unter Downloads liegt):
   `Get-FileHash "$HOME\Downloads\Antrag 3000_…_x64-setup.exe" -Algorithm SHA256`
4. Den angezeigten Wert mit dem auf GitHub vergleichen. Groß- und Kleinschreibung spielt keine Rolle.

Stimmen die Werte überein, ist die Datei echt – erst dann über „Weitere Informationen" → „Trotzdem ausführen" fortfahren. **Stimmen sie nicht überein, installiere die Datei nicht** und melde dich unter pilot@antrag3000.de. *Hinweis: Spätere App-Updates sind digital signiert (Kap. 21) und werden automatisch geprüft – diese Warnung betrifft nur die erste Installation.*

Mein Virenschutz (z. B. Norton) meldet ein Problem mit dem Zertifikat.

Manche Schutzprogramme durchleuchten verschlüsselte Verbindungen und tauschen dabei das Zertifikat aus. App-Updates und die Förder-Datenbank funktionieren trotzdem, betroffen ist nur der Team-Abgleich. Trag im Virenschutz eine Ausnahme ein für `sync.antrag3000.de` und `team.antrag3000.de` (meist unter „HTTPS-Scan" oder „SSL-Scan", Kap. 24).

Ich habe einen neuen Computer. Wie nehme ich alles mit?

Auf dem alten Computer eine Sicherung mit dem Häkchen „Auch meine Dateien sichern" speichern. Auf dem neuen beim Willkommens-Bildschirm **kein neues Passwort** festlegen, sondern „Ich habe eine Sicherung" wählen (Kap. 19).

Was bleibt beim Deinstallieren?

Die App selbst wird entfernt. **Bestehen bleiben** deine Dateien unter `Dokumente\Antrag 3000` und – sofern du im Deinstaller nicht ausdrücklich das Löschen der App-Daten wählst – dein verschlüsselter Tresor im App-Datenordner (`%APPDATA%\com.antrag3000.app`). So kannst du nach einer Neuinstallation einfach weiterarbeiten. Willst du wirklich alles entfernen, lösch beide Ordner – vorher eine Sicherung machen (Kap. 19).

Wo liegen meine Dateien?

Unter `Dokumente\Antrag 3000\[Projekt]\…` (siehe Kapitel 18). Der verschlüsselte Tresor liegt separat im App-Datenordner.

Wie prüfe ich, dass keine sensiblen Daten ins Netz gehen?

Wenn du allein arbeitest, spricht die App nur mit dem Server, um App-Updates (Kap. 21) und die öffentliche Förder-Datenbank (Kap. 20) zu holen – deine Tresor-Daten sind dabei nie im Spiel. Jede einzelne Verbindung siehst du im **Verbindungsprotokoll** (Kap. 2). Im Team-Modus kannst du jeden gesendeten Datensatz selbst nachprüfen (Kap. 26).

TEIL B

Im Team arbeiten

Dieser Teil ist nur wichtig, wenn ihr **zu mehreren** an Anträgen arbeitet und euren Arbeitsstand – Merkliste, Status, Fristen – miteinander abgleichen wollt.

Alles aus Teil A gilt weiter. Hier steht, was im Team **dazukommt**: wie ihr ein Team einrichtet, was dabei geteilt wird und wie du das selbst überprüfst.

Arbeitest du allein, kannst du Teil B überspringen.

24 Team & Server (Einzelplatz oder Team)

Damit ein kleines Team gemeinsam den Überblick behält, werden ausgewählte **unkritische** Daten über den Antrag-3000-Server geteilt. Diese Funktion ist völlig **optional**.

Zwei Betriebsarten: Einzelplatz oder Team

Im Reiter **„Stammdaten & Team"** wählst du oben die Betriebsart:

- **Einzelplatz** (Voreinstellung): Du nutzt Antrag 3000 allein. Du bekommst trotzdem **App-Updates** und Aktualisierungen der **Förder-Datenbank** vom Server. Es wird **nichts synchronisiert**; Status, Fristen und eigene Förderer bleiben rein auf deinem Gerät. Die **Server-Adresse ist fest in der App eingebaut** – du musst nichts eintragen. Mit *„Förder-Datenbank aktualisieren"* holst du jederzeit von Hand die neueste Fassung.
- **Team**: Zusätzlich werden im Team die unkritischen Daten **synchronisiert** (Projektname, verfolgte Förderungen, Status, Fristen, geteilte Förderer). Dafür verbindest du dein Gerät **einmalig** – am einfachsten mit einer **Einladung** (siehe unten).

Beim **Umstellen** erklärt dir ein kurzer Hinweis, was die gewählte Betriebsart bedeutet. Mit *„Diesen Hinweis nicht mehr anzeigen"* stellst du künftig ohne Rückfrage um; über *„Erklärung beim Umstellen wieder zeigen"* neben den Knöpfen holst du ihn zurück.

Falle: Team-Modus ohne Team. Steht die App auf *Team*, ohne dass ein Team eingerichtet ist, holt sie **keine Aktualisierungen der Förder-Datenbank** mehr. Arbeitest du allein, stell sie unter „Stammdaten & Team" auf **Einzelplatz**.

Sensible Daten (Tresor) bleiben in **beiden** Betriebsarten ausschließlich lokal. Der Unterschied ist nur, ob die unkritischen Status-/Fristen-Daten mit einem Team geteilt werden.

Die Verbindung entsteht von selbst, wenn du es so gewählt hast. Hast du beim ersten Start „Automatisch" gewählt (Kap. 2), stellt die App die Verbindung zum Server selbst her und lädt die Förder-Datenbank – ganz ohne Knopfdruck. Bei „Nur auf Knopfdruck" passiert das erst, wenn du es auslöst. Ohne Internet arbeitet die App **vollständig offline** weiter; du erhältst dann nur keine automatischen Aktualisierungen. Ein Datenverlust droht dabei nie.

Welcher Server ist das? Standardmäßig der von Antrag 3000 betriebene Dienst – seine Adresse steckt fest in der App. Wer einen **eigenen Server** betreiben will (Self-Hosting), kann die Adresse unter **„Erweitert (Self-Hosting)"** ändern. Das ist ein Sonderfall für technisch Versierte und für den normalen Gebrauch nicht nötig.

Der Rest dieses Kapitels beschreibt den **Team-Modus**.

Was geteilt wird – und was nicht

🔒 Bleibt lokal (Tresor)	🌐 Wird geteilt (Board)
Stammdaten, IBAN, Steuer, Projektbeschreibungen, Budget/Kostenfinanzplan, freie Notizen, hochgeladene Dateien, Links zu Arbeitsdokumenten und zum geteilten Ablageort.	Projektname, verfolgte Förderungen, Antrag-Status, Fristen/Termine, Förderer-Kontakt (ohne Notiz), Dokument-Status.

Abb. 24.1 – Nur die rechte Spalte verlässt dein Gerät – und nur zum Team-Server (Standard: der Antrag-3000-Server, bei Self-Hosting euer eigener).

Zusätzlich zum Board werden die **öffentlichen Felder selbst recherchierter Förderer** mit dem Team geteilt (deren freie Beschreibung bleibt lokal). Auch Katalog-**Meldungen** gehen über diesen Weg an die Pflege – Einzelheiten in Kapitel 20.

Dein Gerät einrichten – Schritt für Schritt

Das machst du **einmalig** pro Gerät. Danach läuft alles von allein. Der normale Weg ist eine **Einladung**, die dir die Team-Verwalter:in gibt.



Abb. 24.2 – Eine Einladung, ein Klick – die App richtet sich selbst ein.

1. **Einladung bekommen.** Du bekommst von der „Verwalter:in" deines Teams **eine Datei** (endet auf `.a3keinladung`). Sie ist **einmal** nutzbar. Du bekommst sie **persönlich/offline** – z. B. auf einem USB-Stick.

2. **Einladung annehmen.** Im Bereich **Team-Sync** unter **„Mit einer Einladung verbinden"** deinem Gerät einen Namen geben, auf **„Einladung annehmen"** klicken und die `.a3keinladung`-Datei wählen. **Dein Geräteschlüssel entsteht dabei nur auf diesem Gerät und verlässt es nie** – nach außen geht nur der öffentliche Teil, zurück kommt dein fertiger Ausweis. Alles landet **verschlüsselt in deinem Tresor**.

3. **Verbinden & fertig.** Die App meldet **„verbunden"**. Ab jetzt brauchst du nichts mehr zu tun – kein zweites Passwort, kein erneutes Einrichten.

Wichtig: Die Einladung wirkt wie ein Schlüssel. Sie ist **nur einmal** nutzbar und **24 Stunden** gültig; jedes Gerät bekommt seine **eigene**. Am sichersten übergibst du sie persönlich (USB-Stick). Sitzt ihr nicht am selben Ort, ist ein Ende-zu-Ende-verschlüsselter Messenger wie **Signal** vertretbar – eine **normale E-Mail nicht**, weil sie unterwegs mitgelesen werden kann. Wurde eine Einladung abgefangen, merkst du es daran, dass sie beim Einlösen schon verbraucht ist: dann sofort eine neue erstellen und das fremde Gerät unter „Mitglieder verwalten" sperren.

Alternative: Zugangs-Paket. Betreibt dein Team einen **eigenen** Server (Self-Hosting), bekommst du statt einer Einladung evtl. ein fertiges **Zugangs-Paket** (Datei `.a3kpaket`). Das lädst du im selben Bereich unter *„Zugangs-Paket wählen"* – der Rest ist identisch.

Synchronisieren starten und stoppen

Das Abgleichen läuft nicht ständig im Hintergrund, sondern **nur, wenn du es einschaltest**. So behältst du die Kontrolle.



Abb. 24.3 – Ein Schalter: „Synchronisieren starten" wird zu „… stoppen". Das Lämpchen zeigt den Zustand.

- ▶ **Synchronisieren starten** ist erst aktiv, wenn die Verbindung steht (sonst ausgegraut, mit Hinweis). Danach gleicht die App **fortlaufend von selbst** ab – etwa alle 10 Sekunden.
- Läuft der Sync, heißt der Knopf ■ **Synchronisieren stoppen**. Das **Lämpchen** ist grün (live), gelb (Verbindung kurz weg, versucht weiter) oder grau (aus).
- Beim **Sperren** des Tresors stoppt der Sync automatisch.

Geteilt wird sparsam: Hochgeladen wird nur ein Projekt, dessen Board-Stand sich **tatsächlich geändert** hat. Löschst du ein Projekt, wird es auch vom Team-Board entfernt. Ändern zwei Personen dasselbe Projekt zugleich, wird der Konflikt gemeldet und übersprungen (nichts wird überschrieben).

Die Team-Übersicht

Darunter zeigt die App eine **schreibgeschützte** Liste aller Team-Projekte mit ihren verfolgten Förderungen und dem jeweiligen Antrag-Status. Deine eigenen Projekte sind mit „dieses Team-Gerät" markiert. Auch hier erscheinen **nur unkritische** Board-Felder.

Ab hier nur für die *eine* Person, die das Team aufsetzt. Als normales Teammitglied brauchst du das Folgende nicht; für dich genügen die drei Schritte oben (Einladung annehmen → fertig).

Für die Verwalter:in: Team erstellen & Mitglieder einladen

Eine Person im Team richtet das Team **einmalig** ein – komplett in der App, ohne Kommandozeile und ohne eigenen Server. Im Bereich Team-Sync:

1. **Eigenes Team erstellen.** Unter **„▸ Oder: eigenes Team erstellen"** einen Team-Namen und einen Namen für dieses Gerät eingeben und auf **„Team erstellen"** klicken. Der Dienst legt das Team an, dieses Gerät wird **Eigentümer**. Dein Schlüssel entsteht nur auf deinem Gerät. Kein Konto, keine E-Mail nötig.

2. **Mitglieder einladen.** Unter **„▸ Mitglied einladen"** für jedes weitere Gerät eine `.a3keinladung`-Datei erzeugen und offline (USB) weitergeben. Jede Einladung ist **einmal** nutzbar.

3. **Mitglieder verwalten.** Unter **„▸ Mitglieder verwalten"** siehst du alle Geräte des Teams und kannst einzelne bei Bedarf **sperren** oder wieder freigeben.

> Nur der/die Eigentümer:in kann einladen und verwalten. Alle anderen bekommen eine fertige Einladung und folgen den drei Schritten oben.

Wenn „nicht erreichbar" erscheint – Virenscanner (HTTPS-Scan)

Die häufigste Stolperfalle ist **nicht** der Server, sondern ein **Virenscanner auf deinem PC**. Viele Schutzprogramme (z. B. **Norton**, aber auch andere mit „SSL-Scan" / „Web-Schutz") klinken sich heimlich in jede verschlüsselte Verbindung ein, um sie zu durchleuchten. Dabei **tauschen sie das Server-Zertifikat aus** – und genau das verträgt sich nicht mit der gegenseitigen Ausweis-Prüfung (mTLS) von Antrag 3000.

> **Typisches Fehlerbild:** Die App meldet „⚠ Nicht erreichbar … `invalid peer certificate: UnknownIssuer`", obwohl der Server läuft und deine Internet-Verbindung steht. Das bedeutet: Das Zertifikat, das bei der App ankommt, stammt **nicht** vom echten Server, sondern wurde vom Virenscanner ersetzt (z. B. Aussteller „Norton Web/Mail Shield").

So behebst du es – am besten gezielt, ohne den Virenscanner ganz abzuschalten:

1. Im Virenscanner die Funktion zum **Scannen verschlüsselter Verbindungen** suchen (bei Norton z. B. unter *Einstellungen → Firewall* bzw. *„Sicheres Surfen"*, Stichworte „HTTPS-Scan", „Verschlüsselte Verbindungen scannen", „Web/Mail-Shield").
2. Dort eine **Ausnahme** für die Team-Adresse eintragen (z. B. `team.antrag3000.de`). **Besser als alles abschalten**, weil der übrige Schutz erhalten bleibt.
3. In der App erneut **„Verbindung testen"** – jetzt sollte ✓ **Verbunden** erscheinen.

> Wer keinen solchen HTTPS-Scan aktiv hat, ist davon nicht betroffen. Bei anderen Schutzprogrammen mit „SSL-Scan" gilt dasselbe Vorgehen: eine Ausnahme für die Team-Adresse setzen. Seit Version 0.5.0 betrifft das nur den Team-Abgleich: App-Updates und die Förder-Datenbank kommen auch mit aktivem HTTPS-Scan durch.

Warum das sicher ist

- Nur Geräte mit gültigem **Team-Ausweis** kommen überhaupt an den Server (mTLS).
- Der Server kennt **nur Board-Daten** – nie deine sensiblen Inhalte.
- Übertragen wird **nur die unkritische Ebene** – deine sensiblen Inhalte (Tresor) verlassen das Gerät technisch **nie**, auch nicht zum Server.

> **Ausblick (in Prüfung):** Ein **Ende-zu-Ende verschlüsselter Team-Chat** würde auf genau dieser Grundlage aufsetzen: jedes Gerät bekäme zusätzlich ein Schlüsselpaar (privater Teil im Tresor), Nachrichten lägen auf dem Server nur als Geheimtext. Ob und wie wir das bauen, entscheiden wir separat.

Was im Team in den anderen Bereichen dazukommt

Eigene Förderer mit dem Team teilen (Kap. 9, 20)

Legst du eine **selbst recherchierte Förderung** an (in der Merkliste über „+ Eigene Förderung"), teilt die App beim Synchronisieren automatisch deren **öffentliche Programm-Infos** mit dem Team. Bei den anderen erscheint sie dann in der Liste mit dem Abzeichen 👥 **vom Team geteilt**.




Abb. 24.4 – Vom eigenen Förderer wandern nur die öffentlichen Programm-Infos ins Team; die freie Beschreibung bleibt im Tresor.

Entfernst du eine eigene Förderung wieder, wird sie beim nächsten Abgleich auch beim Team zurückgezogen. Was tatsächlich gesendet wird, kannst du jederzeit über die **Sende-Vorschau** nachprüfen (Kapitel 26) – die Beschreibung taucht dort nicht auf.

Schutz vor Überlastung. Damit niemand den Team-Server mutwillig mit Meldungen oder Förderern fluten kann, bremst der Server selbst: pro Gerät gilt ein Tempo-Limit und eine Höchstzahl. Im Alltag merkst du davon nichts.

Problem-Meldungen im Team

Meldungen aus dem Fenster **Förder-Datenbank** (Kap. 20) werden im Team-Modus beim laufenden Synchronisieren automatisch an die Pflege gesendet – vorher steht eine Meldung auf *„noch nicht gesendet"*, danach auf *„gesendet"*.

Arbeitsdokumente im Team (Kap. 15)

Warum werden die Links nicht mit dem Team geteilt? Ein CryptPad-Link enthält den **Schlüssel zum Dokument** – wer ihn hat, kann mitlesen. Läge er im Team-Abgleich, wäre er auch auf dem Antrag-3000-Server gespeichert. Darum bleiben die Links verschlüsselt **nur auf deinem Gerät**, auch im Team-Modus. Gib Dokumente und Ordner stattdessen direkt in CryptPad frei (Knopf „Teilen") – so bestimmst du selbst, wer Zugriff hat. Jede Person im Team trägt den Link danach bei sich ein.

Häufige Fragen im Team

Was ist der Unterschied zwischen Passwort und Geräte-Ausweis?

Das **Tresor-Passwort** schützt deine Daten auf dem Gerät und verlässt es nie. Der **Geräte-Ausweis** ist ein Zertifikat, mit dem sich dein Gerät beim Team-Server ausweist (nur für die Synchronisation unkritischer Daten). Zwei getrennte Dinge – siehe Kapitel 25.

Ich habe das Gerät mit dem Team-Ausweis verloren – was tun?

Kein Drama: Der/die Team-Eigentümer:in **sperrt** das verlorene Gerät unter „Mitglieder verwalten"; die anderen laufen weiter. Für ein Ersatzgerät erstellt er/sie einfach eine **neue Einladung** (siehe oben in diesem Kapitel). Deine sensiblen Daten waren auf dem Server ohnehin nie.

Die App meldet „nicht erreichbar / UnknownIssuer", obwohl der Server läuft.

Meist ist ein **Virenscanner** (z. B. Norton) schuld, der verschlüsselte Verbindungen durchleuchtet und dabei das Server-Zertifikat austauscht. Trage in dessen HTTPS-/SSL-Scan eine **Ausnahme für deine Team-Adresse** ein, dann klappt die Verbindung – ausführlich weiter oben in diesem Kapitel.

Wie prüfe ich, dass keine sensiblen Daten ins Netz gehen?

Im Bereich Team-Sync unter „Prüfen & Protokoll" zeigt dir die **Sende-Vorschau** die exakten Daten, und mit dem **lokalen Mitschnitt** siehst du sie unabhängig im Terminal – siehe Kapitel 26.

25 Anmelden & Schlüssel im Überblick

Es gibt zwei ganz verschiedene „Schlösser" – verwechsle sie nicht. Das eine schützt deine Daten auf dem Gerät, das andere regelt den Zugang zum Team.



Abb. 25.1 – Zwei getrennte Zugänge: das Passwort schützt deine Daten, der Ausweis regelt den Team-Zugang.

Die Schlüssel dahinter – einfach erklärt

1. **Tresor-Passwort → Schlüssel:** Aus deinem Passwort wird ein Schlüssel berechnet, der deinen lokalen Tresor verschlüsselt. **Passwort weg = Daten weg** (so gewollt) – siehe Kapitel 3.

2. **Einladung → Geräte-Ausweis:** Beim Verbinden erzeugt dein Gerät **lokal** ein Schlüsselpaar. Nur der **öffentliche** Teil geht mit der Einladung an den Server; dieser stellt daraus deinen **Ausweis** aus. Dein privater Schlüssel **verlässt das Gerät nie**. Nur Geräte mit gültigem Ausweis dürfen mit dem Server reden.

> Wichtig: Diese beiden Dinge sind **komplett getrennt**. Dein Tresor-Passwort verlässt dein Gerät **nie**. Der Geräte-Ausweis öffnet nur die Tür zum Team-Server – und dort liegen ohnehin nur unkritische Daten.

26 Selbst prüfen: Was verlässt das Gerät?

Du musst dem Versprechen „nur unkritische Daten" nicht blind glauben – du kannst es **selbst nachprüfen**. Dafür gibt es im Bereich Team-Sync den Abschnitt **„▸ Prüfen & Protokoll"**. In jeder Betriebsart zeigt dir außerdem das **Verbindungsprotokoll** (Kap. 2), wann sich die App womit verbunden hat.

1 · Sende-Vorschau (Trockenlauf)

Ein Klick auf **„Sende-Vorschau anzeigen"** zeigt dir die **exakten** Daten, die der Sync hochladen würde – **ohne etwas zu senden**. Du siehst nur Board-Felder: Projektname, Förderungs-Kürzel, Status, Fristen, öffentlicher Kontakt.

```
{ "inhalt": {
  "id": "p1", "name": "Klangraum Festival",
  "eintraege": [ { "foerderungId": "de-musikfonds",
    "status": "abgeschickt", "offizielleFristen": ["2026-06-30"] } ]
}, "basis_version": null }
```

Abb. 26.1 – So sieht ein Sende-Körper aus: keine Stammdaten, keine IBAN, kein Budget, keine Beschreibung.

2 · Unabhängiger Mitschnitt (optional, für technisch Versierte)

> Für den Alltag genügt die **Sende-Vorschau** oben – sie ist der einfache, empfohlene Weg. Der folgende Mitschnitt ist ein zusätzlicher Beweis für alle, die es ganz genau wissen wollen; er setzt **Node.js** und die **Kommandozeile** voraus.

Wer ganz sichergehen will, schaut sich an, was **wirklich über die Leitung** geht – mit einem kleinen Mithör-Programm, unabhängig von der App und ohne echten Server:

1. Das Mithör-Programm gehört zum **Quellcode** von Antrag 3000 (öffentlich auf GitHub, `github.com/antragy3000/Antrag-3000`) – nicht zu deinem Projektordner. Im heruntergeladenen Quellcode-Ordner ein Terminal öffnen und `node tools/echo-server.mjs` starten.
2. In der App unter „Prüfen & Protokoll" auf **„An lokalen Mitschnitt senden"** klicken (Adresse `http://127.0.0.1:8099`).
3. Im Terminal erscheint jeder gesendete Datensatz vollständig – Zeile für Zeile prüfbar.

3 · Sync-Protokoll

Während die Synchronisation läuft, listet das **Protokoll**, was tatsächlich gesendet oder gelöscht wurde – mit Uhrzeit und Größe. So bleibt jeder Abgleich nachvollziehbar.

Eingebaute Garantie. Die App baut die Sende-Daten an **einer einzigen Stelle** zusammen, die nur unkritische Felder kennt. Ein automatischer Test wacht bei jeder Programmänderung darüber, dass dort nie ein sensibles Feld hineingerät.

27 Glossar (Fachbegriffe erklärt)

Kurze, alltagstaugliche Erklärungen der Fachbegriffe aus diesem Handbuch – vor allem rund um Team & Server. Das meiste davon brauchst du nur, wenn du den Server selbst einrichtest.

Tresor
Der verschlüsselte Speicher deiner sensiblen Daten auf dem Gerät. Mit deinem Passwort auf- und zugesperrt (Kap. 2/3).

Förder-Datenbank / Katalog
Dieselbe Sache: die Liste aller Förderprogramme mit öffentlichen Infos. „Katalog" ist nur die kürzere Bezeichnung (Kap. 20).

KFP – Kostenfinanzplan
Die Gegenüberstellung aller Kosten und ihrer Finanzierung (Kap. 16).

Einladung (`.a3keinladung`)
Die Datei, mit der du ein Gerät mit dem Team verbindest. Sie ist **einmal** gültig; dein Geräteschlüssel entsteht beim Annehmen lokal und verlässt das Gerät nie (Kap. 24).

Zugangs-Paket (`.a3kpaket`)
Ältere Alternative zur Einladung, vor allem für **Self-Hosting**: enthält den fertigen Geräte-Ausweis und die Server-Adresse – einmal laden, fertig (Kap. 24).

Geräte-Ausweis (Zertifikat)
Der digitale Ausweis deines Geräts, mit dem es sich beim Team-Server anmeldet. Entsteht beim Annehmen einer Einladung – der private Teil bleibt auf dem Gerät (Kap. 25).

CA / Team-CA (Zertifizierungsstelle)
Der „Aussteller-Stempel", mit dem der **Server** die Geräte-Ausweise ausstellt; nur so ausgestellte Ausweise gelten (Kap. 24/25).

NAS
Ein kleiner, immer laufender Server-Computer im Netzwerk (z. B. von Synology). Nur relevant, wenn du den Server **selbst** betreibst (Self-Hosting).

Server
Der Dienst, der die unkritischen Daten (Katalog, Team-Board) bereitstellt und App-Updates ausliefert. Standardmäßig von Antrag 3000 betrieben; optional selbst betreibbar (Self-Hosting).

mTLS
Eine besonders strenge, beidseitig geprüfte HTTPS-Verschlüsselung: nicht nur der Server weist sich aus, sondern auch dein Gerät (über den Geräte-Ausweis).

Caddy
Server-Software, die die verschlüsselte Verbindung und die Update-Auslieferung übernimmt. Nur bei Self-Hosting relevant.

DDNS

Ein gleichbleibender Internet-Name für einen selbst betriebenen Server, auch wenn sich seine technische Adresse ändert. Nur bei Self-Hosting.

Tailscale

Ein privates, verschlüsseltes Netzwerk, mit dem ein **selbst betriebener** Server ohne offenen Router-Port erreichbar wird. Nur bei Self-Hosting relevant.

DPAPI

Eine eingebaute Windows-Schutzfunktion, die Geheimnisse an dein angemeldetes Windows-Konto bindet. Antrag 3000 nutzt sie für „Auf diesem Gerät merken" (Kap. 4).

2FA / TOTP

Zwei-Faktor-Anmeldung: zusätzlich ein laufend wechselnder 6-stelliger Code aus einer Authenticator-App. In Antrag 3000 nur für die Admin-App relevant, mit der der Anbieter die Förder-Datenbank pflegt – nicht für deinen Tresor: Er ist mit deinem Passwort verschlüsselt, und ein 6-stelliger Code kann eine verschlüsselte Datei nicht öffnen.

CryptPad

Ein eigener Online-Dienst zum gemeinsamen Schreiben. Die Texte sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt, der Anbieter kann sie nicht lesen. Antrag 3000 ist damit nicht verbunden: Du bringst Texte selbst über die Zwischenablage hin und zurück (Kap. 15).

Prüfsumme (SHA-256)

Eine Art Fingerabdruck einer Datei: eine lange Zeichenfolge, die sich komplett ändert, sobald sich die Datei auch nur minimal ändert. Stimmt sie mit der veröffentlichten überein, ist die Datei unverändert (Kap. 23).

Verbindungsprotokoll

Eine Liste in der App, die jede Verbindung ins Internet seit dem Start zeigt: wann, wozu und was mitgeschickt wurde (Kap. 2).

Reiter

Die Bereiche oben in der App, zwischen denen du wechselst (z. B. „Merkliste", „Dateien", „Kostenplan") – wie Karteikarten-Reiter (Kap. 6).

Sync (Synchronisieren / Team-Abgleich)

Das automatische Abgleichen des Arbeitsstands mit deinem Team über den Server – nur im Team-Modus (Kap. 24). Im Einzelplatz-Modus wird nichts synchronisiert.

Board (Team-Übersicht)

Der gemeinsame Arbeitsstand eines Teams auf dem Server: Projektnamen, gemerkte Förderungen, Status und Fristen. Was genau darin steht, zeigt die Sende-Vorschau (Kap. 26). Sensible Tresor-Daten sind nie im Board.

Signatur / signiertes Update

Ein digitales Echtheits-Siegel. Die App installiert nur Updates mit gültigem Siegel des Anbieters (Kap. 21).

— Ende des Handbuchs · Antrag 3000, Version 0.5.0 —