BENUTZERHANDBUCH

Antrag 3000

Fördermittel-Anträge für Kunst & Kultur – sicher auf deinem Gerät

Version 0.4.19 · Stand Oktober 2026 · Windows-Desktop-App

Deine Daten bleiben bei dir. Alle sensiblen Angaben (Name, Adresse, IBAN, Budget, Projektbeschriebe) werden ausschließlich **verschlüsselt auf deinem Computer** gespeichert und verlassen ihn nie über das Internet.

Inhalt

0	Installation & Systemvoraussetzungen	4
1	Einführung – was Antrag 3000 ist	5
2	Datensouveränität: zwei Arten von Daten	6
3	Erster Start: Tresor anlegen	7
4	Entsperren, Sperren, Neu aufsetzen	8
5	Projekte verwalten	9
6	Die Bereiche im Überblick	10
7	Alle Förderungen	11
8	Passende für mich (Matching)	12
9	Merkliste	13
10	Detailansicht: Status, Kontakt & Fristen	14
11	Benötigte Dokumente & Hochladen	15
12	Antrags-PDF erstellen	16
13	Per Mail senden	18
14	Fristen (Kalender)	19
15	Formular & Word	20
16	Kostenplan (Kostenfinanzplan)	21
17	Stammdaten	22
18	Ordner & Dateien	23
19	Sicherung (Backup)	24
20	Anmelden & Schlüssel im Überblick	25
21	Team & Server (Einzelplatz oder Team)	26
22	Selbst prüfen: Was verlässt das Gerät?	30
23	Förder-Datenbank aktuell halten	31
24	App-Updates	33
25	Abrechnung (Verwendungsnachweis)	34

26 Tipps & häufige Fragen 36

27 Glossar (Fachbegriffe erklärt) 38

0 Installation & Systemvoraussetzungen

Bevor es losgeht: woher die App kommt, wie du sie installierst und was dein Computer mitbringen sollte.

Systemvoraussetzungen

- **Windows 10 oder 11** (64-Bit).
- Rund **150 MB** freier Speicherplatz.
- **Kein Internet nötig** für die tägliche Arbeit – eine Verbindung braucht es nur für App- und Datenbank-Updates (Kap. 23 und 24).

Installieren

1. Du erhältst die Installationsdatei `Antrag 3000_…_x64-setup.exe` von der Person, die Antrag 3000 für dich bzw. euer Team bereitstellt (Team-Verwalter:in oder Anbieter).
2. Datei doppelklicken und den Schritten folgen.
3. Zeigt Windows eine Warnung („Der Computer wurde durch Windows geschützt"), liegt das daran, dass der Installer noch nicht von Microsoft zertifiziert ist. Wie du vorher die **Echtheit prüfst**, steht in Kap. 25.

> Nach der Installation liegt **dieses Handbuch** als PDF unter `Dokumente\Antrag3000\` und öffnet sich einmalig automatisch. Künftige Aktualisierungen kommen bequem über die App selbst (Kap. 24) – du musst nicht jedes Mal neu installieren.

1 Einführung – was Antrag 3000 ist

Antrag 3000 hilft freischaffenden Künstler:innen und kleinen Teams, Fördermittel-Anträge für Kunst- und Kulturprojekte zu **recherchieren, zu verwalten und vorzubereiten**.

Die App begleitet dich von der Suche nach passenden Förderungen über die Merkliste, den Status deiner Anträge, Fristen und den Kostenfinanzplan bis zum fertigen, einreichfertigen **Antrags-PDF**. Deine **sensiblen Daten bleiben dabei offline** auf deinem Windows-Computer – ohne Konto, ohne Cloud-Zwang. Für App- und Datenbank-Updates kontaktiert die App einen Server (Kap. 23/24); deine vertraulichen Inhalte werden dabei nie übertragen.

Der typische Ablauf

1. **Förderung finden** – in „Alle Förderungen" stöbern oder den Fragebogen „Passende für mich" ausfüllen.
2. **Merken** – interessante Förderungen mit dem Stern auf die Merkliste setzen.
3. **Vorbereiten** – Formular, Kostenplan und Stammdaten ausfüllen; Status und Fristen pflegen.
4. **Unterlagen sammeln** – benötigte Dokumente abhaken und hochladen.
5. **Einreichen** – das fertige Antrags-PDF erzeugen und per Mail versenden.

> Dieses Handbuch beschreibt jeden Bereich der Reihe nach. Die Abbildungen zeigen den Aufbau der Oberfläche – auf deinem Bildschirm sieht es genauso aus.

2 Datensouveränität: zwei Arten von Daten

Das wichtigste Grundprinzip: Deine sensiblen Daten gehören dir und bleiben auf deinem Gerät.

Antrag 3000 trennt streng zwischen zwei Ebenen:




Abb. 2.1 – Zwei Datenebenen: sensible Daten liegen verschlüsselt im Tresor.

Die sensible Ebene liegt in einem **verschlüsselten Tresor** auf deinem Computer, geschützt durch dein Passwort. **Solange sie im Tresor liegen**, verlassen diese Daten das Gerät nie über eine Netzwerkverbindung – auch nicht bei den Updates (Kap. 23/24), die nur die öffentliche Ebene betreffen.

Wichtig, sobald du Dateien erzeugst. Wenn du ein Word, eine Excel-Tabelle oder ein Antrags-PDF erstellst, legt die App diese Datei **unverschlüsselt** im Projektordner ab (Kap. 12) – damit du sie einreichen kannst. Damit verlässt der Tresor-Schutz diese Datei. Liegt dein Projektordner in einem **Cloud-Ordner** (z. B. OneDrive, Dropbox, iCloud), wird die Datei – samt enthaltener Stamm- und Finanzdaten – automatisch **in die Cloud synchronisiert** (Kap. 18). Wenn du das nicht willst, lege den Programm-/Projektordner **außerhalb** solcher Cloud-Ordner ab.

3 Erster Start: Tresor anlegen

Beim allerersten Start legst du ein Tresor-Passwort fest. Damit werden alle deine Daten verschlüsselt.




Abb. 3.1 – Tresor anlegen beim ersten Start.

Merke dir dein Passwort gut und sicher. Es kann **nicht** wiederhergestellt werden. Ohne Passwort sind die Daten endgültig verloren – das ist absichtlich so, damit niemand außer dir an deine Daten kommt. Schreib es dir an einem sicheren Ort auf.

Tipp für ein starkes Passwort. Acht Zeichen sind das technische Minimum – besser ist eine **Passphrase** aus vier bis fünf zufälligen Wörtern (z. B. *Tisch-Wolke-Gitarre-Anker-7*). Sie ist lang, gut zu merken und deutlich schwerer zu knacken. Ein Passwort-Manager hilft beim sicheren Aufbewahren. Dieses Passwort schützt all deine Finanz- und Steuerdaten – es lohnt sich, hier sorgfältig zu sein.

Direkt nach dem Anlegen ist alles bereit. Sobald der Tresor steht, verbindet sich die App **automatisch** mit dem Server und lädt die aktuelle Förder-Datenbank – du musst nichts einrichten und keine Adresse eintippen. Ohne Internet geht es trotzdem sofort weiter (offline).

4 Entsperren, Sperren, Neu aufsetzen

Entsperren

Bei jedem Start gibst du dein Passwort ein, um den Tresor zu entsperren. Erst danach sind deine Daten sichtbar.

Ohne Passwort starten („Auf diesem Gerät merken")

Wenn dir die Passworteingabe bei jedem Start zu umständlich ist, setze beim Entsperren das Häkchen *„Auf diesem Gerät merken"*. Dann startet die App künftig **ohne Passwort**; nach *Sperren* genügt ein Klick auf *„🔐 Mit Windows-Konto entsperren"*.

- **So funktioniert es:** Dein Tresor bleibt vollständig verschlüsselt. Der Schlüssel wird nur zusätzlich durch dein **Windows-Konto** geschützt auf diesem Gerät hinterlegt – über die Windows-eigene Schutzfunktion **DPAPI** (kurz erklärt im Glossar, Kap. 26). Auf einem anderen Konto oder Gerät ist diese Datei nutzlos.
- **Was das bedeutet:** Wer Zugriff auf dein **angemeldetes Windows-Konto** hat, kann die App dann ohne Passwort öffnen. Nutze die Funktion also nur auf einem Gerät, das nur du benutzt, und sichere deinen Windows-Login.
- **Wieder abschalten:** Auf dem Entsperr-Bildschirm *„Gerät vergessen (künftig wieder Passwort verlangen)"* klicken.

> **Dein Passwort bleibt wichtig.** Es ist weiterhin der eigentliche Schlüssel und der Rückfall – z. B. auf einem neuen Gerät oder nach „Gerät vergessen". Eine 2FA-App (Zwei-Faktor-Anmeldung) kann das Passwort hier nicht ersetzen: Der Tresor ist mit dem Passwort verschlüsselt, ein 6-stelliger Code kann eine verschlüsselte Datei nicht öffnen.

Sperren

Oben rechts kannst du jederzeit auf **Sperren** klicken – dann sind die Daten wieder verschlüsselt und niemand sieht sie ohne Passwort. Praktisch, wenn du den Platz kurz verlässt.

> **Automatisches Sperren.** Wenn du die App **30 Minuten** nicht bedienst, sperrt sie sich von selbst – damit ein unbeaufsichtigtes Gerät nicht offen stehen bleibt. Zum Weiterarbeiten einfach wieder entsperren. (Sobald gesperrt wird, wird der Schlüssel aus dem Arbeitsspeicher entfernt.)

Passwort vergessen? „Neu aufsetzen"

Auf der Entsperren-Seite gibt es den Link *„Passwort vergessen? Neu aufsetzen …"*. Damit beginnst du mit einem **leeren** Tresor und neuem Passwort. Zur Bestätigung tippst du `NEU AUFSETZEN`.

> **Dein alter Tresor wird nicht gelöscht**, sondern mit Datum beiseitegelegt – falls dir das alte Passwort doch wieder einfällt. Wiederherstellen lässt er sich aber nur mit dem alten Passwort.

5 Projekte verwalten

Alles in der App gehört immer zu einem **Projekt** – so kannst du an mehreren Vorhaben gleichzeitig arbeiten.




Abb. 5.1 – Oben links der Projekt-Knopf; ein Klick öffnet das Projekt-Menü.

Klick oben links auf den **Projekt-Knopf** (mit ▾) – es öffnet sich ein Menü mit all deinen Projekten:

- **Klick auf einen Projektnamen**: zu diesem Projekt wechseln (das aktive ist blau hinterlegt).
- 🖍️ in der Zeile: dieses Projekt **bearbeiten** – Name und **Programmreihe** (der zugehörige Ordner zieht bei einer Umbenennung mit um).
- 📥 in der Zeile: dieses Projekt **archivieren** (siehe unten).
- 🗑 in der Zeile: **genau dieses** Projekt endgültig löschen (mit Rückfrage).
- **+ Neues Projekt**: ein weiteres Projekt anlegen.

Programmreihen (mehrere Projekte unter einem Übertitel)

Gehören mehrere Projekte zusammen (z. B. eine Veranstaltungsreihe), fasst du sie zu einer **Programmreihe** zusammen: Im Bearbeiten-Dialog (🖍️) eines Projekts wählst du unter **Programmreihe** eine bestehende Reihe oder legst über das Feld darunter eine neue an. Im Projekt-Menü sind die Projekte dann unter 📚 **[Reihenname]** gruppiert. Am Reihen-Kopf kannst du die Reihe umbenennen (gilt für alle darin) oder auflösen – die Projekte bleiben dann erhalten, nur ohne Reihe.

Archiv (abgeschlossene Projekte)

Ein fertiges Projekt schiebst du mit 📥 ins **Archiv**. Es verschwindet aus der Hauptliste und steht im Projekt-Menü unten unter **„Archiv"**. Ein archiviertes Projekt kannst du weiterhin öffnen und ansehen, aber **nicht mehr ändern** (ein Banner weist darauf hin). Willst du es wieder bearbeiten, holst du es mit **„Aus dem Archiv holen"** (↩ bzw. der Knopf im Banner) zurück in die Hauptliste.

> Die **Stammdaten** (dein Name, Adresse, Bank …) gelten projektübergreifend – die musst du nur einmal eingeben. Merkliste, Status, Formular, Kostenplan und Fristen gehören dagegen je zum Projekt.

Ist noch kein Projekt vorhanden, fordert die App dich auf, eines zu erstellen.

6 Die Bereiche im Überblick

Über die Navigationsleiste oben erreichst du alle Bereiche. Sie sind in drei Blöcke gruppiert.




Abb. 6.1 – Die Navigation. Der aktive Bereich ist blau hinterlegt.

- **Block 1 – Finden:** „Förderungen" – ein Reiter mit einem Umschalter oben zwischen *Alle Förderungen* und *Passende für mich* (Details in Kap. 7 und 8).
- **Block 2 – Dein Projekt:** „Merkliste", „Fristen", „Formular", „Kostenplan". Die Zahl hinter „*Merkliste (3)*" zeigt, wie viele Förderungen du im aktuellen Projekt gemerkt hast.
- **Block 3 – Du:** „Stammdaten" (projektübergreifend; dort richtest du auch Einzelplatz/Team ein – Kap. 21).

Oben rechts liegen außerdem 🛡 **Sicherung**, ⬆ **Update** (Kap. 24), **Sperren** und der farbige **Verbindungspunkt**.

7 Alle Förderungen

Die Übersicht aller Förderungen aus der Datenbank – als Karten, durchsuchbar nach Name, Geber, Land oder Sparte.

Erreichbar über den Reiter **„Förderungen"** → Umschalter *„Alle Förderungen"*.



Abb. 7.1 – Förderkarten. Mit dem ☆/★-Stern setzt du eine Förderung auf die Merkliste.

Ein Klick auf eine Karte öffnet die **Details** (Voraussetzungen, Sparten, Frist, übliche Unterlagen) und einen Knopf, um die **Webseite des Fördergebers** im Browser zu öffnen.

Hat der Förderer selbst eine Ansprechperson für das Programm angegeben, steht sie in den Details als **„Kontakt laut Förderer"** – mit Name, Telefon und E-Mail. Ein Klick auf die E-Mail öffnet dein Mailprogramm.

> Der **Stern** ist überall gleich: ☆ = nicht gemerkt, ★ = auf der Merkliste.

8 Passende für mich (Matching)

Ein kurzer Fragebogen filtert die Datenbank und schlägt dir die am besten passenden Förderungen vor.

Erreichbar über den Reiter **„Förderungen"** → Umschalter *„Passende für mich"*.

Du beantwortest acht Multiple-Choice-Fragen: Wohnsitz, Projektort, wer beantragt, ob studentisch, Sparten, Projektart, Budgetgröße und Zeitpunkt.



Abb. 8.1 – Passende Förderungen nach Passung sortiert, plus „Weitere Vorschläge".

Harte Kriterien (Wohnsitz, Durchführungsort, Trägerschaft) führen bei Nichterfüllung in den Abschnitt „Weitere Vorschläge". **Weiche Kriterien** (Sparte, Projektart, Budget, Zeitpunkt) beeinflussen die Rangfolge. Mit „Fragebogen ändern" passt du die Antworten an; sie liegen verschlüsselt im Tresor.

> Die **Prozentzahl** drückt aus, wie gut eine Förderung zu deinen Antworten **passt** – sie ist **keine** Vorhersage deiner Bewilligungschance.

9 Merkliste

Die Förderungen, die du verfolgst – als übersichtliche Liste, je Projekt. Jede Zeile zeigt alle wichtigen Infos auf einen Blick.




Abb. 9.1 – Eine Merklisten-Zeile mit Status, Frist, Kontakt und Dokumenten-Status.

- ★ **Stern**: von der Merkliste entfernen.
- ✉ **Brief** (unter dem Stern): E-Mail an die Kontaktperson. Ausgegraut, solange keine Adresse bekannt ist.
- 👤 **Kontaktperson:** die Person, die du in der Detailansicht eingetragen hast (Kapitel 10). Hast du noch niemanden eingetragen, steht hier die Kontaktperson, die der Förderer angegeben hat – erkennbar am Zusatz „· *laut Förderer*"; der ✉-Brief schreibt dann an sie. Sobald du eigene Angaben machst, gelten diese.
- **Fristen** stehen rechts auf Höhe der Sparten-Tags und sind je nach Dringlichkeit farbig (grün/gelb/rot) – die genaue Bedeutung steht in Kap. 14.
- **Klick auf die Zeile**: öffnet die Detailansicht (siehe Kapitel 10).

Über der Liste: 📁 **Projektordner öffnen** und **+ Eigene Förderung** (selbst recherchierte Förderung erfassen, inkl. der benötigten Dokumente).

10 Detailansicht: Status, Kontakt & Fristen

Ein Klick auf eine Merklisten-Zeile öffnet die Detailansicht. Hier pflegst du den Stand deines Antrags.




Abb. 10.1 – Status, Förderer-Kontakt und die editierbare offizielle Frist.

- **Antrag-Status:** in Bearbeitung / abgeschickt / Zusage erhalten / Absage erhalten / muss nachgebessert werden / anderer Status (frei beschriftbar).
- **Kontakt zum Förderer:** Ansprechpartner:in, E-Mail, Telefon und Notiz – direkt hier pflegbar. Hat der Förderer eine Kontaktperson angegeben, steht sie weiter oben als „Kontakt laut Förderer"; deine eigenen Angaben hier haben in der Merkliste Vorrang.
- **Offizielle Einreichfrist:** vorbefüllt, aber korrigierbar (falls die App etwas falsch übernommen hat).
- **Eigene Fristen:** zusätzliche, frei **benannte** Termine (z. B. interne Abgaben); erscheinen auch im Fristen-Bereich.

> Es wird immer nur der aktuelle Stand gezeigt – keine Verlaufshistorie.

11 Benötigte Dokumente & Hochladen

Darunter führst du die benötigten Dokumente als Checkliste – jedes mit eigenem Status und der Möglichkeit, die Datei hochzuladen.




Abb. 11.1 – Oben ein hochgeladenes Dokument, unten eines, das noch fehlt.

- Punkte **hinzufügen / entfernen**; erledigte sind durchgestrichen.
- **Datei hochladen**: wähle die Datei (**nur PDF, JPG oder PNG**). Sie wird umbenannt zu `[Dokumentart]_Antrag_[Projekt]` und nach `…/[Förderer]/Dateien/` kopiert.
- **ersetzen**: eine neue Datei laden (überschreibt die alte). ✕: nur die Verknüpfung lösen (die Datei bleibt im Ordner).

> Diese hochgeladenen Dokumente landen später automatisch im Antrags-PDF (Kapitel 12).

12 Antrags-PDF erstellen

Der Höhepunkt: Aus allem zusammen entsteht **eine** fertige, einreichfertige PDF.

Was hineinkommt

1. **Stammblatt** – deine Stammdaten.
2. **Daten aus dem Formular** – Projekttitel, Beschreibung, Ziele …
3. **Kostenfinanzplan** – auf diese Förderung zugeschnitten (andere Mittel + Fehlbetrag).
4. **Anhang** – eine Liste der benötigten Dokumente.
5. **Die hochgeladenen Dokumente** selbst, in der Reihenfolge der Liste.

Der Knopf wird erst grün, wenn alles bereit ist




Abb. 12.1 – Der Knopf ist erst aktiv, wenn alle Dokumente *abgeschlossen* **und** hochgeladen sind.

Solange der Knopf grau ist, nennt der Hinweis beim Darüberfahren den Grund: *„nicht alle erforderlichen Dateien haben den Status abgeschlossen"* bzw. *„es wurden noch nicht alle Dateien hochgeladen"*.

Vorschau und Speichern



Abb. 12.2 – Erst Vorschau prüfen, dann speichern oder per Mail senden.

Beim Klick öffnet sich zuerst eine **Vorschau** im PDF-Programm. Mit ✓ **Speichern** wird die Datei als `Antrag_[Projekt]_[Förderer].pdf` im Förderer-Ordner abgelegt und der Ordner geöffnet.

> Diese PDF enthält Stammdaten und Kostenfinanzplan und liegt **unverschlüsselt** im Ordner – sie ist die bewusste Ausgabe zum Einreichen. **Achtung:** Liegt dein Projektordner in einem Cloud-Ordner (OneDrive o.

Ä.), wird auch diese PDF samt Stamm-/Finanzdaten in die Cloud synchronisiert – siehe die ausführliche Warnung in Kap. 2 und 18.

13 Per Mail senden

Im Vorschau-Fenster gibt es neben „Speichern" den Knopf ✉ **und per Mail senden**.

Dieser Knopf

- speichert die PDF ebenfalls in den Förderer-Ordner und öffnet den Ordner,
- öffnet zusätzlich eine **vorbereitete E-Mail** an die hinterlegte Kontaktperson – Betreff und Text sind schon ausgefüllt, der Dateipfad steht im Text.

> **Die Datei ziehst du noch selbst als Anhang** in die Mail. Das ist technisch bei jedem Mailprogramm so (auch bei Webmail wie Proton oder Gmail) – darum öffnet die App den Ordner mit dem PDF gleich mit, damit du es bequem hineinziehen kannst.

Ist **keine E-Mailadresse** der Kontaktperson hinterlegt, ist der Knopf ausgegraut; beim Darüberfahren erscheint ein entsprechender Hinweis. Die Kontaktperson pflegst du in der Detailansicht (Kapitel 10).

Einreichung nur über das Online-Formular

Manche Förderer nehmen Anträge **ausschließlich über ihr eigenes Online-Formular** entgegen, nicht per E-Mail. Bei solchen Förderungen zeigt die Detailansicht einen blau hinterlegten Hinweis und – statt „per Mail senden" – den Knopf 🌐 **Zum Online-Formular**, der die Seite des Förderers im Browser öffnet.

> Das **Antrags-PDF** erstellst du auch hier wie gewohnt – du brauchst die Unterlagen ja, um sie im Online-Formular **hochzuladen**. Im Vorschau-Fenster heißt der Knopf dann „🌐 und zum Online-Formular": Er speichert das PDF in den Förderer-Ordner und öffnet das Formular, damit du die gespeicherten Dateien dort hochladen kannst.

Ob eine Förderung so eingereicht wird, steht in der Förder-Datenbank; bei selbst erfassten Förderungen kannst du es im Formular „Eigene Förderung" selbst ankreuzen und die Adresse des Online-Formulars hinterlegen.

14 Fristen (Kalender)

Alle Einreichfristen deiner gemerkten Förderungen, nach Datum sortiert, mit Countdown und Ampelfarben.




Abb. 14.1 – Förder-Fristen und interne Termine gemeinsam, nach Datum.

Ampelfarben: **rot** ≤ 14 Tage, **gelb** ≤ 30 Tage, sonst **grün**. Gruppen: anstehend, „laufend / ohne feste Frist", bereits vergangen.

+ Interne Frist: ein eigener Termin ohne Förderung (z. B. „Teamabgabe Entwurf") mit Datum und Titel.

Drei Arten von Einreichfristen

Eine Förderung hat eine von drei Frist-Arten:

- **Feste Fristen** – ein oder mehrere konkrete Stichtage (z. B. 15.09.2026).
- **Wiederkehrend** – regelmäßig wiederkehrende Fristen (z. B. *halbjährlich*, wie beim Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, das je eine Frist fürs erste und zweite Halbjahr hat). Die App zeigt „wiederkehrend – nächste Frist: …" und behandelt die Förderung immer als offen: Es kommt ja stets eine neue Runde, auch wenn ein hinterlegtes Datum schon vorbei ist.
- **Laufend einreichbar** – jederzeit, keine feste Frist.

Wiederkehrende und laufende Förderungen ohne ein konkretes nächstes Datum stehen im Kalender unter „laufend / ohne feste Frist". Bei selbst erfassten Förderungen wählst du die Frist-Art im Formular „Eigene Förderung".

Frist-Hinweise

Zu einer Frist kann ein **Hinweis** stehen – etwa „für das erste Halbjahr" bei wiederkehrenden Fristen oder, allgemein, „mind. 3 Monate vor Projektstart" (auch bei laufender Einreichung). Solche Hinweise zeigt die App direkt bei der Frist-Angabe an. Wiederkehrende Termine ohne Jahr erscheinen als „15.09. (jährlich)"; die App rechnet selbst die nächste anstehende Runde aus. Im Formular „Eigene Förderung" kannst du einen eigenen Frist-Hinweis hinterlegen.

15 Formular & Word

Im Sammel-Formular beantwortest du die typischen Antragsfragen **einmal pro Projekt**.




Abb. 15.1 – Das Sammel-Formular mit „Speichern" und „Word erstellen".

- **Speichern**: sichert die Angaben verschlüsselt im Tresor.
- 📄 **Word erstellen**: legt die Projektangaben als Word-Datei in den **Projektordner** – bewusst **ohne Stammdaten und ohne Kostenfinanzplan**. Die Word-Datei ist eine Ausgabe; Änderungen darin fließen nicht in die App zurück.

> Felder: Projekttitel, Kurz- und ausführliche Beschreibung, Ziele/Zielgruppe, Zeitraum, Durchführungsort, Beteiligte. Kosten und Finanzierung haben einen eigenen Bereich – den Kostenplan (Kapitel 16).

16 Kostenplan (Kostenfinanzplan)

Die **Ausgaben** in Kategorien und Positionen, die **Finanzierung** als einfache Förderer-Liste – mit automatischen Summen und Bilanz.

In der App heißt der Bereich **„Kostenplan"**; gemeint ist der **Kostenfinanzplan** (kurz **KFP**) – die Gegenüberstellung aller Kosten und ihrer Finanzierung.

Ausgaben	Erläuterung	Betrag
1 Personalkosten		**9.000,00 €**
1.1 Honorar Künstler:innen	50 € × 4 × 5 × 3	3.000,00 €
1.2 Technik-Crew	pro Tag	6.000,00 €
Gesamtkosten		**9.000,00 €**

Abb. 16.1 – Kostentabelle mit Kategorien (fett), Positionen und Summe.

Finanzierung	Quelle	Betrag
Eigenmittel / Einnahmen	Ticketverkauf	2.000,00 €
Beantragte Förderung	Musikfonds e. V.	5.000,00 €
Summe Finanzierung		**7.000,00 €**
Fehlbetrag (noch zu decken)	**Gesamtkosten − Finanzierung**	**2.000,00 €**

Abb. 16.2 – Die Finanzierungsseite: Quellen, Summe und der verbleibende **Fehlbetrag** (genau diese Zahl beantragst du in der Regel bei der Förderung).

- **Rechnen im Betragsfeld:** statt einer Zahl darfst du eine Rechnung eintippen, z. B. `50 × 4 × 5 × 3` – daneben steht das Ergebnis. Zeichen `× · x à` = mal, `:` = geteilt, dazu `+ −` und Klammern.
- **Finanzierung – flache Liste:** mit **„+ Förderer"** fügst du je eine Zeile hinzu und wählst dort einen **Förderer aus deiner Merkliste** (oder trägst „Eigenmittel / Einnahmen" ein) plus den **beantragten Betrag**. Keine Kategorien auf der Finanzierungsseite – so verknüpfst du Geldquellen direkt mit deinen Anträgen (und der Abrechnung).
- **Reihenfolge ändern** mit den ▲▼-Pfeilen.
- **Vorschau**: zeigt den Plan als Tabelle (wie im Word/Excel).
- **Speichern**: legt den Plan verschlüsselt in den Tresor.
- **KFP generieren (Excel)**: erstellt auf Knopfdruck eine Excel-Datei im Projektordner (unverschlüsselt; mit Hinweis).

17 Stammdaten

Deine wiederverwendbaren Angaben – einmal eingeben, überall nutzen. Projektübergreifend und verschlüsselt.



Abb. 17.1 – Stammdaten in vier Karten.

Die **IBAN** wird rechnerisch geprüft (Tippfehler-Hinweis, blockiert aber nicht). Mit **Speichern** sichern. Diese Daten füllen später automatisch das Stammblatt im Antrags-PDF.

> Die Steuer-Felder sind an deutsche Begriffe angelehnt (*Steuernummer, USt-IdNr., Finanzamt*). Nutzt du die App in der Schweiz oder Österreich, trag dort einfach die entsprechenden Angaben deines Landes ein (z. B. UID-Nummer / Steuerverwaltung) – die Felder sind freie Textfelder.

> Stammdaten gelten für **alle** Projekte – dein Name ändert sich ja nicht pro Vorhaben.

18 Ordner & Dateien

Die App verwaltet pro Projekt eine klare Ordnerstruktur in deinem Dokumente-Ordner.



- Die 📁**-Knöpfe** in der App legen den jeweiligen Ordner an und öffnen ihn.
- Word und Excel sind **Ausgaben** – Änderungen darin fließen nicht in die App zurück.

Datenschutz-Hinweis (wichtig): Liegt dein Dokumente-Ordner in einer Cloud – z. B. **OneDrive**, das unter Windows oft schon standardmäßig aktiv ist –, werden diese **unverschlüsselten** Ausgabe-Dateien inklusive **Stammdaten, IBAN und Kostenfinanzplan** automatisch in die Cloud hochgeladen. Der verschlüsselte Tresor selbst ist davon **nicht** betroffen. Wenn du das nicht möchtest, lege den „Antrag 3000"-Ordner an einen Ort **außerhalb** der Cloud-Synchronisation (vgl. Kap. 2 und 12).

19 Sicherung (Backup)

Mach regelmäßig eine Sicherung deines Tresors – oben rechts unter 🛡 **Sicherung**.




Abb. 19.1 – Sicherung erstellen und wiederherstellen.

- **Sicherung erstellen**: speichert eine verschlüsselte Kopie deines Tresors (USB-Stick, Cloud-Ordner …). Sie ist nur mit deinem Passwort lesbar.
- **Sicherung wiederherstellen**: ersetzt den aktuellen Tresor durch eine gewählte Datei. Der bisherige Tresor wird vorher beiseitegelegt (nicht gelöscht).

> Mach eine Sicherung besonders vor wichtigen Schritten und bewahre eine Kopie an einem zweiten Ort auf.

20 Anmelden & Schlüssel im Überblick

Es gibt zwei ganz verschiedene „Schlösser" – verwechsle sie nicht. Das eine schützt deine Daten auf dem Gerät, das andere regelt den Zugang zum Team.



Abb. 20.1 – Zwei getrennte Zugänge: das Passwort schützt deine Daten, der Ausweis regelt den Team-Zugang.

Die Schlüssel dahinter – einfach erklärt

1. **Tresor-Passwort → Schlüssel:** Aus deinem Passwort wird ein Schlüssel berechnet, der deinen lokalen Tresor verschlüsselt. **Passwort weg = Daten weg** (so gewollt) – siehe Kapitel 3.

2. **Einladung → Geräte-Ausweis:** Beim Verbinden erzeugt dein Gerät **lokal** ein Schlüsselpaar. Nur der **öffentliche** Teil geht mit der Einladung an den Server; dieser stellt daraus deinen **Ausweis** aus. Dein privater Schlüssel **verlässt das Gerät nie**. Nur Geräte mit gültigem Ausweis dürfen mit dem Server reden.

> Wichtig: Diese beiden Dinge sind **komplett getrennt**. Dein Tresor-Passwort verlässt dein Gerät **nie**. Der Geräte-Ausweis öffnet nur die Tür zum Team-Server – und dort liegen ohnehin nur unkritische Daten.

21 Team & Server (Einzelplatz oder Team)

Damit ein kleines Team gemeinsam den Überblick behält, werden ausgewählte **unkritische** Daten über den Antrag-3000-Server geteilt. Diese Funktion ist völlig **optional**.

Zwei Betriebsarten: Einzelplatz oder Team

Im Reiter **„Stammdaten & Team"** wählst du oben die Betriebsart:

- **Einzelplatz** (Voreinstellung): Du nutzt Antrag 3000 allein. Du bekommst trotzdem **App-Updates** und Aktualisierungen der **Förder-Datenbank** vom Server. Es wird **nichts synchronisiert**; Status, Fristen und eigene Förderer bleiben rein auf deinem Gerät. Die **Server-Adresse ist fest in der App eingebaut** – du musst nichts eintragen. Mit *„Förder-Datenbank aktualisieren"* holst du jederzeit von Hand die neueste Fassung.
- **Team**: Zusätzlich werden im Team die unkritischen Daten **synchronisiert** (Projektname, verfolgte Förderungen, Status, Fristen, geteilte Förderer). Dafür verbindest du dein Gerät **einmalig** – am einfachsten mit einer **Einladung** (siehe unten).

Beim **Umstellen** erklärt dir ein kurzer Hinweis, was die gewählte Betriebsart bedeutet. Mit *„Diesen Hinweis nicht mehr anzeigen"* stellst du künftig ohne Rückfrage um; über *„Erklärung beim Umstellen wieder zeigen"* neben den Knöpfen holst du ihn zurück. Steht die App auf *Team*, ohne dass ein Team eingerichtet ist, holt sie **keine Aktualisierungen der Förder-Datenbank** – arbeitest du allein, stell sie auf *Einzelplatz*.

> Sensible Daten (Tresor) bleiben in **beiden** Betriebsarten ausschließlich lokal. Der Unterschied ist nur, ob die unkritischen Status-/Fristen-Daten mit einem Team geteilt werden.

> **Die Verbindung entsteht von selbst.** Sobald du die App das erste Mal aktivierst (Tresor angelegt), stellt sie die Verbindung zum Server automatisch her und lädt die Förder-Datenbank – ganz ohne Knopfdruck. Ohne Internet arbeitet die App **vollständig offline** weiter; du erhältst dann nur keine automatischen Aktualisierungen. Ein Datenverlust droht dabei nie.

> **Welcher Server ist das?** Standardmäßig der von Antrag 3000 betriebene Dienst – seine Adresse steckt fest in der App. Wer einen **eigenen Server** betreiben will (Self-Hosting), kann die Adresse unter **„Erweitert (Self-Hosting)"** ändern. Das ist ein Sonderfall für technisch Versierte und für den normalen Gebrauch nicht nötig.

Der Rest dieses Kapitels beschreibt den **Team-Modus**.

Was geteilt wird – und was nicht

🔒 Bleibt lokal (Tresor)	🌐 Wird geteilt (Board)
Stammdaten, IBAN, Steuer, Projektbeschriebe, Budget/Kostenfinanzplan, freie Notizen, hochgeladene Dateien.	Projektname, verfolgte Förderungen, Antrag-Status, Fristen/Termine, Förderer-Kontakt (ohne Notiz), Dokument-Status.

Abb. 21.1 – Nur die rechte Spalte verlässt dein Gerät – und nur zu deinem eigenen Team-Server.

Zusätzlich zum Board werden die **öffentlichen Felder selbst recherchierter Förderer** mit dem Team geteilt (deren freie Beschreibung bleibt lokal). Auch Katalog-**Meldungen** gehen über diesen Weg an die Pflege – Einzelheiten in Kapitel 23.

Dein Gerät einrichten – Schritt für Schritt

Das machst du **einmalig** pro Gerät. Danach läuft alles von allein. Der normale Weg ist eine **Einladung**, die dir die Team-Verwalter:in gibt.



Abb. 21.2 – Eine Einladung, ein Klick – die App richtet sich selbst ein.

1. **Einladung bekommen.** Du bekommst von der „Verwalter:in" deines Teams **eine Datei** (endet auf `.a3keinladung`). Sie ist **einmal** nutzbar. Du bekommst sie **persönlich/offline** – z. B. auf einem USB-Stick.

2. **Einladung annehmen.** Im Bereich **Team-Sync** unter **„Mit einer Einladung verbinden"** deinem Gerät einen Namen geben, auf **„Einladung annehmen"** klicken und die `.a3keinladung`-Datei wählen. **Dein Geräteschlüssel entsteht dabei nur auf diesem Gerät und verlässt es nie** – nach außen geht nur der öffentliche Teil, zurück kommt dein fertiger Ausweis. Alles landet **verschlüsselt in deinem Tresor**.

3. **Verbinden & fertig.** Die App meldet **„verbunden"**. Ab jetzt brauchst du nichts mehr zu tun – kein zweites Passwort, kein erneutes Einrichten.

Wichtig: Gib die Einladung **nicht** per E-Mail oder Chat weiter – der Code darin ist **einmal** gültig und wirkt wie ein Schlüssel. Nur persönlich/offline weitergeben (USB-Stick). Jedes Gerät bekommt seine **eigene** Einladung.

Alternative: Zugangs-Paket. Betreibt dein Team einen **eigenen** Server (Self-Hosting), bekommst du statt einer Einladung evtl. ein fertiges **Zugangs-Paket** (Datei `.a3kpaket`). Das lädst du im selben Bereich unter *„Zugangs-Paket wählen"* – der Rest ist identisch.

Synchronisieren starten und stoppen

Das Abgleichen läuft nicht ständig im Hintergrund, sondern **nur, wenn du es einschaltest**. So behältst du die Kontrolle.



Abb. 21.3 – Ein Schalter: „Synchronisieren starten" wird zu „… stoppen". Das Lämpchen zeigt den Zustand.

- ▶ **Synchronisieren starten** ist erst aktiv, wenn die Verbindung steht (sonst ausgegraut, mit Hinweis). Danach gleicht die App **fortlaufend von selbst** ab – etwa alle 10 Sekunden.
- Läuft der Sync, heißt der Knopf ■ **Synchronisieren stoppen**. Das **Lämpchen** ist grün (live), gelb (Verbindung kurz weg, versucht weiter) oder grau (aus).
- Beim **Sperren** des Tresors stoppt der Sync automatisch.

Geteilt wird sparsam: Hochgeladen wird nur ein Projekt, dessen Board-Stand sich **tatsächlich geändert** hat. Löschst du ein Projekt, wird es auch vom Team-Board entfernt. Ändern zwei Personen dasselbe Projekt zugleich, wird der Konflikt gemeldet und übersprungen (nichts wird überschrieben).

Die Team-Übersicht

Darunter zeigt die App eine **schreibgeschützte** Liste aller Team-Projekte mit ihren verfolgten Förderungen und dem jeweiligen Antrag-Status. Deine eigenen Projekte sind mit „dieses Team-Gerät" markiert. Auch hier erscheinen **nur unkritische** Board-Felder.

> **Ab hier nur für die *eine* Person, die das Team aufsetzt.** Als normales Teammitglied brauchst du das Folgende nicht; für dich genügen die drei Schritte oben (Einladung annehmen → fertig).

Für die Verwalter:in: Team erstellen & Mitglieder einladen

Eine Person im Team richtet das Team **einmalig** ein – komplett in der App, ohne Kommandozeile und ohne eigenen Server. Im Bereich Team-Sync:

1. **Eigenes Team erstellen.** Unter „▸ **Oder: eigenes Team erstellen"** einen Team-Namen und einen Namen für dieses Gerät eingeben und auf **„Team erstellen"** klicken. Der Dienst legt das Team an, dieses Gerät wird **Eigentümer**. Dein Schlüssel entsteht nur auf deinem Gerät. Kein Konto, keine E-Mail nötig.
2. **Mitglieder einladen.** Unter „▸ **Mitglied einladen"** für jedes weitere Gerät eine `.a3keinladung`-Datei erzeugen und offline (USB) weitergeben. Jede Einladung ist **einmal** nutzbar.
3. **Mitglieder verwalten.** Unter „▸ **Mitglieder verwalten"** siehst du alle Geräte des Teams und kannst einzelne bei Bedarf **sperren** oder wieder freigeben.

> Nur der/die Eigentümer:in kann einladen und verwalten. Alle anderen bekommen eine fertige Einladung und folgen den drei Schritten oben.

Wenn „nicht erreichbar" erscheint – Virenscanner (HTTPS-Scan)

Die häufigste Stolperfalle ist **nicht** der Server, sondern ein **Virenscanner auf deinem PC**. Viele Schutzprogramme (z. B. **Norton**, aber auch andere mit „SSL-Scan" / „Web-Schutz") klinken sich heimlich in jede verschlüsselte Verbindung ein, um sie zu durchleuchten. Dabei **tauschen sie das Server-Zertifikat aus** – und genau das verträgt sich nicht mit der gegenseitigen Ausweis-Prüfung (mTLS) von Antrag 3000.

> **Typisches Fehlerbild:** Die App meldet „⚠ Nicht erreichbar … `invalid peer certificate: UnknownIssuer`", obwohl der Server läuft und deine Internet-Verbindung steht. Das bedeutet: Das Zertifikat, das bei der App

ankommt, stammt **nicht** vom echten Server, sondern wurde vom Virenscanner ersetzt (z. B. Aussteller „Norton Web/Mail Shield").

So behebst du es – am besten gezielt, ohne den Virenscanner ganz abzuschalten:

1. Im Virenscanner die Funktion zum **Scannen verschlüsselter Verbindungen** suchen (bei Norton z. B. unter *Einstellungen → Firewall* bzw. *„Sicheres Surfen"*, Stichworte „HTTPS-Scan", „Verschlüsselte Verbindungen scannen", „Web/Mail-Shield").
2. Dort eine **Ausnahme** für die Team-Adresse eintragen (z. B. `team.antrag3000.de`). **Besser als alles abschalten**, weil der übrige Schutz erhalten bleibt.
3. In der App erneut **„Verbindung testen"** – jetzt sollte ✓ **Verbunden** erscheinen.

Wer keinen solchen HTTPS-Scan aktiv hat, ist davon nicht betroffen. Bei anderen Schutzprogrammen mit „SSL-Scan" gilt dasselbe Vorgehen: eine Ausnahme für die Team-Adresse setzen.

Warum das sicher ist

- Nur Geräte mit gültigem **Team-Ausweis** kommen überhaupt an den Server (mTLS).
- Der Server kennt **nur Board-Daten** – nie deine sensiblen Inhalte.
- Übertragen wird **nur die unkritische Ebene** – deine sensiblen Inhalte (Tresor) verlassen das Gerät technisch **nie**, auch nicht zum Server.

Ausblick (in Prüfung): Ein **Ende-zu-Ende verschlüsselter Team-Chat** würde auf genau dieser Grundlage aufsetzen: jedes Gerät bekäme zusätzlich ein Schlüsselpaar (privater Teil im Tresor), Nachrichten lägen auf dem Server nur als Geheimtext. Ob und wie wir das bauen, entscheiden wir separat.

22 Selbst prüfen: Was verlässt das Gerät?

Du musst dem Versprechen „nur unkritische Daten" nicht blind glauben – du kannst es **selbst nachprüfen**. Dafür gibt es im Bereich Team-Sync den Abschnitt **„▸ Prüfen & Protokoll"**.

1 · Sende-Vorschau (Trockenlauf)

Ein Klick auf **„Sende-Vorschau anzeigen"** zeigt dir die **exakten** Daten, die der Sync hochladen würde – **ohne etwas zu senden**. Du siehst nur Board-Felder: Projektname, Förderungs-Kürzel, Status, Fristen, öffentlicher Kontakt.

```
{ "inhalt": {
  "id": "p1", "name": "Klangraum Festival",
  "eintraege": [ { "foerderungId": "de-musikfonds",
    "status": "abgeschickt", "offizielleFristen": ["2026-06-30"] } ]
}, "basis_version": null }
```

Abb. 22.1 – So sieht ein Sende-Körper aus: keine Stammdaten, keine IBAN, kein Budget, keine Beschreibung.

2 · Unabhängiger Mitschnitt (optional, für technisch Versierte)

> Für den Alltag genügt die **Sende-Vorschau** oben – sie ist der einfache, empfohlene Weg. Der folgende Mitschnitt ist ein zusätzlicher Beweis für alle, die es ganz genau wissen wollen; er setzt **Node.js** und die **Kommandozeile** voraus.

Wer ganz sichergehen will, schaut sich an, was **wirklich über die Leitung** geht – mit einem kleinen Mithör-Programm, unabhängig von der App und ohne echten Server:

1. Im Projektordner ein Terminal öffnen und `node tools/echo-server.mjs` starten.
2. In der App unter „Prüfen & Protokoll" auf **„An lokalen Mitschnitt senden"** klicken (Adresse `http://127.0.0.1:8099`).
3. Im Terminal erscheint jeder gesendete Datensatz vollständig – Zeile für Zeile prüfbar.

3 · Sync-Protokoll

Während die Synchronisation läuft, listet das **Protokoll**, was tatsächlich gesendet oder gelöscht wurde – mit Uhrzeit und Größe. So bleibt jeder Abgleich nachvollziehbar.

> **Eingebaute Garantie.** Die App baut die Sende-Daten an **einer einzigen Stelle** zusammen, die nur unkritische Felder kennt. Ein automatischer Test wacht bei jeder Programmänderung darüber, dass dort nie ein sensibles Feld hineingerät.

23 Förder-Datenbank aktuell halten

Die **Förder-Datenbank** (in der App stellenweise auch kurz **„Katalog"** genannt) ist die Liste aller Förderungen mit ihren öffentlichen Programm-Infos. Sie ist **unkritisch** (keine Tresor-Daten) und lässt sich aktuell halten – über einen Server oder eine Datei. Hier erfährst du auch, wie du **Fehler meldest** und **eigene Förderer mit dem Team teilst**.

> Du öffnest das alles über den Knopf **Förder-Datenbank**, der im Bereich *Förderungen* und in der *Merkliste* oben steht.

Updates einspielen

Ein Update wird nach einer kurzen Prüfung **automatisch übernommen**; danach siehst du, was sich geändert hat. Drei Wege:

- **Vom Server holen** – die zentral gepflegte Fassung vom Server. Im *Team*-Modus über deinen Geräte-Ausweis, im *Einzelplatz* über den eingebauten Server (Kap. 21).
- **Update aus Datei laden** – eine Katalog-Datei, die du z. B. per USB bekommen hast.
- **Auf Werkszustand zurücksetzen** – zurück zur mitgelieferten Standard-Fassung.

Nach dem Übernehmen zeigt ein Hinweis, was **neu**, **geändert** oder **entfernt** wurde. Das konkret geänderte Feld (z. B. die Förderhöhe) trägt eine kleine Marke **NEU**; sie verschwindet, sobald du in der Merkliste auf **„OK, verstanden"** klickst.

> **Deine Daten bleiben erhalten.** Entfernt ein Update eine Förderung, die du noch verfolgst, verschwindet sie nicht einfach: Sie bleibt mit der Kennzeichnung **„⚠ nicht mehr im Katalog"** sichtbar, und deine Status-/Checklisten-Angaben dazu bleiben unangetastet – falls die Förderung zurückkommt, ist alles wieder da.

Ein Problem melden

Stimmt etwas nicht (veraltete Frist, falscher Geber, Förderung gibt es nicht mehr)? Melde es im Fenster **Förder-Datenbank** unter **„Problem melden"**: Förderung wählen, Art angeben, optional eine kurze Anmerkung. Die Meldung wird beim **laufenden Synchronisieren** automatisch an die Pflege gesendet – vorher steht sie auf *„noch nicht gesendet"*, danach auf *„gesendet"*.

> Die Meldung enthält **nur** Förderungs-Name, Art und deine Anmerkung – keine Tresor-Daten. Sie fließt in die zentrale Pflege der Datenbank ein.

Eigene Förderer mit dem Team teilen

Legst du eine **selbst recherchierte Förderung** an (in der Merkliste über „Eigene Förderung hinzufügen"), teilt die App beim Synchronisieren automatisch deren **öffentliche Programm-Infos** mit dem Team. Bei den anderen erscheint sie dann in der Liste mit dem Abzeichen **vom Team geteilt**.




Abb. 23.1 – Vom eigenen Förderer wandern nur die öffentlichen Programm-Infos ins Team; die freie Beschreibung bleibt im Tresor.

Entfernst du eine eigene Förderung wieder, wird sie beim nächsten Abgleich auch beim Team zurückgezogen. Was tatsächlich gesendet wird, kannst du jederzeit über die **Sende-Vorschau** nachprüfen (Kapitel 22) – die Beschreibung taucht dort nicht auf.

Schutz vor Überlastung. Damit niemand den Team-Server mutwillig mit Meldungen oder Förderern fluten kann, bremst der Server selbst: pro Gerät gilt ein Tempo-Limit und eine Höchstzahl. Im Alltag merkst du davon nichts.

24 App-Updates

Neben der Förder-Datenbank kann sich auch das **Programm selbst** aktualisieren – sicher und automatisch geprüft.

Wie es funktioniert

Beim Entsperren schaut die App einmal kurz nach, ob auf dem Server eine neuere Version liegt. Ist das der Fall, öffnet sich ein Hinweis mit der neuen Versionsnummer und einer kurzen Beschreibung, was neu ist. Du kannst auch jederzeit selbst suchen: oben rechts auf **„⬆ Update"**.

Das ist – neben der Förder-Datenbank – der einzige Moment, in dem die App im Alltag kurz online geht. Deine **sensiblen Tresor-Daten sind dabei nie im Spiel**. Ohne Server-Verbindung läuft die App normal weiter.

Aktualisieren

- Im Update-Fenster auf **„Jetzt aktualisieren & neu starten"** klicken.
- Die neue Version wird geladen (Fortschrittsbalken), installiert, und die App startet automatisch neu.
- Nichts passiert ohne dein Zutun – findest du „Später", bleibt alles beim Alten.

Deine Daten bleiben dabei vollständig erhalten – ein Update tauscht nur das Programm aus, nicht deinen Tresor.

> **Warum das sicher ist.** Jede Version ist **digital signiert**. Die App installiert nur Pakete, deren Siegel zu ihrem fest eingebauten Prüf-Schlüssel passt. Eine manipulierte Datei – selbst wenn sie auf dem Server läge – würde abgelehnt. Den Signatur-Schlüssel besitzt nur die Administration deines Teams.

Wenn nichts gefunden wird

„Alles aktuell" heißt: Du hast bereits die neueste Version. Eine Meldung „Update nicht möglich" bedeutet meist nur, dass der Server gerade nicht erreichbar ist – prüfe die Verbindung (Status-Punkt) und versuche es später erneut.

25 Abrechnung (Verwendungsnachweis)

Wenn ein Projekt durchgeführt ist, willst du den Förderern nachweisen, wofür das Geld ausgegeben wurde. Dafür gibt es einen **eigenen Modus**: Belege laufend erfassen und am Ende jedem Förderer die passenden Beträge zuordnen – bis die Abrechnung aufgeht.

> Oben in der Leiste schaltest du mit **„Antrag | Abrechnung"** zwischen den beiden Modi um. Im Abrechnungs-Modus erscheinen nur die dafür passenden Reiter: **Belege · Kostenstellen · Geldquellen · Zuteilung · Sachbericht**. Alle Angaben bleiben – wie im Antrags-Modus – **lokal verschlüsselt** und verlassen dein Gerät nie.

1. Belege erfassen

Im Reiter **Belege** trägst du jeden Beleg ein – schon während des Projekts, bevor feststeht, welcher Förderer ihn bekommt.

1. **„+ Neuer Beleg"** – Datum, Betrag (brutto), optional den MwSt-Satz (Netto wird berechnet), Empfänger, Zweck und Zahlungsart eintragen.
2. **Dateien anhängen.** Über das 📎 in der Belegzeile fügst du Fotos/Scans/PDF hinzu (nur PDF, JPG oder PNG, max. 30 MB). Die Datei wird **lesbar benannt** – `Empfänger-Zweck_Datum_Kostenstelle` – in den **Belegordner** deines Projekts kopiert (`…\[Projekt]\Belege\`). Mit 📂 **Belegordner öffnen** siehst du alle Belege im Explorer; einzelne kannst du *ansehen* oder *löschen*.
3. **Kostenstelle wählen** (optional, siehe unten). Sobald ein Beleg eine Kostenstelle hat, bekommt er automatisch eine **Belegnummer** wie `3.1.1` (zweiter Beleg der Kostenstelle 3.1 = `3.1.2`).

2. Kostenstellen (Plan / Ist)

Eine **Kostenstelle** ist ein Kosten-Posten aus deinem **Kostenplan** (z. B. „1.2 Honorar Regie"). Beim Beleg wählst du die passende Kostenstelle – oder legst direkt aus der Beleg-Maske eine neue an. Der Reiter **Kostenstellen** zeigt je Posten **Plan** (geplant laut Kostenplan), **Ist** (Summe der erfassten Belege) und **Rest**. Überzogene Posten (Ist über Plan) erscheinen **rot**; Belege ohne Kostenstelle stehen unter „Nicht zugeordnet".

3. Geldquellen

Im Reiter **Geldquellen** legst du an, von wem das Geld kommt: **Förderer** und **Eigenmittel/Einnahmen** (z. B. Ticketverkauf). Jede Quelle hat ein **Soll** – den bewilligten bzw. erwarteten Betrag.

> **Schnellstart:** „aus Kostenplan übernehmen" erstellt die Geldquellen automatisch aus deinem Finanzierungsplan (Name und Betrag). Das Soll kannst du danach jederzeit auf den real bewilligten Betrag anpassen.

Über das 📎 in der Zeile einer Geldquelle lädst du den passenden **Bankauszug** (PDF/Bild) hoch. Er wird an den Verwendungsnachweis genau dieser Geldquelle angehängt (siehe Punkt 6) und liegt – wie die Belege – lesbar im Belegordner deines Projekts.

4. Zuteilung – die Abrechnung je Förderer

Das Herzstück. Im Reiter **Zuteilung** siehst du zuerst eine Liste deiner Geldquellen mit Fortschrittsbalken (Soll · zugeordnet · Rest). Ein Klick öffnet die Abrechnung dieser Quelle:

1. **„+ Beleg zuordnen"** zeigt alle Belege mit noch freiem Betrag. Ein Klick auf *„zuordnen"* schlägt einen sinnvollen Betrag vor (freier Betrag des Belegs, höchstens der offene Rest der Quelle).
2. **Betrag anpassen oder entfernen.** Den zugeordneten Betrag kannst du direkt ändern; *„entfernen"* nimmt den Beleg wieder aus dieser Quelle. Das **„+"** gibt den freien Rest eines Belegs ganz dieser Quelle.
3. **Anteilig teilen.** Ein Beleg kann auf mehrere Quellen aufgeteilt werden (z. B. 1.000 € → 500 € Förderer A, 500 € Eigenmittel).

Damit es aufgeht. Eine Statusleiste warnt, wenn von einem Beleg **mehr** zugeordnet ist als sein Betrag (Doppelförderung), wenn ein **Förderer überschritten** ist oder Belege noch **ohne Zuordnung** sind. Steht dort **„✓ Geht auf"**, ist alles sauber verteilt.

5. Sachbericht

Im Reiter **Sachbericht** schreibst du **einen** durchgehenden, projektweiten Bericht (Ausgangslage, Ablauf, Ergebnisse, Besonderheiten). Er wird automatisch in den Verwendungsnachweis **jeder** Geldquelle übernommen und beim Verlassen des Feldes gespeichert.

6. Verwendungsnachweis erstellen

Öffne in der **Zuteilung** einen Förderer und klicke bei „Verwendungsnachweis" auf **PDF** oder **Word**. Das PDF ist wie ein Brief aufgebaut:

1. **Kopf.** Dein Absender (aus den Stammdaten) und – falls hinterlegt – dein Logo, darunter der Titel „Verwendungsnachweis – [Förderer]", die Zeile „für das Projekt …" sowie Bewilligt/Abgerechnet/Stand.
2. **Sachbericht** und die **Belegliste**: eine Tabelle, in der die Belege **nach Kostenstelle gruppiert** sind (Kostenstelle als Überschriftszeile, je Gruppe eine Zwischensumme, am Ende die Gesamtsumme).
3. **Anhänge.** Eine Liste der beigefügten Dateien, danach die Dateien selbst: **zuerst der Bankauszug**, dann die Belege. Auf jede Anhangseite wird oben links **rot** gestempelt, wozu sie gehört (z. B. „Beleg 1.2.1 · 1.2 Technik" bzw. „Bankauszug · [Förderer]") – so bleibt alles zuordenbar.

Das fertige PDF liegt unter `Dokumente\Antrag 3000\[Projekt]\_Abrechnung\` und öffnet sich direkt. *Hinweis:* Die Word-Fassung enthält denselben Text, aber keine angehängten Datei-Seiten – die Belege/den Bankauszug hängst du dort selbst an.

Die Beleg-Dateien liegen **lesbar** im Ordner `Dokumente\Antrag 3000\[Projekt]\Belege\` – so kannst du sie öffnen, drucken oder für die Prüfung weitergeben. Sie bleiben **rein lokal** auf deinem Gerät und gehen nie ins Netz. Die sensiblen **Angaben** (Beträge, Lieferanten, Kostenstellen) bleiben verschlüsselt im Tresor.

26 Tipps & häufige Fragen

Ich habe mein Passwort vergessen – was nun?

Das Passwort kann nicht wiederhergestellt werden. Du kannst mit „Neu aufsetzen" frisch beginnen (Kapitel 4). Bewahre dein Passwort sicher auf und mach regelmäßig Sicherungen.

Warum ist „Antrags-PDF erstellen" grau?

Es müssen **alle** benötigten Dokumente den Status *abgeschlossen* haben **und** hochgeladen sein. Der Hinweis beim Darüberfahren nennt den genauen Grund.

Kann ich Word-Dokumente als Anhang hochladen?

Für die Anhänge im Antrags-PDF sind **PDF, JPG und PNG** möglich. Ein Word-Dokument speicherst du vorher selbst als PDF (Word → Speichern unter → PDF).

Die E-Mail öffnet sich, aber die Datei hängt nicht an.

Das ist normal: E-Mail-Programme lassen keine automatischen Anhänge zu. Die App öffnet den Ordner mit dem PDF – zieh die Datei selbst in die Mail.

Beim Öffnen des Installers warnt Windows.

Der Installer ist (noch) nicht von Microsoft zertifiziert, deshalb warnt Windows pauschal – das heißt nicht, dass die Datei schädlich ist. **Prüfe vorher die Echtheit:** Verwende nur den Installer aus der **offiziellen Bezugsquelle**, die dir deine Team-Verwalter:in bzw. der Anbieter genannt hat. Zu jedem Installer liegt eine kleine **Prüfsummen-Datei** (gleicher Name, Endung `.sha256`). So prüfst du, ob deine heruntergeladene Datei unverändert ist:

1. In Windows die **PowerShell** öffnen (Startmenü → „PowerShell").
2. Diesen Befehl eingeben (Pfad zur heruntergeladenen Datei anpassen):
   `Get-FileHash "Antrag 3000_…_x64-setup.exe" -Algorithm SHA256`
3. Den angezeigten Wert mit dem aus der `.sha256`-Datei (bzw. dem, den dir die Verwalter:in genannt hat) vergleichen.

Stimmen die Werte überein, ist die Datei echt – erst dann über „Weitere Informationen" → „Trotzdem ausführen" fortfahren. *Hinweis: Spätere App-Updates sind digital signiert (Kap. 24) und werden automatisch geprüft – diese Warnung betrifft nur die erste Installation.*

Wo liegen meine Dateien?

Unter `Dokumente\Antrag 3000\[Projekt]\…` (siehe Kapitel 18). Der verschlüsselte Tresor liegt separat im App-Datenordner.

Was ist der Unterschied zwischen Passwort und Geräte-Ausweis?

Das **Tresor-Passwort** schützt deine Daten auf dem Gerät und verlässt es nie. Der **Geräte-Ausweis** ist ein Zertifikat, mit dem sich dein Gerät beim Team-Server ausweist (nur für die Synchronisation unkritischer Daten). Zwei getrennte Dinge – siehe Kapitel 20.

Ich habe das Gerät mit dem Team-Ausweis verloren – was tun?

Kein Drama: Der/die Team-Eigentümer:in **sperrt** das verlorene Gerät unter „Mitglieder verwalten"; die anderen laufen weiter. Für ein Ersatzgerät erstellt er/sie einfach eine **neue Einladung** (siehe Kapitel 21). Deine sensiblen Daten waren auf dem Server ohnehin nie.

Die App meldet „nicht erreichbar / UnknownIssuer", obwohl der Server läuft.

Meist ist ein **Virenscanner** (z. B. Norton) schuld, der verschlüsselte Verbindungen durchleuchtet und dabei das Server-Zertifikat austauscht. Trage in dessen HTTPS-/SSL-Scan eine **Ausnahme für deine Team-Adresse** ein, dann klappt die Verbindung – ausführlich in Kapitel 21.

Wie prüfe ich, dass keine sensiblen Daten ins Netz gehen?

Im Bereich Team-Sync unter „Prüfen & Protokoll" zeigt dir die **Sende-Vorschau** die exakten Daten, und mit dem **lokalen Mitschnitt** siehst du sie unabhängig im Terminal – siehe Kapitel 22.

27 Glossar (Fachbegriffe erklärt)

Kurze, alltagstaugliche Erklärungen der Fachbegriffe aus diesem Handbuch – vor allem rund um Team & Server. Das meiste davon brauchst du nur, wenn du den Server selbst einrichtest.

Tresor
Der verschlüsselte Speicher deiner sensiblen Daten auf dem Gerät. Mit deinem Passwort auf- und zugesperrt (Kap. 2/3).

Förder-Datenbank / Katalog
Dieselbe Sache: die Liste aller Förderprogramme mit öffentlichen Infos. „Katalog" ist nur die kürzere Bezeichnung (Kap. 23).

KFP – Kostenfinanzplan
Die Gegenüberstellung aller Kosten und ihrer Finanzierung (Kap. 16).

Einladung (`.a3keinladung`)
Die Datei, mit der du ein Gerät mit dem Team verbindest. Sie ist **einmal** gültig; dein Geräteschlüssel entsteht beim Annehmen lokal und verlässt das Gerät nie (Kap. 21).

Zugangs-Paket (`.a3kpaket`)
Ältere Alternative zur Einladung, vor allem für **Self-Hosting**: enthält den fertigen Geräte-Ausweis und die Server-Adresse – einmal laden, fertig (Kap. 21).

Geräte-Ausweis (Zertifikat)
Der digitale Ausweis deines Geräts, mit dem es sich beim Team-Server anmeldet. Entsteht beim Annehmen einer Einladung – der private Teil bleibt auf dem Gerät (Kap. 20).

CA / Team-CA (Zertifizierungsstelle)
Der „Aussteller-Stempel", mit dem der **Server** die Geräte-Ausweise ausstellt; nur so ausgestellte Ausweise gelten (Kap. 20/21).

NAS
Ein kleiner, immer laufender Server-Computer im Netzwerk (z. B. von Synology). Nur relevant, wenn du den Server **selbst** betreibst (Self-Hosting).

Server
Der Dienst, der die unkritischen Daten (Katalog, Team-Board) bereitstellt und App-Updates ausliefert. Standardmäßig von Antrag 3000 betrieben; optional selbst betreibbar (Self-Hosting).

mTLS
Eine besonders strenge, beidseitig geprüfte HTTPS-Verschlüsselung: nicht nur der Server weist sich aus, sondern auch dein Gerät (über den Geräte-Ausweis).

Caddy
Server-Software, die die verschlüsselte Verbindung und die Update-Auslieferung übernimmt. Nur bei Self-Hosting relevant.

DDNS

Ein gleichbleibender Internet-Name für einen selbst betriebenen Server, auch wenn sich seine technische Adresse ändert. Nur bei Self-Hosting.

Tailscale

Ein privates, verschlüsseltes Netzwerk, mit dem ein **selbst betriebener** Server ohne offenen Router-Port erreichbar wird. Nur bei Self-Hosting relevant.

DPAPI

Eine eingebaute Windows-Schutzfunktion, die Geheimnisse an dein angemeldetes Windows-Konto bindet. Antrag 3000 nutzt sie für „Auf diesem Gerät merken" (Kap. 4).

2FA / TOTP

Zwei-Faktor-Anmeldung: zusätzlich ein laufend wechselnder 6-stelliger Code aus einer Authenticator-App. In Antrag 3000 nur für die Administration relevant, nicht für deinen Tresor.

Signatur / signiertes Update

Ein digitales Echtheits-Siegel. Die App installiert nur Updates mit gültigem Siegel des Teams (Kap. 24).

— Ende des Handbuchs · Antrag 3000, Version 0.4.19 —