



RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE MONTEVIDEO

ID: ANP 004

COORDENADAS	
Latitud	34°54'22"0596 S
Longitud	56°12'47"4496 W
X_UTM	571881,264
Y_UTM	6137084,486

Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	noviembre 2011
Fecha de Medición:	diciembre 2011

UBICACIÓN	
Azotea de edificio de la A.N.P., en Rambla 25 de Agosto de 1825 entre calles Ciudadela y Maciel.	
Referencia Cartográfica	Hoja 4 E: 1:20.000



SEÑALIZACIÓN
Caño amurado con rosca 5/8".

OBSERVACIONES
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948. Calculada: Basada en la altitud N.M.M. y la altitud elipsoidal de Estación SGM - ANP 1. Altitud referida a la base de rosca 5/8".

ALTITUD			
Elipsoidal	Chapa		
	Rosca 5/8"		54,139 m.
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	
		Rosca 5/8"	39,380 m.
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	
		Rosca 5/8"	40,290 m.
	Determinación		Nivelación Alta Precisión





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE MONTEVIDEO

ID: ANP 026

COORDENADAS	
Latitud	34°53'50"2723 S
Longitud	56°16'26"9782 W
X_UTM	566317,320
Y_UTM	6138105,796

Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	noviembre 2011
Fecha de Medición:	diciembre 2011



UBICACIÓN		
Azotea de edificio de la A.N.P. en Punta de Sayago. Ubicado en Av. Gral. Eduardo Da Costa s/n.		
Referencia Cartográfica	Hoja 3	E: 1:20.000



SEÑALIZACIÓN
Caño amurado con rosca 5/8".

OBSERVACIONES
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948. Calculada: Basada en la altitud N.M.M. y la altitud elipsoidal de Estación SGM-ANP 27. Altitud referida a la base de rosca 5/8".

ALTITUD			
Elipsoidal	Chapa		
	Rosca 5/8"		39,114 m.
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	
		Rosca 5/8"	24,243 m.
	Determinación		Calculada
	Cero Wharton	Chapa	
		Rosca 5/8"	25,153 m.
	Determinación		Calculada





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE MONTEVIDEO

ID: SGM - ANP 001

COORDENADAS	
Latitud	34°54'37"8420 S
Longitud	56°12'47"5988 W
X_UTM	571873,663
Y_UTM	6136598,351

Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	noviembre 2011
Fecha de Medición:	diciembre 2011

UBICACIÓN	
Intersección de Rambla Francia y calle Sarandí.	

Referencia Cartográfica	Hoja 4	E: 1:20.000
-------------------------	--------	-------------




SEÑALIZACIÓN
Monumento tronco piramidal de 1,20 m de altura con rosca de 5/8" en su cara superior. Chapa de Nivelación del S.G.M. e identificación de la A.N.P. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.

OBSERVACIONES
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.

ALTITUD			
Elipsoidal	Chapa		
	Rosca 5/8"	20,650 m.	
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	4,601 m.
		Rosca 5/8"	5,907 m.
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	5,511 m.
		Rosca 5/8"	6,817 m.
	Determinación		Nivelación Alta Precisión

FOTOGRAFÍAS





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE MONTEVIDEO

ID: SGM - ANP 002

COORDENADAS	
Latitud	34°54'22"1639 S
Longitud	56°13'22"2489 W
X_UTM	570998,131
Y_UTM	6137088,180

Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	noviembre 2011
Fecha de Medición:	diciembre 2011

UBICACIÓN	
Puerto de Montevideo, vértice NW de Muelle de Escala.	

Referencia Cartográfica	Hoja 4 E:	1:20.000
-------------------------	-----------	----------





SEÑALIZACIÓN
Chapa de Nivelación del SGM e identificación de la A.N.P. empotrados en losa de hormigón.

OBSERVACIONES
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.

ALTITUD			
Elipsoidal		Chapa	17,591 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	2,816 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación	Nivelación Alta Precisión	
	Cero Wharton	Chapa	3,726 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación	Nivelación Alta Precisión	

FOTOGRAFÍAS





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE MONTEVIDEO

ID: SGM - ANP 003

COORDENADAS	
Latitud	34°54'04"6193 S
Longitud	56°12'51"1885 W
X_UTM	571790,620
Y_UTM	6137622,502

Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	noviembre 2011
Fecha de Medición:	diciembre 2011

UBICACIÓN	
Puerto de Montevideo, vértice NE de Muelle A.	

Referencia Cartográfica	Hoja 4	E: 1:20.000
-------------------------	--------	-------------




SEÑALIZACIÓN
Chapa de Nivelación del S.G.M. e identificación de la A.N.P. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.

OBSERVACIONES
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.

ALTITUD			
Elipsoidal	Chapa	17,769 m.	
	Rosca 5/8"		
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	2,988 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	3,898 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión

FOTOGRAFÍAS





RED GEODÉSICA NACIONAL MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE MONTEVIDEO

ID: SGM - ANP 005

COORDENADAS	
Latitud	34°53'56"6204 S
Longitud	56°12'27"0271 W
X_UTM	572405,750
Y_UTM	6137864,079

Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	noviembre 2011
Fecha de Medición:	diciembre 2011

UBICACIÓN	
Puerto de Montevideo, vértice NE de Muelle B.	

Referencia Cartográfica	Hoja 4	E: 1:20.000
-------------------------	--------	-------------



SEÑALIZACIÓN
Chapa de Nivelación del SGM e identificación de la A.N.P. empotrados en losa de hormigón.

OBSERVACIONES
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.

ALTITUD			
Elipsoidal		Chapa	17,801 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	3,011 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	3,921 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión

FOTOGRAFÍAS





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN PUERTO DE MONTEVIDEO

ID: SGM - ANP 006

COORDENADAS	
Latitud	34°54'12"6812 S
Longitud	56°12'25"1356 W
X_UTM	572449,825
Y_UTM	6137368,939

Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	noviembre 2011
Fecha de Medición:	diciembre 2011


UBICACIÓN	
Cantero central de intersección Rambla 25 de Agosto de 1825 y calle Treinta y Tres.	
Referencia Cartográfica	Hoja 4 E: 1:20.000



SEÑALIZACIÓN
Chapa de Nivelación del S.G.M. e identificación de la A.N.P. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.

OBSERVACIONES
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.

ALTITUD			
Elipsoidal		Chapa	18,237 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	3,470 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	4,380 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN


PUERTO DE MONTEVIDEO

ID: SGM - ANP 007

COORDENADAS	
Latitud	34°54'08"7806 S
Longitud	56°12'18"7999 W
X_UTM	572611,575
Y_UTM	6137487,804

Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	noviembre 2011
Fecha de Medición:	diciembre 2011


UBICACIÓN	
Cantero central de Rambla Franklin D. Roosevelt, intersección con calle Juan Carlos Gómez.	
Referencia Cartográfica	Hoja 4 E: 1:20.000



SEÑALIZACIÓN
Chapa de Nivelación del S.G.M. e identificación de la A.N.P. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.

OBSERVACIONES
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.

ALTITUD			
Elipsooidal		Chapa	17,769 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	2,996 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	3,906 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN PUERTO DE MONTEVIDEO


ID: SGM - ANP 008

COORDENADAS	
Latitud	34°53'55"1440 S
Longitud	56°11'40"6864 W
X_UTM	573582,233
Y_UTM	6137900,163

Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	noviembre 2011
Fecha de Medición:	diciembre 2011

UBICACIÓN	
Vereda E de Rambla Sud América y al W de la Estación Central Gral. Artigas de AFE.	

Referencia Cartográfica	Hoja 4 E:	1:20.000
-------------------------	-----------	----------




SEÑALIZACIÓN
Chapa de Nivelación del S.G.M. e identificación de la A.N.P. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.

OBSERVACIONES
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.

ALTITUD			
Elipsoidal		Chapa	17,875 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	3,114 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	4,024 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión

FOTOGRAFÍAS





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE MONTEVIDEO

ID: SGM - ANP 009

COORDENADAS	
Latitud	34°53'17"4090 S
Longitud	56°11'50"5476 W
X_UTM	573341,254
Y_UTM	6139064,600

Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	noviembre 2011
Fecha de Medición:	diciembre 2011

UBICACIÓN	
Vereda SE de intersección de Rambla Edison y calle Cnel. Francisco Tajes.	


Referencia Cartográfica	Hoja 4 E: 1:20.000
-------------------------	--------------------



SEÑALIZACIÓN
Chapa de Nivelación del S.G.M. e identificación de la A.N.P. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.

OBSERVACIONES
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.

ALTITUD			
Elipsoidal		Chapa	17,975 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	3,178 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	4,088 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE MONTEVIDEO

ID: SGM - ANP 010

COORDENADAS	
Latitud	34°53'00"4893 S
Longitud	56°11'57"2132 W
X_UTM	573176,243
Y_UTM	6139587,174

Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	noviembre 2011
Fecha de Medición:	diciembre 2011

UBICACIÓN	
Vereda W de Rambla Edison, 200 metros al Sur de intersección con calle San Fructuoso.	

Referencia Cartográfica	Hoja 4 E:	1:20.000
-------------------------	-----------	----------




SEÑALIZACIÓN
Chapa de Nivelación del S.G.M. e identificación de la A.N.P. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.

OBSERVACIONES
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.

ALTITUD			
Elipsoidal		Chapa	18,115 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	3,303 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	4,213 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión

FOTOGRAFÍAS





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE MONTEVIDEO

ID: SGM - ANP 011

COORDENADAS	
Latitud	34°52'43"3173 S
Longitud	56°12'18"0624 W
X_UTM	572651,201
Y_UTM	6140120,372

Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	noviembre 2011
Fecha de Medición:	diciembre 2011


UBICACIÓN	
Cantero central sobre Rambla Dr. Baltasar Brum. A 230 metros al SE de intersección con calle 12 de Diciembre.	
Referencia Cartográfica	Hoja 4 E: 1:20.000



SEÑALIZACIÓN
Chapa de Nivelación del S.G.M. e identificación de la A.N.P. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.

OBSERVACIONES
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.

ALTITUD			
Elipsoidal		Chapa	18,408 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	3,570 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	4,480 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE MONTEVIDEO

ID: SGM - ANP 012

COORDENADAS	
Latitud	34°52'31"3161 S
Longitud	56°12'37"9998 W
X_UTM	572147,970
Y_UTM	6140494,063

Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	noviembre 2011
Fecha de Medición:	diciembre 2011


UBICACIÓN	
Vereda de rotonda sobre Rambla Dr. Baltasar Brum, intersección con Acceso a Ruta 1.	
Referencia Cartográfica	Hoja 4 E: 1:20.000



SEÑALIZACIÓN
Chapa de Nivelación del S.G.M. e identificación de la A.N.P. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.

OBSERVACIONES
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.

ALTITUD			
Elipsoidal		Chapa	19,149 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	4,294 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	5,204 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE MONTEVIDEO

ID: SGM - ANP 013

COORDENADAS	
Latitud	34°52'11"0189 S
Longitud	56°13'11"7462 W
X_UTM	571296,132
Y_UTM	6141126,019

Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	noviembre 2011
Fecha de Medición:	diciembre 2011

UBICACIÓN	
Cantero central de Ruta 1. A 125 metros al N de intersección con calle República Francesa.	

Referencia Cartográfica	Hoja 4 E:	1:20.000
-------------------------	-----------	----------



SEÑALIZACIÓN
Chapa de Nivelación del S.G.M. e identificación de la A.N.P. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.

OBSERVACIONES
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.

ALTITUD			
Elipsoidal		Chapa	21,834 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	6,955 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	7,865 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE MONTEVIDEO

ID: SGM - ANP 014

COORDENADAS	
Latitud	34°52'10"1620 S
Longitud	56°13'35"8477 W
X_UTM	570684,419
Y_UTM	6141157,162

Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	noviembre 2011
Fecha de Medición:	diciembre 2011


UBICACIÓN	
Cantero central de Ruta 1; entre calles Ascasubí y Gral. Agustín Muñoz.	
Referencia Cartográfica	Hoja 4 E: 1:20.000



SEÑALIZACIÓN
Chapa de Nivelación del S.G.M. e identificación de la A.N.P. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.

OBSERVACIONES
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.

ALTITUD			
Elipsoidal	Chapa	20,188 m.	
	Rosca 5/8"		
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	5,303 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	6,213 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE MONTEVIDEO

ID: SGM - ANP 015

COORDENADAS	
Latitud	34°52'21"3781 S
Longitud	56°14'06"3585 W
X_UTM	569907,174
Y_UTM	6140817,600

Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	noviembre 2011
Fecha de Medición:	diciembre 2011

UBICACIÓN	
Cantero central de Ruta 1. Al N del Estadio Abraham Paladino.	

Referencia Cartográfica	Hoja 3 E:	1:20.000
-------------------------	-----------	----------



SEÑALIZACIÓN
Chapa de Nivelación del S.G.M. e identificación de la A.N.P. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.

OBSERVACIONES
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.

ALTITUD			
Elipsoidal		Chapa	28,974 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	14,082 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	14,992 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión

FOTOGRAFÍAS





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE MONTEVIDEO

ID: SGM - ANP 016

COORDENADAS	
Latitud	34°52'20"1872 S
Longitud	56°14'26"3647 W
X_UTM	569399,520
Y_UTM	6140858,152

Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	noviembre 2011
Fecha de Medición:	diciembre 2011

UBICACIÓN	
Vértice SE de muro de la Escuela Técnica Marítima de U.T.U. situada en calle Leonardo Olivera 4215.	
Referencia Cartográfica	Hoja 3 E: 1:20.000




SEÑALIZACIÓN
Chapa de Nivelación del S.G.M. e identificación de la A.N.P. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.

OBSERVACIONES
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.

ALTITUD			
Elipsoidal		Chapa	18,991 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	4,090 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	5,000 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión

FOTOGRAFÍAS





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE MONTEVIDEO

ID: SGM - ANP 017

COORDENADAS	
Latitud	34°52'28"5304 S
Longitud	56°14'47"5350 W
X_UTM	568860,129
Y_UTM	6140605,205

Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	noviembre 2011
Fecha de Medición:	diciembre 2011


UBICACIÓN	
100 mts al SE de intersección de calles Japón y Vigo, vereda N, al S de cancha de futbol.	
Referencia Cartográfica	Hoja 3 E: 1:20.000



SEÑALIZACIÓN
Chapa de Nivelación del S.G.M. e identificación de la A.N.P. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.

OBSERVACIONES
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.

ALTITUD			
Elipsoidal		Chapa	18,507 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	3,601 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	4,511 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE MONTEVIDEO

ID: SGM - ANP 018

COORDENADAS	
Latitud	34°52'45"1200 S
Longitud	56°14'52"3746 W
X_UTM	568733,419
Y_UTM	6140095,076

Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	noviembre 2011
Fecha de Medición:	diciembre 2011

UBICACIÓN	
Explanada frente al Liceo N° 61, ubicado en calle Egipto 1765 entre las calles China y Bélgica.	
Referencia Cartográfica	Hoja 3 E: 1:20.000



SEÑALIZACIÓN
Chapa de Nivelación del S.G.M. e identificación de la A.N.P. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.

OBSERVACIONES
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.

ALTITUD			
Elipsoidal	Chapa	18,566 m.	
	Rosca 5/8"		
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	3,671 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	4,581 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE MONTEVIDEO

ID: SGM - ANP 019

COORDENADAS	
Latitud	34°53'17"9630 S
Longitud	56°14'41"8160 W
X_UTM	568993,840
Y_UTM	6139081,337

Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	noviembre 2011
Fecha de Medición:	diciembre 2011

UBICACIÓN	
Ingreso a muelle sobre calle Egipto, entre calles Centro América y Barcelona.	


Referencia Cartográfica	Hoja 3	E: 1:20.000
-------------------------	--------	-------------



SEÑALIZACIÓN
Chapa de Nivelación del S.G.M. e identificación de la A.N.P. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.

OBSERVACIONES
N.M.M.: Nivel Medio del Mar . Cero Oficial Ley del 20/03/1948.

ALTITUD			
Elipsoidal		Chapa	18,067 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	3,203 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	4,113 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE MONTEVIDEO

ID: SGM - ANP 020

COORDENADAS	
Latitud	34°53'30"2501 S
Longitud	56°14'48"2507 W
X_UTM	568827,655
Y_UTM	6138704,067

Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	noviembre 2011
Fecha de Medición:	diciembre 2011

UBICACIÓN	
Esquina de intersección de calles Turquía y Norte América.	


Referencia Cartográfica	Hoja 3 E	1:20.000
-------------------------	----------	----------



SEÑALIZACIÓN
Chapa de Nivelación del S.G.M. e identificación de la A.N.P. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.

OBSERVACIONES
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.

ALTITUD			
Elipsoidal		Chapa	30,357 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	15,490 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación	Nivelación Alta Precisión	
	Cero Wharton	Chapa	16,400 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación	Nivelación Alta Precisión	





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE MONTEVIDEO

ID: SGM - ANP 021

COORDENADAS	
Latitud	34°53'42"6799 S
Longitud	56°15'04"1190 W
X_UTM	568422,036
Y_UTM	6138324,491

Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	noviembre 2011
Fecha de Medición:	diciembre 2011

UBICACIÓN	
Ingreso a playa. Entre columnas de ladrillo sobre vereda S en calle Suiza entre calles Río de Janeiro y Bogotá.	
Referencia Cartográfica	Hoja 3 E: 1:20.000




SEÑALIZACIÓN
Chapa de Nivelación del S.G.M. e identificación de la A.N.P. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.

OBSERVACIONES
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.

ALTITUD			
Elipsoidal		Chapa	26,816 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	11,952 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	12,862 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión

FOTOGRAFÍAS





RED GEODÉSICA NACIONAL MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN


PUERTO DE MONTEVIDEO

ID: SGM - ANP 022

COORDENADAS	
Latitud	34°53'55"6205 S
Longitud	56°15'37"5480 W
X_UTM	567570,638
Y_UTM	6137931,842

Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	noviembre 2011
Fecha de Medición:	diciembre 2011


UBICACIÓN	
Por calle Suiza al W, última columna; al E de rejas con base de muro de piedra en ingreso a Base Naval del Cerro.	
Referencia Cartográfica	Hoja 3 E: 1:20.000



SEÑALIZACIÓN
Chapa de Nivelación del S.G.M. e identificación de la A.N.P. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.

OBSERVACIONES
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.

ALTITUD			
Elipsoidal		Chapa	25,751 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	10,891 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	11,801 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión





RED GEODÉSICA NACIONAL MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE MONTEVIDEO

ID: SGM - ANP 023

COORDENADAS	
Latitud	34°53'11"8165 S
Longitud	56°15'29"9097 W
X_UTM	567774,481
Y_UTM	6139279,815

Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	noviembre 2011
Fecha de Medición:	diciembre 2011

UBICACIÓN	
Intersección de Avenida José Batlle y Ordóñez y calle Holanda.	

Referencia Cartográfica	Hoja 3 E: 1:20.000
-------------------------	--------------------



SEÑALIZACIÓN
Chapa de Nivelación del S.G.M. e identificación de la A.N.P. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.

OBSERVACIONES
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.

ALTITUD			
Elipsoidal	Chapa	107,811 m.	
	Rosca 5/8"		
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	92,899 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	93,809 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión

FOTOGRAFÍAS





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE MONTEVIDEO

ID: SGM - ANP 024

COORDENADAS	
Latitud	34°53'19"1598 S
Longitud	56°15'50"0522 W
X_UTM	567261,547
Y_UTM	6139057,355

Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	noviembre 2011
Fecha de Medición:	diciembre 2011


UBICACIÓN	
Sobre acera W de Camino Cibils, en intersección con calle Prusia	
Referencia Cartográfica	Hoja 3 E: 1:20.000



SEÑALIZACIÓN
Chapa de Nivelación del S.G.M. e identificación de la A.N.P. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.

OBSERVACIONES
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.

ALTITUD			
Elipsoidal		Chapa	84,099 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	69,194 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	70,104 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE MONTEVIDEO

ID: SGM - ANP 025

COORDENADAS	
Latitud	34°53'25"9200 S
Longitud	56°16'04"2240 W
X_UTM	566900,301
Y_UTM	6138851,751

Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	noviembre 2011
Fecha de Medición:	diciembre 2011

UBICACIÓN	
Esquina interna S de edificio del Liceo Nº 50 ubicado en calle Gral.Da Costa s/n esquina calle Sansinena.	

Referencia Cartográfica	Hoja 3 E: 1:20.000
-------------------------	--------------------





SEÑALIZACIÓN
Chapa de Nivelación del S.G.M. e identificación de la A.N.P. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.

OBSERVACIONES
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948. Dada la ubicación de la Estación, las coordenadas y altitud elipsoidal NO son de Alta Precisión.

ALTITUD			
Elipsoidal		Chapa	52,730 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	37,810 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	38,720 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión

FOTOGRAFÍAS





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN


PUERTO DE MONTEVIDEO

ID: SGM - ANP 027

COORDENADAS	
Latitud	34°53'43"6940 S
Longitud	56°16'25"8116 W
X_UTM	566348,383
Y_UTM	6138308,216

Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	noviembre 2011
Fecha de Medición:	diciembre 2011

UBICACIÓN	
Av. Gral. Eduardo Da Costa , al W de comienzo de canteros centrales con palmeras.	
Referencia Cartográfica	Hoja 3 E: 1:20.000




SEÑALIZACIÓN
Monumento tronco piramidal de 1,20 m de altura con rosca de 5/8" en su cara superior. Chapa de Nivelación del S.G.M. e identificación de la A.N.P. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.

OBSERVACIONES
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.

ALTITUD			
Elipsoidal	Chapa		
	Rosca 5/8"	33,957 m.	
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	17,821 m.
		Rosca 5/8"	19,065 m.
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	18,731 m.
		Rosca 5/8"	19,975 m.
	Determinación		Nivelación Alta Precisión

FOTOGRAFÍAS






RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN PUERTO DE COLONIA DEL SACRAMENTO

ID: CDS 01

COORDENADAS	
Latitud	34°28'34"2789 S
Longitud	57°50'34"6381 W
X_UTM	422590,989
Y_UTM	6184720,803
Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	abril 2013
Fecha de Medición:	abril 2013
UBICACIÓN	
Puerto de Colonia del Sacramento, en vértice S. de muelle E.	
Referencia Cartográfica	PCN10 E: 1:10.000
	
SEÑALIZACIÓN	
Chapa de Nivelación del SGM empotrada en losa de hormigón.	
OBSERVACIONES	
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.	

ALTITUD			
Elipsoidal		Chapa	19,941 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	3,974 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	4,884 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación		Nivelación Alta Precisión	





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE COLONIA DEL SACRAMENTO

ID: CDS 02

COORDENADAS	
Latitud	34°28'33"3046 S
Longitud	57°50'40"9081 W
X_UTM	422430,797
Y_UTM	6184749,441

Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98

Determinación: GPS L1-L2


Fecha de Construcción: abril 2013

Fecha de Medición: abril 2013

UBICACIÓN

Puerto de Colonia del Sacramento, en vértice S. de muelle W.

Referencia Cartográfica PCN10 E: 1:10.000



SEÑALIZACIÓN

Chapa de Nivelación del SGM empotrada en losa de hormigón.

OBSERVACIONES

N.M.M.: Nivel Medio del Mar.
Cero Oficial Ley del 20/03/1948.

ALTITUD			
Elipsoidal	Chapa	20,012 m.	
	Rosca 5/8"		
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	4,059 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	4,969 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión

FOTOGRAFÍAS





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE COLONIA DEL SACRAMENTO

ID: CDS 03

COORDENADAS	
Latitud	34°28'26"6101 S
Longitud	57°50'42"0581 W
X_UTM	422399,739
Y_UTM	6184955,422

Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98

Determinación: GPS L1-L2


Fecha de Construcción: abril 2013

Fecha de Medición: abril 2013

UBICACIÓN

Puerto de Colonia del Sacramento, en extremo S. del último andén a plaza de estacionamiento de ómnibus.

Referencia Cartográfica PCN10 E: 1:10.000



SEÑALIZACIÓN

Chapa de Nivelación del SGM empotrada en losa de hormigón.

OBSERVACIONES

N.M.M.: Nivel Medio del Mar.
Cero Oficial Ley del 20/03/1948.

ALTITUD			
Elipsoidal	Chapa	20,521 m.	
	Rosca 5/8"		
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	4,565 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación	Nivelación Alta Precisión	
	Cero Wharton	Chapa	5,475 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación	Nivelación Alta Precisión		

FOTOGRAFÍAS






RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN PUERTO DE COLONIA DEL SACRAMENTO

ID: CDS 04

COORDENADAS	
Latitud	34°28'27"5493 S
Longitud	57°50'34"6611 W
X_UTM	422588,676
Y_UTM	6184928,072
Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	abril 2013
Fecha de Medición:	abril 2013
UBICACIÓN	
Puerto de Colonia del Sacramento, en extremo SE. de vereda de oficinas de control vehicular.	
Referencia Cartográfica	PCN10 E: 1:10.000
	
SEÑALIZACIÓN	
Chapa de Nivelación del S.G.M. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.	
OBSERVACIONES	
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.	

ALTITUD			
Elipsoidal		Chapa	19,985 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	4,023 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	4,933 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión






RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN PUERTO DE COLONIA DEL SACRAMENTO

ID: CDS 05

COORDENADAS	
Latitud	34°28'22"7886 S
Longitud	57°50'35"3726 W
X_UTM	422569,292
Y_UTM	6185074,543
Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	abril 2013
Fecha de Medición:	abril 2013
UBICACIÓN	
En predio de oficina del MTOP, entre vía férrea y salida de ómnibus de la terminal.	
Referencia Cartográfica	PCN10 E: 1:10.000
	
SEÑALIZACIÓN	
Chapa de Nivelación del S.G.M. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.	
OBSERVACIONES	
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.	

ALTITUD			
Elipsoidal		Chapa	22,215 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	6,236 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	7,146 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE JUAN LACAZE

ID: JLL 01

COORDENADAS	
Latitud	34°26'28"4284 S
Longitud	57°26'39"4386 W
X_UTM	459184,116
Y_UTM	6188830,053

Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98

Determinación: GPS L1-L2

Fecha de Construcción: abril 2013

Fecha de Medición: abril 2013

UBICACIÓN

En Puerto de Juan Lacaze, junto a los mastiles de la oficina de ANP de dicho puerto.

Referencia Cartográfica PCN10 E: 1:10.000



SEÑALIZACIÓN

Chapa de Nivelación del S.G.M. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.

OBSERVACIONES

N.M.M.: Nivel Medio del Mar.
Cero Oficial Ley del 20/03/1948.

ALTITUD			
Elipsoidal	Chapa	19,521 m.	
	Rosca 5/8"		
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	3,592 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	4,502 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión

FOTOGRAFÍAS





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE JUAN LACAZE

ID: JLL 02

COORDENADAS	
Latitud	34°26'28"9484 S
Longitud	57°26'37"2627 W
X_UTM	459239,715
Y_UTM	6188814,279

Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98


Determinación: GPS L1-L2

Fecha de Construcción: abril 2013

Fecha de Medición: abril 2013

UBICACIÓN

Referencia Cartográfica PCN10 E: 1:10.000



SEÑALIZACIÓN

Chapa de Nivelación del S.G.M. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.

OBSERVACIONES

N.M.M.: Nivel Medio del Mar.
Cero Oficial Ley del 20/03/1948.

ALTITUD			
Elipsoidal	Chapa	19,519 m.	
	Rosca 5/8"		
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	3,574 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	4,484 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación		Nivelación Alta Precisión	

FOTOGRAFÍAS





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE JUAN LACAZE

ID: JLL 03

COORDENADAS	
Latitud	34°26'27"1256 S
Longitud	57°26'31"5430 W
X_UTM	459385,439
Y_UTM	6188871,039
Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	abril 2013
Fecha de Medición:	abril 2013
UBICACIÓN	
Puerto de Juan Lacaze próximo a mastiles de oficina de Aduana.	
Referencia Cartográfica	PCN10 E: 1:10.000
	
SEÑALIZACIÓN	
Chapa de Nivelación del S.G.M. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.	
OBSERVACIONES	
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.	

ALTITUD			
Elipsoidal		Chapa	19,229 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	3,274 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	4,184 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE JUAN LACAZE

ID: JLL 04

COORDENADAS	
Latitud	34°26'28"0134 S
Longitud	57°26'29"7265 W
X_UTM	459431,901
Y_UTM	6188843,919

Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98

Determinación: GPS L1-L2

Fecha de Construcción: abril 2013

Fecha de Medición: abril 2013

UBICACIÓN

Junto a la malla divisoria del Puerto de Juan Lacaze con las instalaciones de FANAPEL. A unos 20 mts. aprox. de la entrada de las mismas.

Referencia Cartográfica PCN10 E: 1:10.000



SEÑALIZACIÓN


Chapa de Nivelación del S.G.M. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.

OBSERVACIONES

N.M.M.: Nivel Medio del Mar.
Cero Oficial Ley del 20/03/1948.

ALTITUD			
Elipsoidal		Chapa	19,296 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	3,366 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	4,276 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión

FOTOGRAFÍAS





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE JUAN LACAZE

ID: JLL 05

COORDENADAS	
Latitud	34°26'19"9410 S
Longitud	57°26'32"8920 W
X_UTM	459350,047
Y_UTM	6189092,201

Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98

Determinación: GPS L1-L2


Fecha de Construcción: abril 2013

Fecha de Medición: abril 2013

UBICACIÓN

A unos 100 mts. al SW. de rampa de lanchas, aprox. 1 mt. del camino.

Referencia Cartográfica PCN10 E: 1:10.000



SEÑALIZACIÓN

Chapa de Nivelación del S.G.M. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.

OBSERVACIONES

N.M.M.: Nivel Medio del Mar.
Cero Oficial Ley del 20/03/1948.

ALTITUD			
Elipsoidal	Chapa		18,454 m.
	Rosca 5/8"		
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	2,525 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	3,435 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación		Nivelación Alta Precisión	

FOTOGRAFÍAS





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE JUAN LACAZE


ID: JLL 06

COORDENADAS	
Latitud	34°26'24"1275 S
Longitud	57°26'18"3409 W
X_UTM	459721,944
Y_UTM	6188964,847

Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	abril 2013
Fecha de Medición:	abril 2013

UBICACIÓN	
En intersección de las calles Rosario y Colón, a los fondos de los predios de FANAPEL, 3 mts. del muro.	

Referencia Cartográfica	PCN10	E	1:10.000
-------------------------	-------	---	----------



SEÑALIZACIÓN
Chapa de Nivelación del S.G.M. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.

OBSERVACIONES
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.

ALTITUD			
Elipsoidal	Chapa	19,425 m.	
	Rosca 5/8"		
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	3,497 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación	Nivelación Alta Precisión	
	Cero Wharton	Chapa	4,407 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación	Nivelación Alta Precisión		





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE NUEVA PALMIRA

ID:

NPA 01

COORDENADAS	
Latitud	33°52'46"9393 S
Longitud	58°25'25"7083 W
X_UTM	368324,213
Y_UTM	6250269,784
Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	abril 2013
Fecha de Medición:	abril 2013
UBICACIÓN	
Puerto de Nueva Palmira, en vertice S. de Muelle.	
Referencia Cartográfica	PCN10 E: 1:10.000
SEÑALIZACIÓN	
Chapa de Nivelación del SGM empotrada en losa de hormigón.	
OBSERVACIONES	
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.	

ALTITUD			
Elipsoidal	Chapa	20,806 m.	
	Rosca 5/8"		
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	4,092 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación	Nivelación Alta Precisión	
	Cero Wharton	Chapa	5,002 m.
Rosca 5/8"			
Determinación		Nivelación Alta Precisión	





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE NUEVA PALMIRA

ID: NPA 02

COORDENADAS	
Latitud	33°52'42"0255 S
Longitud	58°25'18"9670 W
X_UTM	368495,304
Y_UTM	6250423,515
Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	abril 2013
Fecha de Medición:	abril 2013
UBICACIÓN	
Puerto de Nueva Palmira, en comienzo de muelle.	
Referencia Cartográfica	PCN10 E: 1:10.000
	
SEÑALIZACIÓN	
Chapa de Nivelación del SGM empotrada en losa de hormigón.	
OBSERVACIONES	
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.	

ALTITUD			
Elipsoidal	Chapa	20,771 m.	
	Rosca 5/8"		
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	4,051 m.
		Rosca 5/8"	
	Cero Wharton	Chapa	4,960 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación		Nivelación Alta Precisión	





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE NUEVA PALMIRA

ID:

NPA 03

COORDENADAS	
Latitud	33°52'35"7434 S
Longitud	58°25'18"4381 W
X_UTM	368506,217
Y_UTM	6250617,234

Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98

Determinación: GPS L1-L2

Fecha de Construcción: abril 2013

Fecha de Medición: abril 2013

UBICACIÓN

Puerto de Nueva Palmira vértice N. de muelle.

Referencia Cartográfica PCN10 E: 1:10.000



SEÑALIZACIÓN

Chapa de Nivelación del SGM empotrada en losa de hormigón.

OBSERVACIONES

N.M.M.: Nivel Medio del Mar.
Cero Oficial Ley del 20/03/1948.

ALTITUD			
Elipsoidal	Chapa	20,808 m.	
	Rosca 5/8"		
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	4,066 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	4,976 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación		Nivelación Alta Precisión	

FOTOGRAFÍAS





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE NUEVA PALMIRA

ID: NPA 04

COORDENADAS	
Latitud	33°52'36"0517 S
Longitud	58°25'12"8746 W
X_UTM	368649,275
Y_UTM	6250609,693
Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	abril 2013
Fecha de Medición:	abril 2013
UBICACIÓN	
Puerto de Nueva Palmira. Vértice NE de límite de padrón, sobre vereda.	
Referencia Cartográfica	PCN10 E: 1:10.000
	
SEÑALIZACIÓN	
Chapa de Nivelación del SGM empotrada en losa de hormigón.	
OBSERVACIONES	
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.	

ALTITUD			
Elipsoidal	Chapa	21,538 m.	
	Rosca 5/8"		
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	4,822 m.
		Rosca 5/8"	
	Cero Wharton	Chapa	5,732 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación		Nivelación Alta Precisión	





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE NUEVA PALMIRA

ID: **NPA 05**

COORDENADAS	
Latitud	33°52'34"4015 S
Longitud	58°25'00"8719 W
X_UTM	368956,957
Y_UTM	6250664,774

Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98

Determinación: GPS L1-L2

Fecha de Construcción: abril 2013

Fecha de Medición: abril 2013

UBICACIÓN

En vértice SW. de predio de la Sub Receptoría de Aduana.

Referencia Cartográfica PCN10 E: 1:10.000



SEÑALIZACIÓN

Chapa de Nivelación del S.G.M. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.

OBSERVACIONES

N.M.M.: Nivel Medio del Mar.
Cero Oficial Ley del 20/03/1948.

ALTITUD			
Elipsoidal	Chapa		21,543 m.
	Rosca 5/8"		
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	4,846 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	5,756 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación		Nivelación Alta Precisión	

FOTOGRAFÍAS





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE NUEVA PALMIRA

ID: NPA 06

COORDENADAS	
Latitud	33°52'23"1204 S
Longitud	58°24'59"0363 W
X_UTM	368999,339
Y_UTM	6251012,937

Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98

Determinación: GPS L1-L2


Fecha de Construcción: abril 2013

Fecha de Medición: abril 2013

UBICACIÓN

En cantero central sobre Av. Torres Leiva, próximo a intersección con calle Dr. Cuneo.

Referencia Cartográfica PCN10 E: 1:10.000



SEÑALIZACIÓN

Chapa de Nivelación del S.G.M. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.

OBSERVACIONES

N.M.M.: Nivel Medio del Mar.
Cero Oficial Ley del 20/03/1948.

ALTITUD			
Elipsoidal	Chapa	20,407 m.	
	Rosca 5/8"		
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	3,703 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación	Nivelación Alta Precisión	
	Cero Wharton	Chapa	4,613 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación	Nivelación Alta Precisión		

FOTOGRAFÍAS






RED GEODÉSICA NACIONAL


MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE FRAY BENTOS

ID: FBS 01


COORDENADAS	
Latitud	33°06'39"1394 S
Longitud	58°18'57"6758 W
X_UTM	377212,395
Y_UTM	6335651,280
Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	octubre 2013
Fecha de Medición:	diciembre 2013
UBICACIÓN	
Centrado en el extremo W del muelle del puerto de Fray Bentos.	
Referencia Cartográfica	PCN10 E: 1:10.000
	
SEÑALIZACIÓN	
Chapa de Nivelación del S.G.M. sobre plataforma del muelle.	
OBSERVACIONES	
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948. Dada la ubicación de la Estación y/o interferencias radiales, la altitud elipsoidal NO es de Alta Precisión.	

ALTITUD			
Elipsoidal		Chapa	21,875 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	4,525 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	5,435 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión





RED GEODÉSICA NACIONAL
MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN
PUERTO DE FRAY BENTOS
ID: FBS 02

COORDENADAS	
Latitud	33°06'36"7886 S
Longitud	58°18'50"6833 W
X_UTM	377392,741
Y_UTM	6335725,929
Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	octubre 2013
Fecha de Medición:	diciembre 2013
UBICACIÓN	
Ángulo N del muelle del puerto de Fray Bentos.	
Referencia Cartográfica	PCN10 E: 1:10.000
	
SEÑALIZACIÓN	
Chapa de Nivelación del S.G.M. sobre plataforma del muelle.	
OBSERVACIONES	
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948. Dada la ubicación de la Estación y/o interferencias radiales, la altitud elipsoidal NO es de Alta Precisión.	

ALTITUD			
Elipsoidal		Chapa	21,906 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	4,553 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	5,463 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE FRAY BENTOS

ID: FBS 03

COORDENADAS	
Latitud	33°06'42"3617 S
Longitud	58°18'44"1806 W
X_UTM	377563,416
Y_UTM	6335556,401
Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	octubre 2013
Fecha de Medición:	diciembre 2013
UBICACIÓN	
Estacionamiento del edificio principal de A.N.P. en el puerto de Fray Bentos.	
Referencia Cartográfica	PCN10 E: 1:10.000
	
SEÑALIZACIÓN	
Chapa de Nivelación del S.G.M. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.	
OBSERVACIONES	
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948. Dada la ubicación de la Estación y/o interferencias radiales, la altitud elipsoidal NO es de Alta Precisión.	

ALTITUD			
Elipsoidal		Chapa	21,724 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	4,395 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	5,305 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE FRAY BENTOS

ID: FBS 04

COORDENADAS	
Latitud	33°06'46"4711 S
Longitud	58°18'34"1142 W
X_UTM	377825,921
Y_UTM	6335433,112
Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	octubre 2013
Fecha de Medición:	diciembre 2013
UBICACIÓN	
Vértice E de edificio de Bromatología y Balanza de pesaje de camiones en el puerto de Fray Bentos.	
Referencia Cartográfica	PCN10 E: 1:10.000
SEÑALIZACIÓN	
Chapa de Nivelación del S.G.M. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.	
OBSERVACIONES	
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.	

ALTITUD			
Elipsoidal		Chapa	21,598 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	4,260 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	5,170 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión






RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE FRAY BENTOS

ID: FBS 05

COORDENADAS	
Latitud	33°06'46"7306 S
Longitud	58°18'53"7646 W
X_UTM	377316,697
Y_UTM	6335418,731
Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	octubre 2013
Fecha de Medición:	diciembre 2013
UBICACIÓN	
Cámara en Plaza Roosevelt, 20 m al NE del monumento al Presidente Roosevelt.	
Referencia Cartográfica	PCN10 E: 1:10.000
	
SEÑALIZACIÓN	
Chapa de Nivelación del S.G.M. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.	
OBSERVACIONES	
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.	

ALTITUD			
Elipsoidal	Chapa	32,810 m.	
	Rosca 5/8"		
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	15,471 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	16,381 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión






RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE FRAY BENTOS

ID: FBS 06

COORDENADAS	
Latitud	33°06'49"5162 S
Longitud	58°18'32"6338 W
X_UTM	377865,451
Y_UTM	6335339,810
Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	octubre 2013
Fecha de Medición:	diciembre 2013
UBICACIÓN	
Cámara en vértice de jardín al SW del edificio de Aduanas.	
Referencia Cartográfica	PCN10 E: 1:10.000
	
SEÑALIZACIÓN	
Chapa de Nivelación del S.G.M. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.	
OBSERVACIONES	
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.	

ALTITUD			
Elipsoidal		Chapa	22,453 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	5,116 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	6,026 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión






RED GEODÉSICA NACIONAL MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE PAYSANDÚ

ID:

PSD 01

COORDENADAS	
Latitud	32°19'01"2883 S
Longitud	58°06'14"0990 W
X_UTM	396086,793
Y_UTM	6423888,423
Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	octubre 2013
Fecha de Medición:	diciembre 2013
UBICACIÓN	
Centrado en extremo S del muelle del puerto de Paysandú.	
Referencia Cartográfica	PCN10 E: 1:10.000
	
SEÑALIZACIÓN	
Chapa de Nivelación del S.G.M. sobre plataforma del muelle.	
OBSERVACIONES	
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.	

ALTITUD			
Elipsoidal	Chapa	24,083 m.	
	Rosca 5/8"		
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	6,590 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación	Nivelación Alta Precisión	
	Cero Wharton	Chapa	7,500 m.
Rosca 5/8"			
Determinación		Nivelación Alta Precisión	

FOTOGRAFÍAS







RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE PAYSANDÚ

ID:

PSD 02

COORDENADAS	
Latitud	32°18'56"3445 S
Longitud	58°06'14"3970 W
X_UTM	396077,432
Y_UTM	6424040,586
Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	octubre 2013
Fecha de Medición:	diciembre 2013
UBICACIÓN	
1 m al E del borde del muelle y 10 m al W de callejón entre dos depósitos del puerto de Paysandú.	
Referencia Cartográfica	PCN10 E: 1:10.000
	
SEÑALIZACIÓN	
Chapa de Nivelación del S.G.M. sobre plataforma del muelle.	
OBSERVACIONES	
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.	

ALTITUD			
Elipsoidal		Chapa	24,213 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	6,724 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	7,634 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión






RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE PAYSANDÚ

ID:

PSD 03

COORDENADAS	
Latitud	32°18'50"6411 S
Longitud	58°06'13"2200 W
X_UTM	396106,376
Y_UTM	6424216,519
Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	octubre 2013
Fecha de Medición:	diciembre 2013
UBICACIÓN	
Frente del edificio de A.N.P al E de acceso al mismo (sobre jardín).	
Referencia Cartográfica	PCN10 E: 1:10.000
	
SEÑALIZACIÓN	
Chapa de Nivelación del S.G.M. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.	
OBSERVACIONES	
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.	

ALTITUD			
Elipsoidal	Chapa	24,321 m.	
	Rosca 5/8"		
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	6,833 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación	Nivelación Alta Precisión	
	Cero Wharton	Chapa	7,743 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación	Nivelación Alta Precisión	






RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE PAYSANDÚ

ID: PSD 04

COORDENADAS	
Latitud	32°18'44"2947 S
Longitud	58°06'07"5034 W
X_UTM	396253,864
Y_UTM	6424413,504
Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	octubre 2013
Fecha de Medición:	diciembre 2013
UBICACIÓN	
Centrado en cabecera N del muelle del puerto de Paysandú.	
Referencia Cartográfica	PCN10 E: 1:10.000
	
SEÑALIZACIÓN	
Chapa de Nivelación del S.G.M. sobre plataforma del muelle.	
OBSERVACIONES	
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.	

ALTITUD			
Elipsoidal		Chapa	24,202 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	6,725 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	7,635 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN


PUERTO DE PAYSANDÚ

ID:

PSD 05

COORDENADAS	
Latitud	32°18'33"6701 S
Longitud	58°05'37"1768 W
X_UTM	397043,587
Y_UTM	6424748,809
Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	octubre 2013
Fecha de Medición:	diciembre 2013
UBICACIÓN	
Cámara al SW de intersección de Rambla con calle D. A. Larrañaga.	
Referencia Cartográfica	PCN10 E: 1:10.000
	
SEÑALIZACIÓN	
Chapa de Nivelación del S.G.M. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.	
OBSERVACIONES	
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.	

ALTITUD			
Elipsoidal	Chapa	26,683 m.	
	Rosca 5/8"		
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	9,189 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	10,099 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión






RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE PAYSANDÚ

ID:

PSD 06

COORDENADAS	
Latitud	32°18'41"9910 S
Longitud	58°05'54"5796 W
X_UTM	396591,104
Y_UTM	6424487,922
Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	octubre 2013
Fecha de Medición:	diciembre 2013
UBICACIÓN	
Cámara en cantero central de rambla, frente a monumento a la Virgen.	
Referencia Cartográfica	PCN10 E: 1:10.000
	
SEÑALIZACIÓN	
Chapa de Nivelación del S.G.M. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.	
OBSERVACIONES	
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.	

ALTITUD			
Elipsoidal		Chapa	24,002 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	6,512 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	7,420 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE PAYSANDÚ

ID:

PSD 07

COORDENADAS	
Latitud	32°18'46"3127 S
Longitud	58°06'01"8722 W
X_UTM	396401,755
Y_UTM	6424352,876
Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	octubre 2013
Fecha de Medición:	diciembre 2013
UBICACIÓN	
Cámara al SW de cantero central, frente a Club Remeros de Paysandú.	
Referencia Cartográfica	PCN10 E: 1:10.000
	
SEÑALIZACIÓN	
Chapa de Nivelación del S.G.M. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.	
OBSERVACIONES	
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.	

ALTITUD			
Elipsoidal	Chapa	24,077 m.	
	Rosca 5/8"		
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	6,595 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación	Nivelación Alta Precisión	
	Cero Wharton	Chapa	7,505 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación	Nivelación Alta Precisión	






RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE SALTO

ID:

STO 01

COORDENADAS	
Latitud	31°23'11"3630 S
Longitud	57°58'37"1611 W
X_UTM	407106,907
Y_UTM	6527151,510
Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	octubre 2013
Fecha de Medición:	diciembre 2013
UBICACIÓN	
Centrado en el extremo S del muelle del puerto de Salto.	
Referencia Cartográfica	PCN10 E: 1:10.000
	
SEÑALIZACIÓN	
Chapa de Nivelación del S.G.M. ubicada sobre plataforma del muelle.	
OBSERVACIONES	
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.	

ALTITUD			
Elipsoidal		Chapa	28,439 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	11,729 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	12,639 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación		Nivelación Alta Precisión	





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE SALTO

ID: STO 02

COORDENADAS	
Latitud	31°23'08"7076 S
Longitud	57°58'36"3362 W
X_UTM	407127,972
Y_UTM	6527233,447
Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	octubre 2013
Fecha de Medición:	diciembre 2013
UBICACIÓN	
Al N de escalera de acceso a embarcaciones junto a codo de escollera.	
Referencia Cartográfica	PCN10 E: 1:10.000
SEÑALIZACIÓN	
Chapa de Nivelación del S.G.M. sobre plataforma del muelle.	
OBSERVACIONES	
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.	

ALTITUD			
Elipsoidal		Chapa	28,370 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	11,665 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	12,575 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión






RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE SALTO

ID:

STO 03

COORDENADAS	
Latitud	31°23'06"9148 S
Longitud	57°58'31"3138 W
X_UTM	407260,127
Y_UTM	6527289,828
Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	octubre 2013
Fecha de Medición:	diciembre 2013
UBICACIÓN	
Junto al segundo pilar de hormigón, al S del acceso al Puerto de Salto.	
Referencia Cartográfica	PCN10 E: 1:10.000
	
SEÑALIZACIÓN	
Chapa de Nivelación del S.G.M. sobre plataforma del muelle.	
OBSERVACIONES	
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.	

ALTITUD			
Elipsooidal	Chapa	28,324 m.	
	Rosca 5/8"		
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	11,629 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación	Nivelación Alta Precisión	
	Cero Wharton	Chapa	12,539 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación	Nivelación Alta Precisión	






RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE SALTO

ID:

STO 04

COORDENADAS	
Latitud	31°23'03"3619 S
Longitud	57°58'29"1924 W
X_UTM	407315,206
Y_UTM	6527399,717
Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	octubre 2013
Fecha de Medición:	diciembre 2013
UBICACIÓN	
Al SW de muelle viejo, a 15m al NE de reja perimetral del puerto.	
Referencia Cartográfica	PCN10 E: 1:10.000
	
SEÑALIZACIÓN	
Chapa de Nivelación del S.G.M. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.	
OBSERVACIONES	
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.	

ALTITUD			
Elipsoidal		Chapa	28,024 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	11,314 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	12,224 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión






RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE SALTO

ID:

STO 05

COORDENADAS	
Latitud	31°23'04"2461 S
Longitud	57°58'27"3273 W
X_UTM	407364,708
Y_UTM	6527372,937
Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	octubre 2013
Fecha de Medición:	diciembre 2013
UBICACIÓN	
Cámara al E de intersección de Rambla Costanera César Mayo Gutiérrez y 19 de Abril.	
Referencia Cartográfica	PCN10 E: 1:10.000
	
SEÑALIZACIÓN	
Chapa de Nivelación del S.G.M. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.	
OBSERVACIONES	
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.	

ALTITUD			
Elipsoidal	Chapa	29,702 m.	
	Rosca 5/8"		
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	12,991 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación	Nivelación Alta Precisión	
	Cero Wharton	Chapa	13,901 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación	Nivelación Alta Precisión	





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE SALTO

ID:

STO 06

COORDENADAS	
Latitud	31°23'10"0362 S
Longitud	57°58'30"0554 W
X_UTM	407294,233
Y_UTM	6527194,032
Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	octubre 2013
Fecha de Medición:	diciembre 2013
UBICACIÓN	
Cámara próxima a barandal, al S de Plaza Italia. Frente a túnel y al SW de edificio A.N.P.	
Referencia Cartográfica	PCN10 E: 1:10.000
	
SEÑALIZACIÓN	
Chapa de Nivelación del S.G.M. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.	
OBSERVACIONES	
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.	

ALTITUD			
Elipsoidal		Chapa	28,735 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	12,041 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	12,951 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión






RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE LA PALOMA

ID: LPA 01

COORDENADAS	
Latitud	34°39'15"3893 S
Longitud	54°08'36"1703 W
X_UTM	761801,520
Y_UTM	6161582,587
Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	octubre 2013
Fecha de Medición:	noviembre 2013
UBICACIÓN	
Chapa al S del comienzo del muelle, al NE del edificio de Dirección Nacional de Hidrografía.	
Referencia Cartográfica	PCN10 E: 1:10.000
	
SEÑALIZACIÓN	
Chapa de Nivelación del S.G.M. sobre plataforma del muelle.	
OBSERVACIONES	
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.	

ALTITUD			
Elipsoidal	Chapa	13,823 m.	
	Rosca 5/8"		
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	2,298 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	3,208 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE LA PALOMA

ID: LPA 02

COORDENADAS	
Latitud	34°39'11"3123 S
Longitud	54°08'40"9821 W
X_UTM	761682,545
Y_UTM	6161711,702
Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	octubre 2013
Fecha de Medición:	noviembre 2013
UBICACIÓN	
Chapa sobre muelle, frente a galpones viejos.	
Referencia Cartográfica	PCN10 E: 1:10.000
SEÑALIZACIÓN	
Chapa de Nivelación del S.G.M. sobre plataforma del muelle.	
OBSERVACIONES	
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948. Dada la ubicación de la Estación y/o interferencias radiales, la altitud elipsoidal NO es de Alta Precisión.	

ALTITUD			
Elipsooidal	Chapa	13,865 m.	
	Rosca 5/8"		
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	2,324 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación	Nivelación Alta Precisión	
	Cero Wharton	Chapa	3,234 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación	Nivelación Alta Precisión	






RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE LA PALOMA

ID: LPA 03

COORDENADAS	
Latitud	34°39'09"7003 S
Longitud	54°08'43"7368 W
X_UTM	761613,796
Y_UTM	6161763,367
Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	octubre 2013
Fecha de Medición:	noviembre 2013
UBICACIÓN	
Chapa sobre plataforma de base triangular a 20 m del borde del muelle, frente a galpón viejo.	
Referencia Cartográfica	PCN10 E: 1:10.000
	
SEÑALIZACIÓN	
Chapa de Nivelación del S.G.M. sobre plataforma del muelle.	
OBSERVACIONES	
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948. Dada la ubicación de la Estación y/o interferencias radiales, la altitud elipsoidal NO es de Alta Precisión.	

ALTITUD			
Elipsoidal		Chapa	14,216 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	2,679 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	3,589 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE LA PALOMA

ID: LPA 04

COORDENADAS	
Latitud	34°39'07"0166 S
Longitud	54°08'49"0580 W
X_UTM	761480,637
Y_UTM	6161849,888
Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	octubre 2013
Fecha de Medición:	noviembre 2013
UBICACIÓN	
Chapa sobre muelle, a 2 m aprox. al S de cañería.	
Referencia Cartográfica	PCN10 E: 1:10.000
	
SEÑALIZACIÓN	
Chapa de Nivelación del S.G.M. sobre plataforma del muelle.	
OBSERVACIONES	
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948. Dada la ubicación de la Estación y/o interferencias radiales, la altitud elipsoidal NO es de Alta Precisión.	

ALTITUD			
Elipsoidal	Chapa	13,920 m.	
	Rosca 5/8"		
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	2,380 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	3,290 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión






RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE LA PALOMA

ID: LPA 05

COORDENADAS	
Latitud	34°39'04"3127 S
Longitud	54°08'57"4086 W
X_UTM	761270,332
Y_UTM	6161939,239
Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	octubre 2013
Fecha de Medición:	noviembre 2013
UBICACIÓN	
Chapa en comienzo de muelle nuevo N° 3.	
Referencia Cartográfica	PCN10 E: 1:10.000
	
SEÑALIZACIÓN	
Chapa de Nivelación del S.G.M. sobre plataforma del muelle.	
OBSERVACIONES	
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.	

ALTITUD			
Elipsoidal		Chapa	14,723 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	3,169 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	4,079 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE LA PALOMA

ID: LPA 06

COORDENADAS	
Latitud	34°39'10"7326 S
Longitud	54°08'57"4687 W
X_UTM	761263,202
Y_UTM	6161741,441
Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	octubre 2013
Fecha de Medición:	noviembre 2013
UBICACIÓN	
Cámara en plazoleta de juegos de madera, en entrada a Base Naval.	
Referencia Cartográfica	PCN10 E: 1:10.000
	
SEÑALIZACIÓN	
Chapa de Nivelación del S.G.M. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.	
OBSERVACIONES	
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.	

ALTITUD			
Elipsoidal	Chapa	16,613 m.	
	Rosca 5/8"		
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	5,066 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	6,976 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión





RED GEODÉSICA NACIONAL

MONOGRAFÍA DE ESTACIÓN

PUERTO DE LA PALOMA

ID: LPA 07

COORDENADAS	
Latitud	34°39'16"2495 S
Longitud	54°08'40"6822 W
X_UTM	761685,870
Y_UTM	6161559,345
Sistema de Referencia: SIRGAS-ROU98	
Determinación: GPS L1-L2	
Fecha de Construcción:	octubre 2013
Fecha de Medición:	noviembre 2013
UBICACIÓN	
Cámara sobre cantero al S de edificio de Hidrografía.	
Referencia Cartográfica	PCN10 E: 1:10.000
	
SEÑALIZACIÓN	
Chapa de Nivelación del S.G.M. ubicada en cámara subterránea de 20 cm por 20 cm.	
OBSERVACIONES	
N.M.M.: Nivel Medio del Mar. Cero Oficial Ley del 20/03/1948.	

ALTITUD			
Elipsoidal		Chapa	15,020 m.
		Rosca 5/8"	
Determinación: GPS L1-L2			
N. M. M.	Cero Oficial	Chapa	3,495 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión
	Cero Wharton	Chapa	4,405 m.
		Rosca 5/8"	
	Determinación		Nivelación Alta Precisión

