

Siemennesteessä verta (hematospermia)

Lääkärikirja Duodecim

14.6.2022

Sisätautien erikoislääkäri Pertti Mustajoki



- Siemennesteen verisyyden syitä
- Milloin hoitoon
- Kirjallisuutta

Veren satunnainen esiintyminen siemennesteessä on yleensä viatonta. Toistuva siemennesteen verisyys on syytä tutkia etenkin yli 50-vuotiailla.

Siemennesteen verisyyden syitä

Verinen siemenneste voi johtua monista syistä:

- Seksuaalisessa kanssakäymisessä tai itsetyydytyksessä syntyneessä vähäisestä virtsaputken vammasta saattaa vuotaa hieman verta siemennesteeseen. Verenohennushoidossa vuotoriski kasvaa.
- Siemennesteen veri on tavallinen virtsaelinten toimenpiteiden jälkeen. Esimerkiksi eturauhasen näytteenoton jälkeen suurimmalla osalla on verta ohimenevästi.
- Joskus harvoin syynä on [eturauhasen ja siemenrakkuloiden tulehdus](#), mutta tällöin esiintyy muitakin oireita, kuten kipuja alapäässä tai virtsaamisvaivoja.
- Joissakin sukupuolitaudeissa (klamydia, herpes, tippuri) on joskus verta siemennesteessä.
- Hyvin harvoin syynä voi olla eturauhasen (ks. [Eturauhassyöpä](#)) tai virtsateiden kasvain (ks. [Virtsarakon syöpä](#)).

Milloin hoitoon

Satunnaisesti sukupuoliyhteyden tai itsetyydytyksen jälkeen esiintyvän verisen siemennesteen vuoksi ei tarvitse hakeutua hoitoon, jos vointi on muuten normaali. Urologisen (virtsaelinkirurgisen) toimenpiteen jälkeen ilmenevä ja ohimenevä siemennesteen verisyys ei myöskään ole vakava asia, eikä sen vuoksi tarvitse mennä lääkäriin.

Jos siemennesteessä esiintyy verta usein, lääkärin tutkimukset ovat aiheellisia varsinkin yli 50-vuotiailla, josta iästä eteenpäin eturauhaskasvaimen mahdollisuus lisääntyy. Samoin jos siemennesteen verisyyteen liittyy muita vaivoja virtsa- tai sukuelimissä.

Artikkelin tunnus: dlk00078 (008.017)

© 2022 Kustannus Oy Duodecim