CASE STUDY - 4
MULTIMEDIA

Code:

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Multimedia Showcase</title>

  <style>
    body {
      margin: 0;
      background-color: #f4f6f9;
      color: #333;
    }

    h1 {
      background-color: #1e293b;
      color: white;
      padding: 20px;
      text-align: center;
    }

    .content-block {
      padding: 40px 10%;
    }

    h2 {
      margin-bottom: 20px;
      padding-left: 10px;
```

```css
    }

    video {
        width: 100%;
        max-height: 400px;
        border-radius: 8px;
        margin-bottom: 20px;
    }

    audio {
        width: 100%;
        margin-top: 15px;
    }

    .image-gallery {
        display: flex;
        gap: 30px;
        flex-wrap: wrap;
        margin-top: 20px;
    }

    .image-gallery img {
        width: 250px;
        height: 180px;
        object-fit: cover;
        border-radius: 8px;
        box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.1);
        transition: transform 0.3s ease;
    }
```

```
        .image-gallery img:hover {

            transform: scale(1.05);

        }




    </style>

</head>


<body>


    <h1>Multimedia Content Showcase</h1>


<div class="content-block">

    <h2>Video Presentation</h2>

    <video src="C:\Users\Anu A\Desktop\FFT_Anu\141972-778928994_medium.mp4"
autoplay muted loop></video>

    <video src="C:\Users\Anu A\Desktop\FFT_Anu\141972-778928994_medium.mp4"
controls></video>

</div>


<div class="content-block">

    <h2>Audio Track</h2>

    <audio src="C:\Users\Anu A\Desktop\FFT_Anu\sonican-uplifting-feelgood-30-seconds-
corporate-430728.mp3" controls></audio>

</div>


<div class="content-block">

    <h2>Image Gallery</h2>

    <div class="image-gallery">

        <img src="insta1.avif" alt="Gallery Image 1">

        <img src="insta1.avif" alt="Gallery Image 2">
```

```
    <img src="insta1.avif" alt="Gallery Image 3">
  </div>
</div>


</body>
</html>
```

OUTPUT