

Example 1

```
function print(text)
{
    console.log(text);
}

print("A");
print("B");
print("C");
print("D");

setTimeout(() =>
{
    print("E");
}, 1000);

print("F");
```

Example 2

```
function print(text)
{
    console.log(text);
}

setTimeout(() =>
{
    print("A");
}, 0);

for(let i = 0; i < 50; i++)
{
    print(i);
}
```

Example 3

```
function print(text)
{
    console.log(text);
}
```

```
setTimeout(() =>
{
    print("A");
});
```

```
setTimeout(() =>
{
    print("B");
}, 0);
```

```
setTimeout(() =>
{
    print("C");
});
```

```
for(let i = 0; i < 50; i++)
{
    print(i);
}
```

Example 4

```
function print(text)
{
    console.log(text);
}
```

```
print("A");
print("B");
print("C");
```

```
setInterval(()=>
{
    print("D");
}, 1000)
```

```
print("E");
```

Example 5

```
console.log("A");
console.log("B");

setTimeout(()=>
{
    console.log("C");
})

setTimeout(()=>
{
    console.log("D");
}, 1000)

console.log("E");

Promise.resolve("F").then((data)=>
{
    console.log(data);
})

console.log("G");

Promise.resolve("H").then((data)=>
{
    console.log(data);
})
```