Ejercicio02
## Crear Proyecto "holaMundo" básico de Servlets CON SPRING (a desplegar en Tomcat)

Estructura de carpetas

Vista de código del controlador

```java
1  package com.app.julian.definitivo.controllers;
2
3  import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
7
8  @Controller
9  public class IndexController {
10     @Value("${application.controller.holamundo}")
11     private String holamundo;
12     @GetMapping("/index")
13     public String index(Model model) {
14         model.addAttribute("holamundo", this.holamundo);
15         return "index";
16     }
17 }
18
```

Vista

```jsp
1  <%@ taglib prefix="spring" uri="http://www.springframework.org/tags"%>
2
3  <!DOCTYPE html>
4  <html>
5  <head>
6  <meta charset="ISO-8859-1">
7  <title>Insert title here</title>
8
9  </head>
10 <body>
11
12     <c:out value="${titulo}"></c:out>
13     </h1>
14     <h2>${holamundo}</h2>
15
16 </body>
17 </html>
```

Application context

```
1
2  spring.mvc.view.prefix=/WEB-INF/views/
3  spring.mvc.view.suffix=.jsp
4  server.port=9099
5  application.controller.holamundo: hola MUNdooooo
```

Dependencias necesarias:

```xml
<!-- JSTL para JSP -->
<dependency>
    <groupId>javax.servlet</groupId>
    <artifactId>jstl</artifactId>
    <version>1.2</version>
</dependency>

<!-- Para compilar JSP -->
<dependency>
    <groupId>org.apache.tomcat.embed</groupId>
    <artifactId>tomcat-embed-jasper</artifactId>
    <scope>provided</scope>
</dependency>
```

Anotaciones:

Poner un index en la barra del buscador para que salga el mensaje