การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

หลักเกณฑ์

ยานพาหนะ พ.ศ. 2569

.....

โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุง แก้ไข ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยยานพาหนะและเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้วางหลักเกณฑ์ไว้ดังต่อไปนี้.-

ข้อ 1. หลักเกณฑ์นี้ เรียกว่า “หลักเกณฑ์ยานพาหนะ พ.ศ. 2569”

ข้อ 2. หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยยานพาหนะและเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 และบรรดาระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ คำสั่ง หรือบันทึกอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดแห่งหลักเกณฑ์นี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์นี้แทน

ข้อ 4. ในหลักเกณฑ์นี้

“กฟภ.” หมายความถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

“พนักงาน” หมายความถึง พนักงานตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือลูกจ้างตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยวิธีการจ้างและการทำงานของลูกจ้าง พ.ศ. 2567 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

“คู่สัญญา” หมายความถึง ผู้ที่ตกลงและลงนามในสัญญาและมีสิทธิ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในสัญญานั้น

“เชื้อเพลิง” หมายความถึง น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขับเคลื่อนยานพาหนะ

“พลังงานไฟฟ้า” หมายความถึง พลังงานไฟฟ้าที่ใช้สำหรับการขับเคลื่อนยานพาหนะไฟฟ้า

“สารหล่อลื่น” หมายความถึง น้ำมันหล่อลื่น

“ยานพาหนะ” หมายความถึง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ เครื่องจักรกลอื่น ๆ ที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกหรือกรมเจ้าท่าที่ใช้ในกิจการของ กฟภ. แต่ไม่รวมถึงยานพาหนะของพนักงานที่นำมาใช้ในกิจการของ กฟภ.

“พนักงานขับยานพาหนะ” หมายความถึง ผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่บังคับขับเคลื่อนยานพาหนะ ที่มีใบอนุญาตขับขี่ ที่ถูกต้องตามประเภทยานพาหนะ ได้แก่ พนักงานขับยานพาหนะที่เป็นพนักงาน กฟภ. ลูกจ้าง กฟภ. ที่มีสิทธิขับยานพาหนะ และต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา หรือ พนักงานขับยานพาหนะของคู่สัญญา ตามสัญญาจ้างบริการขับรถยนต์ เรือ

“พนักงานผู้ควบคุมงาน” หมายความถึง พนักงานซึ่งได้รับคำสั่งให้มีหน้าที่ควบคุมงานและเดินทางไปกับยานพาหนะในกรณีที่นำยานพาหนะนั้น ๆ ไปใช้ในงานก่อสร้าง หรืองานอื่น ๆ ที่มีพนักงานเป็นผู้ควบคุมงาน

“ผู้ควบคุมการใช้ยานพาหนะ” หมายความถึง พนักงานและหรือพนักงานขับยานพาหนะที่เดินทางไปกับยานพาหนะนั้น ๆ หรือเดินทางร่วมในภารกิจเดียวกันมากกว่า 1 คัน และมีคำสั่งมอบหมายให้เป็นผู้ควบคุมการใช้ยานพาหนะ รวมทั้งกรณีพนักงานที่มิใช่ผู้มีหน้าที่ขับหรือบังคับยานพาหนะนั้น ๆ แต่มีอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามที่กำหนดไว้ให้ขับหรือบังคับยานพาหนะนั้น ๆ เพิ่มจากหน้าที่ประจำ

ข้อ 5. ให้ กองวางแผนและจัดการยานพาหนะ เป็นผู้รักษาการตามหลักเกณฑ์นี้

หมวดที่ 1
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ข้อ 6. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมการใช้ยานพาหนะ พนักงานขับยานพาหนะ

6.1 การเก็บรักษายานพาหนะ

6.1.1 ยานพาหนะที่ใช้งานประจำสำนักงาน

6.1.1.1 ยานพาหนะ ให้อยู่ในความควบคุมและความรับผิดชอบของหน่วยงานที่ กฟภ. จัดสรรให้ไว้เพื่อใช้งาน โดยให้เก็บรักษาไว้ในสถานที่เก็บที่ กฟภ. จัดไว้ หรือภายในบริเวณสำนักงานใหญ่

6.1.1.2 กรณีไม่มีสถานที่เก็บ หรือบริเวณพื้นที่ของหน่วยงานนั้นไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ ให้หัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรยานพาหนะเป็นผู้พิจารณาและอนุญาตให้นำไปเก็บสถานที่อื่น ซึ่งเป็นสถานที่เก็บยานพาหนะเป็นการชั่วคราว

6.1.1.3 กรณีที่มีงานจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติทันที ถ้าไม่ดำเนินการโดยพลันอาจเป็นเหตุให้ กฟภ. ได้รับความเสียหาย รวมถึงงานที่จะต้องเตรียมการเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ให้หัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรยานพาหนะพิจารณาและอนุญาตให้นำไปจัดเก็บไว้ในสถานที่อื่นเป็นการชั่วคราว โดยให้กำหนดตามระยะเวลาในแต่ละงาน ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความมั่นคงและความปลอดภัยของสถานที่เก็บยานพาหนะนั้นด้วย

6.1.2 ยานพาหนะที่นำไปปฏิบัติงานต่างท้องที่

ให้จอดเก็บยานพาหนะที่สำนักงาน กฟภ. ที่นำยานพาหนะไปปฏิบัติงาน หรือนำไปจอดเก็บในสถานที่ที่ผู้ควบคุมการใช้ยานพาหนะเห็นว่าปลอดภัย โดยต้องใช้ความระมัดระวังเช่นวิญญูชน

6.2 การควบคุมการใช้ยานพาหนะ ให้ปฏิบัติดังนี้.-

6.2.1 ให้พนักงานผู้ควบคุมงาน หรือผู้ควบคุมการใช้ยานพาหนะ ใช้ยานพาหนะเฉพาะในกิจการของ กฟภ. และใช้ยานพาหนะ ตามภาคผนวก ค

6.2.2 ให้พนักงานผู้ควบคุมงาน หรือผู้ควบคุมการใช้ยานพาหนะ ควบคุมการขับยานพาหนะของพนักงานขับยานพาหนะให้เป็นไปตามกฎหมาย และหรือตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ คำสั่ง หรือบันทึกอื่นใดที่ กฟภ. กำหนด

6.2.3 ในกรณีพนักงานขับยานพาหนะมีเหตุขัดข้องไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้พนักงานผู้ควบคุมงาน หรือผู้ควบคุมการใช้ยานพาหนะ รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการจัดหาพนักงานขับยานพาหนะใหม่ทดแทนพนักงานขับยานพาหนะต่อไป

เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินหากล่าช้าจะเกิดความเสียหายต่อ กฟภ. ให้พนักงานผู้ควบคุมงานหรือผู้ควบคุมการใช้ยานพาหนะรับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร จัดหาพนักงานหรือพนักงานขับยานพาหนะของคู่สัญญา เพื่อปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉินดังกล่าว และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปโดยเร็ว

6.2.4 ให้พนักงานผู้ควบคุมงาน หรือผู้ควบคุมการใช้ยานพาหนะกำกับดูแลให้พนักงานขับยานพาหนะจัดทำรายงานการใช้ยานพาหนะให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ คำสั่ง หรือบันทึกอื่นใดที่ กฟภ. กำหนด

6.3 การบำรุงรักษายานพาหนะตามวาระ ให้พนักงานผู้ควบคุมงาน หรือผู้ควบคุมการใช้ยานพาหนะ ตรวจสอบการบำรุงรักษายานพาหนะ ให้เป็นไปตามคู่มือการใช้และบำรุงรักษายานพาหนะนั้น ๆ และอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีด้วยความปลอดภัย

ข้อ 7. การใช้ยานพาหนะ การบำรุงรักษา และการเก็บรักษากุญแจยานพาหนะ ให้ปฏิบัติดังนี้.-

7.1 การใช้ยานพาหนะ

7.1.1 รถประจำตำแหน่ง รถประจำตัว ให้ใช้ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ หรือที่ได้รับมอบหมายหรืองานที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับงานในตำแหน่งหน้าที่หรือฐานะที่ดำรงตำแหน่งนั้น รวมตลอดถึงการใช้เพื่อเดินทางไป-กลับระหว่างที่พักและสำนักงาน และเพื่อการอื่นที่จำเป็นและเหมาะสมแก่การดำรงตำแหน่งหน้าที่และสังคม

7.1.2 รถส่วนกลาง ให้ใช้ในกิจการอันเป็นส่วนรวมของ กฟภ. หรือที่เกี่ยวเนื่องในกิจการของ กฟภ. หรือเพื่อประโยชน์ของ กฟภ.

7.1.3 รถรับรอง ให้ใช้เพื่อกิจการ หรือเกี่ยวเนื่องในกิจการของ กฟภ. หรือให้ใช้เพื่อประโยชน์ของบุคคล คณะบุคคล ผู้แทนหรือตัวแทนนิติบุคคลตามความเหมาะสม

7.1.4 การขออนุญาตใช้รถ ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ คำสั่งหรือบันทึกอื่นใดที่ กฟภ. กำหนด

7.1.5 จัดให้มีการบันทึกการใช้รถประจำตัว รถส่วนกลาง รถรับรอง ประจำรถแต่ละคัน โดยให้บันทึกตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ คำสั่ง หรือบันทึกอื่นใดที่ กฟภ. กำหนด และให้ ผู้ควบคุมการใช้ยานพาหนะควบคุมลงรายงานการใช้ตามความเป็นจริง

7.1.6 ผู้ใช้รถประจำตำแหน่ง รถประจำตัว ต้องคืนรถให้แก่ กฟภ. นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง

7.1.7 ให้พนักงานขับยานพาหนะ ใช้รถส่วนกลางเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานผู้ควบคุมงาน หรือผู้ควบคุมการใช้ยานพาหนะเท่านั้น หากนำยานพาหนะของ กฟภ. ไปใช้โดยไม่ได้รับมอบหมายเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หากฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี และหากเกิดความเสียหายใดๆ ผู้ฝ่าฝืนจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

ห้ามบุคคลภายนอกโดยสารยานพาหนะของ กฟภ. เว้นแต่บุคคลที่ กฟภ. มีคำสั่งให้บริการรับส่ง โดยให้หัวหน้าหน่วยงานทุกแห่งกำชับและกวดขันพนักงานขับยานพาหนะ หรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ หากฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี และ กฟภ. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากอุบัติเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกที่โดยสารยานพาหนะของ กฟภ.

7.1.8 ให้คู่สัญญากับ กฟภ. สามารถเดินทางโดยสารร่วมกับพนักงานของหน่วยงานนั้นไปกับยานพาหนะของ กฟภ. เพื่อปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น โดยให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นเป็นผู้อนุมัติการใช้รถส่วนกลางของ กฟภ. ร่วมกับพนักงานขับยานพาหนะของคู่สัญญาตามสัญญาจ้างบริการ

ขับรถยนต์เป็นครั้ง ๆ และให้หน่วยงานนั้นทำการบันทึกประวัติการเดินทาง วันที่ เวลา สถานที่ไป เวลาเดินทางกลับทุกครั้ง และให้รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาลำดับถัดไปทราบเป็นรายไตรมาส

7.1.9 ให้พนักงานขับยานพาหนะหรือพนักงานที่จำเป็นต้องขับยานพาหนะมีใบอนุญาตขับยานพาหนะที่ถูกประเภทตามกฎหมาย เป็นผู้รับผิดชอบในการขับ และต้องขับยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งต้องปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ คำสั่ง หรือบันทึกอื่นใดที่ กฟภ. กำหนด

หากปรากฏว่า มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ คำสั่ง หรือบันทึกอื่นใดของ กฟภ. ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บุคคล ซึ่งมิใช่พนักงาน กฟภ. หรือลูกจ้างของนิติบุคคลที่ กฟภ. จ้างเหมาให้ทำหน้าที่ขับยานพาหนะแทน ทำให้เกิดอุบัติเหตุ และมีผลให้เกิดความเสียหายต่อ กฟภ. หรือบุคคลภายนอก ผู้ฝ่าฝืนจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย และต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามควรแก่กรณี

7.1.10 ให้พนักงานขับยานพาหนะจัดทำรายงานการใช้ยานพาหนะให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ คำสั่ง หรือบันทึกอื่นใดที่ กฟภ. กำหนด

7.2 การบำรุงรักษายานพาหนะประจำวัน ให้พนักงานขับยานพาหนะดูแลรักษายานพาหนะให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ใช้ยานพาหนะและอุปกรณ์ประจำยานพาหนะด้วยวิธีการอันถูกต้อง โดยให้ตรวจสอบความเรียบร้อยของยานพาหนะและอุปกรณ์ประจำยานพาหนะให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีด้วยความปลอดภัยก่อนและหลังใช้งานทุกวัน หากพบความชำรุดสูญหายหรือผิดปกติให้รายงานผู้บังคับบัญชา หรือพนักงานผู้ควบคุมงาน หรือผู้ควบคุมการใช้ยานพาหนะทราบโดยพลัน เพื่อพิจารณาแก้ไขจัดซ่อมต่อไป

7.3 การเก็บรักษากุญแจยานพาหนะ ให้ปฏิบัติดังนี้.-

7.3.1 ในระหว่างเวลาปฏิบัติงานเมื่อจอดยานพาหนะไว้ ห้ามทิ้งกุญแจไว้กับยานพาหนะ หรือมอบให้ผู้อื่นที่มิได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเก็บรักษา โดยให้เก็บไว้กับตนเอง

7.3.2 ยานพาหนะที่จอดเก็บไว้ที่สำนักงานการไฟฟ้าให้ดำเนินการดังนี้.-

7.3.2.1 กรณีเป็นยานพาหนะของหน่วยงานนั้น ให้นำกุญแจยานพาหนะ เก็บไว้ในตู้แขวนสำหรับเก็บกุญแจที่หน่วยงานนั้นจัดเตรียมไว้

7.3.2.2 กรณีมิใช่ยานพาหนะของหน่วยงานนั้น ให้เก็บไว้กับตนเอง และให้แจ้งพนักงานที่อยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือพนักงานรักษาความปลอดภัยทราบแล้วแต่กรณี

7.3.3 ยานพาหนะที่จอดเก็บไว้นอกสำนักงาน ให้พนักงานขับยานพาหนะเก็บรักษากุญแจยานพาหนะไว้เอง เว้นแต่กรณีที่พนักงานขับยานพาหนะมีความจำเป็นต้องกระทำธุระเป็นเวลานานก็ให้มอบกุญแจยานพาหนะไว้กับพนักงานผู้ควบคุมงานหรือผู้ควบคุมการใช้ยานพาหนะ

7.3.4 ให้ทุกสำนักงานการไฟฟ้าจัดให้มีตู้แขวนหรือลิ้นชักสำหรับเก็บรักษากุญแจไว้ที่ห้องอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือป้อมรักษาความปลอดภัย เว้นแต่สำนักงานใหญ่ให้ดำเนินการตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์นี้

7.3.5 กรณีที่กุญแจประจำยานพาหนะสูญหาย ยานพาหนะถูกโจรกรรมหรือมีผู้อื่นนำยานพาหนะไปขับโดยพลการ ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานโดยทันที และแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจที่ใกล้เคียงแล้วแต่กรณี

หมวดที่ 2
การควบคุมยานพาหนะ การอนุญาต

ข้อ 8. รหัสยานพาหนะของ กฟภ.

8.1 ให้กองวางแผนและจัดการยานพาหนะ เป็นผู้กำหนดรหัสยานพาหนะให้กับหน่วยงานที่ยานพาหนะประจำอยู่ และรหัสประเภทยานพาหนะของ กฟภ. เพื่อให้ทราบว่ายานพาหนะคันใดอยู่ในความควบคุม และรับผิดชอบของหน่วยงานใด และทราบจำนวนยานพาหนะ แต่ละประเภทที่ใช้งานอยู่

8.2 การกำหนดและประทับตรารหัสยานพาหนะ ให้ดำเนินการดังนี้.-

8.2.1 การจัดซื้อ

8.2.1.1 การจัดซื้อที่สำนักงานใหญ่ ยานพาหนะที่จดทะเบียนแล้ว ให้กองวางแผนและจัดการยานพาหนะ ออกรหัสภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่อนุมัติให้ส่งมอบ และต้องประทับตราเครื่องหมายของหน่วยงาน รหัสยานพาหนะ ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวันออกรหัสแล้ว

8.2.1.2 การจัดซื้อที่ กฟข. เมื่อจดทะเบียนยานพาหนะแล้วให้หน่วยงาน ที่รับผิดชอบการจดทะเบียนแจ้งกองวางแผนและจัดการยานพาหนะ เพื่อออกรหัสยานพาหนะภายใน 7 วัน ทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับเอกสารการจดทะเบียนจากทางราชการ และให้ กฟข.เขตนั้น ๆ ประทับตราเครื่องหมายของหน่วยงาน รหัสยานพาหนะ ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ

8.2.2 การจัดเช่า

8.2.2.1 การจัดเช่าที่สำนักงานใหญ่ เมื่อจดทะเบียนยานพาหนะแล้ว ให้กองวางแผนและจัดการยานพาหนะ ออกรหัสยานพาหนะ นับถัดจากวันที่ได้รับเอกสารการจดทะเบียนจากทางราชการ และต้องให้คู่สัญญาประทับตราเครื่องหมายของหน่วยงาน รหัสยานพาหนะ ให้แล้วเสร็จก่อนการส่งมอบ

8.2.2.2 การจัดเช่าที่ กฟข. เมื่อจดทะเบียนยานพาหนะแล้ว ให้กองวางแผนและจัดการยานพาหนะ ออกรหัสยานพาหนะ นับถัดจากวันที่ได้รับเอกสารการจดทะเบียนจากทางราชการ และต้องให้คู่สัญญาประทับตราเครื่องหมายของหน่วยงาน รหัสยานพาหนะ ให้แล้วเสร็จก่อนการส่งมอบ

8.3 ยานพาหนะเก่าที่มีการโอนย้ายสังกัด ให้หน่วยงานที่รับโอนแจ้งกองวางแผนและจัดการยานพาหนะ เพื่อแก้ไขรหัสสังกัดใหม่ภายใน 7 วันทำการ และให้หน่วยงานที่รับโอนดำเนินการประทับตรารหัสใหม่ภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับรหัสสังกัดใหม่จากกองวางแผนและจัดการยานพาหนะ

8.4 ในกรณีหน่วยงานที่ยานพาหนะประจำอยู่มีเหตุผลและหรือความจำเป็นซึ่งเห็นว่า การมีตราเครื่องหมาย และอักษรแสดงสังกัดของหน่วยงานไว้ด้านข้างนอกรถ อาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ยานพาหนะหรือไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน เพื่อขอยกเว้นการมีตราเครื่องหมาย และอักษรซึ่งแสดงสังกัด

8.4.1 กรณียานพาหนะสังกัดหน่วยงานสำนักงานใหญ่ ให้ขออนุมัติผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

8.4.2 กรณียานพาหนะสังกัดหน่วยงานส่วนภูมิภาค ให้ขออนุมัติผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต

8.5 ให้กองวางแผนและจัดการยานพาหนะ ดำเนินการกำหนดขนาด รูปแบบ และสีของรหัสและเครื่องหมายของยานพาหนะ

กรณีรถประจำตำแหน่ง รถประจำตัว และรถรับรอง ไม่ต้องประทับตราเครื่องหมายของหน่วยงาน รหัสยานพาหนะ

ข้อ 9. การกำหนดสีของยานพาหนะ ให้ กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล (กวค.) ในการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) หรือหน่วยงานที่จัดหา กำหนดสียานพาหนะให้ชัดเจน เว้นแต่รถยนต์บริการ (Service Car) และรถยนต์บรรทุก ให้ใช้สีส้ม (Omaha Orange) เพื่อให้เด่นชัดทั้งกลางวัน และกลางคืน

ข้อ 10. ผู้รับผิดชอบการกำหนดรหัสทรัพย์สินยานพาหนะ

10.1 การจัดซื้อ หรือเช่า ที่สำนักงานใหญ่ ให้กองบัญชีทรัพย์สิน เป็นผู้กำหนด

10.2 การจัดซื้อ หรือเช่า ที่ กฟข. ให้ กองบัญชีและเศรษฐกิจพลังงานไฟฟ้า กฟข. เป็นผู้กำหนด

หมวดที่ 3
การใช้งานและบำรุงรักษายานพาหนะ

ข้อ 11. การใช้งานและบำรุงรักษายานพาหนะ

11.1 การใช้งานและบำรุงรักษายานพาหนะในสำนักงานใหญ่

11.1.1 หัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ฝ่าย และสำนัก หรือเทียบเท่าขึ้นไปที่ยานพาหนะสังกัดอยู่ เป็นผู้รับผิดชอบในการใช้และบำรุงรักษายานพาหนะทุกคันที่ประจำหน่วยงานนั้น ๆ และให้มีหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

11.1.2 พนักงานผู้ใดที่ได้รับแต่งตั้งจาก กฟภ. ให้เป็นพนักงานขับยานพาหนะจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการขับ รวมทั้งดูแลบำรุงรักษายานพาหนะเบื้องต้น เช่น ลมยาง น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ให้คงอยู่ในสภาพเรียบร้อย

เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือฉุกเฉิน หัวหน้าหน่วยงานจะอนุมัติให้ผู้ใดขับขี่ยานพาหนะเป็นคราว ๆ ผู้นั้นจะต้องมีใบอนุญาตขับยานพาหนะที่ถูกประเภทตามกฎหมาย และห้ามบุคคลซึ่งมิใช่พนักงาน กฟภ. หรือลูกจ้างของนิติบุคคลที่ กฟภ. จ้างเหมามาทำหน้าที่ขับยานพาหนะของ กฟภ.

11.1.3 การใช้ยานพาหนะในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบ นอกเหนือจากนั้นเป็นอำนาจของผู้อำนวยการฝ่าย หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น

11.1.4 การใช้ยานพาหนะตามข้อ 11.1.3 หรือนอกเหนือจากนั้น กรณีปฏิบัติงานต่อเนื่อง โดยมีการค้างแรมข้ามวันให้ขออนุมัติค้างแรมเพิ่มเติมผ่านผู้บังคับบัญชาหน่วยงานผู้รับผิดชอบจนถึงผู้อำนวยการฝ่าย

11.1.5 การใช้ยานพาหนะในระบบบริการยานพาหนะ (Carpool) สำนักงานใหญ่ ตามข้อ 11.1.3-11.1.4 ให้ผู้อำนวยการกองวางแผนและจัดการยานพาหนะ (อก.จย.) เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ

11.1.6 ให้พนักงานขับยานพาหนะจัดให้มีรายงานการใช้ยานพาหนะหรือเครื่องจักร (ยพ.6-ป.46) ประจำทุกคัน หรือระบบที่ กฟภ. จัดเตรียมไว้ เพื่อใช้สรุปรายงานประจำทุกเดือน ให้หัวหน้าหน่วยงานที่ยานพาหนะสังกัดอยู่ตรวจสอบทุกสิ้นเดือน หรืออย่างช้าไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป พร้อมกับเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน

11.1.7 ให้ผู้ควบคุมการใช้ยานพาหนะบันทึกข้อมูลการใช้ยานพาหนะในระบบจัดการยานพาหนะที่ กฟภ. กำหนด ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

11.2 การใช้งานและบำรุงรักษายานพาหนะในส่วนภูมิภาค

11.2.1 ให้หัวหน้าหน่วยงาน กฟจ. กฟส. กอง ฝ่าย ประจำ กฟข. ที่ยานพาหนะสังกัดอยู่เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมในการใช้และบำรุงรักษายานพาหนะทุกคัน ซึ่งมีประจำหน่วยงานนั้น ๆ และให้มีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยใกล้ชิด

11.2.2 พนักงานผู้ใดที่ได้รับการแต่งตั้งจาก กฟภ. ให้เป็นพนักงานขับยานพาหนะจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการขับ รวมทั้งดูแลบำรุงรักษายานพาหนะให้คงอยู่ในสภาพเรียบร้อย

เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือฉุกเฉิน หัวหน้าหน่วยงานจะอนุมัติให้ผู้ใดขับขี่ยานพาหนะเป็นคราว ๆ ผู้นั้นจะต้องมีใบอนุญาตขับยานพาหนะที่ถูกประเภทตามกฎหมาย และห้ามบุคคลซึ่งมิใช่พนักงานหรือลูกจ้างของนิติบุคคลที่ กฟภ. จ้างเหมาทำหน้าที่ขับยานพาหนะของ กฟภ.

11.2.3 รถยนต์บรรทุกตั้งแต่ 1 ตันลงมา ไม่ให้มีพนักงานขับรถประจำ ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติ ตามข้อ 11.2.2 วรรคสอง เว้นแต่ในกรณีจำเป็นอาจขอจ้างพนักงานขับรถเป็นราย ๆ ไป

11.2.4 ยานพาหนะที่ กฟภ. ส่งให้ใช้ปฏิบัติงานให้ใช้เฉพาะกิจการ และให้อยู่ในเขตการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้านั้น ๆ หรือภายในขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน เว้นแต่จะมีกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน ถ้าล่าช้าจะเกิดความเสียหายแก่กิจการงานของการไฟฟ้าก็ให้ใช้ยานพาหนะนอกเหนือกิจการและหรือนอกเขตของการไฟฟ้าได้ และต้องรายงานเพื่อขออนุมัติผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ทุกครั้ง

สำหรับรถยนต์ส่วนกลางที่ กฟภ. จัดหาเพื่อใช้ในกิจการงานทั่วไปของ กฟภ. เช่น ใช้ในงานขยายเขตระบบจำหน่าย ใช้ประจำหน่วยแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง และใช้ในด้านการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น ห้ามมิให้พนักงานการไฟฟ้าใดครอบครองรถยนต์ดังกล่าวไว้กับตน หรือใช้งานเฉพาะตนเอง หากฝ่าฝืนผู้ฝ่าฝืนจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย

11.2.5 การใช้ยานพาหนะเพื่อปฏิบัติงาน หรือติดต่องานที่เกี่ยวกับกิจการของ กฟภ. ให้ดำเนินการดังนี้.-

11.2.5.1 กรณีการใช้ยานพาหนะของ กฟส. ขนาด S และ XS ไปปฏิบัติงานที่ กฟส. ขนาด L/M และ S ต้นสังกัด ให้หัวหน้าหน่วยงาน กฟส. ขนาด S และ XS เป็นผู้อนุมัติ

11.2.5.2 กรณีการใช้ยานพาหนะของ กฟส. ขนาด L/M/S และ XS ไปปฏิบัติงานที่ กฟข. ต้นสังกัด ให้หัวหน้าหน่วยงาน กฟส. ขนาด L/M และ S ต้นสังกัดเป็นผู้อนุมัติ

11.2.5.3 กรณีการใช้ยานพาหนะไปปฏิบัติงานเขตอื่น ให้ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ที่ยานพาหนะนั้นสังกัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้อนุมัติ

11.2.5.4 ในกรณีใช้ยานพาหนะของ กฟภ. ขนส่งพัสดุในภาคเดียวกัน ให้ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต มีอำนาจอนุมัติหรือสั่งการให้พนักงานเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อรับส่งพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดย กฟภ. ที่รับโอนพัสดุอุปกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ คำสั่ง หรือบันทึกอื่นใดที่ กฟภ. กำหนด

11.2.6 ให้พนักงานขับยานพาหนะจัดให้มีรายงานการใช้ยานพาหนะหรือเครื่องจักร (ยพ.6-ป.46) ประจำทุกคัน หรือระบบที่ กฟภ. จัดเตรียมไว้ เพื่อใช้สรุปรายงานผลประจำเดือน และให้หัวหน้าหน่วยงานที่ยานพาหนะสังกัดอยู่ตรวจสอบทุกสิ้นเดือน หรืออย่างช้าไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป พร้อมกับรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน

11.2.7 ให้ผู้ควบคุมการใช้ยานพาหนะบันทึกข้อมูลการใช้ยานพาหนะในระบบจัดการยานพาหนะที่ กฟภ. กำหนด ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ข้อ 12. การจอดรถยนต์

ในกรณีที่จอดรถยนต์ไว้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ประเภทใดก็ตาม ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้โดยเคร่งครัด คือ

12.1 ให้ดับเครื่อง ถอดกุญแจ และปลดเกียร์ว่างไว้

12.2 ใส่ห้ามล้อมือไว้

12.3 ในกรณีจอดบนที่ลาดเอียง หรือขณะปฏิบัติงาน เช่น กำลังบรรทุกของให้ใช้ไม้หมอนหนุนล้อรถไว้ (รถยนต์บรรทุกทุกคันจะต้องจัดให้มีไม้หมอนไว้ประจำรถ)

ข้อ 13. ขั้นตอนในการจัดซ่อม บำรุงรักษา และตรวจสอบยานพาหนะ

13.1 สำนักงานใหญ่

13.1.1 ให้ผู้ควบคุมการใช้ยานพาหนะของแต่ละหน่วยงานจัดทำประวัติการซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะแต่ละคันในระบบจัดการยานพาหนะที่ กฟภ. กำหนด

13.1.2 ให้ผู้ควบคุมการใช้ยานพาหนะทำแผนการบำรุงรักษายานพาหนะตามคู่มือการใช้และบำรุงรักษายานพาหนะนั้น ๆ กำหนด

13.1.3 ในการจัดซ่อมแต่ละครั้งให้พนักงานขับยานพาหนะ หรือผู้ควบคุมการใช้ยานพาหนะ จัดทำรายงานสภาพการชำรุดและขออนุมัติจัดซ่อม เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซ่อมผ่านผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลและรับผิดชอบยานพาหนะ

13.1.4 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลและรับผิดชอบยานพาหนะ เมื่อได้รับเรื่องให้ตรวจสอบรายการจัดซ่อมแล้วนำเสนอข้อคิดเห็น พร้อมทั้งราคาโดยประมาณต่อผู้มีอำนาจอนุมัติและแนบประวัติการซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

13.1.5 ให้ผู้ควบคุมการใช้ยานพาหนะบันทึกรายการซ่อมบำรุงรักษาและบันทึกข้อมูลการใช้ยานพาหนะลงในระบบจัดการยานพาหนะที่ กฟภ. กำหนด ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ด้วยทุกครั้ง

13.2 ในส่วนภูมิภาค

ให้มีการจัดทำบันทึกประวัติการบำรุงรักษาซ่อมแซมยานพาหนะแต่ละคัน โดยให้หน่วยงานที่ยานพาหนะสังกัดอยู่เป็นผู้ควบคุมและบันทึกรายการในระบบจัดการยานพาหนะที่ กฟภ. กำหนด

13.2.1 ให้หน่วยงานที่ยานพาหนะสังกัดอยู่เป็นผู้บันทึกข้อมูลยานพาหนะแต่ละคันในระบบจัดการยานพาหนะที่ กฟภ. กำหนด

13.2.2 ในการจัดซ่อมแต่ละครั้ง ให้พนักงานขับยานพาหนะหรือผู้ควบคุมการใช้ยานพาหนะจัดทำรายงานสภาพการชำรุด และขออนุมัติจัดซ่อมบำรุง เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซ่อมบำรุงรักษาผ่านแผนกที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลรับผิดชอบยานพาหนะ

13.2.3 ให้แผนกที่ดูแลรับผิดชอบยานพาหนะเมื่อได้รับเรื่องให้ตรวจสอบรายการขอจัดซ่อมบำรุง แล้วนำเสนอข้อคิดเห็นพร้อมราคาโดยประมาณการต่อผู้มีอำนาจอนุมัติและแนบประวัติการซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

13.2.4 เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุมัติให้ดำเนินการจัดซ่อม ให้หน่วยงานผู้ใช้งานนำยานพาหนะไปดำเนินการจัดซ่อม

13.2.5 เมื่อดำเนินการจัดซ่อมเรียบร้อย และได้รับใบแจ้งหนี้จากร้านหรืออู่ซ่อมแล้ว ให้ดำเนินการโดยแนบประวัติการซ่อมบำรุงยานพาหนะ ซึ่งได้บันทึกรายการจัดซ่อมไว้แล้ว

13.2.6 ให้แผนกที่ดูแลรับผิดชอบยานพาหนะ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ควบคุมดูแลยานพาหนะ จัดทำแผนการบำรุงรักษายานพาหนะทุกคันตามคู่มือการใช้และบำรุงรักษายานพาหนะนั้น ๆ กำหนด

13.2.7 ให้ผู้ควบคุมการใช้ยานพาหนะบันทึกรายการซ่อมบำรุงรักษาและบันทึกข้อมูลการใช้ยานพาหนะลงในระบบจัดการยานพาหนะที่ กฟภ. กำหนด ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ด้วยทุกครั้ง

13.3 กรณียานพาหนะที่ไปปฏิบัติงานต่างพื้นที่ เมื่อเกิดการชำรุดให้พนักงานขับยานพาหนะรายงานให้ผู้ควบคุมการใช้ยานพาหนะต้นสังกัดทราบ และให้ต้นสังกัดพิจารณาแจ้งการไฟฟ้าในพื้นที่ที่ยานพาหนะชำรุดดำเนินการจัดซ่อม

เมื่อดำเนินการเสร็จให้โอนค่าใช้จ่ายให้ต้นสังกัด หรือโอนเข้างบงานที่ปฏิบัติแล้วแต่กรณี และให้ต้นสังกัดบันทึกรายการจัดซ่อมลงในระบบจัดการยานพาหนะที่ กฟภ. กำหนดทุกครั้ง

ข้อ 14. วิธีปฏิบัติในการบรรทุก การใช้รถพ่วง และการใช้รถเครื่องมือกล รถเครน รถปั้นจั่น และรถกระเช้า ฯลฯ ให้ปฏิบัติตามภาคผนวก ก คู่มือความปลอดภัยเกี่ยวกับยานพาหนะ

ทั้งนี้ ผู้ที่บังคับควบคุมการใช้งานรถเครื่องมือกล รถเครน รถปั้นจั่น และรถกระเช้า ต้องผ่านการอบรมการใช้งานตามแต่ละประเภทที่ใช้งาน และต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องมือกล เครน ปั้นจั่น และกระเช้า ทุกปีหรือตามที่กฎหมายกำหนด โดยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลโดยตรง

ข้อ 15. วิธีปฏิบัติเมื่อจำเป็นต้องขับยานพาหนะลุยน้ำ ให้พนักงานขับยานพาหนะ และหรือผู้ควบคุมการใช้ยานพาหนะปฏิบัติตามภาคผนวก ข

ข้อ 16. ในการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพยานพาหนะ

กรณีหน่วยงานที่ยานพาหนะสังกัดอยู่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงสภาพของยานพาหนะ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในส่วนต่าง ๆ ได้แก่

16.1 โครงคัสซี (CHASSIS)
16.2 ระบบบังคับเลี้ยว
16.3 จำนวนล้อและยาง
16.4 จำนวนเพลาล้อ
16.5 เครื่องยนต์
16.6 ขนาดและลักษณะตัวถัง
16.7 ช่วงล้อ
16.8 สีตัวถัง
16.9 จำนวนที่นั่งผู้โดยสาร
16.10 จำนวนดวงโคมไฟหน้า

ให้หน่วยงานที่ยานพาหนะสังกัดอยู่นั้น ขออนุมัติในหลักการตามสายงานเพื่อดำเนินการ ทั้งนี้ หากการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพของยานพาหนะในรายการใดมีกฎกระทรวงระบุให้ต้องขออนุญาตนายทะเบียนยานพาหนะ ก็ให้หน่วยงานนั้นขออนุญาตนายทะเบียนยานพาหนะก่อนเมื่อได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนยานพาหนะแล้ว จึงดำเนินการได้

หมวดที่ 4
การจัดหายาง แบตเตอรี่ และอะไหล่

ข้อ 17. การจัดหาพัสดุประเภทยาง และแบตเตอรี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือ ยานพาหนะที่ใช้แบตเตอรี่

ให้ทุกหน่วยงานในสำนักงานใหญ่และในส่วนภูมิภาค ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุประเภทยางและแบตเตอรี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือยานพาหนะที่ใช้แบตเตอรี่ ดังนี้.-

17.1 การเสนอขออนุมัติจัดซื้อ ยาง แบตเตอรี่ ทุกครั้งให้ตรวจสอบระยะเวลา การใช้งาน รวมทั้งการตรวจสอบยางทุกเส้นอย่างละเอียดว่าสมควรจะต้องเปลี่ยนใหม่จริง และหากยางในของเก่ายังใช้งานได้ดีอยู่ ก็ให้จัดซื้อเฉพาะยางนอก หรือถ้ายางนอกของเก่ายังใช้งานได้ดีอยู่ ให้จัดซื้อเฉพาะยางใน

เมื่อดำเนินการจัดซื้อและได้รับของเรียบร้อยแล้ว ให้ส่วนงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบยานพาหนะนั้น ๆ ลงบันทึกหมายเลขยาง หรือแบตเตอรี่ และรายการต่าง ๆ ในระบบจัดการยานพาหนะที่ กฟภ. กำหนดของคันที่เบิกทุกครั้ง

17.2 เพื่อให้การจัดซื้อยางและแบตเตอรี่มีความคล่องตัว สำหรับการบำรุงรักษาตามวาระหรือการซ่อมแซม จึงกำหนดขั้นตอนการจัดซื้อยางและแบตเตอรี่ใหม่ ดังนี้.-

17.2.1 การซื้อยางและแบตเตอรี่ของยานพาหนะ

ให้ผู้มีอำนาจหน้าที่จัดซื้อยางและแบตเตอรี่ดำเนินการ โดยเบิกจ่ายเงินจากเงินหมุนเวียนกอง กรณี เขต สำนัก ฝ่าย ที่ไม่มีเงินหมุนเวียน ให้เบิกจ่ายเงินจากเงินหมุนเวียนกองในสังกัด

17.2.2 ยางและแบตเตอรี่เก่าให้นำส่งคืนคลังพัสดุเท่านั้น

กรณียางนอก/ในของรถเครื่องมือกล เช่น รถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถขุดตักและแบตเตอรี่พิเศษ ฯลฯ หากไม่สามารถจัดซื้อเองได้ให้กองบริหารจัดการงานเครื่องกล (กบค.) ดำเนินการจัดซื้อสำหรับยางรถยนต์หรือแบตเตอรี่เก่าให้ผู้ควบคุมการใช้ยานพาหนะส่งคืนคลังพัสดุเท่านั้น

หมวดที่ 5
การใช้ยานพาหนะของ กฟภ. เพื่อสาธารณประโยชน์ และเพื่อมนุษยธรรม

ข้อ 18. เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟภ. ในการร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศล หรือเพื่อมนุษยธรรม เช่น ให้ไปร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นที่ขอมา หรือกิจกรรมทางศาสนาทั่วไป รวมถึงการช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ ภัยพิบัติต่าง ๆ หรือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรักษาที่โรงพยาบาลด่วน ตลอดจนการให้พนักงานในสังกัดไปร่วมงานในพิธีต่าง ๆ หรือหน่วยงานอื่นตามความเหมาะสม ให้ผู้มีอำนาจการอนุมัติการใช้ยานพาหนะ ตามข้อ 11.1.4 และ 11.2.5 แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติการใช้ยานพาหนะดังกล่าว ทั้งนี้จะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อการใช้งานประจำของ กฟภ.

หมวดที่ 6
การป้องกันและการเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับยานพาหนะ

ในระหว่างที่พนักงานของ กฟภ. กำลังปฏิบัติงานต่าง ๆ ในบริเวณที่มีประชาชน หรือมีการสัญจรผ่านไปมา เป็นเหตุให้ประชาชนต้องประสบอุบัติเหตุหรือได้รับความเสียหายให้ปฏิบัติดังนี้.-

ข้อ 19. การใช้ไฟสัญญาณวับวาบ และป้ายสัญญาณ

19.1 จุดมุ่งหมาย

19.1.1 ให้เป็นเครื่องหมายแสดงให้ทราบว่า ยานพาหนะคันที่ใช้ไฟสัญญาณวับวาบขณะเดินทางมีความจำเป็นต้องรีบเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่โดยรวดเร็วเกี่ยวกับระบบจำหน่ายของ กฟภ. ขัดข้อง ซึ่งเป็นการใช้ยานพาหนะในลักษณะยานพาหนะฉุกเฉิน ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 4 (19) และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงต้องขออนุญาตสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

19.1.2 ใช้เป็นเครื่องหมายแสดงให้ทราบถึงว่าในบริเวณที่มีไฟสัญญาณวับวาบกำลังมีการปฏิบัติของพนักงานและเครื่องจักรเครื่องมือ ซึ่งอาจจะกีดขวางการจราจร เพื่อให้ผู้ใช้ทางทราบและสังเกตเห็นได้

19.2 หลักการใช้สัญญาณไฟวับวาบกับยานพาหนะปฏิบัติงานของ กฟภ.

19.2.1 ยานพาหนะที่จะติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบได้ให้ใช้เฉพาะยานพาหนะที่ใช้งานในลักษณะฉุกเฉิน โดยให้ติดตั้งบนหลังคาห้องคนขับในลักษณะถาวร

19.2.2 สำหรับงานประเภทอื่น ๆ ให้ใช้ไฟวับวาบแบบชั่วคราว ตามลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพรถยนต์แต่ละประเภท

19.3 ให้ผู้ควบคุมการใช้ยานพาหนะพิจารณาติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบดังกล่าวในการใช้งาน ถ้าเห็นว่ามีความจำเป็นต้องติดตั้งสัญญาณไฟถาวรให้ดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยในส่วนภูมิภาคให้ผู้ควบคุมการใช้ยานพาหนะดำเนินการขออนุญาตต่อกองกำกับการตำรวจภูธรในเขตพื้นที่นั้น ๆ สำหรับยานพาหนะที่สังกัดในสำนักงานใหญ่ให้ กองวางแผนและจัดการยานพาหนะ เป็นผู้ดำเนินการ โดยต้นสังกัดจะต้องส่งเอกสารพร้อมรูปถ่ายเพื่อประกอบการขออนุญาต

ข้อ 20. ให้ตั้งป้ายสัญญาณเพื่อแจ้งให้ทราบและระวังอันตรายซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ โดยตั้งแสดงไว้ก่อนที่จะถึงจุดปฏิบัติงานในระยะห่างไม่น้อยกว่า 200 เมตร หรือตามที่กรมทางหลวงกำหนด ทั้งด้านหน้าและด้านหลังบริเวณที่ปฏิบัติงาน หากยานพาหนะที่ปฏิบัติงานมีสัญญาณไฟวับวาบแล้วก็ให้เปิดสัญญาณไฟขณะปฏิบัติงานด้วย สำหรับป้ายแจ้งอันตรายให้มีอยู่กับยานพาหนะทุกคันที่ไปปฏิบัติงาน โดยถือให้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติตามภาคผนวก ก คู่มือความปลอดภัยเกี่ยวกับยานพาหนะ และภาคผนวก ค

ข้อ 21. ยานพาหนะที่อยู่ในระหว่างการรับประกันคุณภาพภายในระยะเวลาที่ระบุตามสัญญาให้หน่วยงานที่ครอบครองยานพาหนะรายงานให้กองวางแผนและจัดการยานพาหนะ ทราบโดยด่วน เพื่อแจ้งให้บริษัทผู้ขายไปร่วมตรวจสอบสาเหตุของความเสียหายได้ทันต่อเหตุการณ์

หมวดที่ 7
การจดทะเบียนยานพาหนะ และการชำระภาษี

ข้อ 22. การจัดหายานพาหนะมาใช้ในกิจการของ กฟภ. ต้องกำหนดให้ผู้ขายหรือผู้รับมอบอำนาจจดทะเบียนยานพาหนะที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนในนาม กฟภ. ให้เรียบร้อยก่อนรับมอบด้วย เว้นแต่ รถฟอร์คลิฟท์ รถกอล์ฟไฟฟ้า

ข้อ 23. การชำระภาษีประจำปี ในสำนักงานใหญ่ ให้ กองวางแผนและจัดการยานพาหนะ เป็นผู้ดำเนินการ สำหรับในส่วนภูมิภาคให้หน่วยงานที่ครอบครองยานพาหนะเป็นผู้ดำเนินการเอง

หมวดที่ 8
การจำหน่ายยานพาหนะออกจากบัญชีทรัพย์สิน

ข้อ 24. ยานพาหนะ (กรณีที่ กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ) คันใดมีสภาพชำรุดทรุดโทรม หากต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมสูงกว่า 30% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ได้มา หรือไม่สมควรซ่อม หรือมีอายุการใช้งานที่มากกว่า 20 ปีขึ้นไป ให้หน่วยงานผู้ครอบครองทรัพย์สินพิจารณาจำหน่ายออกจากบัญชีทรัพย์สินตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ คำสั่ง หรือบันทึกอื่นใดที่ กฟภ. กำหนด โดยส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ดังนี้

24.1 สำนักงานใหญ่ ให้ กองบริหารจัดการงานเครื่องกล (กบค.) เป็นผู้พิจารณา

24.2 กฟข. และการไฟฟ้าในสังกัด กฟข. ให้ กองก่อสร้างระบบไฟฟ้าและงานโยธา (กรย.) เป็นผู้พิจารณา

ให้ดำเนินการขออนุมัติจำหน่ายยานพาหนะเก่าออกจากบัญชีภายใน 90 วัน หลังจากที่ได้รับทดแทน หรือไม่ได้รับทดแทน ที่พิจารณาแล้วไม่สามารถใช้งานได้

ข้อ 25. การขออนุมัติในหลักการจำหน่ายยานพาหนะออกจากบัญชี ให้ผู้ควบคุมการใช้ยานพาหนะดำเนินการ ดังนี้.-

25.1 แจ้งหยุดชำระภาษีและเลิกใช้ยานพาหนะตลอดไป พร้อมส่งคืนแผ่นป้ายทะเบียนรถให้กับกรมการขนส่งทางบก (ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 79 และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ตามมาตรา 34)

25.2 แจ้งระงับประกันภัยภาคสมัครใจ พร้อมส่งคืนแผ่นป้าย พ.ร.บ.

25.3 ลบตราเครื่องหมาย กฟภ. รหัสยานพาหนะ รวมถึงข้อความอื่น ๆ ออก

25.4 ขออนุมัติจำหน่ายยานพาหนะออกจากบัญชี

25.5 ในกรณียานพาหนะที่ติดตั้งเครื่องจักรกลทุ่นแรง ให้แจ้งกองบริหารจัดการงานเครื่องกล (กบค.) ทราบ เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลเครื่องจักรกลทุ่นแรง ในการบริหารจัดการงานตรวจสอบ ซ่อม และบำรุงรักษา

25.6 เมื่อได้รับอนุมัติจำหน่ายแล้วให้คณะกรรมการดำเนินการขายโดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติและพิจารณาขายพร้อมใบคู่มือจดทะเบียน หรือการขายซาก

25.7 หลังจากที่ได้รับเงินจากการขายแล้วให้ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานบัญชีตัดออกจากบัญชี

หมวดที่ 9
การควบคุมการใช้เชื้อเพลิง และพลังงานไฟฟ้าของยานพาหนะ

ข้อ 26. การซื้อเชื้อเพลิง และพลังงานไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ปิโตรเลียม และพลังงานไฟฟ้า ควรเลือกซื้อและใช้บริการจากสถานีบริการที่ใกล้และเป็นประโยชน์กับ กฟภ. มากที่สุด ในกรณียานพาหนะที่ปฏิบัติงานต่างท้องถิ่นให้สามารถซื้อจากหน้างานได้

ข้อ 27. การควบคุมการใช้เชื้อเพลิง และพลังงานไฟฟ้าของยานพาหนะ

27.1 ใบสั่งจ่ายเชื้อเพลิง (แบบฟอร์ม ยพ.1) พิมพ์ขึ้นเป็นเล่ม ต้นฉบับใช้กระดาษสีขาว ส่วนสำเนาใช้กระดาษสีชมพู

การเขียนใบสั่งจ่ายเชื้อเพลิง เขียนให้ติดพร้อม ๆ กันทั้งต้นฉบับและสำเนา เสร็จแล้วให้ผู้สั่งจ่ายเซ็นชื่อไว้ แล้วให้มอบใบสั่งจ่ายเชื้อเพลิงกับผู้เบิกนำไปเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง เมื่อได้รับเชื้อเพลิงที่เบิกครบถ้วนแล้ว ให้ผู้เบิกเซ็นชื่อไว้ในใบสั่งจ่ายเชื้อเพลิง และให้ผู้แทนของสถานีบริการน้ำมัน หรือเจ้าของสถานีบริการน้ำมันเซ็นชื่อผู้รับไว้ในใบสั่งจ่ายเชื้อเพลิง

กรณีเติมน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ผ่านสถานีบริการน้ำมันที่ได้ตกลงเครดิตไว้ ให้ผู้เบิกฉีกต้นฉบับให้กับทางสถานีบริการน้ำมันไป ส่วนสำเนาให้ติดไว้กับเล่มเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบต่อไป ต้นฉบับใบสั่งจ่ายให้ทางสถานีบริการน้ำมันเก็บไว้ และต้องนำมาเป็นใบสำคัญเพื่อขอรับเงิน

กรณีเติมน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ โดยใช้บัตรเครดิตน้ำมัน (Fleet card) ใช้เซลล์สลิป ซึ่งมีการระบุที่อยู่ หรือใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี ประกอบการเบิกโดยไม่ต้องแนบใบสั่งจ่ายเชื้อเพลิง (แบบฟอร์ม ยพ. 1)

กรณีเติมน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ โดยการสำรองจ่าย ใช้ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีประกอบการเบิกโดยไม่ต้องแนบใบสั่งจ่ายเชื้อเพลิง (แบบฟอร์ม ยพ. 1)

หน้าที่การเบิกจ่ายใบสั่งจ่ายเชื้อเพลิง ตลอดจนการเก็บรักษาให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลยานพาหนะ

27.2 การเติมน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์

27.2.1 การเติมน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ โดยใช้บัตรเครดิตน้ำมัน (Fleet card) ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการนำบัตรเครดิตน้ำมัน (Fleet card) มาใช้ในการเติมน้ำมันรถยนต์ของ กฟภ. ส่วนการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ โดยการสำรองจ่าย กรณีนี้ไม่ต้องให้ผู้แทนของสถานีบริการน้ำมัน หรือเจ้าของสถานีบริการน้ำมันเซ็นชื่อในใบสั่งจ่ายเชื้อเพลิง (แบบฟอร์ม ยพ.1)

27.2.2 การเติมน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ผ่านสถานีบริการน้ำมันที่ได้ตกลงเครดิตไว้ ต้องให้ผู้แทนของสถานีบริการน้ำมัน หรือเจ้าของสถานีบริการน้ำมันเซ็นชื่อในใบสั่งจ่ายเชื้อเพลิง (แบบฟอร์ม ยพ.1)

27.2.3 ให้ผู้ควบคุมการใช้ยานพาหนะบันทึกข้อมูลการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ในระบบจัดการยานพาหนะทุกครั้ง โดยบันทึกเลขกิโลเมตร จำนวนลิตร ราคาต่อลิตร และจำนวนเงิน

27.3 รายงานการใช้เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นประจำเดือน ให้หัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมการใช้ยานพาหนะนั้น มีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดในรายการใช้เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นประจำเดือนว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ เมื่อวันสุดท้ายของเดือนให้สรุปรายงานจากระบบจัดการยานพาหนะให้หัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลยานพาหนะ หรือ พนักงานทำหน้าที่หัวหน้าการไฟฟ้าลงชื่อรับรองรายการทุก ๆ เดือน

ให้หน่วยงานประจำ กฟข. และหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลยานพาหนะ และสำนักงานใหญ่ ให้กองวางแผนและจัดการยานพาหนะ ตรวจสอบ วิเคราะห์สถิติการใช้น้ำมันของยานพาหนะแต่ละคันจากข้อมูลบันทึกไว้ในระบบจัดการยานพาหนะที่ กฟภ. กำหนด ตามข้อ 13.2.7 หากมีเหตุผิดปกติประการใดให้รายงานผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการต่อไป

27.4 การอัดประจุไฟฟ้าของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ให้ดำเนินการ ดังนี้.-

27.4.1 Wall Charge สามารถอัดประจุไฟฟ้าได้ที่ Wall Charge ประจำสำนักงาน กฟภ. ที่ติดตั้งตามสัญญา โดยบริษัทผู้ให้เช่า ตามคู่มือที่รถยนต์ไฟฟ้า (EV) กำหนด

27.4.2 สถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA Volta ของ กฟภ. สามารถอัดประจุไฟฟ้าได้อัตโนมัติ (Auto charge) โดยไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี กรณีเครื่องอัดประจุไฟฟ้าไม่ทำการอัดประจุไฟฟ้าให้อัตโนมัติ (Auto charge) ให้ใช้ RFID CARD แตะที่เครื่องอัดประจุไฟฟ้า ซึ่งจะทำการสั่งการอัดประจุไฟฟ้าให้อัตโนมัติ ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

27.4.3 สถานีที่นอกเหนือข้อ 27.4.2 ยกเว้น PEA VOLTA CONNEXT การอัดประจุไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการของ กฟภ. ให้ทำการอัดประจุไฟฟ้าตามวิธีปฏิบัติที่ผู้ให้บริการกำหนด สำรองจ่ายค่าอัดประจุไฟฟ้า และออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีในนาม กฟภ. สาขา/ที่อยู่ (ที่สังกัด) ระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มเติม และให้หัวหน้าหน่วยงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกอง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ขนาด L/M และ S ขึ้นไปลงนามรับรอง ประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย

27.4.4 ให้ผู้ควบคุมการใช้ยานพาหนะบันทึกข้อมูลการอัดประจุไฟฟ้าในแบบฟอร์มรายงานการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ทุกครั้ง โดยบันทึกวันที่ใช้งานอัดประจุ เลขกิโลเมตร เปอร์เซ็นต์การชาร์จ (ก่อน/หลัง) ในกรณีสำนักงานใหญ่ นำส่งกองวางแผนและจัดการยานพาหนะ (กจย.) ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป สำหรับส่วนภูมิภาค นำส่งกองก่อสร้างระบบไฟฟ้าและงานโยธา (กรย.)

ข้อ 28. การเบิกจ่ายเชื้อเพลิงและค่าบำรุงรักษาสำหรับยานพาหนะส่วนตัว

28.1 พนักงานที่มีสิทธิเบิกจ่ายเชื้อเพลิงและค่าบำรุงรักษา ให้หมายถึง พนักงานที่มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำ ที่นำยานพาหนะส่วนตัวมาใช้เพื่อกิจการของ กฟภ. และต้องเป็นพนักงาน ซึ่งทำหน้าที่ดังต่อไปนี้.-

28.1.1 เก็บเงิน

28.1.2 จดหน่วย สุ่มหน่วย

28.1.3 ตัดมิเตอร์ ติดมิเตอร์ ตรวจมิเตอร์

28.1.4 สำรวจคำร้องเพื่อขยายเขตหรือขอใช้ไฟฟ้า

28.1.5 ส่งหนังสือประจำ

28.1.6 เร่งรัดติดตามหนี้

28.1.7 สืบราคาจัดซื้อ จัดจ้าง

ทั้งนี้ พนักงานดังกล่าวข้างต้นจะต้องมีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรให้ออกปฏิบัติงาน หรือติดต่อกับหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกเป็นประจำ ไม่น้อยกว่าเดือนละ 10 วันทำการ โดยมีสิทธิในการเบิกจ่ายเชื้อเพลิง ดังนี้.-

28.2 สิทธิในการเบิกจ่ายเชื้อเพลิงให้เบิกได้เท่าที่ใช้จริง ตามชนิดของเชื้อเพลิงที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้ยานพาหนะนั้น ในกรณีที่มีคู่มือการใช้ยานพาหนะมาแสดง ให้เบิกได้เฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงตามอัตราที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้.-

28.2.1 ยานพาหนะที่มีขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 100 ซีซี. จ่ายเดือนละ 40 ลิตร

28.2.2 ยานพาหนะที่มีขนาดความจุกระบอกสูบเกิน 100 ซีซี. แต่ไม่เกิน 500 ซีซี. จ่ายเดือนละ 60 ลิตร

28.3 การขออนุมัติให้ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ผู้อำนวยการกอง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา ขนาด L/M และ S หรือผู้รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าวตามแต่กรณี เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ โดยให้เสนอเหตุผลและข้อมูลที่จำเป็น

28.4 สิทธิในการเบิกค่าบำรุงรักษายานพาหนะทุกขนาด ให้เบิกได้เดือนละ 150.-บาท หากเดือนใดพนักงานไม่ใช้สิทธิในการเบิกจ่ายเชื้อเพลิง ก็ให้หมดสิทธิในการเบิกค่าบำรุงรักษาเดือนนั้นด้วย

28.5 ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานมีหน้าที่ตรวจสอบทะเบียนยานพาหนะของพนักงานที่มีสิทธิเบิกจ่ายเชื้อเพลิงและค่าบำรุงรักษาทุก 6 เดือน เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที หากพบว่ามีการโอนกรรมสิทธิ์โดยไม่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ให้ยกเลิกสิทธิการเบิกจ่ายเชื้อเพลิงและค่าบำรุงรักษาของพนักงานผู้นั้น และให้ชดใช้ความรับผิดชอบในส่วนที่เบิกได้ในช่วงระหว่างไม่เป็นเจ้าของยานพาหนะตามที่แจ้งไว้

28.6 หาก กฟภ. จัดสรรยานพาหนะสำหรับใช้งานให้หน่วยงานใด และผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้พนักงานที่ใช้สิทธิเบิกจ่ายเชื้อเพลิงและค่าบำรุงรักษาไปใช้ในการปฏิบัติงานแล้ว ให้ถือว่าพนักงานผู้นั้นหมดสิทธิในการเบิกจ่ายเชื้อเพลิงและค่าบำรุงรักษาที่ กฟภ. ได้จัดสรรตั้งแต่ได้รับยานพาหนะ

28.7 พนักงานผู้ใดเบิกจ่ายเชื้อเพลิงและค่าบำรุงรักษาโดยมีเจตนาทุจริตจะถูกตัดสิทธิที่ได้รับทั้งหมด และจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยด้วย

28.8 เมื่อไม่ได้ทำหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ข้อ 28.1 ให้หมดสิทธิในการเบิกจ่ายเชื้อเพลิงและค่าบำรุงรักษาดังกล่าวด้วย

ข้อ 29. ผู้มีอำนาจสั่งซื้อเชื้อเพลิงตามใบสั่งจ่ายเชื้อเพลิง (แบบฟอร์ม ยพ.1)

ในการสั่งซื้อเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับยานพาหนะของ กฟภ. และยานพาหนะส่วนตัวของพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้นำมาใช้งานและเบิกจ่ายเชื้อเพลิง ซึ่งยานพาหนะดังกล่าวใช้งานประจำอยู่ที่หน่วยงานนั้น ๆ ตลอดจนยานพาหนะซึ่งได้จัดส่งไปปฏิบัติงานในท้องที่รับผิดชอบของหน่วยงานนั้นเป็นครั้งคราว โดยที่งานนั้นมีประมาณการค่าใช้จ่ายและงบเงิน ซึ่งมีอนุมัติและกำหนดให้จ่ายเงินที่หน่วยงานนั้น ๆ ได้ ผู้มีอำนาจลงนามในใบสั่งจ่ายเชื้อเพลิง (แบบฟอร์ม ยพ.1) เพื่อใช้กับยานพาหนะจะต้องเป็นผู้มีอำนาจสั่งซื้อตามที่ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบอำนาจหรือผู้ที่รักษาการแทนในตำแหน่งดังกล่าว และให้รวมทั้งพนักงานผู้ซึ่งดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ คือ

29.1 รองผู้อำนวยการฝ่าย
29.2 รองผู้อำนวยการกอง
29.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการกอง
29.4 รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
29.5 ผู้ช่วยผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
29.6 หัวหน้าแผนกและหรือพนักงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ
29.7 หัวหน้าแผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต

หมวดที่ 10
การประกันภัยยานพาหนะ

ในการจัดทำประกันภัยยานพาหนะที่ใช้ในกิจการของ กฟภ. ให้หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบยานพาหนะ ใช้ดุลพินิจพิจารณาความจำเป็นในการจัดทำประกันภัยแต่ละคันอย่างรอบคอบ รัดกุมและประหยัด ก่อนนำเสนอขออนุมัติจัดทำประกันภัยทุกครั้ง โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังต่อไปนี้.-

ข้อ 30. การประกันภัยยานพาหนะของ กฟภ. แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้.-

30.1 กลุ่มที่ 1 การประกันภัยภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.) ให้ดำเนินการดังนี้.-

30.1.1 ให้ กองวางแผนและจัดการยานพาหนะ ดำเนินการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. สำหรับยานพาหนะ ที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ครั้งแรกที่ได้รับการจดทะเบียนใหม่

30.1.2 ในปีถัดไป ให้ กฟข. กฟจ. กฟส.ขนาด L/M/S และ XS ดำเนินการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. สำหรับยานพาหนะคันที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานนั้น ซึ่งได้รับการโอนทะเบียนจากกรมการขนส่งทางบกไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัด และชำระภาษีรถยนต์ประจำปี

ในกรณีที่ยานพาหนะติดตั้งเครื่องมือกล และติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคันดังกล่าวได้จัดทำประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท 1 หรือ ประเภท 3 หรือ การประกันภัยเบ็ดเตล็ดไว้แล้ว ให้จัดทำประกันภัย พ.ร.บ. กับบริษัทประกันภัยบริษัทเดียวกันกับที่ได้จัดทำประกันภัยภาคสมัครใจไว้ นอกเหนือข้างต้นให้หน่วยงานผู้ครอบครองเป็นผู้ดำเนินการจัดทำประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท 3

30.2 กลุ่มที่ 2 การประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท 1 และหรือประกันภัยเบ็ดเตล็ด ให้ดำเนินการดังนี้.-

30.2.1 ยานพาหนะที่จะจัดทำประกันภัย จะต้องมีลักษณะการใช้งานดังนี้.-

30.2.1.1 เป็นยานพาหนะสำหรับใช้ในการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

30.2.1.2 เป็นยานพาหนะขนาดใหญ่ที่ติดตั้งเครื่องมือกล หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีราคาสูง

30.2.1.3 ยานพาหนะสำหรับบรรทุก

การประกันภัยยานพาหนะ ตามข้อ 30.2.1.1 จะต้องมีอายุการใช้งานไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่จดทะเบียนยานพาหนะ ส่วนข้อ 30.2.1.2 เป็นยานพาหนะที่ติดตั้งอุปกรณ์ราคาสูง หากเกิดอุบัติเหตุจำเป็นจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ใหม่ จึงให้จัดทำประกันภัยแบบเบ็ดเตล็ด ซึ่งอาจจะเป็นยานพาหนะที่มีอายุใช้งานเกินกว่า 7 ปีก็ได้ โดยต้องกำหนดทุนประกันให้เต็มมูลค่าสัญญาที่จัดซื้อ เพื่อคุ้มครองการเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนอะไหล่ที่ชำรุด ส่วนข้อ 30.2.1.3 จัดทำประกันภัยเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

30.2.2 ให้หน่วยงานที่มียานพาหนะสังกัดอยู่ และมีความประสงค์จะจัดทำประกันภัย จัดทำหนังสือชี้แจงลักษณะการใช้งานของยานพาหนะคันดังกล่าวอย่างละเอียด พร้อมแนบสำเนาเอกสารประกอบการจดทะเบียนยานพาหนะ และในกรณีที่จะจัดทำประกันภัยแบบเบ็ดเตล็ด ให้แนบสำเนาเอกสารใบส่งมอบยานพาหนะ ซึ่งจะมีราคาของยานพาหนะคันดังกล่าวประกอบด้วย โดยระบุให้ กองวางแผนและจัดการยานพาหนะ เป็นผู้ดำเนินการจัดทำประกันภัยและนำเสนอตามสายงาน ดังนี้.-

สำนักงานใหญ่ ให้นำเสนอขอความเห็นชอบ ผู้อำนวยการฝ่าย และส่งเรื่องให้กองวางแผนและจัดการยานพาหนะ พิจารณานำเสนอรองผู้ว่าการโลจิสติกส์และบริการองค์กร อนุมัติต่อไป

ส่วนภูมิภาค ให้นำเสนอขอความเห็นชอบผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต และส่งเรื่องให้ กองวางแผนและจัดการยานพาหนะ พิจารณานำเสนอรองผู้ว่าการโลจิสติกส์และบริการองค์กร อนุมัติต่อไป

30.3 กลุ่มที่ 3 การประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท 3 ให้ดำเนินการ ดังนี้.-

30.3.1 ยานพาหนะที่จะจัดทำประกันภัย เป็นยานพาหนะที่นอกเหนือจากข้อ 30.2

30.3.2 ในการจัดทำประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท 3 ให้ซื้อความคุ้มครองเฉพาะหมวดการคุ้มครอง ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก จำนวน 2 รายการ ดังนี้.-

- คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต และความบาดเจ็บต่อบุคคลภายนอกส่วนเกินจาก พ.ร.บ. จนถึงไม่เกิน 500,000.-บาท/คน และรวมแล้วไม่เกิน 10,000,000.-บาท/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง

- คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกไม่เกิน 1,000,000.-บาท/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง

สำหรับความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ คือ การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) และการประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) นั้น เนื่องจาก กฟภ. มีสวัสดิการคุ้มครองพนักงานอยู่แล้ว รวมทั้งการประกันตัวผู้ขับขี่นั้น หัวหน้าหน่วยงานสามารถใช้ตำแหน่งประกันตัวพนักงานได้เช่นกัน จึงไม่ต้องซื้อการประกันภัยตามเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์เพิ่มเติมแต่อย่างใดทั้งสิ้น

30.3.3 การกำหนดอัตราค่าเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมในการจัดทำประกันภัย และเงื่อนไขความคุ้มครอง ให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดไว้

30.3.4 ให้หน่วยงานที่มียานพาหนะสังกัดอยู่ และมีความประสงค์จะจัดทำประกันภัย ให้จัดทำหนังสือชี้แจงลักษณะการใช้งานของยานพาหนะคันดังกล่าวอย่างละเอียด พร้อมแนบเอกสารประกอบการจดทะเบียนยานพาหนะ และนำเสนอตามสายงาน ดังนี้.-

สำนักงานใหญ่ ให้นำเสนอผู้อำนวยการฝ่าย พิจารณาอนุมัติ และส่งเรื่องให้กองวางแผนและจัดการยานพาหนะ ดำเนินการจัดทำประกันภัยต่อไป

ส่วนภูมิภาค ให้นำเสนอผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ พิจารณาอนุมัติ และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่ควบคุมยานพาหนะดำเนินการจัดทำประกันภัยต่อไป

30.3.5 เมื่อ กฟข. จัดทำประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท 3 ของหน่วยงานในสังกัดแล้ว ให้แจ้ง กองวางแผนและจัดการยานพาหนะ เพื่อเป็นข้อมูลด้านการประกันภัยยานพาหนะของ กฟภ. ต่อไป

ข้อ 31. ช่วงระยะเวลาการจัดทำประกันภัย

31.1 กลุ่มที่ 1 การประกันภัยภาคบังคับที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามที่กฎหมายกำหนด ให้มีวันเริ่มต้นและสิ้นสุด สอดคล้องตามกำหนดการชำระภาษีประจำปี และหรือตามงวดภาษี

31.2 การประกันภัยยานพาหนะ กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ให้มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่หน่วยงานที่จัดทำประกันภัยได้รับเรื่อง และให้มีวันสิ้นสุดความคุ้มครองพร้อมกันทุกคัน คือวันที่ 1 มกราคม ของปีถัดไป (สำหรับยานพาหนะที่ได้จัดทำประกันภัยไว้แล้ว ในการที่จะขออนุมัติต่ออายุจัดทำประกันภัยครั้งต่อไป ให้กำหนดวันสิ้นสุดความคุ้มครองเป็นวันที่ 1 มกราคม พร้อมกันทุกคัน)

ข้อ 32. การจัดทำประกันภัยรถยนต์ที่จดทะเบียนใหม่ก่อนการส่งมอบให้ กองวางแผนและจัดการยานพาหนะ ดำเนินการจัดทำประกันภัยภาคสมัครใจ สำหรับรถยนต์ที่จัดซื้อใหม่ และ กฟภ. รับมอบรถยนต์เรียบร้อยแล้ว ก่อนการส่งมอบให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในสำนักงานใหญ่ และในส่วนภูมิภาค ดังนี้.-

32.1 การประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท 1

32.2 การประกันภัยเบ็ดเตล็ดรวมการประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท 3

32.3 การประกันภัยภาคสมัครใจ ประเภท 3

32.4 ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ก่อนวันส่งมอบให้หน่วยงานต่าง ๆ 1 วัน ถึง 1 มกราคม ของปีถัดไป

กรณีการจัดหายานพาหนะที่ กฟข. ให้กองวางแผนและจัดการยานพาหนะ ดำเนินการจัดทำประกันภัย ก่อนการรับมอบยานพาหนะจากผู้ขาย

บทเฉพาะกาล

การดำเนินการใดที่ได้ดำเนินการตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยยานพาหนะและเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 ก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับ และยังไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวจนแล้วเสร็จ เว้นแต่จะสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ได้ ก็ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้แทน หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน ชื่อตำแหน่ง หลังหลักเกณฑ์นี้มีผลใช้บังคับแล้ว ให้หน่วยงานหรือตำแหน่งใหม่ที่มีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์นี้ดำเนินการต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2569

(นายมงคล ตรีกิจจานนท์)
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ภาคผนวก ก

ข้อ 1. วิธีปฏิบัติในการบรรทุก การใช้รถพ่วง และการใช้รถเครื่องมือกล รถเครน รถปั้นจั่น และรถกระเช้า ฯลฯ ให้ปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยเกี่ยวกับยานพาหนะ

1.1 ให้บรรทุกอยู่ในพิกัดน้ำหนักบรรทุกของยานพาหนะแต่ละชนิด ซึ่งได้ขออนุญาตจดทะเบียนไว้ ห้ามบรรทุกเกินอัตราเป็นอันขาด

1.2 ในการบรรทุกของห้ามซ้อนกันจนความสูงเกิน 3.00 เมตร จากพื้นทาง เว้นแต่รถบรรทุกที่มีความกว้างของรถเกิน 2.30 เมตร ให้บรรทุกสูงได้ไม่เกิน 3.80 เมตร จากพื้นทาง หรือความสูงตามที่พระราชบัญญัติจราจรทางบกกำหนดและให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

1.3 ในการบรรทุกของความสูงเกินกำหนด 3.00 เมตร ให้มีพนักงานหรือคนงานร่วมเดินทางไปกับพนักงานขับรถด้วยอย่างน้อย 1 คน เพื่อช่วยดูแลมิให้ของที่บรรทุกไปเกี่ยวสายโทรคมนาคม หรือสายไฟฟ้าฯลฯ และรถบรรทุกต้องมีใบอนุญาตให้บรรทุกของสูงเกินกำหนด

1.4 ในกรณีที่พบว่า สายโทรคมนาคม หรือสายไฟฟ้า ฯลฯ พาดข้ามถนนที่จะผ่านอยู่ต่ำกว่าของที่บรรทุก ให้ใช้ไม้ค้ำยันยกสิ่งกีดขวางดังกล่าวให้สูงขึ้นเพื่อให้รถผ่านได้ โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ทำให้เกิดการเสียหาย หรือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางนั้น หากไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และสิ่งกีดขวางนั้นอยู่ต่ำมากไม่สามารถค้ำยันให้รถผ่านไปได้ ให้แจ้งเจ้าของทรัพย์สินนั้นเพื่อแก้ไขต่อไป

1.5 สำหรับการบรรทุกของ ส่วนกว้างไม่ให้เกินตัวถังรถ หรือบังโคลน ส่วนยาวข้างหน้าไม่ให้เกินหน้ารถหรือกันชน ส่วนท้ายยื่นเกินขอบตัวถังรถ หรือขอบท้ายรถพ่วงได้ไม่เกิน 2.50 เมตร

1.6 ในการบรรทุกของที่ยื่นเกินความยาวของตัวรถไม่เกิน 2.50 เมตร ที่ส่วนปลายสิ่งของที่บรรทุก ถ้ามีความกว้างไม่เกิน 1 เมตร ให้ดำเนินการ ดังนี้.-

1.6.1 ในเวลากลางวันให้ติดธงสีแดง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร ทำด้วยผ้าหรือวัสดุสังเคราะห์สีแดงเรืองแสง

1.6.2 ในเวลากลางคืนให้ติดไฟสัญญาณแสงแดงส่องออกท้ายรถสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร แต่ถ้าสิ่งของที่บรรทุกกว้างเกิน 1 เมตร ให้ติดธงสีแดง (ตามข้อ 1.6.1) หรือติดไฟสัญญาณแสงแดง (ตามข้อ 1.6.2) ทั้งด้ายซ้ายและด้านขวาที่ส่วนปลายสิ่งของที่ยื่นเกินตัวรถเพื่อแสดงความกว้างของสิ่งของนั้นด้วย

1.7 ถ้าสิ่งของที่บรรทุก ยาวเกินตัวรถตั้งแต่ 2.50 เมตร ขึ้นไป ต้องติดธงหรือโคมไฟไว้กึ่งกลางด้านข้างของสิ่งของนั้นข้างละ 1 ชุด ส่วนลักษณะของธงและโคมไฟ ตลอดจนเงื่อนไขในการใช้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ข้อ 1.6

ข้อ 2. การใช้รถพ่วง

2.1 ก่อนออกปฏิบัติงานทุกครั้ง พนักงานขับรถจะต้องตรวจสอบสภาพรถพ่วงโดยทั่วไป รวมทั้งสลักต่อรถพ่วง สายลมเบรก และตรวจไฟท้ายของรถพ่วง ว่าอยู่สภาพเรียบร้อยหรือไม่

2.2 ในกรณีรถพ่วงบรรทุกของหนักมากและจอดในที่ลาดชันต้องหาไม้ขวางล้อไว้ เพื่อป้องกันมิให้รถเลื่อนไหลได้

2.3 การขับรถพ่วงผ่านทางโค้ง ทางลาดชัน ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

2.4 การขับพ่วงตามรถคันอื่น เพื่อความปลอดภัยควรทิ้งระยะห่างจากรถคันหน้า ตามกำหนดในข้อ 4 และในกรณีขับรถพ่วง 2 คันตามกัน ควรทิ้งระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 40 เมตร เพื่อให้รถอื่นแซง และมีช่องหลบรถที่สวนมาได้สะดวก

2.5 การบรรทุกเสาจะต้องใช้โซ่รัดเสาให้แน่น การบรรทุกของหนักขนาดใหญ่ต้องมีไม้รองรับ และมีไม้ขัดยันให้มั่นคง พร้อมทั้งมีลวดสลิงหรือโซ่ผูกตรึงเพื่อป้องกันการเคลื่อนที่และการพลิกล้มได้

2.6 การลากจูงรถพ่วงพยายามขับช้า ๆ และไม่ควรหยุดอย่างกะทันหันเพราะอาจทำให้สลักต่อรถพ่วงชำรุดเสียหายได้

2.7 หมั่นหยุดรถพ่วงเพื่อตรวจสอบสภาพของสลักต่อ และระบบไฟฟ้าท้ายของรถพ่วง

2.8 หากรถพ่วงบรรทุกสิ่งของยื่นออกมานอกรถ ในเวลากลางวันต้องติดธงแดง และ ในเวลากลางคืนต้องติดไฟสัญญาณแสงแดงที่ปลายสุดส่วนที่ยื่นออกมาตามข้อ 1.6 และ 1.7

ข้อ 3. การใช้รถเครื่องมือกล รถเครน รถปั้นจั่น และรถกระเช้า ฯลฯ

รถเครื่องมือกลดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่มีราคาสูง เมื่อชำรุดเสียหายย่อมสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายการใช้งานถ้ากระทำโดยประมาทย่อมทำความเสียหาย และอาจเกิดอันตรายแก่ผู้ที่อยู่ในบริเวณปฏิบัติงานได้ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถเครื่องมือกลผู้ใช้จะต้องปฏิบัติ ดังนี้.-

3.1 ขณะรถเครื่องมือกลทำงานต้องให้ผู้อื่นที่มิได้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานที่ทำออกไปให้พ้นเขตอันตรายที่อาจเกิดอุบัติเหตุได้

3.2 การใช้รถเครื่องมือกลทำงานจะต้องกระทำอย่างระมัดระวังหากกระทำรุนแรงอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ชำรุดเสียหายได้

3.3 ตรวจสอบสภาพรถระบบไฮดรอลิคและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถเป็นประจำทั้งก่อนและหลังการใช้งาน

3.4 อย่าใช้ยกน้ำหนัก หรือออกแรงถอน ดึงเกินกำลังเป็นอันขาด เพราะอาจทำให้ชำรุดเสียหายหรือเกิดอุบัติเหตุได้

3.5 การคล้องผูกหรือรัดสิ่งของที่จะยก ถอน หรือดึง จะต้องจัดคล้องผูกหรือรัดให้มั่นคงถูกต้องและปลอดภัย

3.6 พนักงานที่ใช้รถเครื่องมือกล จะต้องไม่ขับรถผ่านถนนหรือที่สาธารณะทั้งที่ยังยกเครนปั้นจั่น หรือกระเช้าอยู่ เว้นแต่การเคลื่อนที่ในระยะใกล้ ๆ โดยต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

3.7 เมื่อเลิกใช้รถเครื่องมือกลแล้วจะต้องเก็บหรือถอดเก็บเครื่องมือกลให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยปลอดภัย

ทั้งนี้ ผู้ที่บังคับควบคุมการใช้งานรถเครื่องมือกล รถเครน รถปั้นจั่น และรถกระเช้า ต้องผ่านการอบรมการใช้งานตามแต่ละประเภทที่ใช้งาน และต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องมือกล เครนปั้นจั่น และกระเช้า ทุกปีหรือตามที่กฎหมายกำหนด โดยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลโดยตรง

ข้อ 4. การขับขี่ : ระยะห่างจากรถคันหน้า เมื่อขับรถตามหลัง

ความเร็ว กม./ชม.	ระยะห่างรถคันหน้า ช่วงความยาวตัวรถ
20	1
40	2
60	3
80	4
90	5

ระยะ 1 ช่วง ตัวรถสำหรับรถยนต์นั่ง ประมาณ 3 เมตร รถบรรทุก ประมาณ 6 เมตร และรถพ่วง ประมาณ 10-15 เมตร

ความเร็วในการขับขี่รถยนต์ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ภาคผนวก ข

ข้อ 1 วิธีปฏิบัติเมื่อจำเป็นต้องขับยานพาหนะลุยน้ำ ให้พนักงานขับยานพาหนะ และหรือผู้ควบคุมการใช้ยานพาหนะปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้.-

1.1 ก่อนที่จะต้องขับรถผ่านไปบนถนนที่มีน้ำท่วมมาก ให้ปิดเครื่องปรับอากาศและตรวจสภาพดูเสียก่อนว่ารถคันนั้น ๆ ออกแบบให้มีท่อสำหรับดูดอากาศเข้าหม้อกรองอากาศทางด้านหน้ารถหรือไม่ หากมีให้ถอดท่อยางที่ต่อระหว่างด้านหน้ารถกับหม้อกรองอากาศออกเสียก่อนแล้วหมุนหม้อกรองอากาศเข้าไปเปลี่ยนทางด้านข้างหรือด้านหลัง และเมื่อหมดความจำเป็นแล้วให้หมุนกลับพร้อมต่อท่อยางเข้าตามเดิม

1.2 หลังจากต้องขับรถลุยน้ำและกลับถึงที่พักรถแล้ว ให้ตรวจสอบสารหล่อลื่น, น้ำมันเกียร์, น้ำมันเฟืองท้าย ซึ่งอาจจะมีน้ำเจือปนอยู่ได้ หากสมควร จะเปลี่ยนใหม่ก็ให้ดำเนินการเปลี่ยน นอกจากนั้นให้ตรวจสอบอุปกรณ์บางอย่าง เช่น มอเตอร์สตาร์ท ไดนาโมชาร์จ ระบบห้ามล้อ และพัดลม ซึ่งอาจชำรุดเสียหายจากน้ำได้ และรายงานผลการตรวจให้ ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ควบคุมการใช้ยานพาหนะทราบ

ภาคผนวก ค

ข้อ 1 ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเกี่ยวกับยานพาหนะ และวิธีการปฏิบัติกรณียานพาหนะของ กฟภ. ประสบอุบัติเหตุและถูกยึดระหว่างสอบสวน

1.1 กรณีเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับยานพาหนะ ให้พนักงานขับยานพาหนะหรือผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติดังนี้.-

1.1.1 เมื่อเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากยานพาหนะ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม ให้ดำเนินการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐาน และให้ถ่ายภาพความเสียหายทั้ง 2 ฝ่าย ไว้เป็นหลักฐานด้วย

1.1.2 หากมีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บแก่ร่างกายให้หยุดยานพาหนะและทำการช่วยเหลือตามสมควร โดยนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลก่อนแล้วจึงดำเนินการแจ้งความต่อเจ้าพนักงานสอบสวน

1.1.3 ให้พนักงานขับยานพาหนะรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานของ กฟภ. ซึ่งอยู่ในท้องที่ที่สถานีตำรวจนั้นตั้งอยู่ทราบโดยด่วนที่สุด

1.1.4 ให้พนักงานขับยานพาหนะผู้นั้นรายงานต่อผู้บังคับบัญชาของตน

1.1.5 ให้พนักงานขับยานพาหนะยับยั้งการทำความตกลงใด ๆ กับพนักงานสอบสวนและผู้เสียหายฝ่ายตรงข้ามไว้ก่อน จนกว่าจะได้รับคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน ตามข้อ 1.1.3 หรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาก่อน เพราะอาจจะทำให้ตนเอง หรือ กฟภ. ต้องเสียเปรียบในรูปคดี

1.1.6 ในกรณีที่พนักงานขับยานพาหนะเสียชีวิต บาดเจ็บ หรือไม่สามารถดำเนินการตามข้อ 1.1.1– 1.1.4 ได้ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

1.1.7 เมื่อผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน ตามข้อ 1.1.3 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทราบเรื่องอุบัติเหตุจากรายงานของพนักขับยานพาหนะให้รีบเดินทางไปช่วยพิจารณา และให้คำแนะนำพนักงานขับยานพาหนะตามควรแก่กรณี หากไม่แน่ใจในรูปคดีว่าควรจะดำเนินการประการใดจึงจะเหมาะสม ก็ให้แจ้งนิติกรประจำการไฟฟ้า หรือ กฟข. หรือ นิติกร กองคดี แล้วแต่ละกรณีไปร่วมหารือด้วย

1.1.8 เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในหน้าที่การงานไม่ว่ากรณีใด ๆ เกี่ยวกับยานพาหนะให้ กฟภ. ที่เกิดอุบัติเหตุรายงานให้ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบ เว้นแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของ กฟภ. และคู่กรณีเพียงเล็กน้อย และหรือไม่มีผู้บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาตามข้อ 1.1.3 ว่าจะรายงานอุบัติเหตุดังกล่าวให้ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบหรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่ต้องรายงานผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อทราบ ให้รายงานโดยเร็วที่สุดในโอกาสแรกจะกระทำได้ และให้แจ้งผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่หน้าที่ควบคุมยานพาหนะนั้นเพื่อตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็วต่อไป

สำหรับการรายงานอุบัติเหตุให้รายงานรายละเอียด ดังนี้.-

- ประเภทของอุบัติเหตุ เช่น จากรถยนต์, จากระบบจำหน่ายไฟฟ้าหรือเหตุอื่น ๆ
- วัน เวลา และสถานที่ที่เกิดเหตุ
- วัน เวลา ที่แจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจ
- ทรัพย์สินของ กฟภ. ที่ได้รับค่าเสียหาย (ถ้าเป็นอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถยนต์ระบุหมายเลขทะเบียน รหัสยานพาหนะ ผู้ขับขี่)
- ผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต (ระบุชื่อ ตำแหน่ง)

1.2 ในกรณียานพาหนะที่มีประกันภัย เมื่อเกิดอุบัติเหตุไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้พนักงานขับยานพาหนะหรือผู้เกี่ยวข้องแจ้งบริษัทประกันภัยทันที

1.3 ในการแจ้งความ ตามข้อ 1.1.1 ให้ถือปฏิบัติในการลงลายมือชื่อในบันทึกหรือเอกสารสำคัญซึ่งพนักงานสอบสวนได้กระทำขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสอบสวนความผิดอาญาต้องปฏิบัติดังนี้.-

1.3.1 ให้ผู้แจ้งความอ่านบันทึกหรือเอกสารสำคัญที่พนักงานสอบสวนได้กระทำขึ้นโดยตลอด

หากมีข้อความใดหรือข้อเท็จจริงใดในเอกสารทำให้เกิดความสงสัย ไม่เข้าใจหรือไม่ชัดแจ้ง หรือมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ ให้แจ้งพนักงานสอบสวนให้อธิบายแก้ไข หรือเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วแต่กรณี หากพนักงานสอบสวนไม่กระทำให้ปฏิเสธการลงลายมือชื่อ

1.3.2 ถ้าบันทึกหรือเอกสารสำคัญที่ทำขึ้นนั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือที่ตน ได้ให้ปากคำในการสอบสวน ให้ทักท้วงต่อพนักงานสอบสวนเพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

หากพนักงานสอบสวนไม่ทำการแก้ไขให้ปฏิเสธการลงลายมือชื่อ เพราะการปฏิเสธการลงลายมือชื่อเนื่องจากสาเหตุดังกล่าวไม่ถือเป็นความผิด และเจ้าพนักงานสอบสวนมีหน้าที่ต้องบันทึกหรือรายงานเหตุแห่งการปฏิเสธไม่ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานด้วย

ข้อ 2. วิธีการปฏิบัติกรณียานพาหนะของ กฟภ. ประสบอุบัติเหตุและถูกยึดระหว่างสอบสวน ให้ผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้.-

2.1 ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่ควบคุมยานพาหนะที่เกิดเหตุรีบติดต่อขอรับยานพาหนะคืนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยด่วน เพื่อป้องกันมิให้ยานพาหนะนั้น ๆ เกิดการชำรุดหรือเสียหายเพิ่มขึ้น หรือเพื่อป้องกันชิ้นส่วนอุปกรณ์ของยานพาหนะสูญหาย

ในกรณีที่มีปัญหาในการขอรับยานพาหนะคืนให้ปรึกษานิติกรประจำการไฟฟ้า หรือ กฟข. หรือ นิติกรกองคดี เพื่อดำเนินการตามที่เห็นสมควร และให้รายงานผลการดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นโดยด่วนต่อไป

2.2 เมื่อได้รับยานพาหนะดังกล่าวมาแล้ว ให้ถ่ายภาพสภาพความเสียหายของยานพาหนะนั้น ๆ ไว้เป็นหลักฐานอีกครั้งหนึ่งก่อนนำยานพาหนะไปจัดซ่อมและให้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซ่อม เช่น ใบเสร็จรับเงิน ค่าอุปกรณ์ ค่าแรง และอื่น ๆ พร้อมทั้งเก็บชิ้นส่วนของอุปกรณ์ที่ถูกเปลี่ยนไว้เป็นหลักฐานด้วยหรือดำเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควร

ข้อ 3. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อมยานพาหนะที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ

3.1 เมื่อยานพาหนะของ กฟภ. เกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะสามารถทำความตกลงกับคู่กรณีหรือผู้เสียหายได้หรือไม่ก็ตาม ให้รายงานผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานผู้ควบคุมยานพาหนะทราบโดยเร็วที่สุดที่จะทำได้ ห้ามนำยานพาหนะไปจัดซ่อมเอง หรือยอมให้คู่กรณีจัดการซ่อมยานพาหนะโดยที่ผู้บังคับบัญชามิได้อนุมัติให้ความยินยอมด้วย

3.2 ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ยานพาหนะสังกัดอยู่หรือการไฟฟ้าหน้างาน ดำเนินการให้หน่วยงานของ กฟภ. จัดซ่อมตามระเบียบ หรือในกรณีที่เห็นสมควรจ้างบุคคลภายนอกทำการซ่อม ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

3.3 กรณียานพาหนะของ กฟภ. ที่เกิดอุบัติเหตุมีการจัดทำประกันภัยภาคสมัครใจไว้ ให้ดำเนินการซ่อมตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย และให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ยานพาหนะสังกัดอยู่ตั้งกรรมการตรวจรับให้เป็นไปตามข้อตกลง กรณียานพาหนะที่มีการติดตั้งเครื่องมือกล ให้ กองบริหารจัดการงานเครื่องกล (กบค.) แต่งตั้งกรรมการชำนาญการร่วมด้วย 1 คน ส่วนกรณีที่เป็นยานพาหนะที่ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้ กองจัดการงานบำรุงรักษาระบบผลิต (กบผ.) แต่งตั้งกรรมการผู้ชำนาญร่วมด้วย 1 คน

3.4 ให้ผู้ที่ควบคุมการใช้ยานพาหนะบันทึกรายการซ่อมยานพาหนะที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุลงในระบบจัดการยานพาหนะที่ กฟภ. กำหนดทุกครั้ง

ภาคผนวก ง



ยพ.1-ป.61

การไฟฟ้า.....

ใบสั่งจ่ายเชื้อเพลิง **เล่มที่ ข 00001** **เลขที่ 0000001**

วันที่.....เดือน.....พ.ศ..... ☐ เครดิตภาษีได้

หมายเลขทะเบียนยานพาหนะ.....เลขกิโลเมตรหรือไมล์..... ☐ เครดิตภาษีไม่ได้

เชื้อเพลิง แก๊สโซฮอล์ 95 ราคาลิตรละ.....บาท จำนวน.....ลิตร

เชื้อเพลิง แก๊สโซฮอล์ 91 ราคาลิตรละ.....บาท จำนวน.....ลิตร

เชื้อเพลิง แก๊สโซฮอล์ E20 ราคาลิตรละ.....บาท จำนวน.....ลิตร

เชื้อเพลิง แก๊สโซฮอล์ E85 ราคาลิตรละ.....บาท จำนวน.....ลิตร

เชื้อเพลิง ดีเซล ราคาลิตรละ.....บาท จำนวน.....ลิตร

เชื้อเพลิงอื่นๆ..... ราคาลิตรละ.....บาท จำนวน.....ลิตร

สารหล่อลื่น จำนวน.....ลิตร

เป็นเงิน.....บาท

สถานีบริการจ่ายเชื้อเพลิง.....

(.....) (.....)

ผู้สั่งจ่าย ผู้เบิก

(.....)

(ผู้แทนของสถานีบริการจ่ายเชื้อเพลิง)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แบบฟอร์มรายงานการใช้ยานพาหนะหรือเครื่องจักร

จาก..... ถึง (หัวหน้าหน่วยงาน)..... วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรื่อง รายงานการใช้ยานพาหนะ / เครื่องจักร

เรียน (หัวหน้าหน่วยงาน).....

รายงานการใช้ยานพาหนะ / เครื่องจักร ประจำเดือน .....พ.ศ.....หมายเลขทะเบียน.....

รหัส..... ประเภท..... ชนิด.....

ชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น จำนวน.....ลิตร

เฉลี่ยการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลิตรละ.....กิโลเมตร , ชั่วโมงละ.....ลิตร

วันที่	ชื่อ-ตำแหน่ง หน่วยงานที่ใช้ยานพาหนะ	ไปปฏิบัติงานที่ใด	เลขระยะทาง		ชั่วโมงทำงานของเครื่องจักร	น้ำมันเชื้อเพลิงที่เติมแต่ละครั้ง (ลิตร)	จำนวนเงิน (บาท)	รายการซ่อม	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
			ไป	กลับ						
		รวมทั้งสิ้น								

1. รวมระยะทาง กม. ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ..... กม.
2. รวมน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ..... ลิตร
3. อัตราเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิง ..... กม./ลิตร
4. รวมจำนวนเงินที่ใช้ในการเติมน้ำมัน ..... บาท

....

(.....) (.....)

พขร.(บ) ผู้ดูแลรถยนต์ ผู้ควบคุมรถยนต์

<u>การกำหนดรหัสประเภทยานพาหนะ</u>

1. กำหนดรหัสประเภทยานพาหนะเพื่อผลในทางควบคุม ตลอดจนทราบจำนวนของยานพาหนะแต่ละประเภทว่า มีจำนวนมากน้อยเท่าไรที่ กฟภ. มีใช้งานอยู่ในขณะนี้ โดยแบ่งประเภทยานพาหนะเป็น 14 ประเภท คือ

1.1 <u>รถยนต์นั่ง</u> ใช้รหัส 01
- 1.1.1 รถเก๋งนั่ง 2 ตอน (SALOON TYPE)
- 1.1.2 รถนั่งตรวจการ (VAN TYPE)
- 1.1.3 รถบรรทุกดัดแปลงเป็นรถนั่งตรวจการ (INSPECTION CAR PICKUP MODIFILED TYPE)
- 1.1.4 รถนั่งชนิดตู้ (นั่งเกิน 7 คน)
- 1.1.5 รถกระบะบรรทุกดัดแปลงเป็นชนิดมีที่นั่ง 2 ตอน และมีกระบะตอนท้าย

1.2 <u>รถจี๊ป ลักษณะเป็นรถจี๊ปชนิดต่างๆ</u> ใช้รหัส 02

1.3 <u>รถบรรทุกขนาดเล็ก น้ำหนักไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม</u> ใช้รหัส 03
- 1.3.1 รถกระบะบรรทุก (PICKUP TYPE)
- 1.3.2 รถตู้บรรทุก
- 1.3.3 รถบรรทุกดัดแปลงเป็นรถบริการแก้ไฟ (มีประทุนและมีตู้ COMPARTMENT ที่ด้านข้างของกระบะสำหรับใส่เครื่องมือแก้ไฟ)

1.4 <u>รถบรรทุกขนาดใหญ่ น้ำหนักเกิน 2,200 กิโลกรัม</u> ขึ้นไป ใช้รหัส 04
- 1.4.1 รถกระบะบรรทุก
- 1.4.2 รถบรรทุกตู้ทึบ (บรรทุกของ)
- 1.4.3 รถบรรทุกน้ำ
- 1.4.4 รถ HOTLINE (รถบรรทุกมีตู้ COMPARTMENT สำหรับใช้งาน HOTLINE)
- 1.4.5 รถบรรทุกดัดแปลงเป็นรถบริการ (มีประทุน และมีตู้ COMPARMENT)

1.5 <u>รถยนต์โดยสารสำหรับ รับ-ส่ง พนักงาน</u> ใช้รหัส 05

1.6 <u>รถหัวลากจูง</u> ใช้รหัส 06
- 1.6.1 รถลากจูง POLE TRAILER
- 1.6.2 รถลากจูง SEMI TRAILER

1.7 <u>รถพ่วง</u> ใช้รหัส 07
- 1.7.1 รถพ่วง POLE TRAILER
- 1.7.2 รถพ่วง STRINGING TRAILER (REEL TRAILER) ใช้บรรทุกสายไฟ
- 1.7.3 รถพ่วง SEMI TRAILER ใช้บรรทุกของ บรรทุกเสาไม้คอนสาย ฯลฯ
- 1.7.4 รถพ่วง FULL TRAILER ใช้บรรทุกของ
- 1.7.5 รถพ่วง HOTLINE TOOL TRAILER ใช้บรรทุกเครื่องมือ HOTLINE
- 1.7.6 รถพ่วงเครื่องสูบน้ำมีแท้งค์น้ำสำหรับใช้ประกอบกับรถล้างลูกถ้วยแรงสูง
- 1.7.7 รถพ่วงอื่นๆ ไม่จดทะเบียน
  - (1) รถพ่วงเครื่องเจาะหิน

(2) รถพ่วงเครื่องกรองน้ำมันหม้อแปลง

(3) รถพ่วงบรรทุกเสาหิน

(4) รถพ่วงเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า (MOBILE UNIT)

1.8 รถยนต์ของ FORKLIFT (เป็นรถใช้ภายในสำนักงานไม่ต้องจดทะเบียน) ใช้รหัส 08

1.9 รถปั่นจั่น (HYDAULIC CRANE) ใช้รหัส 09

รถล้างลูกถ้วยแรงสูง เป็นรถไฮดรอลิคเครน พร้อมกระเช้าสำหรับขึ้นไปฉีดน้ำล้างลูกถ้วย

1.9.1 รถกระบะบรรทุกพร้อมติดตั้ง HYDRAULIC CRANE (ใช้ขุดเจาะ ยกของหนัก และปักเสา)

1.9.2 รถกระบะบรรทุกพร้อมติดตั้ง HYDRUALIC CRANE

1.10 รถแทร็กเตอร์ (TRACTOR) ใช้ ขุด-ตัก-เจาะ ทั้งชนิด ล้อตีนตะขาบ หรือ ล้อยาง ใช้รหัส 10

1.11 รถจักรยานยนต์ ใช้รหัส 20

1.12 รถเช่าแบบลิสซิ่ง ใช้รหัส 25

1.13 เรือ ใช้รหัส 30

1.14 รถขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ ใช้รหัส 40

2. กำหนดรหัสเลขหมายยานพาหนะของแต่ละประเภท เพื่อให้ทราบว่าเป็นยานพาหนะคันที่เท่าใดของยานพาหนะประเภทนั้นๆ จากจำนวนยานพาหนะทั้งหมด ของ กฟภ. ซึ่งทำให้เห็นเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกัน ง่ายต่อการสังเกตและการควบคุม

3. ขนาดของตราม กฟภ. ตัวอักษร และตัวเลข รวมทั้งการจัดวางรูปรหัส เพื่อความสวยงาม และสะดวกในการสังเกต รถยนต์ทุกชนิดให้ใช้ตรา กฟภ. อยู่ในวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซ.ม. ตัวอักษรและตัวเลขให้มีขนาดความสูง 4 ซ.ม. สำหรับการจัดวางรูปรหัสกำหนดให้ใช้รหัสของกอง หรือเขตในตอนต้น รหัสประเภทของยานพาหนะในตอนกลาง และรหัสเลขหมายรถยนต์แต่ละประเภทในตอนท้าย ตามตัวอย่างดังนี้ คือ

ตราโลโก้ กฟภ. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม.
ตัวอักษร รหัสประจำรถยนต์ ใช้ BrowalliaUPC ขนาด 290 ตัวหนา
ขนาดความสูง 4 ซ.ม.



น.1-01-0004

ความหมาย

น.1 = รถซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ กฟน.1

01 = รถยนต์นั่ง (แสดงประเภทของรถยนต์)

0004 = รถยนต์นั่งคันที่ 4 ของจำนวนรถยนต์นั่งทั้งหมดของ กฟภ.

ข้อความ “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” ติดกระจกลังลม ใช้ BrowalliaUPC ขนาด 500 ตัวหนา

4. กำหนดสีของรหัสเพื่อให้เห็นได้เด่นชัด จึงใช้สีดำเป็นสีของรหัสเพียงสีเดียว สำหรับรถยนต์บางประเภทที่มีสีคล้ายคลึงกับสีรหัส การใช้สีดำทำให้เห็นรหัสไม่ได้เด่นชัด จึงให้ใช้สีขาวเป็นสีของรหัสเพิ่มขึ้นอีกสีหนึ่งส่วนการพิจารณาสีของรหัสให้ถือเอาสีของรถยนต์ กล่าวคือ ถ้าสีของรถยนต์คันใดมีสีคล้ายคลึงกับสีของรหัสใดก็ให้ใช้รหัสอีกสีหนึ่งเป็นรหัสของรถยนต์คันนั้น

ตัวอย่าง ตำแหน่งติดตรา กฟภ. และรหัสประจำรถ

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>รหัส ด้านหน้ารถ</td><td>รหัส ด้านหลังรถ</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>รหัส ด้านซ้ายรถ</td><td>รหัส ด้านขวารถ</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>ตราสัญลักษณ์ และรหัสยานพาหนะ</td><td>ข้อความ “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” ติดกระจกลังลม</td></tr>
</table>

รถยนต์เช่า

PRELIMINARY



ขนาดตราสัญลักษณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร

น.1-25-0004

ขนาดรหัสประจำรถยนต์

ตัวอักษร : BrowalliaUPC ขนาด 290 ตัวหนา

หมายเหตุ :

1. ใช้สติกเกอร์สีดำเงา แต่หากตัวรถมีสีโทนเข้มหรือใกล้เคียงกับสีดำ ให้เปลี่ยนไปใช้สีขาวเงาแทน
2. ให้คู่สัญญาสอบถามรหัสประจำรถยนต์ ก่อนการส่งมอบรถยนต์เช่าประเภทต่างๆ ดังนี้
   2.1 ในกรณีของสำนักงานใหญ่ สอบถามจาก กองวางแผนและจัดการยานพาหนะ (กจย.)
   2.2 ในกรณีของการไฟฟ้าเขต สอบถามจาก แผนกยานพาหนะและเครื่องมือกล กองก่อสร้างระบบไฟฟ้าและงานโยธา (ผยค. กรย. แต่ละเขต)


EME
PEA

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		
มิติเป็น -	**แบบสติกเกอร์ตราสัญลักษณ์**	แบบเลขที่ SB3-015/69001
วันที่ 29 เม.ย. 2569	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	แผ่นที่ 1 ของจำนวน 4 แผ่น


PRELIMINARY

ตัวอย่าง

ตำแหน่งการติดสติกเกอร์ตราสัญลักษณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และรหัสประจำรถยนต์



ตัวอย่าง 1 รถยนต์นั่ง



ตัวอย่าง 2 รถตู้โดยสาร หลังคาสูง

EME
PEA

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		
มิติเป็น - วันที่ 29 เม.ย. 2569	**แบบสติกเกอร์ตราสัญลักษณ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	แบบเลขที่ SB3-015/69001 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 4 แผ่น

PRELIMINARY


ตัวอย่าง


ตำแหน่งการติดสติกเกอร์ตราสัญลักษณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และรหัสประจำรถยนต์





ตัวอย่าง 3 รถแวนตรวจการ





EME
PEA


ตัวอย่าง 4 รถ Double cab


กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		
มิติเป็น - วันที่ 29 เม.ย. 2569	**แบบสติกเกอร์ตราสัญลักษณ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	แบบเลขที่ SB3-015/69001 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 4 แผ่น

PRELIMINARY

ตัวอย่าง

ตำแหน่งการติดสติกเกอร์ตราสัญลักษณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และรหัสประจำรถยนต์





ตัวอย่าง 5 รถ Space cab

หมายเหตุ :

ให้ติดสติกเกอร์ตราสัญลักษณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และรหัสประจำรถยนต์ ที่ประตูด้านหน้าทั้งสองข้างของรถยนต์

EME
PEA

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		
มิติเป็น -	**แบบสติกเกอร์ตราสัญลักษณ์**	แบบเลขที่ SB3-015/69001
วันที่ 29 เม.ย. 2569	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	แผ่นที่ 4 ของจำนวน 4 แผ่น