

JOBSEET 3
PEMOGRAMAN WAB



Nasdaldi Anugrah Wiradhika

NIM: 254107060017

SIB 2D

Prodi Sistem Informasi Bisnis


Jurusan Teknologi Informasi

Politeknik Negeri Malang

HASIL AHIR DARI HUMBERGER MENU

Ini adalah hasil dari humbergr menuter dapat pada pojok kanan atas humberger menu muncul Ketika lebar dari tampilan tidak lanscap Ketika portrait atau menggunakan menu hp humberger menu akan muncul

Saat pada menu HP



Saat pada menu laptop



HASIL DARI TABLE RESPONSIF

Table responsive berhasil karna Ketika tampilan berubah maka table yg sebelum nya iring berubah portrait menjadi dalam satu garis lurus

Saat dalam menu HP




Saat menu laptop




6.4 Ide Latihan Tambahan (Opsional)

1. **Tambah breakpoint baru** — misalnya `@media (min-width: 1400px)` untuk layar monitor sangat lebar, ubah `main { max-width: 1000px; }` (dari [dokumentasi jobsheet-02](#)) menjadi lebih lebar khusus di breakpoint ini.



2. **Ubah breakpoint tablet** dari 768px menjadi 900px, lalu amati di lebar layar berapa susunan kartu berubah — buktikan bahwa breakpoint memang bisa disesuaikan bebas sesuai kebutuhan desain.



3. **Terapkan pola table-responsive** ke elemen lain yang berpotensi melebar di layar sempit, misalnya kalau suatu saat kamu menambahkan blok kode `<pre>` yang panjang di salah satu halaman.
4. **Ubah posisi ikon hamburger** — misalnya pindahkan `.nav-toggle-label` ke urutan terakhir di `<header>` (setelah `<nav>`) lalu amati apakah sibling combinator `.nav-toggle:checked ~ nav` di [bab 3 §3.5](#) masih bekerja — ingat catatan bahwa combinator `~` mensyaratkan target berada **setelah** elemen sumbernya di HTML.
5. **Bandingkan dengan pendekatan mobile-first** — coba tulis ulang `style.css` dari nol memakai `@media (min-width: ...)` alih-alih `max-width`, dan rasakan sendiri bedanya alur berpikirnya.

JOBSHEET 4

Dokumentasi Jobsheet 4 — UI/UX Design

Dokumentasi ini melanjutkan [dokumentasi jobsheet-03](#), tapi isinya **berbeda bentuk** dari dokumentasi jobsheet sebelumnya. Kalau jobsheet-01 sampai jobsheet-03 dokumentasinya membedah kode HTML/CSS baris per baris, jobsheet-04 **tidak menambah kode apa pun** — sesuai [README.md](#) jobsheet ini: *"Tidak ada perubahan kode — halaman HTML/CSS tetap sama persis dengan Jobsheet 3."*

Jadi dokumentasi ini fokus ke hal yang benar-benar baru: **proses perancangan (UI/UX design)** yang dituangkan di `docs/wireframe.md` — sebuah dokumen rencana untuk fitur yang **belum ada kodenya** (Login, Dashboard Petugas, Peminjaman, Pengembalian, Riwayat), yang baru akan mulai diimplementasikan di jobsheet-jobsheet berikutnya.

Kenapa Ada Jobsheet Tanpa Kode Baru?

Ini bukan kekurangan — justru ini bagian penting dari cara kerja pengembangan software yang benar. Sebelum menulis kode untuk fitur baru yang cukup kompleks (Login, transaksi Peminjaman/Pengembalian), developer terlebih dulu **merancang** bagaimana fitur itu akan terlihat dan bagaimana alur penggunaannya — supaya tidak menulis kode dulu baru menyadari alurnya membingungkan atau tidak lengkap. Proses merancang ini disebut **UI/UX design**, dan dituangkan dalam bentuk **wireframe** dan **user flow** — dua istilah yang akan dijelaskan tuntas di bab 2 dan 3.

Pada jobsheet 4 tidak ada program yang di rubah seperti pernyataan pada jobsheet 4 bagian awal do file dokumentasi tapii pada jobsheet terdapat beberapa soal yaitu soal optional kita akan bahas setelah ini


Ide Latihan Tambahan (Opsional)

1. **Gambar wireframe halaman baru** memakai konvensi ASCII yang sama ([bab 2 §2.2](#)) — misalnya halaman "Registrasi Anggota Baru" untuk aktor Tamu yang ingin jadi anggota perpustakaan.

```
+-----+
| REGISTRASI ANGGOTA |
+-----+
| Nama Lengkap      |
| [                 ] |
|                   |
| NIM / ID Anggota  |
| [                 ] |
|                   |
| Alamat            |
| [                 ] |
| [                 ] |
|                   |
| No. Telepon       |
| [                 ] |
|                   |
| Email             |
| [                 ] |
|                   |
| [ Daftar ]        |
+-----+
```

2. **Buat user flow baru** untuk skenario yang belum digambarkan di wireframe.md, misalnya: "Petugas mencari anggota yang tunggaknya sudah lewat jatuh tempo."

Alur proses:



3. **Identifikasi edge case tambahan** yang mungkin belum tercatat, contoh: apa yang terjadi kalau Petugas mencoba meminjamkan buku yang sama ke anggota yang sama dua kali berturut-turut?

Edge case yang mungkin terjadi adalah Petugas mencoba meminjamkan buku yang sama kepada anggota yang sama dua kali berturut-turut.

Sistem harus melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum transaksi dibuat.

Aturan:

- Sistem mengecek apakah anggota masih memiliki buku tersebut dalam status dipinjam.
- Jika buku masih dipinjam, transaksi baru tidak boleh dibuat.
- Sistem menampilkan pesan bahwa buku tersebut masih tercatat sebagai pinjaman anggota.
- Jika buku sudah dikembalikan, anggota dapat melakukan peminjaman kembali selama memenuhi aturan perpustakaan.

LINK GITHUB

<https://github.com/anugrahwiradhikanasdaldi-oss/Pemograman-wab/tree/9ae766bc4e6deb59b019eb7baef2562c4d891ccf/Jobsheet%203>