

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Informe técnico del componente Ambiental

ÁREAS DE CONSERVACIÓN COMUNITARIAS CON ENFOQUE DE PUEBLO NEGRO
CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DIEGO LUIS CÓRDOBA



Fuente: Equipo técnico de Instrumentos de Gobierno Propio -PCN, 2024.

Corporación Agencia Afrocolombiana Hileros

Isabella López Mazuera – Profesional ambiental

Luis Fernando Rentería Copete – Profesional ambiental

Enero 2024

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

TABLA DE CONTENIDO

FACTORES A TENER EN CUENTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN COMUNITARIA CON ENFOQUE DE PUEBLO NEGRO DEL CONSEJO COMUNITARIO DIEGO LUIS CÓRDOBA.....	4
Descripción geográfica del territorio	5
Aspectos climatológicos	6
Riesgo por fenómenos hidrometereológicos y geológicos.....	11
Amenazas para la conservación ambiental del Consejo Comunitario Diego Luis Córdoba	12
FACTORES A CONSERVAR, IMPORTANCIA Y RECOMENDACIONES	15
Fauna	20
Flora	22
Fuentes hídricas.....	24
Recurso suelo	27
Servicios ecosistémicos	31
CARTOGRAFÍA SOCIAL, ZONIFICACIÓN DEL TERRITORIO DEL CONSEJO COMUNITARIO	34
ORDENACIÓN ESTRATÉGICA	37
DEFINICIÓN DE LA CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN.....	38
LOGROS, RESULTADOS Y LECCIONES APRENDIDAS	41
REFERENCIAS	43
ANEXOS	47

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Factores a conservar del Consejo Comunitario de Diego Luis Córdoba.....	15
Tabla 2 Especies de fauna, flora y fuentes hídricas presentes en el territorio	20
Tabla 3 Clases agrológicas, limitantes y vocación de uso del suelo.....	30
Tabla 4 Actividades para la ordenación estratégica	37
Tabla 5 Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas ..	39
Tabla 6 Justificación de la categoría del área de conservación.....	39
Tabla 7 Logros, resultados y lecciones aprendidas	41
Tabla 8 Especies de flora y fauna	47

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

LISTA DE FIGURAS

Figura 1	<i>Localización del Consejo Comunitario Diego Luis Córdoba</i>	6
Figura 2	<i>Precipitación media total departamento del Guaviare</i>	8
Figura 3	<i>Variación de la temperatura departamento del Guaviare</i>	9
Figura 4	<i>Porcentaje de humedad relativa departamento del Guaviare</i>	10
Figura 5	<i>Cruce cartográfico con riesgos y amenazas naturales</i>	12
Figura 6	<i>Carretera de Miraflores hacia San José del Guaviare</i>	14
Figura 7	<i>Coberturas de la tierra territorio del CC Diego Luis Córdoba</i>	23
Figura 8	<i>Zonificación hidrográfica del Consejo Comunitario Diego Luis Córdoba</i>	25
Figura 9	<i>Fuentes hídricas</i>	26
Figura 10	<i>Tipos de suelo del Consejo Comunitario Diego Luis Córdoba</i>	28
Figura 11	<i>Capacidad, vocación y conflicto de uso del suelo</i>	29
Figura 12	<i>Ecosistemas presentes en el territorio</i>	33
Figura 13	<i>Cartografía social realizada con el CC Diego Luis Córdoba</i>	35

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

FACTORES A TENER EN CUENTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN COMUNITARIA CON ENFOQUE DE PUEBLO NEGRO DEL CONSEJO COMUNITARIO DIEGO LUIS CÓRDOBA

La región amazónica, conocida por resguardar aproximadamente el 50% de la biodiversidad mundial, desempeña un papel crucial como proveedor de bienes y servicios ecosistémicos. Su influencia alcanza niveles climáticos que repercuten en el equilibrio de los ecosistemas a escalas local, regional y global, según lo destacado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2016). Este vasto ecosistema abarca 476,000 km² en la porción colombiana, representando el 6.4% del total del bioma amazónico y el 41.8% del territorio nacional, comprende los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés (CEPAL, s.f.).

Dentro de esta rica diversidad amazónica se destaca el municipio de Miraflores, perteneciente al departamento del Guaviare, está situado aproximadamente a 150 km al sureste de San José del Guaviare a orillas del río Vaupés, este territorio a una altura de 228 metros sobre el nivel del mar presenta una extensión de 1,280,773 hectáreas, equivalente al 24.2% del área total del departamento del Guaviare, limita al norte con el municipio de El Retorno, al sur con el departamento de Caquetá, al oriente con el departamento de Vaupés y al occidente con el municipio de Calamar (Alcaldía municipal de Miraflores, 2020).

En este contexto, se reconoce la importancia de establecer un Área de Conservación Comunitaria con enfoque de Pueblo Negro para el Consejo Comunitario Diego Luis Córdoba como estrategia para la protección y conservación del territorio, la preservación de las áreas de conservación y la sostenibilidad del territorio, ya que, a través de sus conocimientos ancestrales, sus prácticas tradiciones de producción y en armonía con el cumplimiento de las obligaciones de protección al ambiente y los recursos naturales “los integrantes de las comunidades negras, titulares del derecho de propiedad colectiva, continuarán conservando, manteniendo o propiciando la regeneración de la vegetación protectora de aguas y garantizando mediante un uso adecuado la persistencia de ecosistemas especialmente frágiles, como los manglares y humedales, y protegiendo y conservando las especies de fauna y flora silvestre amenazadas o en peligro de extinción.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

reconociendo la importancia de los recursos naturales que alberga” (Artículo 21, Ley 70 de 1993). La constitución de un Área de Conservación con enfoque de Pueblo Negro garantizaría la preservación de la biodiversidad local de los servicios ecosistémicos, que contribuyen al bienestar de la comunidad, fomentando prácticas sostenibles que fortalecen la conexión armoniosa entre las dinámicas productivas y la conservación de los ecosistemas esenciales para la vida.

Los Pueblos Negros han conservado su territorio a lo largo del tiempo, gracias a la aplicación de prácticas de producción tradicionales arraigadas en sus conocimientos ancestrales. Estas prácticas no solo les han permitido mantener su entorno natural, sino que también han promovido un uso sostenible de los recursos. La participación activa y articulada entre la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y las autoridades gubernamentales se vislumbra como un camino integral hacia el desarrollo sostenible de la región.


Descripción geográfica del territorio

El territorio ancestral del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Diego Luis Córdoba se ubica al sur oriente de Colombia, específicamente en el departamento del Guaviare, municipio de Miraflores, inspección de Barranquillita, vereda Caño Tigre (ver Figura 1). El municipio de Miraflores está ubicado aproximadamente a 150 km al suroriente de San José del Guaviare, al costado nororiental del río Vaupés a una altura de 228 msnm, al norte limita con el municipio de El Retorno, al sur con el departamento de Caquetá, al oriente con el departamento de Vaupés y al occidente con el municipio de Calamar, cuenta con una extensión territorial de 1'280.773 ha que representan el 24,2% del área del departamento del Guaviare. El municipio de Miraflores debido a sus condiciones geográficas y a la insuficiente presencia del Estado se encuentra aislado de los procesos de desarrollo económico y social del país, razón por la cual su economía se sustenta en la venta de víveres, la agricultura y la ganadería, aunque con muchas limitaciones por la poca fertilidad de sus suelos y la falta de vías de acceso que dificultan la comercialización y distribución de los productos (Alcaldía municipal de Miraflores, 2020).

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Figura 1

Localización del Consejo Comunitario Diego Luis Córdoba



Nota. La Figura 1 muestra la localización geográfica del territorio del Consejo Comunitario Diego Luis Córdoba, el cual se encuentra ubicado en la vereda Caño Tigre, inspección de Barranquillita, municipio de Miraflores, departamento del Guaviare. Fuente: Equipo técnico de Instrumentos de Gobierno Propio – Proceso de Comunidades Negras, PCN¹.

El polígono corresponde al predio que el Consejo Comunitario Diego Luis Córdoba tiene actualmente en trámite de titulación colectiva, pero es importante resaltar que el área de influencia del territorio ancestral del Consejo Comunitario comprende cuatro veredas: Caño Tigre, Caño Girisa, Caño Blanco y Caño la Cumbre.

Aspectos climatológicos

El departamento del Guaviare presenta unas características climatológicas espaciales y temporales, que están principalmente influenciadas por la Zona de

¹ Equipo técnico de Instrumentos de Gobierno Propio – Proceso de Comunidades Negras, PCN de ahora en adelante Equipo técnico IGP -PCN

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018


Convergencia Intertropical – ZCIT. Las zonas geográficas que se encuentran bajo la influencia de la ZCIT se caracterizan por tener cielo nublado y altas precipitaciones. Según el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas – SINCHI, las temporadas en las que la temperatura presenta sus niveles máximos y mínimos, están asociadas con los periodos de menor precipitación, esto se debe a la poca nubosidad y a la baja humedad del aire que se presenta en dichos periodos, lo que facilita “una alta recepción de la radiación solar (temperaturas máximas) en la superficie durante el día, y a su vez, facilitan una mayor pérdida desde el suelo – por radiación de onda larga – durante las noches (temperaturas mínimas)” (SINCHI, 2016, p.50). De acuerdo con la clasificación climática de Caldas- Lang, del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, el municipio de Miraflores, departamento del Guaviare, área donde se encuentra ubicado el territorio del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Diego Luis Córdoba, se clasifica como una zona cálida húmeda (IDEAM, 2014).

Respecto a la pluviosidad del departamento del Guaviare, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico – CDA, en su Plan de Gestión Ambiental Regional- PGAR 2012 – 2023, sostiene que la región es una zona en la que se presenta un régimen de lluvias monomodal, cuyo promedio es de 2.800mm anuales bajo el cual, existen periodos tanto de bajos como de altos niveles de precipitación, pero no existe un período seco definido (CDA, s.f). La Alcaldía de Miraflores en su plan de desarrollo 2020-2023 sostiene que la precipitación media del municipio está entre los 3.000 y los 3.300 mm.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Figura 2

Precipitación media total departamento del Guaviare




Nota. La Figura 2 ilustra que el departamento del Guaviare no cuenta con un período seco definido, no obstante, entre los meses de diciembre a marzo se presentan los niveles de precipitación más bajos del año, siendo el mes de enero el de registro más bajo (48 mm); por su parte, la temporada de mayor precipitación sucede entre los meses de abril a julio, durante la cual se presentan niveles superiores a los 300 mm; junio es el mes que presenta el registro de precipitación más alto del año (358 mm). Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN con base en datos del IDEAM (1981-2010).

Tomando como base los registros de la estación climatológica de San José del Guaviare (Código 3210507), se puede afirmar que esta región presenta una temperatura promedio anual de 25,5°C, una temperatura mínima de 20,3°C y una máxima de 33,9°C. La CDA afirma que en este departamento la temperatura tiene la característica de ser homogénea durante todo el año, no obstante, se registra un pequeño aumento durante los periodos de menor precipitación (2012). Específicamente el municipio de Miraflores presenta una temperatura media de 25,8°C, una temperatura máxima de 33,5°C y una temperatura mínima 21,2°C (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2019).

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Figura 3

Variación de la temperatura departamento del Guaviare




Nota. La Figura 3 muestra que el periodo comprendido entre los meses de diciembre a marzo es el que presenta los registros más altos de temperatura máxima y media, lo que concuerda con la temporada de menor pluviosidad del territorio, lo que demuestra la relación directa que existe entre los bajos niveles de precipitación con el aumento de la temperatura. Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN con base en datos del IDEAM (1981-2010).

En cuanto, a la humedad relativa del departamento del Guaviare, se estima que su promedio es del 84,3%, siendo la temporada con mayor registro la comprendida en el periodo entre los meses de mayo a julio, lo que coincide con la época de mayor precipitación de la zona (SINCHI, 2016). De acuerdo con el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural la humedad del municipio de Miraflores, Guaviare se ubica en el rango entre el 80 y 85% y cuya variación depende de las condiciones de precipitación, coincidiendo las épocas menos húmedas con las de menor pluviosidad (INCODER, 2005).

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Figura 4

Porcentaje de humedad relativa departamento del Guaviare



Nota. La Figura 4 señala que el mayor registro de humedad relativa se presenta en el mes de junio (90%); por su parte, entre los meses de enero y febrero se encuentra el periodo con menor registro (80%); Los registros más bajos y altos de humedad relativa, concuerdan con los meses de menor y mayor precipitación del territorio, es decir enero y junio respectivamente. Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN con base en datos del IDEAM (1981-2010).

Con el propósito de garantizar la preservación y desarrollo sostenible en la región, se emprende la tarea de identificar los factores cruciales para el Consejo Comunitario de Comunidades Negras Diego Luis Córdoba. Este proceso implica determinar la importancia de cada factor (fauna, flora, fuentes hídricas, recurso suelo, servicios ecosistémicos, dinámicas productivas) y proponer recomendaciones específicas para su conservación. Desde especies emblemáticas hasta prácticas agrícolas sostenibles, cada aspecto se examina con el objetivo de equilibrar el bienestar económico y social de la comunidad con la salvaguardia del entorno natural. Además, con el fin de conformar las Áreas de Conservación Comunitaria con enfoque de Pueblo Negro para materializar estas iniciativas.

Por la singularidad de cada territorio se hace necesario realizar un proceso de identificación y dinámicas propias de cada región, que conlleve al planteamiento y

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

recomendaciones adecuadas para la conservación de los ecosistemas, teniendo en cuenta las particularidades ocasionadas por la biodiversidad, la productividad agrícola, los recursos hídricos y los valores culturales. Por lo tanto, para los territorios caracterizados por la diversidad cultural de su población afrodescendiente como es el caso del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Diego Luis Córdoba, y sus diferentes dinámicas relacionadas al uso y aprovechamiento de los recursos naturales, se debe tener en cuenta las prácticas tradicionales de producción y de uso de los recursos naturales.

En este sentido, es importante tener en cuenta que uno de los principales servicios ecosistémicos que ofrece el territorio que se pretende constituir como un Área de Conservación Comunitaria con enfoque de Pueblo Negro es el de aprovisionamiento, el cual le proporciona a la comunidad alimento, materias primas, medicina, agua dulce, recursos genéticos. No obstante, este territorio provee otros servicios ecosistémicos como de regulación (almacenamiento de CO₂, control de la erosión, regulación y saneamiento del agua); servicios ecosistémicos de soporte (producción primaria, provisión de oxígeno, de hábitat, formación de suelo y reciclaje de nutrientes) (Madriñan & Sánchez, 2012).

Además, los servicios culturales que están relacionados con su territorio y guardan significado con la ancestralidad, los valores espirituales, religiosos y con la cosmovisión propia de las comunidades negras, que han permitido el establecimiento de dinámicas de uso y conservación fundamentales para comprender y preservar sus territorios

Riesgo por fenómenos hidrometereológicos y geológicos


De acuerdo con el Plan Municipal de Gestión de Riesgos de Desastres del municipio de Miraflores (2012), en el municipio, las amenazas naturales están asociadas a tormentas eléctricas, vendavales, incendios forestales e inundaciones. El cruce cartográfico del territorio del Consejo Comunitario Diego Luis Córdoba con la capa de zonificación de la degradación de suelos por erosión del área continental de Colombia, escala 1:100.000 del IDEAM línea base 2010 – 2011 y con la capa de zonas susceptibles a inundación de Colombia, escala 1: 500.000 del IDEAM (2010), muestra que el territorio presenta riesgo natural por erosión moderada del suelo, de tipo hídrica, de clase laminar y en grado

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

moderada; a su vez, señala que no se encuentra dentro de las zonas susceptibles a inundación (ver Figura 5).

Figura 5

Cruce cartográfico con riesgos y amenazas naturales



Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

Amenazas para la conservación ambiental del Consejo Comunitario Diego Luis Córdoba

Presión externa:

- Agricultura intensiva y deforestación: La expansión agrícola ejerce presión sobre las áreas de conservación, llevando a la pérdida de hábitats naturales, actualmente la carretera de Miraflores se encuentra en ambos costados totalmente descubierta con el fin de tener ganado allí, mencionaban los integrantes del Consejo Comunitario que antes toda la carretera se encontraba rodeada de selva.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

- Extracción de recursos naturales: La explotación insostenible de recursos forestales, hídricos o pesqueros por parte de actores externos amenaza la integridad de las áreas de conservación.

Cambio climático:

- Variaciones climáticas: Los cambios en los patrones climáticos afectan negativamente la biodiversidad y la resiliencia de los ecosistemas, afectando directamente las áreas de conservación (United Nations & IPCC, 2010).

Presencia de grupos armados involucrados en actividades ilegales:

- Minería ilegal y cultivos ilícitos: Las actividades ilegales representan una amenaza para la conservación al degradar los ecosistemas y agotar los recursos naturales. Estas actividades conllevan la tala indiscriminada de árboles, la contaminación de ríos y suelos con productos químicos tóxicos, y la destrucción directa de hábitats naturales. Esto resulta en la pérdida irreversible de biodiversidad y la degradación del ambiente.

Erosión del suelo:

- De acuerdo con el IDEAM (2010), en la información cartográfica se puede apreciar que el territorio presenta riesgo natural por erosión moderada del suelo, de tipo hídrica, de clase laminar y en grado moderada; a su vez, señala que no se encuentra dentro de las zonas susceptibles a inundación.

Incendios forestales:

- Los incendios forestales, ya sean naturales o causados por actividades humanas, representan una amenaza para la biodiversidad del territorio del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Diego Luis Córdoba, y por lo tanto para la salud de los ecosistemas, ocasionando la pérdida de hábitats, afectación a la fauna y flora, a su vez amenazando la resiliencia de los ecosistemas.

Conciencia y participación comunitaria:

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

- Desconocimiento de prácticas sostenibles: La falta de conciencia y comprensión sobre la importancia de la conservación puede llevar a prácticas no sostenibles por parte de las comunidades aledañas, comprometiendo los esfuerzos de conservación.

Déficit de recursos y apoyo externo:

- Limitaciones financieras y técnicas: La falta de recursos financieros y apoyo técnico dificulta la implementación efectiva de medidas de conservación y manejo sostenible.

Impactos antropogénicos indirectos:

- Infraestructura y desarrollo: La construcción de infraestructuras puede fragmentar hábitats naturales y provocar cambios en la dinámica ecológica de las áreas de conservación.
- La construcción de carreteras y vías de acceso puede aumentar la accesibilidad a áreas previamente remotas, facilitando actividades como la tala ilegal, caza furtiva y extracción de recursos. Esto puede acelerar la degradación de hábitats naturales (WWF, s.f.). Actualmente, se evidencia que alrededor de la carretera Miraflores dirigida hacia San José del Guaviare, ha sido quitada la selva dejando un margen bastante amplio que se está utilizando para ganadería extensiva.

Figura 6

Carretera de Miraflores hacia San José del Guaviare



Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

FACTORES A CONSERVAR, IMPORTANCIA Y RECOMENDACIONES

En el proceso de conservación del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Diego Luis Córdoba, es importante identificar y preservar factores fundamentales que inciden en la biodiversidad, la productividad agrícola, los recursos hídricos y los valores culturales. Los factores, valores y aspectos a conservar para este Consejo Comunitario se detallan en la **¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida..**

Tabla 1

Factores a conservar del Consejo Comunitario de Diego Luis Córdoba

Factor	Valoración	Importancia	Recomendaciones	Responsables de la Conservación
Fauna	Especies sombrillas	Asegura de forma indirecta la conservación de otros ecosistemas, hábitats, especies, servicios ecosistémicos (Fundación Natura Colombia (2022))	Estrategias de conservación “usar conservando” (caza controlada para el auto consumo)	Comité Ambiental del Consejo Comunitario
	Especies bandera	Especies carismáticas, fáciles de reconocer, inspiran simpatía, interés y actitud favorable en la gente	Reconocer la importancia dentro del equilibrio ecosistémico	
	Especies vulnerables	Especies sometidas a algún grado de amenaza que pongan	Promover procesos de formación y educación ambiental	

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Factor	Valoración	Importancia	Recomendaciones	Responsables de la Conservación
		en riesgo su permanencia en el área		
Flora		Estructura y función del ecosistema	Estrategias de conservación ancestral “usar conservando”	
		Hábitat de otras especies		
	Especies sombrillas	productores primarios Asegura de forma indirecta la conservación de otros ecosistemas, hábitats, especies, servicios ecosistémicos (Fundación Natura Colombia (2022))	Fortalecer prácticas de reforestación	Comité Ambiental del Consejo Comunitario
	Especies bandera	Importancia cultural y tradicional Especies carismáticas, fáciles de reconocer, inspiran simpatía, interés y actitud favorable en la gente	Desarrollar viveros comunitarios	
	Especies vulnerables	Especies sometidas a algún grado de amenaza que pongan	Establecer prácticas de manejo sostenible	

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Factor	Valoración	Importancia	Recomendaciones	Responsables de la Conservación
		en riesgo su permanencia en el área		
Fuentes hídricas	Calidad del agua	Conservación de recursos hidrobiológicos	Proteger cuencas hidrográficas	Comité Ambiental del Consejo Comunitario
		Provisión de agua dulce para consumo humano y animal	Evitar su contaminación	
		Provisión de alimento	Implementar prácticas agrícolas sostenibles (eliminación del uso de agrotóxicos)	
		Hábitat de especies acuáticas	Promover procesos de formación y educación ambiental	
Recurso suelo	Calidad del suelo	Sustrato para el desarrollo de actividades agrícolas	Conservación del recurso suelo y de la biodiversidad asociada	Comité Ambiental del Consejo Comunitario
			Evitar procesos de erosión	
		Hábitat de diversas especies de flora y fauna	Prácticas agrícolas sostenibles	
			Establecimiento de sistemas agroforestales y silvopastoriles	

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Factor	Valoración	Importancia	Recomendaciones	Responsables de la Conservación
			Transición hacia la agricultura orgánica	
Servicios ecosistémicos	Aprovisionamiento			
		Favorecen el bienestar socioeconómico de la comunidad	Educación ambiental frente a la importancia de los servicios ecosistémicos	
	Regulación	Permiten recrear la cultura, costumbres y tradiciones del Pueblo Negro	Incentivar a los jóvenes a conocer sus tradiciones	Comité Ambiental del Consejo Comunitario
			Valorar los servicios ecosistémicos	
	Culturales	Su valoración favorece la sensibilización y toma de conciencia frente a la conservación ambiental	Transmitir los valores, costumbres, tradiciones culturales y saberes ancestrales del Pueblo Negro para “Conservar usando”	
	Soporte			

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Factor	Valoración	Importancia	Recomendaciones	Responsables de la Conservación
Dinámicas productivas			Continuar con las prácticas tradicionales de producción “usar conservando”	
	Agricultura		Continuar con las prácticas tradicionales de producción “usar conservando”	
	Caza	Garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo económico y social de las familias del Consejo Comunitario	Establecimiento de sistemas agroforestales y silvopastoriles y transitar hacia la agricultura orgánica (eliminación del uso de agrotóxicos)	Comité Ambiental del Consejo Comunitario
	Pesca			
	Ganadería familiar		Desarrollo de estrategias de restauración de zonas que hayan sido afectadas	

Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Este consejo, compuesto por miembros de la comunidad afrodescendiente, ha tejido una red de saberes ancestrales y compromiso colectivo para preservar su territorio y su cultura. En la Tabla 2 se puede observar la gran diversidad de fauna y flora con la que cuenta el territorio ancestral del Consejo Comunitario, así como sus fuentes hídricas.

Tabla 2

Especies de fauna, flora y fuentes hídricas presentes en el territorio

Elemento	Cantidad
Área de Agro Sistemas	
Flora (Pancoger, de uso gastronómico y medicinal)	29
Área de Conservación	
Flora	92
Fauna Terrestre	35
Fauna: Aves	31
Fauna: Acuáticos	47
Insectos	32
TOTAL, ESPECIES	266
Fuentes hídricas	4

Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

Fauna

La variedad de especies en la región no solo contribuye a la biodiversidad, sino que también presenta alternativas valiosas para mitigar diversos factores adversos que puedan afectar la reserva natural. En la Tabla 8 se detallan los elementos faunísticos identificados a través de entrevistas semiestructuradas con miembros del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Diego Luis Córdoba, como parte de la cartografía social realizada. Estos testimonios revelan la presencia de especies sombrillas, destacadas por su papel crucial en el equilibrio del ecosistema amazónico. Entre las especies mencionadas, algunas características de la Amazonia se destacan por su importancia y relevancia en el predio de la reserva natural. Estos animales no solo representan componentes fundamentales del ecosistema local, sino que también ofrecen una perspectiva valiosa para comprender y abordar los desafíos ambientales específicos que enfrenta la región, algunos de ellos son:

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

- Jaguar (*Panthera onca*): Como predador tope, el jaguar juega un papel clave en el control de las poblaciones de herbívoros y en la regulación del equilibrio del ecosistema. Su presencia es indicativa de la salud de la selva y la biodiversidad circundante (Mech, S. G., & Hallett, J. G., 2001).
- Águila Arpía (*Harpia harpyja*): Esta majestuosa águila es una especie emblemática de la Amazonia. Como depredador de la cima de la cadena alimentaria, desempeña un papel fundamental en el control de las poblaciones de monos y otros mamíferos en el dosel del bosque (National Geographic, 2017).
- Murciélagos Frugívoros: Diversas especies de murciélagos frugívoros en la Amazonia desempeñan un papel clave en la polinización y dispersión de semillas, contribuyendo así a la regeneración de los bosques. Su conservación es vital para mantener la diversidad vegetal (Levinthal, D. A., & Marino, A., 2016).

La diversidad de fauna en la región desempeña un papel fundamental en el equilibrio del ecosistema. Cada especie contribuye de manera única a la estabilidad y la salud del entorno, participando en procesos vitales como la polinización, la dispersión de semillas y el control de poblaciones de otras especies. Además, la fauna actúa como indicador de la salud ambiental y proporciona beneficios económicos y culturales a las comunidades locales (Lereis, 2007).

Recomendaciones para la conservación:

- Preservación del hábitat: Establecer áreas protegidas y corredores biológicos para mantener y preservar los hábitats naturales.
- Monitoreo de poblaciones: Implementar programas de monitoreo para evaluar las poblaciones, identificar posibles amenazas y tomar medidas correctivas.
- Restauración de hábitats: Desarrollar programas de restauración de hábitats degradados para garantizar la disponibilidad de entornos adecuados.
- Educación ambiental: Promover la educación ambiental para la comunidad local, enfocada en la importancia de la fauna y las acciones necesarias para su conservación.
- Desarrollo sostenible: Fomentar prácticas de desarrollo sostenible que consideren la conservación como parte integral de la planificación.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

- Investigación científica: Apoyar y llevar a cabo investigaciones científicas para aumentar el conocimiento de la biodiversidad local y aplicar mejores estrategias de conservación.
- Participación comunitaria: Involucrar activamente a la comunidad en programas de conservación, fomentando la responsabilidad compartida y el respeto por la fauna.

Estas recomendaciones buscan establecer un enfoque holístico para la conservación de la fauna en la región, reconociendo la interconexión de las diferentes especies y su papel esencial en el mantenimiento de la salud y la biodiversidad del ecosistema. La implementación de estas medidas puede contribuir a la preservación a largo plazo de la fauna en el predio de la reserva natural.

Flora

La diversidad de especies en la región no solo aporta a la biodiversidad, sino que también se manifiesta en la variedad de recursos que la comunidad del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Diego Luis Córdoba cultiva y utiliza en sus entornos. La Tabla 8 ofrece un detallado vistazo a los elementos botánicos y faunísticos a través de entrevistas semiestructuradas con los miembros de la comunidad. Además, entre las especies mencionadas, se resalta la presencia de plantas medicinales como la verdolaga, poleo (*Mentha pulegium*), albahaca (*Ocimum basilicum*), cúrcuma, pronto alivio (*Lippia Alba*), tododolor, yerbabuena, limonaria, entre otras, cultivadas en las huertas caseras. Estas plantas no solo sirven como recursos medicinales para la comunidad, sino que también reflejan la conexión profunda entre la salud humana y el entorno natural.

Adicionalmente, se identifican especies de producción como tomate (*Solanum lycopersicum*), arroz, yuca (*Manihot esculenta*), caña, cacao, chontaduro (*Bactris gasipaes*), cebolla, entre otras, resaltando la diversidad agrícola que sustenta la seguridad alimentaria local y la economía de la comunidad. Asimismo, se señalan especies arbóreas presentes en el bosque primario, como el bizcocho, cedro (*Cedrela odorata*)², bálsamo, cariaño (*Trattinnickia aspera*), guarumo, lancero, guamo, corillo, que desempeñan roles diversos, desde la construcción de viviendas, postes, potrillos, hasta la producción de frutos

² Obtenido del catálogo de la Universidad EIA: <https://catalogofloravalleaburra.eia.edu.co/species/67>


	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

comestibles. La gestión cuidadosa y sostenible de estas especies evidencia la relación armoniosa entre la comunidad y su entorno, donde la biodiversidad no solo se valora por sus características naturales, sino también por los beneficios tangibles que proporciona para el bienestar y el sustento de la población local.

De acuerdo con la información geográfica de la capa de coberturas de la tierra de la Amazonía colombiana, del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas – SINCHI (2021), escala 1:100.000, versión 2., el territorio del Consejo Comunitario Diego Luis Córdoba presenta principalmente cobertura de vegetación secundaria o en transición, seguido por cobertura de bosque fragmentado con vegetación secundaria, mosaico de pastos con espacios naturales y pastos limpios.

Figura 7

Coberturas de la tierra territorio del CC Diego Luis Córdoba



Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.a

Recomendaciones para la conservación:

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

- Reforestación participativa: Incentivar programas participativos de reforestación con especies nativas adaptadas a las condiciones locales, fortaleciendo la biodiversidad y mejorando la resiliencia del ecosistema.
- Cultivo de especies nativas: Fomentar el cultivo de especies nativas en huertas locales, incluyendo plantas medicinales y alimentos tradicionales, para promover la autosuficiencia y preservar el conocimiento ancestral.
- Conservación de especies emblemáticas: Dedicar esfuerzos específicos a la conservación de especies emblemáticas de la región, asegurando la preservación de aquellas plantas que desempeñan un papel cultural y simbólico.
- Educación sobre flora local: Desarrollar programas educativos que destaquen la importancia de la flora local, promoviendo el conocimiento sobre especies únicas y fomentando la apreciación de la diversidad vegetal.
- Restauración de ecosistemas degradados: Implementar proyectos de restauración de ecosistemas degradados, centrándose en la reintroducción de especies nativas y la mejora de la salud general del ecosistema.
- Prácticas agrícolas sostenibles: Incentivar prácticas agrícolas sostenibles que respeten la diversidad vegetal, como la rotación de cultivos y el uso de técnicas agroecológicas que minimicen el impacto ambiental.

Fuentes hídricas


Zonificación hidrográfica:

Según la zonificación hidrográfica de Colombia del IDEAM (2013), del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Diego Luis Córdoba se ubica dentro del área hidrográfica del Amazonas, zona hidrográfica del Vaupés y subzona hidrográfica Alto Vaupés (ver Figura 8). En consecuencia, el río Vaupés es el afluente más importante del territorio en términos de caudal; no obstante, el área de influencia del Consejo Comunitario cuenta con una gran cantidad de fuentes hídricas localmente denominadas “Caños”.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Figura 8

Zonificación hidrográfica del Consejo Comunitario Diego Luis Córdoba




Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

Las fuentes hídricas, un componente esencial del ecosistema local, merecen una atención particular en este contexto. En la Figura 8 se muestran las fuentes hídricas presentes en el área de influencia del predio en el que se pretende constituir como un Área de Conservación Comunitaria con enfoque de Pueblo Negro. Se observa Caño Azul, que atraviesa de norte a sur el predio, es una unidad importante dentro de los elementos a conservar, al igual que Caño Tigre, este, funciona como el límite oriental del área de conservación y desemboca en el Río Vaupés. La relevancia de estas fuentes hídricas se fundamenta en su contribución a la biodiversidad, la sustentabilidad ambiental y su papel clave en la vida de las comunidades locales, ya que son la fuente de agua dulce para el consumo humano y animal (ganado y especies menores) para el riego de los cultivos de pancoger, y como fuente de alimento a través de la pesca como práctica de producción tradicional. Por otra parte, estas fuentes hídricas y los bosques asociados a estas constituyen zonas de conservación ambiental que permiten el desarrollo de procesos ecológicos básicos como el flujo de energía y el ciclaje de nutrientes, necesarios para garantizar la oferta de los servicios ecosistémicos que brinda la región de la Amazonía.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Figura 9

Fuentes hídricas



Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

Recomendaciones:

Para conservar estas fuentes hídricas y garantizar su vitalidad, se sugiere implementar prácticas de gestión sostenible, monitorear la calidad del agua y establecer zonas de protección para las cuencas hidrográficas (Duque, 2018). La promoción de educación ambiental y la participación activa de la comunidad en la preservación de estos recursos acuáticos. La protección de estos cuerpos de agua no solo salvaguarda la biodiversidad acuática, sino que también asegura el suministro de servicios ecosistémicos vitales para la comunidad, contribuyendo así a un equilibrio sostenible entre la conservación y el desarrollo en la región.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Recurso suelo

La conservación del recurso suelo en la Amazonia reviste una importancia vital para el mantenimiento de la biodiversidad y la sostenibilidad de los ecosistemas en esta región única. Estos suelos, caracterizados por su fragilidad debido a su antigüedad geológica y su susceptibilidad a la erosión, son una parte esencial del equilibrio ambiental. La Amazonia alberga una diversidad biológica inigualable, y los suelos desempeñan un papel fundamental al proporcionar el sustento necesario para una variedad de flora y fauna, contribuyendo a la salud general del ecosistema (Landínez Torres & Fundación Universitaria Juan de Castellanos, 2017).

Además, la conservación del suelo en la Amazonia es esencial para mantener la capacidad de almacenamiento de carbono y regular el clima global. Estos suelos actúan como reservorios naturales de carbono, ayudando a mitigar el cambio climático y preservar la estabilidad climática en escala global (Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI, 2021).


Tipos de uso y aptitud productiva del territorio

De acuerdo al cruce cartográfico con el mapa de suelos del departamento del Guaviare escala 1:100.000 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC (2014), el territorio del Consejo Comunitario Diego Luis Córdoba, corresponde a un paisaje de lomerío estructural (ver Figura 10), que presenta un relieve ondulado de superficies planas y planos inclinados; su litología corresponde a rocas arcillolitas y limolitas del terciario con presencia localizada de corazas y gravillas petroféricas; este tipo de suelos se caracterizan por ser bien drenados, profundos, de texturas finas a muy finas, por ser de muy baja fertilidad natural y por presentar alta saturación de aluminio (IGAC, 2014).

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Figura 10

Tipos de suelo del Consejo Comunitario Diego Luis Córdoba




Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

De acuerdo con el cruce cartográfico con el mapa de capacidad de uso de las tierras del departamento de Guaviare, escala 1:100.000. (IGAC, 2014), con el mapa de clasificación de las tierras por vocación de uso de Colombia, escala 1:100.000 (IGAC, 2013) y con el mapa de conflictos de uso Colombia, escala 1:100.000 (IGAC, 2013), el suelo del territorio corresponde a la clase agrológica 6, subclase s, su vocación es agroforestal y en algunas áreas presenta conflicto de uso por sobreutilización moderada (ver Figura 11).

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Figura 11

Capacidad, vocación y conflicto de uso del suelo



Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

En la Tabla 3 se presenta la información relacionada con las clases agrológicas, las principales limitantes y los usos y prácticas de manejo que recomienda el IGAC para el tipo de suelo que presenta el territorio del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Diego Luis Córdoba.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Tabla 3

Clases agrológicas, limitantes y vocación de uso del suelo

Área del territorio: 169 ha + 5078 m ²					
Clase agrológica	Subclase agrológica	Principales limitantes	Usos recomendados por el IGAC	Prácticas de manejo recomendadas	% de área en el territorio
6	s	Erosión moderada; alta saturación de aluminio; muy baja fertilidad	Sistemas agrosilvopastoriles y agroforestales; plantaciones forestales; cultivos densos o de semibosque; frutales propios de la región; ganadería	Evitar el sobrepastoreo; mantener la cobertura vegetal; sembrar pastos mejorados; mejorar niveles de fertilidad	73

Nota. Elaborada con base en el mapa de capacidad de uso de las tierras del Guaviare (IGAC, 2014), así como en los mapas de clasificación de las tierras por vocación de uso y de conflictos de uso de Colombia (IGAC, 2013). Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

Recomendaciones:

- Agricultura sostenible localizada: Adoptar prácticas agrícolas sostenibles específicas para el territorio, como rotación de cultivos, uso de abonos orgánicos locales y técnicas de conservación del suelo adaptadas a la topografía. Implementar sistemas agroforestales.
- Manejo sostenible de ganadería: Evitar la ganadería extensiva, promover sistemas de ganadería sostenible, como pastoreo rotativo controlado, que minimicen la erosión y el deterioro del suelo. Implementar sistemas silvopastoriles.
- Reforestación participativa: Llevar a cabo programas participativos de reforestación con especies nativas que fortalezcan los suelos y proporcionen beneficios a la comunidad, como madera y productos no maderables.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

- Huertas agroecológicas: Fomentar la implementación de huertas agroecológicas locales, donde se cultiven variedades resistentes adaptadas a las condiciones del suelo, mejorando la fertilidad y la diversidad de cultivos.
- Capacitación comunitaria: Facilitar sesiones de capacitación comunitaria sobre prácticas agrícolas sostenibles, destacando la importancia de la conservación del suelo y proporcionando conocimientos prácticos para su implementación.
- Monitoreo participativo del suelo: Establecer programas de monitoreo del suelo que involucren activamente a la comunidad, permitiendo la identificación temprana de problemas y la toma de medidas preventivas.
- Incentivos locales: Explorar la posibilidad de establecer incentivos locales para aquellos que adopten prácticas de conservación del suelo, reconociendo y premiando los esfuerzos de la comunidad (no necesariamente económicos).

Servicios ecosistémicos

Este territorio, caracterizado por su biodiversidad única y conectado con la compleja red ecológica de la Amazonia, desempeña un papel clave como proveedor de diversos servicios ecosistémicos. La riqueza biológica de la región no solo sustenta la variedad de especies presentes, sino que también proporciona una base genética sólida que favorece la adaptabilidad de la flora y fauna frente a cambios ambientales y presiones evolutivas (Orlando, J., 2005).

La selva amazónica también actúa como un significativo sumidero de carbono. La capacidad de almacenamiento de carbono en la biomasa y el suelo de estos bosques contribuye de manera fundamental a mitigar el cambio climático, amortiguando las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudando a mantener el equilibrio climático global (Finer M & Mamani N, 2021).

Los servicios ecosistémicos, como el reciclaje del agua y la función del bosque inundable, son esenciales para el equilibrio y la sostenibilidad del ecosistema en la región. El reciclaje del agua desempeña un papel vital al purificar y redistribuir el recurso hídrico, asegurando su disponibilidad y calidad. Por otro lado, el bosque inundable no solo actúa como un hábitat único para la fauna y flora, sino que también posee una gran importancia

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

ecológica al proporcionar recursos naturales como madera, frutas y productos no maderables que sustentan las actividades locales (Flores Llampazo, et al., 2023).

Estos ecosistemas selváticos forman parte integral de la cuenca amazónica, desempeñando un papel crucial en términos biológicos, sociales y económicos. Se trata de humedales adaptados para recibir volúmenes significativos de agua durante la temporada de lluvias, manteniéndose inundados durante varios meses, seguidos por períodos secos o de vaciante. Esta fluctuación inundación-sequía anual posibilita que los bosques inundables se enriquezcan con los sedimentos transportados por los ríos (Wildlife Conservation Society, 2021).

Los bosques inundables, junto con su diversidad de flora y fauna, mantienen una relación estrecha entre el agua y la vegetación, influenciada por cambios constantes y conexiones a lo largo de toda la cuenca. Esta interconectividad es vital para proporcionar una amplia gama de hábitats que sustentan peces y otros recursos naturales esenciales para la supervivencia de las comunidades locales (WCS, 2021).

El Consejo Comunitario de Comunidades Negras Diego Luis Córdoba ha contribuido de manera activa en la preservación y manejo sostenible de este ecosistema, incorporando prácticas culturales y conocimientos ancestrales que fortalecen la relación armoniosa entre la comunidad y su entorno natural.

De acuerdo con el Plan de Gestión Ambiental Regional 2012-2023, el bioma predominante del departamento del Guaviare es el Zonobioma Húmedo Tropical, aunque existe también en menor proporción la presencia de Litobiomas y Helobiomas (CDA, s.f). El Zonobioma Húmedo Tropical se caracteriza por presentar un complejo mosaico de arbustales, sabanas y bosques con predominancia de formaciones arbóreas tanto densas como semidensas de estratificación alta, en las que generalmente los individuos presentan alturas de 10 m; en algunos casos, se han registrado individuos de hasta 50 metros de altura (Humboldt, 2009).


De acuerdo con el cruce cartográfico del territorio del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Diego Luis Córdoba, con la capa de ecosistemas por región, escala: 1:100.000 (2018) del SIAC, liderado por el MADS (ver Figura 12), la mayor parte del

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

territorio está representado por un ecosistema terrestre seminatural de vegetación secundaria o en transición en clima cálido húmedo, seguido en extensión de área por un ecosistema terrestre transformado de mosaico de cultivos y pastos; finalmente presenta un área con ecosistema acuático seminatural de bosque secundario sobre vallecitos o depresiones de lomerío en aguas negras (bosque inundable); las aguas negras son así llamadas por la presencia de ácidos húmicos que le dan dicha coloración; éstos, son el resultado de la descomposición y oxidación de la materia orgánica; las aguas negras son comunes dentro de los bosques estacionales de inundación de la Amazonía (Bernal et al., 2011).

Figura 12

Ecosistemas presentes en el territorio



Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Recomendaciones:

- Gestión de residuos: Implementar programas eficaces de gestión de residuos para reducir la contaminación y minimizar el impacto ambiental negativo en los cuerpos de agua y en la biodiversidad.
- Fomento del ecoturismo sostenible: Desarrollar iniciativas de ecoturismo sostenible que generen ingresos para la comunidad sin comprometer la integridad del ecosistema, promoviendo la apreciación y el respeto por la naturaleza.
- Fortalecimiento de la gobernanza local: Reforzar las estructuras de gobernanza local, incluyendo al Consejo Comunitario, para asegurar una toma de decisiones participativa y efectiva en la gestión y conservación de los recursos naturales.

CARTOGRAFÍA SOCIAL, ZONIFICACIÓN DEL TERRITORIO DEL CONSEJO COMUNITARIO

La cartografía social realizada en colaboración con los miembros del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Diego Luis Córdoba revela la conexión entre la percepción local y la representación cartográfica del territorio. Al comparar esta información recopilada de forma participativa con el mapa de coberturas del suelo, se evidencia similitud en la zonificación del predio.

En las Figura 13 se destaca de manera consistente la presencia de áreas designadas como zonas de conservación, donde la comunidad reconoce la importancia de preservar la biodiversidad y los recursos naturales. Esta concordancia entre la cartografía social y los datos sobre la cobertura del suelo subraya la coherencia y la conexión íntima entre el conocimiento local y la realidad física del entorno.


Asimismo, las zonas destinadas a la agricultura y el cultivo se encuentran claramente identificadas en ambos tipos de mapas. La participación activa de los miembros del Consejo Comunitario en la elaboración de la cartografía social demuestra una comprensión detallada de las prácticas agrícolas locales y sus ubicaciones específicas en el territorio. Esta sincronía entre la representación comunitaria y los datos de cobertura del suelo refleja la integración de saberes locales en la planificación y gestión sostenible de las áreas agrícolas.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Adicionalmente, los espacios designados como zonas de descanso y pastos se delinearán de manera consistente en ambos conjuntos de mapas. La identificación precisa de estas áreas es un testimonio del profundo conocimiento que la comunidad tiene sobre el uso tradicional de la tierra, así como de su compromiso con la preservación de lugares destinados al esparcimiento y pastoreo.

Figura 13

Cartografía social realizada con el CC Diego Luis Córdoba



Nota. Cartografía social realizada de manera participativa con los miembros del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Diego Luis Córdoba. Fuente: Equipo Técnico IGP - PCN.

Destacando la importancia de la participación comunitaria en el trabajo para la conservación de las áreas, a través, de la cartografía social se hizo énfasis en el conocimiento y comprensión que posee la comunidad sobre su territorio. En el marco de esta exploración, la valoración cualitativa de los valores culturales de la población que

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

abarca el Consejo Comunitario de Comunidades Negras Diego Luis Córdoba, que ocupa una pequeña porción de la región amazónica, se revela como un elemento central.

La riqueza cultural de la comunidad se manifiesta en su estrecha relación con el entorno natural. Cada elemento del paisaje, desde los ríos serpenteantes hasta la diversidad de especies vegetales y animales, se entrelaza con narrativas y prácticas culturales arraigadas en la identidad del Consejo Comunitario. La valoración cualitativa no solo abarca la mera identificación de elementos culturales, sino que también, explora el significado simbólico, las prácticas tradicionales y el modo en que estas contribuyen a la cohesión social y al sentido de pertenencia. Este análisis enriquecido aporta una comprensión profunda de cómo la comunidad negra en esta pequeña porción de la región amazónica no solo coexiste con su entorno, sino que lo celebra y preserva como parte integral de su herencia cultural.

En este sentido por medio de los ejercicios llevados a cabo con los habitantes se reconocen y afianza los conocimientos arraigados con respecto a la fauna, flora y fuentes hídricas presentes en el territorio. Destacando de manera especial la necesidad que reconoce la comunidad de implementar en el territorio áreas de conservación, y entendiendo la importancia de abordar de manera integral la biodiversidad actual con énfasis hacia el futuro. Además, se destacaron los servicios ecosistémicos ofrecidos, tanto en términos medicinales como en el consumo diario de la población. La comunidad, a través de su sabiduría, manifestó la profunda importancia de su espacio, subrayando todo lo que habita y se interrelaciona con el territorio demostrando que no es ajeno a su identidad colectiva.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

ORDENACIÓN ESTRATÉGICA

La Tabla 4 de ordenación estratégica por áreas tiene como objetivo establecer una hoja de ruta para el desarrollo sostenible del territorio ancestral del Consejo Comunitario.

Tabla 4
Actividades para la ordenación estratégica

Actividad	Código	Descripción
Área de Agro Sistemas		
Sistemas Silvopastoriles	SSP	Implementación de prácticas ganaderas
Sistemas Agroforestales	SAF	Implementación de prácticas agrícolas sostenibles
Agricultura ecológica	AE	Agricultura orgánica sin uso de agrotóxicos
Acuicultura	ACC	Producción piscícola
Área de Amortiguación y Manejo Especial		
Reforestación	RFT	Siembra de árboles en áreas degradadas
Siembra de árboles nativos	SAN	Siembra de árboles nativos que han sido usados para infraestructura familiar y/o comunitaria
Protección de nacimientos de agua	PNA	Protección de los nacimientos de agua y rondas hídricas
Conservación de la biodiversidad	CONB	Protección de la flora y fauna nativa
Área de Conservación		
Incentivos por captura de carbono	ICC	Desarrollo de proyectos de REDD+ para la captura de carbono

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Actividad	Código	Descripción
Compensación por la pérdida de biodiversidad	CPB	Implementación de programas de compensación por la pérdida de biodiversidad
Actividades etnoturísticas	AET	Desarrollo de proyectos de turismo que promuevan la conservación ambiental del territorio y que permitan dar a conocer los costumbres, cultura y saberes ancestrales de las Comunidades Negras

Nota. En la Tabla 4 de acuerdo con la zonificación se realiza el ordenamiento productivo del suelo se aprecian las actividades que ayudaran a ordenar y fortalecer el Área de Conservación Comunitaria con enfoque de Pueblo Negro en el Consejo Comunitario Diego Luis Córdoba. Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

DEFINICIÓN DE LA CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

La conservación, vista desde la cosmovisión de la comunidad negra colombiana, representa un compromiso profundo con la tierra que va más allá de la mera preservación física. Para ellos, la tierra no es simplemente un recurso; es su madre, la fuente misma de su existencia. Este concepto de conservación implica reconocer y honrar la conexión ancestral con la tierra, asegurando que sus acciones como comunidad respeten la vitalidad y contribuyan a la regeneración de la madre tierra.

En su cosmovisión, la conservación implica hallar un *equilibrio armonioso* entre la sostenibilidad ambiental y la preservación de las tradiciones. Realizando un esfuerzo por vivir de manera que respete los ciclos naturales mientras se mantienen las prácticas culturales transmitidas de generación en generación. Este equilibrio es fundamental para mantener la salud tanto de la comunidad como de la tierra que habitamos.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza -UICN- estableció un sistema de “categorías de manejo universal” aplicable a las diferentes regiones del mundo. Para el actual documento se tienen en cuenta la categoría VI (Ver Tabla 5):

Tabla 5

Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas

Categoría de la UICN	Caracterización
Área protegida con uso sostenible de los recursos naturales	Las áreas protegidas de categoría VI conservan ecosistemas y hábitats, junto con los valores culturales y los sistemas tradicionales de gestión de recursos naturales asociados a ellos. Normalmente son extensas, con una mayoría del área en condiciones naturales, en las que una parte cuenta con una gestión sostenible de los recursos naturales, y en las que se considera que uno de los objetivos principales del área es el uso no industrial y de bajo nivel de los recursos naturales, compatible con la conservación de la naturaleza.

Fuente: Dudley, Nigel (ed.) (2008). Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas. Gland, Suiza, UICN, 96 p.

La Categoría VI de la UICN, que se refiere a "Áreas protegidas con uso sostenible de recursos naturales" (FAO, 2008), es una opción apropiada por razones que se justifican en la Tabla 6:

Tabla 6

Justificación de la categoría del área de conservación

Uso Sostenible de Recursos	Adaptabilidad a Prácticas Tradicionales	Participación Comunitaria Activa	Consideración de Amenazas Externas	Desarrollo Sostenible	Conservación de la Biodiversidad
La Categoría VI permite a las comunidades utilizar los recursos naturales de manera	Permite la incorporación de prácticas tradicionales en el plan de manejo, reconociendo y respetando	La participación comunitaria es clave en la Categoría VI. La comunidad tiene un papel activo en la toma de	Dado que la comunidad enfrenta amenazas externas como grupos armados, minería ilegal y cultivos ilegales, la	Esta categoría brinda la oportunidad de integrar estrategias de desarrollo sostenible	Aunque se permite el uso sostenible, la Categoría VI tiene como objetivo principal la conservación de la

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Uso Sostenible de Recursos	Adaptabilidad a Prácticas Tradicionales	Participación Comunitaria Activa	Consideración de Amenazas Externas	Desarrollo Sostenible	Conservación de la Biodiversidad
sostenible, lo cual se alinea con la intención de la comunidad de aprovechar sus recursos de manera responsable.	los conocimientos y prácticas de la comunidad que han demostrado ser sostenibles a lo largo del tiempo.	decisiones y la implementación de medidas de conservación y uso sostenible.	Categoría VI permite la implementación de estrategias de seguridad y colaboración con las autoridades locales para abordar estos desafíos.	que mejoren la calidad de vida de la comunidad sin comprometer la biodiversidad y los recursos naturales.	diversidad biológica, lo cual es esencial para mantener la salud del ecosistema a largo plazo.

Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

Con la Categoría VI, la comunidad podría tener la flexibilidad necesaria para equilibrar la conservación y el uso sostenible de los recursos, asegurando al mismo tiempo la protección contra amenazas externas. Es crucial que la comunidad participe activamente en el proceso de planificación y toma de decisiones, y que se realice un monitoreo constante para evaluar la efectividad de las medidas implementadas. Además, podría ser beneficioso contar con el apoyo y la colaboración de organizaciones externas y autoridades locales para fortalecer la capacidad de la comunidad en la gestión del área protegida.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

LOGROS, RESULTADOS Y LECCIONES APRENDIDAS

La Tabla 7 tiene como objetivo presentar de manera organizada y concisa los principales logros, resultados y lecciones aprendidas durante la visita de campo al Consejo Comunitario Diego Luis Córdoba.

Tabla 7

Logros, resultados y lecciones aprendidas

LOGROS	Receptividad positiva de la comunidad frente a la socialización del decreto 1384 de 2023 y de la Ley 70 de 1993
	Comprensión de la importancia de la conservación ambiental del territorio por parte de los miembros del Consejo Comunitario
	Participación de los niños, jóvenes y mujeres durante el desarrollo de la actividad, lo cual permitió la comprensión del concepto de conservación y de la normatividad garante de sus derechos como Comunidades Negras.
	Retroalimentación positiva por parte de los integrantes del Consejo Comunitario frente al ejercicio realizado referente a las Áreas de Conservación Comunitaria con enfoque de Pueblo Negro.
	Relacionamiento asertivo con la Comunidad del Consejo Comunitario
RESULTADOS	Identificación de las especies de fauna y flora, así como de las fuentes hídricas presentes en el territorio del Consejo Comunitario.
	Identificación y zonificación de los espacios de uso que conforman el territorio ancestral del Consejo Comunitario.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Recopilación de testimonios que respalden la importancia de las Áreas de Conservación Comunitaria con enfoque de Pueblo Negro.

LECCIONES APRENDIDAS	La implementación de actividades lúdicas y pedagógicas para abordar los temas a desarrollar permiten una mayor participación y aprehensión de los contenidos por parte de la comunidad.
	El uso de un lenguaje común y con menos tecnicismo favorece el intercambio de conocimientos entre las partes, genera mayor confianza y participación comunitaria.
	La necesidad de involucrar activamente a los integrantes del Consejo Comunitario en los esfuerzos de conservación para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
	El valor de escuchar y aprender de las experiencias y conocimientos tradicionales de la comunidad en relación con su territorio ancestral.

Nota: en la Tabla 7 se disponen los logros, resultados y lecciones aprendidas con el Consejo Comunitario Diego Luis Córdoba. Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

REFERENCIAS

- Alcaldía municipal de Miraflores Guaviare. (2012). Plan municipal de gestión de riesgos de desastres. https://cda.gov.co/apc-aa-files/31636561376436316331633537343462/PMGR_MIRAFLORES.pdf
- Bernal, H., Sierra, C., Onaindia, M., & González, T. (Eds.). (2011). Bosques del Mundo, Cambio Climático y Amazonía. https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:2bJw2eRDRO0J:scholar.google.com/+BOSQUES+DEL+MUNDO,+CAMBIO+CLIM%C3%81TICO+y+AMAZON%C3%8DA&hl=es&as_sdt=0,5
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (s.f.). *Amazonía posible y sostenible: La región amazónica*. Cepal.org. https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/folleto_amazonia_posible_y_sostenible.pdf
- Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico – CDA. Plan de Gestión Ambiental Regional 2012 – 2023. (s.f). <https://cda.gov.co/apc-aa-files/62333031323138353938373665323335/pgar-2012-2023.pdf>
- Duque, S. R. (2018). *Hay que rondar a las rondas hídricas*. <https://periodico.unal.edu.co/articulos/hay-que-rondar-a-las-rondas-hidricas/>
- Finer M, Mamani N (2021) *Amazonía y Cambio Climático: Fuentes y Sumideros de Carbono*. MAAP: 144. https://www.maaproject.org/2021/amazonia_carbono/.
- Flores Llampazo, G. R., Paredes Dávila, E. J., Del Águila Chávez, R., Dávila Cardozo, N. M., Dávila Díaz, A., & del Castillo Torres, D. (2023). SUPERVIVENCIA DE ESPECIES DE PLANTAS EN BOSQUES ESTACIONALMENTE INUNDABLES EN LA AMAZONÍA PERUANA. *Folia amazónica*, 32(1), e32627. <https://doi.org/10.24841/fa.v32i1.627>
- Fundación Natura Colombia (2022). *Cuidar el DMI Guásimo: selección de sus Valores Objeto de Conservación (VOC)*. Fundación Natura Colombia.
- Gestor Normativo de la Función Pública. (2023). Decreto 1384 de 2023. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=217070>
- Gestor Normativo de la Función Pública. (2010). *Decreto 2372 de 2010*. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=39961>
- Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI). (2021). 3. *Suelos de la Amazonia colombiana*. Informe del Estado y Tendencias de los Recursos Naturales

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

de la Amazonia colombiana. <https://ierna.sinchi.org.co/informe/03-suelos-de-la-amazonia-colombiana-2021/>

Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI. (2016). Zonificación ambiental y ordenamiento de la reserva forestal de la Amazonía, creada mediante la Ley 2ª de 1959, en el departamento de Guaviare. Informe final. https://siatac.co/Documentos/estudios/zonificacion_ambiental_de_ley_segunda_de_1959_fases/resultados/fase_1/Caracterizaci%C3%B3n%20y%20diagn%C3%B3stico%20ambiental.pdf?t=1595457177

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. (2005). Acuerdo N°013. https://siatac.co/Documentos/ordenamiento_ambiental_del_territorio/normatividad/resguardos_indigenas/Acuerdo%20013%20del%2030%20de%20junio%20de%2005%20R.I.%20TUCAN%20DE%20CAN%CC%83O%20GIRIZA%20Y%20PUERTO%20LA%20PALMA%20%28CREACION%29.pdf?t=1592456622

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM. (2014). Clasificación climática de Caldas - Lang. <http://www.ideam.gov.co/documents/10182/599272/Clasificaci%C3%B3n+Clim%C3%A1tica+de+Caldas+Lang+2014.pdf/cdd44f45-e061-4115-bd97-158315482dff?version=1.0>

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM. (2013). Zonificación y codificación de unidades hidrográficas e hidrogeológicas de Colombia. <http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/022655/MEMORIASMAPAZONIFICACIONHIDROGRAFICA.pdf>

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. (2009). Informe sobre el estado de la biodiversidad en Colombia 2007-2008: Piedemonte orinoquense, sabanas y bosques asociados al norte del río Guaviare. <http://repository.humboldt.org.co/bitstream/handle/20.500.11761/33623/IAVH-429.pdf?sequence=1>

Landínez Torres, Á. Y., & Fundación Universitaria Juan de Castellanos. (2017). Uso y manejo del suelo en la amazonia colombiana. *CES medicina veterinaria y zootecnia*, 12(2), 151–163. <https://doi.org/10.21615/cesmvz.12.2.6>

Lereis, L. P. (2007). *Biodiversidad y su importancia para la sustentabilidad*. Ecología y biodiversidad. http://file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/e42d33bf-9866-4063-97bd-f595120a50b5/Biodiversidad_y_su_importancia_para_la_sustentabil.pdf

Levinthal, D. A., & Marino, A. (2016). *Organizational evolution and dynamic capabilities*. En *The Oxford Handbook of Dynamic Capabilities*. Oxford University Press.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Ley 70 de 1993. (1993). Función Pública.
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=7388>

Madriñan, S., Sánchez, J. (2012). Biodiversidad, desarrollo y conservación. Universidad de los Andes.
<https://elibronet.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/69422?page=1>

Mech, S. G., & Hallett, J. G. (2001). *Evaluating the Effectiveness of Corridors: A Genetic Approach*. Conservation Biology, 15(2), 467–474.
https://www.researchgate.net/publication/238417093_Evaluating_the_Effectiveness_of_Corridors_a_Genetic_Approach

National Geographic. (2017). *La arpia: el mayor depredador de la selva tropical*. National Geographic.
<https://www.nationalgeographic.es/video/tv/la-arpia-el-mayor-depredador-de-la-selva-tropical>

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), & Ponce, C. (2008). *La Categoría VI de la UICN en América Latina: área protegida para el manejo de recursos. Fortalecimiento del manejo sostenible de los recursos naturales en las Áreas Protegidas de América Latina*.

Orlando Rangel-Ch., J. (2005). *La biodiversidad de Colombia*.
<https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/23228/3-8083-PB.pdf?sequence=1>

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2016). *La Amazonía y la Agenda 2030*. PNUD. <https://www.undp.org/es/latin-america/publications/la-amazon%C3%ADa-y-la-agenda-2030>

Parques Nacionales Naturales de Colombia. (2015). *Reservas Naturales de la Sociedad Civil*. Parques Nacionales Naturales de Colombia.
<https://old.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-nacional-de-areas-protegidas-sinap/reservas-naturales-de-la-sociedad-civil/>

United Nations & IPCC. (2010). *Cambio Climático 2021: un resumen para todo el mundo*.
<https://www.un.org/es/climatechange/science/causes-effects-climate-change>

Valencia, Henry. Entrevista semiestructurada. (2024). Integrante del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Diego Luis Córdoba

Velázquez, E. V., Velázquez, G. R., Farrera, M. Á. P., & Cortázar, A. C. (2009). *Introducción de especies exóticas: implicaciones para la biodiversidad*. En Biodiversidad y sustentabilidad (pp. 113–136). Universidad de Ciencias y Artes de Chapas.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

<https://repositorio.unicach.mx/bitstream/handle/20.500.12753/1545/71-5.pdf?sequence=1>

Wildlife Conservation Society - WCS. (2021). *Los bosques inundables en la Amazonía*. Wcs.org.

https://peru.wcs.org/Portals/94/PDF/Infografia_BosquesInundables.pdf?ver=2021-02-02-165733-033

World Wildlife Fund for Nature - WWF. (2022). *¿Qué son las especies sombrilla?* World Wildlife Fund. <https://www.wwf.org.co/?330510/Glosario-ambiental-Que-son-las-especies-sombrilla>

World Wildlife Fund for Nature - WWF. (s. f.). Cuando la infraestructura perjudica a la naturaleza y a la gente. Worldwildlife.org. <https://www.worldwildlife.org/descubre-wwf/historias/cuando-la-infraestructura-perjudica-a-la-naturaleza-y-a-la-gente#:~:text=Cuando%20la%20infraestructura%20se%20planea%2C%20dise%C3%B1a%2C%20desarrolla%20o,la%20ubicaci%C3%B3n%20incorrecta%2C%20la%20infraestructura%20puede%20ser%20perjudicial.>

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

ANEXOS

En la Tabla 8 se encuentran todas las especies de flora y fauna que menciona el Consejo Comunitario de Comunidades Negras Diego Luis Córdoba que existen dentro del predio a constituir como Área de Conservación Comunitaria con enfoque de Pueblo Negro; en la tabla se aprecia el nombre común de cada una, nombre científico, función ecosistémica según los asistentes, imagen y el estado actual de dicha especie, para las casillas que se encuentran sin información se debe a que a la hora de hacer la consulta con el nombre común no fue posible hallar la relación.

Tabla 8

Especies de flora y fauna


Consejo Comunitario de la población negra o afrocolombiana de la cuenca alta baja del Río Vaupés Diego Luis Córdoba

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen	Estado actual
Consejo Comunitario de la población negra o afrocolombiana de la cuenca alta baja del Río Vaupés Diego Luis Córdoba				
Área de Agro Sistemas				
FLORA				
Arroz	Oryza sativa	Comestible		Presente
Yuca	Manihot esculenta	Comestible		Presente
Maíz	Zea mays	Comestible		Presente
Caña	Arundo donax	Comestible		Presente
Cacao	Theobroma cacao	Comestible		Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen	Estado actual
Chontaduro	Bactris gasipaes	Comestible		Presente
Huerta Casera				
Tomate	Solanum lycopersicum	Para sazonar comidas y hacer jugos.		Presente
Pimentón	Capsicum annum	Comestible		Presente
Cilantro	Coriandrum sativum	Comestible		Presente
Pepino	Cucumis sativus	Comestible		Presente
Cebolla	Allium cepa	Comestible		Presente
Ahuyama	Cucurbita moschata	Comestible		Presente
Ajo	Allium sativum	Comestible		Presente
Aromáticas (Medicinales)				


	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen	Estado actual
Verdolaga	Portulaca oleracea	Medicinal: Antiinflamatorio; Picaduras de serpientes e insectos; problemas estomacales		Presente
Poleo	Mentha pulegium	Sazonador / Aromática		Presente
Albahaca	Ocimum basilicum	Sazonador / Aromática		Presente
Cúrcuma	Curcuma longa	Sazonador / Aromática		Presente
Pronto alivio	Lippia Alba	Preparación de aguapanela sustituyendo la canela. Aromáticas		Presente
Jengibre	Zingiber officinale	Aromática		Presente
Yerbabuena	Mentha spicata	Aromática		Presente
Limoncillo / Limonaria	Cymbopogon	Aromática		Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen	Estado actual
Penicilina	Penicillium notatum	Se preparan aromáticas y para curar heridas, en este caso se debe machacar y poner en la parte lastimada.		Presente
Tododolor				Presente
Aralen		Tratar el paludismo (malaria)		Presente
Orégano	Origanum vulgare	Aromática para limpiar el estómago / Sazonador		Presente
Matarratón	Gliricidia sepium	Almacenamiento de CO2 Control de erosión Regulación del clima		Presente
Paraguay				Presente
Área de Conservación				
Bizcocho		Maderable, leña		Presente
Cedro	Cedrus atlantica, Cedrus deodara, Cedrus libani	Maderable; Construcción de viviendas		Presente
Bálsamo	Myroxylon balsamum	Maderable; Construcción de viviendas		Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen	Estado actual
Cariaño	Trattinnickia aspera	Medicinal; desinfecta, desincrusta, coagula.		Presente
Guayabeto / rabo de mico (Guamo)	Acalypha hispida	Medicinal; Quita las hernias en menguante		Presente
Higuerón	Ficus aurea	Medicinal; quita las hernias		Presente
Dinde	Maclura tinctoria	Maderable; Construcción de canoas, trillo, poste, casa, ganadería		Presente
Carguero	Couratari guianensis	Captura de carbono		Presente
Dormidero	Enterolobium cyclocarpum	Almacenamiento de CO2 Control de erosión Regulación del clima		Presente
Arenillo	Tetrorchidium rubrivenium	Almacenamiento de CO2 Control de erosión Regulación del clima		Presente
Juan soco	Couma caurensis	Maderable; Medicinal: tiene una leche que cura la gastritis y las úlceras gástricas; Comestible: papa		Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen	Estado actual
Fariño		La hoja es toxica y funciona como un repelente		Presente
Flor Morada	Erisma uncinatum Warm	Maderable		Presente
Chicle	Manilkara zapota	Maderable		Presente
Guameloro		Maderable; Frutal		Presente
Guarumo uva	Pourouma bicolor	Medicinal: cicatrizante; Frutal		Presente
Palma de Barrigona	Colpothrinax wrightii	Fibras Madera		Presente
Nacedero	Trichanthera gigantea	Retiene agua; Medicinal: Aumenta la lactancia, trata la mastitis (se cocina la hoja y se soba con un peine el seno de arriba hacia abajo a media que baja el agua).		Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen	Estado actual
Palma Muriche	Mauritia Flexuosa	Almacenamiento de CO2 Control de erosión Regulación del clima		Presente
Palma patavara		Almacenamiento de CO2 Control de erosión Regulación del clima		Presente
Palma sancona	Syagrus sancona	Almacenamiento de CO2 Control de erosión Regulación del clima Producción primaria Provisión de oxígeno Provisión de hábitat Fibra Madera		Presente
Misco		Almacenamiento de CO2 Control de erosión Regulación del clima Producción primaria Provisión de oxígeno Provisión de hábitat		Presente
Lancero		Almacenamiento de CO2 Control de erosión Regulación del clima Producción primaria Provisión de oxígeno Provisión de hábitat		Presente
Guamo	Inga edulis	Almacenamiento de CO2 Control de erosión Regulación del clima Producción primaria Provisión de oxígeno		Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen	Estado actual
		Provisión de hábitat		
Falsopo		Almacenamiento de CO2 Control de erosión Regulación del clima Producción primaria Provisión de oxígeno Provisión de hábitat		Presente
Coronillo	Scutia buxifolia	Alimento Almacenamiento de CO2 Control de erosión Regulación del clima Provisión de oxígeno Provisión de hábitat		Presente
Popa				Presente
Murrapo (Asaí)	Euterpe Oleracea	Comestible; Medicinal, aumenta la sangre (hierro)		Presente
Rabo de mico (es el mismo Guamo)		Almacenamiento de CO2 Control de erosión Regulación del clima Producción primaria Provisión de oxígeno Provisión de hábitat		Presente
Colchón de pobre	Lycopodium clavatum	Para hacerle el nido a las gallinas Retención de agua		Presente
Paja	Panicum prionitis	Control de erosión		Presente


	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen	Estado actual
Pasto espiga	Paspalum notatum	Control de erosión		Presente
Gramilla	Cynodon dactylon	Control de erosión		Presente
Helechos	Lophosoria quadripinnata	Control de erosión		Presente
Tibibana (Tibochina)		Control de erosión	 Sin seguridad	Presente
Orquídeas		Recursos genéticos		Presente
Platanillo	Heliconia	Control de erosión Recursos genéticos		Presente
Caña agria	Costus spicatus	Medicinal: Trata el colesterol, fiebre, cólicos, amebas, limpia el intestino (se muele, se deja de un día para el otro y se bebe)		Presente
Murupacha		Recursos genéticos		Presente
Hoja maloca		Recursos genéticos		Presente
Milpo		Maderable		Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen	Estado actual
FAUNA				
Terrestre				
Gurre / Armadillo	Dasypodidae	Comestible, caza Medicinal: la punta de la cola se corta y se coloca dentro del oído para calmar el dolor. Leyenda: el caparazón se pone al fogón para que deje de tronar. (ayuda climática) Dispersor de semillas		Presente
Chaqueto / Guatín	Dasyprocta punctata	Comestible Dispersor de semillas		Presente
Lapa / Guagua	Cuniculus Paca	Comestible; Medicinal: Se utiliza la hiel, se pone a ahumar, se utiliza como antídoto para el veneno de serpiente, trata el dolor de muela (Dispersor de semillas)		Presente
Danta / Tapir	Tapirus terrestris	Comestible Medicinal, se seca y muele, se adiciona al aguapanela. El aceite trata el asma y la tos.		Presente
Venado	Odocoileus virginianus	Comestible Piel se utiliza para hacer instrumentos musicales		Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen	Estado actual
Tatabro / Cajuche / Zaino	Tayassu pecari	Comestible Dispensor de semillas		Presente
Zolino / Guache Coatí / Cusumbí	Nasuella meridensis / Nasua nasua	Comestible Dispensor de semillas Afrodisiaco Saca el frio, se adiciona al aguardiente		Presente
Cachirre / Babilla	Caiman crocodilus	Comestible Control de especies		Presente
Morrocoy	Chelonoidis carbonaria	Comestibles los huevos		Presente
Jaguar	Panthera onca	Control de las poblaciones de herbívoros y regulador del equilibrio del ecosistema		Presente
Tigrillo	Leopardus tigrinus	Control de especies		Presente
Leoncillo	Herpailurus yagouaroundi	Control de especies		Presente
Pantera	Felis melas / Panthera Pardus	Control de especies		Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen	Estado actual
Ardilla	Sciurus vulgaris	Comestible Dispensor de semillas		Presente
Mono tití		Dispensor de semillas		Presente
Mico maicero	Sapajus apella	Dispensor de semillas		Presente
Mico arahuaco	Alouatta seniculus	Dispensor de semillas		Presente
Mico diablito	Sanguinus Nigricollis	Dispensor de semillas		Presente
Mico marimba				Presente
Mico cocolo				Presente
Mico perico				Presente
Mico churuco	<i>Lagothrix lagothicha</i>	Dispensor de semillas		Presente
Oso hormiguero	Vermilingu a	Dispensor de semillas Control de insectos		Presente
Oso palmero	Myrmecop haga tridactyla	Dispensor de semillas Control de insectos		Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen	Estado actual
Erizo / Puerco espín	Hystrix cristata	Dispersor de semillas Control de insectos		Presente
La gran bestia				Presente
Zarigüeya / chucha	Didelphis marsupialis	Comestible Dispersor de semillas Control de insectos		Presente
Urama / Zorro	Cerdocyon thous			Presente
Ratón de espinas	Acomys cahirinus	Dispersor de semillas Control de insectos		Presente
Ratón liso	Mus musculus	Dispersor de semillas		Presente
Cucuy	Agave cocui Trel.	Dispersor de semillas		Presente
Chigüiro	Hydrochoerus hydrochaeris	Comestible		Presente
Mato – Lagartija				Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen	Estado actual
Matamata	Chelus fimbriata	Control de especies		Presente
Lora carisucia, chiriquia, querequere, guapuchona	Eupsittula pertinax	Dispersor de semillas		Presente
Guacamaya	Guacamayo escarlata	Dispersor de semillas		Presente
Perico	Melopsittacus undulatus	Dispersor de semillas		Presente
Tinaquina, piel roja		Habla		Presente
Loro palmero / Loro carey	Ognorhynchus icterotis	Dispersor de semillas		Presente
Pava	Penelope montagnii	Dispersor de semillas		Presente
Paujil	Crax Globulosa	Dispersor de semillas		Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen	Estado actual
Guacharaca	Ortalis ruficauda	Dispensor de semillas		Presente
Tente				Presente
Carpintero	Picidae	Control de insectos		Presente
Búho	Bubo bubo	Control de especies		Presente
Águila	Buteo nitidus	Control de especies		Presente
Gallineto	Numida meleagris	Comestible Dispensor de semillas		Presente
Tucán / Yarato / Paletón	Ramphastidae	Comestible Dispensor de semillas		Presente
Pichi	Pteroglossus castanotis	Dispensor de semillas		Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen	Estado actual
Pato lagunero	anas diazi	Dispensor de semillas		Presente
Ganso	Anser	Dispensor de semillas		Presente
Gabana	Ciconia maguari	Dispensor de semillas		Presente
Garza	Ardea alba			Presente
Corocora	Eudocimus ruber			Presente
Chamón	Molothrus bonariensis			Presente
Chango (Mozambique)	Quiscalus niger brachypterus			Presente
Jirijuelo				Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen	Estado actual
Garrapatero	Crotophaga sulcirostris	Dispensor de semillas		Presente
Macuá		El nido es comercial (Brujería) Dispensor de semillas		Presente
Gallinazo / Chulo	Coragyps atratus	Medicinal: El caldo cura el cáncer		Presente
La tirana	Tyrannus melancholicus	Dispensor de semillas		Presente
ACUÁTICO				
Guaracú	Leporinus friderici	Comestible		Presente
Quicharro	(chicharro) Trachurus trachurus	Comestible		Presente
Tucú-tucú		Comestible		Presente
Pintadillo	Pseudoplatystoma magdaleniatum	Comestible		Presente
Caco		Comestible		Presente
Caribe	Pygocentrus cariba	Comestible		Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen	Estado actual
Coli-roja		Comestible		Presente
Mojarra	Diplodus vulgaris	Comestible		Presente
Trucha	Salmo trutta	Comestible		Presente
Bocón		Comestible		Presente
Curbinata		Comestible		Presente
Payará		Comestible		Presente
Capaceta		Comestible		Presente
Chubalo		Comestible		Presente
Micuro		Comestible		Presente
Taíra		Comestible		Presente
Agujeto		Comestible		Presente
Diente de perro (Misma payara)	scomberoi des hydrolycus	Comestible		Presente
Sardina	Sardina pilchardus	Comestible		Presente
Ojonu		Comestible		Presente
Yamú	Brycon amazonicus	Comestible		Presente
Bocachico	Prochilodus nigricans	Comestible		Presente
Cána		Comestible		Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen	Estado actual
Pejesapo	Sicyases sanguineus	Comestible		Presente
Misingo		Comestible		Presente
Nutria	Lutrinae	Comestible		Presente
Perro de agua	Pteronura brasiliensis	Comestible		Presente
Cangrejo	Dilocarcinus pagei	Comestible		Presente
Camarón	Samastacus spinifrons	Comestible		Presente
Lagartija	Podarcis muralis	Control de insectos		Presente
Ranas	Anura	Control de insectos		Presente
Sapos	Bufonidae	Control de insectos		Presente
Cuatro tiempos		Serpiente		Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen	Estado actual
Narices	Bothrops asper	Serpiente		Presente
Rieca		Serpiente		Presente
Guio negro	Boa Constrictor	Serpiente		Presente
Guio perdicero	Boa constrictor	Serpiente		Presente
Tigra	Spilotes pullatus	Serpiente		Presente
Coral	Micrurus Nigrocinctus	Serpiente		Presente
Cazadora	Drymarchon corais melanurus	Serpiente		Presente
Sapa	xenodon severus	Serpiente		Presente
Lora	Bothriechis lateralis	Serpiente		Presente
X	Bothrops atrox	Serpiente		Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen	Estado actual
Veinticuatro		Serpiente		Presente
Granadilla (es la misma tигра)		Serpiente		Presente
Guascama	Lachesis acrochorda	Serpiente		Presente
INSECTOS				
Alacrán	Scorpiones	Medicina, se prepara con alcohol quita los dolores		Presente
Araña	Araneae	Control de insectos		Presente
Zancudo	Culicidae			Presente
Avispa – china, rallona, nocturna, rondajera, guitarrera	Vespula vulgaris	Polinizador		Presente
Grillo	Gryllidae	Polinizador		Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen	Estado actual
Mariposa	Lepidoptera	Polinizador		Presente
Mantis / Mataballo	Mantis	Control de insectos		Presente
Garrapata	Ixodida			Presente
Mosca	Musca			Presente
Machaca	Fulgora laternaria			Presente
Hormiga – Llanave, culona, arriera	Atta laevigata	Comestible: la hormiga culona		Presente
Majiña				Presente
Gusano				Presente
Barbaindio	Megalopyge lanata			Presente
Gusano de pollo	Megalopyge opercularis			Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen	Estado actual
Mosca de burro	Stomoxys calcitrans			Presente
Tabano	Tabanidae			Presente
Moscacilla				Presente
Pulga	Siphonaptera			Presente
Nigua	Hectopsyllidae			Presente
Palomilla	Spodoptera frugiperda			Presente
Jején		Plaga		Presente
Caracol	Helix Aspersa			Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen	Estado actual
Culebrilla				Presente
Ciempies	Chilopoda			Presente
Escarabajo	Coleoptera	Polinizador		Presente
Libélula	Anisoptera	Polinizador Control de insectos		Presente
Cucaracha	Blattodea			Presente
Mojojoy		Comestible		Presente
Yanabe		Medicinal: Se adiciona al alcohol para quitar los dolores		Presente
Abeja	Anthophila	Polinizador		Presente

Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.