

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Informe técnico del componente Ambiental.

**ÁREAS DE CONSERVACIÓN COMUNITARIAS CON ENFOQUE DE PUEBLO NEGRO
CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS LAS ACACIAS.**



Fuente Equipo técnico de Instrumentos de Gobierno Propio -PCN, 2024.

Corporación Agencia Afrocolombiana Hileros

Isabella López Mazuera – Profesional ambiental

Luis Fernando Rentería Copete – Profesional ambiental

Febrero 2024

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

2

TABLA DE CONTENIDO

FACTORES A TENER EN CUENTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN COMUNITARIA CON ENFOQUE DE PUEBLO NEGRO DEL CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS	4
Descripción geográfica del territorio.....	5
Aspectos climatológicos.....	6
Riesgos y amenazas naturales	9
Amenazas para la conservación ambiental del Consejo Comunitario Diego Luis Córdoba	10
FACTORES A CONSERVAR, IMPORTANCIA Y RECOMENDACIONES	12
Fauna	19
Flora	23
Fuentes hídricas	27
Recurso suelo	29
Servicios ecosistémicos.....	34
CARTOGRAFÍA SOCIAL Y VALORACIÓN CUALITATIVA DE LA BIODIVERSIDAD Y LA CULTURA.....	37
DEFINICIÓN DE LA CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN.....	39
LOGROS, RESULTADOS Y LECCIONES APRENDIDAS	42
ANEXOS	48

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

3

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 <i>Factores a conservar del Consejo Comunitario Las Acacias</i>	14
Tabla 2 <i>Especies de fauna, flora y fuentes hídricas presentes en el territorio</i>	19
Tabla 3 <i>Clases agrológicas, limitantes y vocación de uso del suelo</i>	32
Tabla 4. <i>Servicios ecosistémicos</i>	34
Tabla 5 <i>Actividades para la ordenación estratégica</i>	38
Tabla 6 <i>Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas</i> .	40
Tabla 7 <i>Justificación de la categoría del área de conservación</i>	41
Tabla 8 <i>Logros, resultados y lecciones aprendidas</i>	42
Tabla 9 <i>Especies de flora y fauna del Consejo Comunitario Las Acacias</i>	48

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 <i>Localización del Consejo Comunitario Las Acacias</i>	6
Figura 2 <i>Clasificación climática CC Las Acacias</i>	7
Figura 3 <i>Precipitación media total departamento del Putumayo</i>	8
Figura 4 <i>Porcentaje de humedad relativa departamento del Putumayo</i>	9
Figura 5 <i>Riesgo y amenazas del CC Las Acacias</i>	10
Figura 6 <i>Coberturas de la tierra del Consejo Comunitario Las Acacias</i>	24
Figura 7 <i>Zonificación hidrográfica CC Las Acacias</i>	27
Figura 8 <i>Fuentes hídricas del Consejo Comunitario Las Acacias</i>	28
Figura 9 <i>Tipo de Suelo del CC Las Acacias</i>	30
Figura 10 <i>Clasificación agrológica, vocación y conflicto por uso</i>	31
Figura 11 <i>Zonificación del territorio del CC Las Acacias</i>	37

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

4

FACTORES A TENER EN CUENTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN COMUNITARIA CON ENFOQUE DE PUEBLO NEGRO DEL CONSEJO COMUNITARIO LAS ACACIAS

El municipio de Mocoa Putumayo al cual pertenece el Consejo Comunitario Las Acacias, se encuentran ubicado al oeste de la región Amazónica, zona que se caracteriza por presentar condiciones ecosistémicas y ecológicas muy importantes gracias a la gran diversidad de especies tanto de fauna como de flora que habitan en esta importante región del país, en la que además, se originan fuentes hídricas de gran importancia como lo son los ríos Caquetá y Putumayo los cuales tributan sus aguas al gran río Amazonas. (Wildlife Conservation Society – WSC, s, f). Dentro de la oferta ambiental que ofrece esta región se destacan extensas zonas de bosque que aún se encuentran en estado de conservación, la gran oferta de recursos hidrobiológicos y la riqueza paisajística propia de los espacios naturales y ecosistemas representativos del piedemonte y la llanura amazónica. (CORPOAMAZONIA, s, f).

La riqueza ambiental de esta región del país se encuentra seriamente amenazada por diversas actividades de origen antrópico que se relacionan con dinámicas políticas, sociales y económicas que promueven el desarrollo de una serie de actividades productivas que atentan contra el uso sostenible de los recursos naturales; en tal sentido, los ecosistemas presentes en este territorio han soportado grandes impactos ambientales ocasionados por la deforestación y el cambio en las coberturas de la tierra, principalmente para la implementación de cultivos de uso ilícito, la ganadería extensiva, la comercialización de madera y para la producción petrolera, actividades económicas que han generado que en la última década grandes porciones de bosque hayan sido transformadas en pastizales, arbustales y zonas de monocultivos, especialmente de cultivos ilícitos. (WSC, s, f).

Teniendo en cuenta estos conflictos ambientales, los cuales ponen en riesgo la sostenibilidad ambiental de esta importante región de la Amazonía colombiana, se hace urgente la implementación de estrategias que favorezcan la protección y conservación ambiental del territorio, tal como lo representa la propuesta de área de conservación comunitaria con enfoque de Pueblo Negro del Consejo Comunitario Las Acacias, la cual se

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

5

enmarca dentro del decreto 1384 de 2023 a través del cual se reglamenta el capítulo IV de la Ley 70 de 1993 referente al uso de la tierra y protección de los recursos naturales de las comunidades negras, comunidades que, han conservado su territorio a lo largo del tiempo, gracias a la aplicación de prácticas de producción tradicionales arraigadas en sus conocimientos ancestrales. Estas prácticas no solo les han permitido mantener su entorno natural, sino que también han promovido un uso sostenible de los recursos, por eso tienen la facultad de que “conservan usando sus territorios”, razón por la cual históricamente han venido aportando a la conservación ambiental de los ecosistemas y la biodiversidad del país.

Descripción geográfica del territorio

El territorio ancestral del Consejo Comunitario Las Acacias se encuentra al noroccidente del departamento del Putumayo y se localiza al sur del municipio de Mocoa limitando con el municipio de Puerto Guzmán, en cercanías del límite con el municipio de Puerto Caicedo (Ver Figura 1). Según el Plan de Desarrollo Municipal de Mocoa, este municipio cuenta con una extensión de 1.223 km², representados por 82 barrios dentro del casco urbano municipal y 48 veredas en el área rural (Alcaldía municipal de Mocoa, 2020).


El polígono corresponde al predio que actualmente el Consejo Comunitario Las Acacias tiene titulado colectivamente, sin embargo, el área de influencia del Consejo Comunitario también comprende el casco urbano del municipio de Puerto Guzmán.

Figura 1). Según el Plan de Desarrollo Municipal de Mocoa, este municipio cuenta con una extensión de 1.223 km², representados por 82 barrios dentro del casco urbano municipal y 48 veredas en el área rural (Alcaldía municipal de Mocoa, 2020).

El polígono corresponde al predio que actualmente el Consejo Comunitario Las Acacias tiene titulado colectivamente, sin embargo, el área de influencia del Consejo Comunitario también comprende el casco urbano del municipio de Puerto Guzmán.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

6

Figura 1*Localización del Consejo Comunitario Las Acacias*

Fuente: Equipo técnico de Instrumentos de Gobierno Propio – Proceso de Comunidades Negras, PCN¹.

Aspectos climatológicos

Según el Plan de Gestión Ambiental Regional- PGAR 2018-2038 de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia-CORPOAMAZONIA, el clima del departamento del Putumayo está condicionado por la influencia de tres factores de circulación atmosférica “en la que actúan la franja tropical de los vientos alisios del NE, la franja tropical de los vientos alisios del SE, y, la franja ecuatorial donde convergen los dos

¹ Equipo Técnico de Instrumentos de Gobierno Propio - Proceso de Comunidades Negras (PCN), abreviado como Equipo Técnico IGP-PCN.


	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

7

anteriores" (CORPOAMAZONIA; 2018. p. 16). Con respecto a la temperatura, el municipio de Mocoa donde se ubica el territorio del Consejo Comunitario Las Acacias presenta una temperatura anual promedio de 24.8°C (Alcaldía municipal de Mocoa, 2024). De acuerdo con la clasificación climática de Caldas-Lang del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM (2014), el territorio ancestral del Consejo Comunitario Las Acacias presenta un clima cálido superhúmedo.

Figura 2

Clasificación climática CC Las Acacias



Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN con base en datos del IDEAM (2014).

El régimen de lluvias del departamento de Putumayo se caracteriza por presentar precipitaciones durante todo el año y no existe una temporada seca determinada; los rangos totales de precipitación anual se encuentran entre los 2.000 y los 5.000 mm


	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

8

(CORPOAMAZONIA, 2018). De acuerdo con el análisis de datos climatológicos del IDEAM para el periodo 1981-2010 de la estación meteorológica de Mocoa (Cod. 4401504), la precipitación anual es de 3743 mm/año.

Figura 3

Precipitación media total departamento del Putumayo



Nota. La Figura 3 ilustra que durante todo el año se presenta un buen régimen de precipitación sin presencia de una temporada seca definida, sin embargo, el periodo de mayor precipitación se da entre los meses de mayo a julio, siendo el mes de junio el más lluvioso. Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN con base en datos del IDEAM (1981-2010).


El departamento de Putumayo presenta una humedad relativa superior al 80% (Gobernación del Putumayo, s,f) De acuerdo con el análisis de datos climatológicos del IDEAM para el periodo 1981-2010 de la estación meteorológica de Mocoa (Cod. 4401504), la humedad relativa departamental es del 85%. (Ver Figura 4).

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

9

Figura 4

Porcentaje de humedad relativa departamento del Putumayo



Nota. La Figura 4 muestra que el mes de junio es el que presenta la mayor humedad relativa (88%), mientras que los meses de septiembre y octubre son los de menor valor (82%).
Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN con base en datos del IDEAM (1981-2010).

Riesgos y amenazas naturales


Según el consejo departamental de gestión del riesgo de desastres del Putumayo, en el departamento se presentan amenazas naturales de origen geológico y climatológico, volcánicas y sísmicas como lo son movimientos en masa, las inundaciones y los procesos erosivos del suelo (Gobernación del Putumayo, 2019). De acuerdo con el cruce cartográfico con la capa de zonas susceptibles a inundación de Colombia, escala 1: 500.000 del IDEAM (2010) y con la capa de zonificación de la degradación de suelos por erosión y de movimientos en masa del área continental de Colombia, escala 1:100.000, del IDEAM, línea base 2010 – 2011, el territorio del Consejo Comunitario Las Acacias se ubica dentro de una zona susceptible de inundación, presenta amenaza media por remoción en masa y el sector oriental presenta erosión ligera del suelo de tipo hídrica y clase laminar (Ver Figura 5).

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

10

Figura 5

Riesgo y amenazas del CC Las Acacias



Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN con base en datos del IDEAM (2010-2011).

Amenazas para la conservación ambiental del Consejo Comunitario Diego Luis Córdoba

Presión externa:

- Agricultura intensiva y deforestación: La expansión agrícola ejerce presión sobre las áreas de conservación, llevando a la pérdida de hábitats naturales, actualmente la carretera de Miraflores se encuentra en ambos costados totalmente descubierta con el fin de tener ganado allí, mencionaban los integrantes del Consejo Comunitario que antes toda la carretera se encontraba rodeada de selva.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

11

- Extracción de recursos naturales: La explotación insostenible de recursos forestales, hídricos o pesqueros por parte de actores externos amenaza la integridad de las áreas de conservación.

Cambio climático:

- Variaciones climáticas: Los cambios en los patrones climáticos afectan negativamente la biodiversidad y la resiliencia de los ecosistemas, afectando directamente las áreas de conservación (United Nations & IPCC, 2010).

Presencia de grupos armados involucrados en actividades ilegales:

- Minería ilegal y cultivos ilícitos: Las actividades ilegales representan una amenaza para la conservación al degradar los ecosistemas y agotar los recursos naturales. Estas actividades conllevan la tala indiscriminada de árboles, la contaminación de ríos y suelos con productos químicos tóxicos, y la destrucción directa de hábitats naturales. Esto resulta en la pérdida irreversible de biodiversidad y la degradación del ambiente.

Erosión del suelo:

- De acuerdo con el IDEAM (2010), en la información cartográfica se puede apreciar que el territorio presenta riesgo natural por erosión moderada del suelo, de tipo hídrica, de clase laminar y en grado moderada; a su vez, señala que no se encuentra dentro de las zonas susceptibles a inundación.

Incendios forestales:

- Los incendios forestales, ya sean naturales o causados por actividades humanas, representan una amenaza para la biodiversidad del territorio del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Diego Luis Córdoba, y por lo tanto para la salud de los ecosistemas, ocasionando la pérdida de hábitats, afectación a la fauna y flora, a su vez amenazando la resiliencia de los ecosistemas.

Conciencia y participación comunitaria:

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

12

- Desconocimiento de prácticas sostenibles: La falta de conciencia y comprensión sobre la importancia de la conservación puede llevar a prácticas no sostenibles por parte de las comunidades aledañas, comprometiendo los esfuerzos de conservación.

Déficit de recursos y apoyo externo:

- Limitaciones financieras y técnicas: La falta de recursos financieros y apoyo técnico dificulta la implementación efectiva de medidas de conservación y manejo sostenible.

Impactos antropogénicos indirectos:

- Infraestructura y desarrollo: La construcción de infraestructuras puede fragmentar hábitats naturales y provocar cambios en la dinámica ecológica de las áreas de conservación.
- La construcción de carreteras y vías de acceso puede aumentar la accesibilidad a áreas previamente remotas, facilitando actividades como la tala ilegal, caza furtiva y extracción de recursos. Esto puede acelerar la degradación de hábitats naturales (WWF, s.f.). Actualmente, se evidencia que alrededor de la carretera Miraflores dirigida hacia San José del Guaviare, ha sido quitada la selva dejando un margen bastante amplio que se está utilizando para ganadería extensiva.

FACTORES A CONSERVAR, IMPORTANCIA Y RECOMENDACIONES

En aras de garantizar la protección y sostenibilidad ambiental de esta importante región amazónica, la propuesta de área de conservación del Consejo Comunitario Las Acacias cobra especial relevancia. En tal sentido, como ejercicio inicial se realizó la visita al territorio con el fin de identificar a través de un trabajo participativo con los miembros del Consejo y mediante el apoyo de actividades de cartografía social, recorridos territoriales y entrevistas semi estructuradas con grupos focales, los elementos ambientales, ecosistémicos y de biodiversidad presentes en su territorio, así como también, las

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

13

dinámicas productivas de la comunidad para de esta manera poder proponer las estrategias y recomendaciones necesarias para lograr su protección y conservación.

Es decir que se logró la identificación de los componentes ambientales presentes en el territorio, tales como la flora, la fauna, el bosque, las fuentes hídricas, así como también, las actividades productivas y los valores culturales que caracterizan a los miembros del Consejo Comunitario Las Acacias como grupo étnico, los cuales están directamente relacionados con sus prácticas tradicionales de producción y con el uso, aprovechamiento y manejo de los recursos naturales.

También se consideraron los servicios ecosistémicos que brinda el territorio a la comunidad del Consejo Comunitario Las Acacias siendo uno de los principales el servicio de aprovisionamiento a través del cual obtienen alimentos, materias primas, medicina, agua dulce y recursos genéticos. Por otra parte se encuentran los servicios ecosistémicos de regulación, indispensables para el equilibrio ambiental y ecológico del territorio ya que permiten el almacenamiento de CO₂, el control de la erosión, la regulación del clima y el saneamiento de las fuentes hídricas; igualmente los servicios ecosistémicos de soporte son sumamente importantes ya que permiten la producción primaria, la provisión de oxígeno, de hábitat y favorecen los procesos de formación de suelo y el ciclaje de nutrientes. (Madriñan & Sánchez, 2012).

Por último y no menos importante, es necesario mencionar que este territorio además ofrece servicios ecosistémicos culturales que están estrechamente relacionados con la cosmovisión de los miembros del Consejo Comunitario como grupo étnico y que guardan especial significado con su ancestralidad, con sus valores religiosos y espirituales que finalmente determinan las dinámicas de uso, protección y manejo de los recursos naturales que están presentes dentro de su territorio. Por tal razón desde las particularidades propias del Consejo Comunitario Las Acacias, en la Tabla 1 se presentan los factores, valores y recursos a conservar dentro de la propuesta de área de conservación comunitaria con enfoque de Pueblo de Negro de esta comunidad.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Tabla 1

Factores a conservar del Consejo Comunitario Las Acacias

Factor	Valoración	Importancia	Recomendaciones	Responsables de la Conservación
Fauna	Especies sombrilla	Asegura de forma indirecta la conservación de otros ecosistemas, hábitats, especies, servicios ecosistémicos (Fundación Natura Colombia (2022))	Estrategias de conservación “usar conservando” (caza controlada para el autoconsumo)	Comité ambiental del Consejo Comunitario
	Especies bandera	Especies carismáticas, fáciles de reconocer, inspiran simpatía, interés y actitud favorable en la comunidad	Reconocer la importancia dentro del equilibrio ecosistémica	
	Especies vulnerables	Especies sometidas a algún grado de amenaza que pongan en riesgo su permanencia en el área Fuente de alimento	Promover procesos de formación y educación ambiental	

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

15

Factor	Valoración	Importancia	Recomendaciones	Responsables de la Conservación
Flora	Especies sombrilla	Estructura y función del ecosistema Hábitat de otras especies productores primarios	Estrategias de conservación ancestral “usar conservando”	Comité ambiental del Consejo Comunitario
		Asegura de forma indirecta la conservación de otros ecosistemas, hábitats, especies, servicios ecosistémicos (Fundación Natura Colombia (2022))	Fortalecer prácticas de reforestación	
	Especies bandera	Hábitat / Productores primarios Importancia cultural y tradicional	Desarrollar viveros comunitarios	
		Especies carismáticas, fáciles de reconocer, inspiran simpatía, interés y actitud favorable en la gente	Establecer prácticas de manejo sostenible	
	Especies vulnerables	Especies sometidas a algún grado de amenaza que pongan en riesgo su permanencia en el área		

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

16

Factor	Valoración	Importancia	Recomendaciones	Responsables de la Conservación
Fuentes hídricas	Calidad del agua Conservación de recursos hidrobiológicos	Conservación de recursos hidrobiológicos	Proteger cuencas hidrográficas Evitar su contaminación	Comité ambiental del Consejo
		Provisión de agua dulce para consumo humano y animal	Implementar prácticas agrícolas sostenibles (eliminación del uso de agrotóxicos)	
		Provisión de alimento		
		Hábitat de especies acuáticas	Promover procesos de formación y educación ambiental	
Recurso suelo	Calidad del suelo		Conservación del recurso suelo y de la biodiversidad asociada	Comité ambiental del Consejo Comunitario
		Sustrato para el desarrollo de actividades agrícolas	Evitar procesos de erosión	
			Prácticas agrícolas sostenibles	
		Hábitat de diversas especies de flora y fauna	Establecimiento de sistemas agroforestales y silvopastoriles	
			Transición hacia la agricultura orgánica	

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

17

Factor	Valoración	Importancia	Recomendaciones	Responsables de la Conservación
Servicios ecosistémicos			Educación ambiental frente a la importancia de los servicios ecosistémicos	
	Aprovisionamiento	Favorecen el bienestar socioeconómico de la comunidad	Incentivar a los jóvenes a conocer sus tradiciones	
	Regulación	Permiten recrear la cultura, costumbres y tradiciones del Pueblo Negro	Valorar los servicios ecosistémicos	Comité ambiental del Consejo Comunitario
	Culturales		Transmitir los valores, costumbres, tradiciones culturales y saberes ancestrales del Pueblo Negro para continuar “Conservar usando” los territorios	
	Soporte	Su valoración favorece la sensibilización y toma de conciencia frente a la conservación ambiental		
			Continuar con las prácticas tradicionales de producción “usar conservando”	

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

18

Dinámicas productivas	Agricultura	Garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo económico y social de las familias del Consejo Comunitario	Continuar con las prácticas tradicionales de producción “usar conservando”	Comité Ambiental del Consejo Comunitario
	Caza		Establecimiento de sistemas agroforestales y silvopastoriles y transitar hacia la agricultura orgánica (eliminación del uso de agrotóxicos)	
	Pesca			
	Ganadería familiar			

Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Como parte del ejercicio inicial para la propuesta de área de conservación comunitaria con enfoque de Pueblo Negro del Consejo Comunitario Las Acacias, se identificaron los componentes ambientales a preservar en relación con el uso, protección y manejo de los recursos naturales mediante sus prácticas tradicionales de producción y conservación. La Tabla 2 agrupa el número de especies identificadas tanto de flora, como de fauna y las fuentes hídricas presentes en el territorio.

Tabla 2

Especies de fauna, flora y fuentes hídricas presentes en el territorio

Elemento	Cantidad
Área de Agro Sistemas	
Flora (Pancoger, de uso gastronómico y medicinal)	43
Área de Conservación	
Flora	28
Fauna Terrestre	22
Fauna: Aves	19
Fauna: Acuáticos	15
Insectos	17
TOTAL, ESPECIES	144
Fuentes hídricas	5

Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

Fauna

El 85% del territorio del departamento del Putumayo pertenece a la planicie Amazónica, razón por la cual presenta una gran diversidad de especies de fauna representadas por especies de mamíferos como los primates, felinos y murciélagos; de insectos como las mariposas, de aves como el tucán y el paujil, así como también de peces, anfibios y reptiles; incluso algunas especies de patos migratorios que vienen desde el

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

hemisferio norte, encuentran su hábitat temporal en los humedales presentes en el departamento (EcuRed, s,f).

Según el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, en la cuenca del río Putumayo se han registrado 91 especies de mamíferos, los cuales en su mayoría corresponden a animales pequeños como murciélagos, roedores, marsupiales, seguido de animales medianos como algunas especies de primates, osos perezosos y por otros de mayor tamaño como la danta, la nutria gigante y el jaguar. Este departamento también cuenta con una variedad de especies de tortugas como la charapa; de serpientes, de reptiles como el caimán negro, así como un gran número de aves, tres de las cuales son endémicas como la “*Odontophorus hyperthyrus* (Tinamidae), *Grallaria rufocinerea* (Formicariidae) e *Hypopyrrhus pyrohypogaster* (Icteridae)” (Humboldt, s,f, p.160).

El ejercicio participativo realizado entre el equipo técnico de la corporación agencia afrocolombiana Hileros y los miembros del Consejo Comunitario Las Acacias permitió la identificación de una variedad de especies de fauna que se mencionan de manera detallada en la Tabla 9. Algunas de las más representativas bien sean por corresponder a especies sombrillas, bandera o por ser especies vulnerables se mencionan a continuación:

- Jaguar (*Panthera onca*): Como predador tope, el jaguar es una especie sombrilla ya que juega un papel clave en el control de las poblaciones de herbívoros y en la regulación del equilibrio del ecosistema. Su presencia es indicativa de la salud de la selva y la biodiversidad circundante (Mech, S. G., & Hallett, J. G., 2001).
- Paletón (*Ramphastos tucanus*): Esta ave habita las selvas tropicales de América del sur y podría considerarse como una especie bandera ya que es una de las más populares del mundo gracias al gran tamaño de su pico y colorido (National Geographic, 2017).
- Tortuga charapa (*Podocnemis expansa*): Esta es la especie de tortuga más grande de agua dulce y es una especie vulnerable ya que soporta la presión de la caza para la obtención tanto de su aceite, como de sus huevos y carne. (Humboldt, s,f.).

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

La diversidad de fauna en la región desempeña un papel fundamental en el equilibrio del ecosistema. Cada especie contribuye de manera única a la estabilidad y la salud del entorno, participando en procesos vitales como la polinización, la dispersión de semillas y el control de poblaciones de otras especies. Además, la fauna actúa como indicador de la salud ambiental y proporciona beneficios económicos y culturales a las comunidades locales (Lereis, 2007).

Recomendaciones para la conservación:

- **Preservación del hábitat:** Establecer áreas protegidas y corredores biológicos para mantener y preservar los hábitats naturales.
- **Monitoreo de poblaciones:** Implementar programas de monitoreo para evaluar las poblaciones, identificar posibles amenazas y tomar medidas correctivas.
- **Restauración de hábitats:** Desarrollar programas de restauración de hábitats degradados para garantizar la disponibilidad de entornos adecuados.
- **Educación ambiental:** Promover la educación ambiental para la comunidad local, enfocada en la importancia de la fauna y las acciones necesarias para su conservación.
- **Desarrollo sostenible:** Fomentar prácticas de desarrollo sostenible que consideren la conservación como parte integral de la planificación.
- **Investigación científica:** Apoyar y llevar a cabo investigaciones científicas para aumentar el conocimiento de la biodiversidad local y aplicar mejores estrategias de conservación.
- **Participación comunitaria:** Involucrar activamente a la comunidad en programas de conservación, fomentando la responsabilidad compartida y el respeto por la fauna.

Estas recomendaciones buscan establecer un enfoque holístico para la conservación de la fauna en la región, reconociendo la interconexión de las diferentes especies y su papel esencial en el mantenimiento de la salud y la biodiversidad del ecosistema. La implementación de estas medidas puede contribuir a la preservación a largo plazo de la fauna dentro del área de conservación comunitaria con enfoque de Pueblo Negro del Consejo Comunitario Las Acacias.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Presión externa:

- Agricultura intensiva y ganadería extensiva: La expansión de la frontera agrícola es una de las principales causas de deforestación lo que conlleva a la pérdida de hábitats naturales.
- La caza indiscriminada: Representa un factor que atenta contra las poblaciones faunísticas.

Cambio climático:

- Variaciones climáticas: Los cambios en los patrones climáticos afectan negativamente la biodiversidad y la resiliencia de los ecosistemas, afectando directamente las áreas de conservación (United Nations & IPCC, 2010).

Incendios forestales:

- Los incendios forestales, ya sean naturales o de origen antrópico representan una amenaza para la fauna, la flora y en general para el equilibrio de los ecosistemas.

Falta de educación ambiental y participación comunitaria:

- Desconocimiento de prácticas sostenibles: La falta de conciencia y comprensión sobre la importancia de la conservación puede llevar a prácticas no sostenibles de los recursos naturales

Déficit de recursos y apoyo externo:

- Limitaciones financieras y técnicas: La falta de recursos financieros y apoyo técnico dificulta la implementación efectiva de medidas de conservación y manejo sostenible.

Impactos antropogénicos indirectos:

- Infraestructura y desarrollo: La construcción de infraestructuras puede fragmentar hábitats naturales y provocar cambios en la dinámica ecológica de las áreas de conservación.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

- La construcción de carreteras y vías de acceso puede aumentar la accesibilidad a áreas previamente remotas, facilitando actividades como la tala ilegal, caza furtiva y extracción de recursos. Esto puede acelerar la degradación de hábitats naturales (WWF, s.f.).

Flora

En la región sur de la Amazonia colombiana a la cual pertenece el departamento del Putumayo existen siete tipos de coberturas vegetales como lo son los bosques altos que presentan un dosel superior a los 25m; los bosques medios cuyo dosel se encuentra entre los 10 y los 25m; los bosques bajos de dosel inferior a los 10m; y los arbustales, herbazales, las sabanas altas y los bosques aluviales, algunas de las cuales han sufrido transformaciones del paisaje a causa de la deforestación (Humboldt, s,f.).

Algunas de las especies forestales más representativas de la región amazónica colombiana se encuentran el Cedro (*Cedrela odorata*), el Achapo (*Cedrelinga catenaeformis*), el Sangreoro (*Virola spp.*), el Guamo (*Inga edulis*) el Canelo (*Ocotea sp.*), Laurel Comino (*Protium sp.* y *Nectandra sp.*) y el Chocho (*Parkia cf. Panurensis*), varias especies de palmas pertenecientes a la familia *Arecaceae*; en cuanto a plantas herbáceas son muy comunes aquellas que pertenecen a las familias *Violaceae*, *Bignoniaceae* *Flacourtiaceae* y *Fabaceae* (CORPOAMAZONIA, s,f).

El ejercicio participativo realizado entre el equipo técnico de la corporación agencia afrocolombiana Hileros y los miembros del Consejo Comunitario Las Acacias permitió la identificación de una variedad de especies de flora que se mencionan de manera detalla en la Tabla 9. Algunas de ellas corresponden a especies de uso gastronómico que se cultivan dentro de las zonas productivas, tales como la yuca (*Manihot esculenta*), la caña (*Saccharum officinarum*) y el chontaduro (*Bactris gasipaes*); otras especies son de uso medicinal como el sauco (*Sambucus nigra*), el paico (*Dysphania ambrosioides*) y la yerbabuena (*Mentha spicata*). La conservación de estas especies de gastronómicas y medicinales son una estrategia no solo de preservación de la diversidad genética, sino también de la cosmovisión, cultura y costumbres que caracterizan a los miembros del Consejo Comunitario Las Acacias como Pueblo Negro.


	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Coberturas de la tierra

De acuerdo con el cruce cartográfico con la capa de coberturas de la tierra de la Amazonía colombiana, del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas – SINCHI (2021), escala 1:100.000, la mayor parte del territorio del Consejo Comunitario Las Acacias corresponde a bosque denso alto de tierra firme, seguido por vegetación secundaria o en transición y de bosque fragmentado con cultivos, pastos y espacios naturales.

Figura 6

Coberturas de la tierra del Consejo Comunitario Las Acacias



Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

Recomendaciones para la conservación:

- Reforestación participativa: Incentivar programas participativos de reforestación con especies nativas adaptadas a las condiciones locales, fortaleciendo la biodiversidad y mejorando la resiliencia del ecosistema.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

- Cultivo de especies nativas: Fomentar el cultivo de especies nativas en huertas locales, incluyendo plantas medicinales y alimentos tradicionales, para promover la autosuficiencia y preservar el conocimiento ancestral.
- Conservación de especies emblemáticas: Dedicar esfuerzos específicos a la conservación de especies emblemáticas de la región, asegurando la preservación de aquellas plantas que desempeñan un papel cultural y simbólico.
- Educación ambiental: Desarrollar programas educativos que destaquen la importancia de la flora local, promoviendo el conocimiento sobre las especies nativas de la región y la valoración ecosistémica de la diversidad vegetal.
- Restauración de ecosistemas degradados: Implementar proyectos de restauración de ecosistemas degradados, centrándose en la reintroducción de especies nativas y la mejora de la salud general del ecosistema.
- Prácticas agrícolas sostenibles: Favorecer la implementación de sistemas de producción agroforestal y silvopastoril que fomenten la producción agrícola y forestal.
- Manejo sostenible de ganadería: En lugar de ganadería extensiva, promover sistemas de ganadería sostenible, como pastoreo rotativo controlado, que minimicen la erosión y el deterioro del suelo. Implementar sistemas silvopastoriles.
- Reforestación participativa: Llevar a cabo programas participativos de reforestación con especies nativas que fortalezcan los suelos y proporcionen beneficios a la comunidad, como madera y productos no maderables.
- Agricultura orgánica: Fomentar la implementación de prácticas agroecológicas que involucren diversidad de cultivos bajo un sistema de producción orgánica que no involucre el uso de agrotóxicos.
- Capacitación comunitaria: Facilitar sesiones de capacitación comunitaria sobre prácticas agrícolas sostenibles, destacando la importancia de la conservación del suelo y proporcionando conocimientos prácticos para su implementación.
- Monitoreo participativo de las coberturas vegetales: Establecer recorridos de control y vigilancia que permitan identificar posibles actividades que atenten contra las coberturas vegetales y el bosque

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

- Incentivos locales: Explorar la posibilidad de establecer incentivos locales para aquellos que adopten prácticas de conservación del bosque, incluyendo actividades de restauración o reforestación.

- **Presión externa:**

- Agricultura intensiva y ganadería extensiva: La expansión de la frontera agrícola es una de las principales causas de deforestación lo que conlleva a la transformación de las coberturas vegetales.
- Comercio ilegal de especies maderables: La sobre explotación forestal con fines comerciales representa una de las principales causas de deforestación en la región Amazónica.

Cambio climático:

- Variaciones climáticas: Los cambios en los patrones climáticos afectan negativamente la biodiversidad y la resiliencia de los ecosistemas, afectando directamente las áreas de conservación (United Nations & IPCC, 2010).

Actividades ilícitas:

- Cultivos ilícitos: La implementación de cultivos de uso ilícito requieren de grandes extensiones de terreno, lo cual se traduce en transformación de las coberturas vegetales y deforestación.

Incendios forestales:

- Los incendios forestales, ya sean naturales o de origen antrópico representan una amenaza para la flora y el equilibrio ambiental de los ecosistemas

Déficit de recursos y apoyo externo:

- Limitaciones financieras y técnicas: La falta de recursos financieros y apoyo técnico dificulta la implementación efectiva de medidas de conservación y manejo sostenible.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Fuentes hídricas

Según el Plan de desarrollo departamental del Putumayo 2020-2023, este departamento está ubicado en la cuenca Amazónica y se encuentra bordeado en una gran porción de su territorio por los ríos Caquetá y Putumayo. El río Putumayo cuenta con una longitud de 1.600 km y un caudal promedio de 500m³/s (Gobernación del Putumayo, 2020).

Zonificación hidrográfica

Según la zonificación hidrográfica de Colombia del IDEAM (2013), el Consejo Comunitario Las Acacias se encuentra ubicado en el área hidrográfica del Amazonas, zona hidrográfica del Caquetá y subzona hidrográfica del Río Mecaya. (Ver Figura 7).

Figura 7

Zonificación hidrográfica CC Las Acacias




Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN con base en datos del IDEAM (2013).

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

De acuerdo con los datos obtenidos mediante la cartografía social, las fuentes hídricas del territorio del Consejo Comunitario Las Acacias corresponden al río Caimán y la quebrada La Mona; de igual manera mencionaron que al interior del territorio existen 3 nacimientos de agua. Estas fuentes hídricas son de vital importancia ya que permiten el desarrollo de la pesca como práctica tradicional de producción y el abastecimiento de agua dulce para el consumo humano y animal. En la Figura 8 se muestran las fuentes hídricas del territorio mencionadas por la comunidad.

Figura 8

Fuentes hídricas del Consejo Comunitario Las Acacias



Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

Recomendaciones para la conservación:

Para conservar estos afluentes en óptimas condiciones es necesario proteger sus rondas hídricas respetando sus fajas forestales protectoras, implementar prácticas agrícolas sostenibles que no hagan uso de agrotóxicos que contaminan la calidad del agua

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

y establecer un protocolo de monitoreo para hacer un seguimiento adecuado. Es importante, además, establecer procesos de educación ambiental comunitaria que fortalezcan las estrategias de conservación que se adelanten por parte de los miembros del Consejo Comunitario. La protección de estas fuentes hídricas garantiza los servicios ecosistémicos de abastecimiento, de regulación y culturales que son indispensables para el desarrollo económico y social de la comunidad, por lo cual su protección favorece no solo la conservación ambiental del territorio sino también de sus valores culturales como Pueblo Negro.

Recurso suelo

Los suelos del departamento del Putumayo corresponden a formaciones de depósitos fluviotorrenciales y aluviales, algunos de ellos están asociados a depósitos provenientes de ríos de origen andino como el Putumayo y Caquetá, otros se asocian con ríos de origen Amazónico de aguas negras como el caso del Macaya; además, presenta “suelos de valles menores con influencia coluvio-aluvial; suelos de terrazas; suelos de abanicos del Piedemonte; suelos originados por la denudación de la superficie sedimentaria terciaria; y suelos asociados a las estructuras geológicas” (CORPOAMAZONIA, s.f, párr.4).

De manera general los suelos de la región sur del Amazonas a la cual corresponde el departamento de Putumayo son suelos que presentan condiciones aceptables para algunos cultivos agrícolas, sobre todo para aquellos que requieran minerales como el potasio, el magnesio y el calcio, sin embargo su principal limitante en términos de fertilidad es que constantemente sufren inundaciones que arrastran los minerales presentes en el suelo (CORPOAMAZONIA, s.f, párr. 6).

Tipos de uso y aptitud productiva del territorio


De acuerdo al cruce cartográfico con el mapa de suelos del departamento del Putumayo escala 1:100.000 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC (2014), el territorio del Consejo Comunitario Las Acacias (ver Figura 9), presenta un paisaje de piedemonte con un tipo de relieve de abanico de terraza subcreciente cuya litología corresponde a depósitos coluvio-aluviales heterogéneos e intercalaciones de arcillolitas,

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

este tipo de suelos son muy superficiales y moderadamente profundos, pobremente drenados y presentan alta saturación de aluminio, fuerte acidez y de media a baja fertilidad.

Figura 9

Tipo de Suelo del CC Las Acacias




Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN con base en datos del IGAC (2014).

De acuerdo al cruce cartográfico con el mapa de capacidad de uso de las tierras del departamento de Putumayo, escala 1:100.000. (IGAC, 2014), con el mapa de clasificación de las tierras por vocación de uso de Colombia, escala 1:100.000 (IGAC, 2013) y con el mapa de conflictos de uso Colombia, escala 1:100.000 (IGAC, 2013), el suelo del territorio del Consejo Comunitario Las Acacias corresponde a la clase agrológica 6, subclase c, su vocación es agroforestal y no presentan conflicto por uso (ver Figura 10).

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Figura 10

Clasificación agrológica, vocación y conflicto por uso



Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN con base en datos del IGAC (2013-2014).

En la Tabla 3 se detalla la información relacionada con las clases agrológicas, sus principales limitantes, la vocación de uso y las prácticas de manejo recomendadas por el IGAC para el tipo de suelo que se presenta dentro del territorio del Consejo Comunitario Las Acacias.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Tabla 3

Clases agrológicas, limitantes y vocación de uso del suelo

Área del territorio: 116, 12 ha					
Clase agrológica	Subclase agrológica	Principales limitantes	Usos recomendados por el IGAC	Prácticas de manejo recomendadas	% de área en el territorio
6	C	Suelos muy superficiales y moderadamente profundos, pobremente drenados y presentan alta saturación de aluminio, fuerte acidez y de media a baja fertilidad. El sector oriental presenta erosión ligera de tipo hídrica y clase laminar	Uso agroforestal, bosque protector, sistemas silvopastoriles, ganadería semi estabulada	Evitar el sobrepastoreo y la, realizar rotación de potreros y usar pastos adaptados a las condiciones ecológicas de la zona; mejorar niveles de fertilidad	100

Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN, con base en el mapa de capacidad de uso de las tierras del Guaviare (IGAC, 2014), así como en los mapas de clasificación de las tierras por vocación de uso y de conflictos de uso de Colombia (IGAC, 2013).

Recomendaciones para la conservación:

- Agricultura sostenible localizada: Adoptar prácticas agrícolas sostenibles específicas para el territorio, como rotación de cultivos, uso de abonos orgánicos locales y técnicas de conservación del suelo adaptadas a la topografía. Implementar sistemas agroforestales.
- Manejo sostenible de ganadería: En lugar de ganadería extensiva, promover sistemas de ganadería sostenible, como pastoreo rotativo controlado, que minimicen la erosión y el deterioro del suelo. Implementar sistemas silvopastoriles.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

- Restauración: Implementar procesos restaurativos en las áreas que presentan procesos erosivos
- Agricultura orgánica: Desarrollar prácticas agrícolas que favorezcan la formación y mejoramiento de la fertilidad del suelo mediante la incorporación de material orgánico.
- Capacitación comunitaria: Facilitar sesiones de capacitación comunitaria sobre prácticas agrícolas sostenibles, destacando la importancia de la conservación del suelo y proporcionando conocimientos prácticos para su implementación.
- Monitoreo participativo del suelo: Establecer programas de monitoreo del suelo que involucren activamente a la comunidad, permitiendo la identificación temprana de procesos erosivos.
- Incentivos locales: Explorar la posibilidad de establecer incentivos locales para aquellos que adopten prácticas de conservación del suelo, reconociendo y premiando los esfuerzos de la comunidad.

Presión externa:

- Agricultura intensiva y sobrepastoreo: Estas actividades provocan la degradación del suelo generando su compactación y erosión. Además, la agricultura intensiva implica el uso de agrotóxicos que contaminan el suelo.

Cambio climático:

- Variaciones climáticas: Los cambios en los patrones climáticos afectan negativamente la biodiversidad y la resiliencia de los ecosistemas, afectando directamente las áreas de conservación (United Nations & IPCC, 2010).

Actividades ilícitas:

- Cultivos ilícitos: La implementación de cultivos de uso ilícito generan la pérdida de las coberturas vegetales quedando el suelo desprotegido, lo cual facilita la formación de procesos erosivos.
- Las actividades ilegales representan una amenaza para la conservación al degradar los ecosistemas y agotar los recursos naturales.

Incendios forestales:

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

- Los incendios forestales, ya sean de origen natural o antrópico generan pérdida del manto orgánico que protege el suelo favoreciendo la formación de procesos erosivos.

Déficit de recursos y apoyo externo:

- Limitaciones financieras y técnicas: La falta de recursos financieros y apoyo técnico dificulta la implementación efectiva de medidas de conservación y manejo sostenible.

Servicios ecosistémicos

La Política Pública Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE) sostiene que la estructura, composición y funcionamiento de los ecosistemas y su biodiversidad están directamente relacionados con las poblaciones humanas y que dicha relación involucra una serie de procesos ecológicos que representan una serie de beneficios para que los seres humanos puedan desarrollarse en su dimensión socioeconómica, política, cultural, religiosa y simbólica. Estos beneficios son definidos como servicios ecosistémicos; en ese sentido “los servicios ecosistémicos son los beneficios directos e indirectos que la humanidad recibe de la biodiversidad y que son el resultado de la interacción entre los diferentes componentes, estructuras y funciones que constituyen la biodiversidad” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012, p.30). Los diferentes tipos de servicios ecosistémicos se presentan en la Tabla 4.

Tabla 4.

Servicios ecosistémicos

Servicios de aprovisionamiento	Alimento
	Madera
	Medicina
	Fibras
	Agua dulce
	Recursos genéticos
Servicios de regulación	Almacenamiento de CO2
	Control de erosión
	Regulación de inundaciones

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

	Regulación de enfermedades Regulación y saneamiento del agua Absorción de contaminantes Regulación del clima
Servicios culturales	Valores de herencia y culturales Recreación Valores espirituales y religiosos Sentido de pertenencia Paisaje Ecoturismo
Servicios de Soporte	Producción primaria Provisión de oxígeno Provisión de hábitat Formación de suelo Reciclaje de nutrientes

Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN

Los servicios ecosistémicos que la biodiversidad del territorio del Consejo Comunitario Las Acacias brinda a la comunidad permiten su desarrollo económico y social ya que a través de estos pueden desarrollar sus prácticas tradicionales de producción relacionadas con la pesca y la agricultura, de igual manera le permiten obtener medicinas a partir de las plantas medicinales y abastecerse de fibras y maderas para elaborar sus casas, canoas e instrumentos musicales.

Por otra parte, los servicios ecosistémicos de soporte y regulación son necesarios para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad de su territorio, ya que permiten el ciclaje de nutrientes, la regulación del clima, de las inundaciones, la absorción de agentes contaminantes, la formación del suelo y controlar su erosión para mantenerlo en óptimas condiciones que puedan desarrollar de manera adecuada los cultivos de pancoger que sustentan la seguridad alimentaria de la comunidad.

Finalmente, los servicios ecosistémicos les permiten a los miembros del Consejo Comunitario Las Acacias recrear y conservar sus valores culturales, religiosos y espirituales bajo los cuales sustentan su cosmovisión de Pueblo Negro y el sentido de pertenencia que los ata a su territorio ancestral.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la propuesta de área de conservación comunitaria con enfoque de Pueblo Negro representa una estrategia acertada

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

de protección y preservación tanto de los recursos naturales y del ambiente, como de la riqueza cultural que representa a las comunidades negras como grupo étnico.

Recomendaciones para la conservación:

- Preservar las prácticas tradicionales de producción: Los conocimientos ancestrales de las Comunidades Negras implican el uso adecuado de los recursos naturales y la conservación de los territorios – “conservar usando”
- Procesos de restauración: Implementar estrategias de restauración que permitan la recuperación de los ecosistemas que presenten afectaciones.
- Sistemas de producción sostenibles: Fortalecer el desarrollo de sistemas agroforestales y silvopastoriles que favorezcan la preservación de las coberturas vegetales
- Agricultura orgánica: Desarrollar prácticas agrícolas que favorezcan la formación y mejoramiento de la fertilidad del suelo mediante la incorporación de material orgánico y que no involucren el uso de agrotóxicos que contaminan las fuentes hídricas y el suelo.
- Protección de las fuentes hídricas: Preservar las fajas forestales protectoras de los afluentes presentes en el territorio
- Fortalecimiento de la gobernanza local: Implementar con base en los instrumentos de gobierno propio del Consejo Comunitario, estrategias de gobernanza que favorezcan la conservación del territorio.


	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

CARTOGRAFÍA SOCIAL Y VALORACIÓN CUALITATIVA DE LA BIODIVERSIDAD Y LA CULTURA

El ejercicio de cartografía permitió la zonificación del territorio (Figura 11), así como también la identificación de cada uno de los componentes ambientales a conservar dentro del área de conservación comunitaria con enfoque de Pueblo Negro del Consejo Comunitario Las Acacias. En dicha zonificación se definieron las áreas para conservación, las áreas para agro sistemas, las áreas de amortiguación y manejo especial, las áreas para infraestructura, las áreas de culto y lugares sagrados y las áreas de riesgo.

Figura 11

Zonificación del territorio del CC Las Acacias



Fuente: Cartografía social elaborada conjuntamente con los miembros del Consejo Comunitario Las Acacias.

Los miembros del Consejo Comunitario Las Acacias destinaron gran parte de su predio para las áreas de conservación, dejando en evidencia su valoración ambiental en

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

términos de la conservación ambiental y cultural del territorio. La imagen además muestra las fuentes hídricas presentes en el territorio (Río Caimán y quebrada La Mona) y los nacimientos de agua que se encuentran dentro.

ORDENACIÓN ESTRATÉGICA

La ordenación estratégica por áreas presentada en la Tabla 5 tiene como objetivo establecer una hoja de ruta para el desarrollo sostenible del territorio ancestral del Consejo Comunitario Las Acacias.

Tabla 5
Actividades para la ordenación estratégica

Actividad	Código	Descripción
Área de Agro Sistemas		
Sistemas Silvopastoriles	SSP	Implementación de prácticas ganaderas
Sistemas Agroforestales	SAF	Implementación de prácticas agrícolas sostenibles
Agricultura ecológica	AE	Agricultura orgánica sin uso de agrotóxicos
Acuicultura	ACC	Producción piscícola
Área de Amortiguación y Manejo Especial		
Reforestación	RFT	Siembra de árboles en áreas degradadas
Siembra de árboles nativos	SAN	Siembra de árboles nativos que han sido usados para infraestructura familiar y/o comunitaria
Protección de nacimientos de agua	PNA	Protección de los nacimientos de agua y rondas hídricas
Conservación de la biodiversidad	CONB	Protección de la flora y fauna nativa
Área de Conservación		
Incentivos por captura de carbono	ICC	Desarrollo de proyectos de REDD+ para la captura de carbono
Compensación por la pérdida de biodiversidad	CPB	Implementación de programas de compensación por la pérdida de biodiversidad

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Actividad	Código	Descripción
Actividades etnoturísticas	AET	Desarrollo de proyectos de turismo que promuevan la conservación ambiental del territorio y que permitan dar a conocer los costumbres, cultura y saberes ancestrales de las Comunidades Negras
Área de infraestructura		
Mantenimiento de Infraestructuras	MI	Cuidado y conservación de instalaciones comunitarias
Desarrollo de Infraestructura Comunitaria	DIC	Construcción de instalaciones para beneficio comunitario
Área de culto y lugares sagrados		
Preservación de sitios sagrados	PSS	Conservación de lugares significativos para la comunidad
Área de riesgo		
Planificación para reducción de riesgos	PRR	Desarrollo de estrategias para minimizar riesgos naturales y antropogénicos
Capacitación en primeros auxilios	CPA	Formación para responder a emergencias

Nota. En la Tabla 5 de acuerdo con la zonificación se realiza el ordenamiento productivo del suelo se aprecian las actividades que ayudaran a ordenar y fortalecer el Área de Conservación Comunitaria con enfoque de Pueblo Negro en el Consejo Comunitario de Comunidades Negras Las Acacias. Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

DEFINICIÓN DE LA CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

La conservación, vista desde la cosmovisión de la comunidad negra colombiana, representa un compromiso profundo con la tierra que va más allá de la mera preservación física. Para ellos, la tierra no es simplemente un recurso; es su madre, la fuente misma de su existencia. Este concepto de conservación implica reconocer y honrar la conexión

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

ancestral con la tierra, asegurando que sus acciones como comunidad respeten la vitalidad y contribuyan a la regeneración de la madre tierra.

En su cosmovisión, la conservación implica hallar un *equilibrio armonioso* entre la sostenibilidad ambiental y la preservación de las tradiciones. Realizando un esfuerzo por vivir de manera que respete los ciclos naturales mientras se mantienen las prácticas culturales transmitidas de generación en generación. Este equilibrio es fundamental para mantener la salud tanto de la comunidad como de la tierra que habitamos.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza -UICN- estableció un sistema de “categorías de manejo universal” aplicable a las diferentes regiones del mundo. Para el actual documento se tiene en cuenta la categoría VI (Tabla 6).

Tabla 6

Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas

Categoría de la UICN	Caracterización
Área protegida con uso sostenible de los recursos naturales	Las áreas protegidas de categoría VI conservan ecosistemas y hábitats, junto con los valores culturales y los sistemas tradicionales de gestión de recursos naturales asociados a ellos. Normalmente son extensas, con una mayoría del área en condiciones naturales, en las que una parte cuenta con una gestión sostenible de los recursos naturales, y en las que se considera que uno de los objetivos principales del área es el uso no industrial y de bajo nivel de los recursos naturales, compatible con la conservación de la naturaleza.

Fuente: Dudley, Nigel (ed.) (2008). Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas. Gland, Suiza, UICN, 96 p.

La Categoría VI de la UICN, que se refiere a "Áreas protegidas con uso sostenible de recursos naturales" (FAO, 2008), es una opción apropiada por razones que se justifican en la Tabla 7:

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Tabla 7

Justificación de la categoría del área de conservación

Uso Sostenible de Recursos	Adaptabilidad a Prácticas Tradicionales	Participación Comunitaria Activa	Consideración de Amenazas Externas	Desarrollo Sostenible	Conservación de la Biodiversidad
La Categoría VI permite a las comunidades utilizar los recursos naturales de manera sostenible, lo cual se alinea con la intención de la comunidad de aprovechar sus recursos de manera responsable.	Permite la incorporación de prácticas tradicionales en el plan de manejo, reconociendo y respetando los conocimientos y prácticas de la comunidad que han demostrado ser sostenibles a lo largo del tiempo.	La participación comunitaria es clave en la Categoría VI. La comunidad tiene un papel activo en la toma de decisiones y la implementación de medidas de conservación y uso sostenible.	Dado que la comunidad enfrenta amenazas externas como grupos armados, minería ilegal y cultivos ilegales, la Categoría VI permite la implementación de estrategias de seguridad y colaboración con las autoridades locales para abordar estos desafíos.	Esta categoría brinda la oportunidad de integrar estrategias de desarrollo sostenible que mejoren la calidad de vida de la comunidad sin comprometer la biodiversidad y los recursos naturales.	Aunque se permite el uso sostenible, la Categoría VI tiene como objetivo principal la conservación de la diversidad biológica, lo cual es esencial para mantener la salud del ecosistema a largo plazo.

Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN

Con la Categoría VI, la comunidad podría tener la flexibilidad necesaria para equilibrar la conservación y el uso sostenible de los recursos, asegurando al mismo tiempo la protección contra amenazas externas. Es crucial que la comunidad participe activamente en el proceso de planificación y toma de decisiones, y que se realice un monitoreo constante para evaluar la efectividad de las medidas implementadas. Además, podría ser beneficioso contar con el apoyo y la colaboración de organizaciones externas y autoridades locales para fortalecer la capacidad de la comunidad en la gestión del área protegida.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

LOGROS, RESULTADOS Y LECCIONES APRENDIDAS

En la Tabla 8 se presentan de manera organizada y concisa los principales logros, resultados y lecciones aprendidas durante la visita de campo al Consejo Comunitario Las Acacias

Tabla 8

Logros, resultados y lecciones aprendidas

LOGROS	Relacionamiento asertivo entre el equipo técnico de la visita y los miembros del Consejo Comunitario
	Participación activa de los niños, jóvenes y mujeres del Consejo Comunitario durante toda la jornada de trabajo
	Retroalimentación positiva por parte de los miembros del Consejo Comunitario frente al ejercicio realizado para el área de conservación comunitaria con enfoque de Pueblo Negro
	Comprensión de los aspectos más relevantes del decreto 1384 de 2023 y de La Ley 70 de 1993, lo cual favorece la identificación y reconocimiento de sus derechos territoriales como Pueblo Negro
RESULTADOS	Identificación de los componentes ambientales (fauna, flora, fuentes hídricas) que se presentan en el territorio del Consejo Comunitario
	Identificación y zonificación de los espacios de uso que conforman el territorio ancestral del Consejo Comunitario
	Información relevante y pertinente que sirvió como insumo para la elaboración de este informe

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

LECCIONES APRENDIDAS

La implementación de actividades lúdicas y pedagógicas favorecen la participación activa y aprehensión de los contenidos por parte de la comunidad

El uso de un lenguaje común y con menos tecnicismo favorece el intercambio de conocimientos entre las partes, genera mayor confianza y participación comunitaria

El valor de escuchar y aprender de las experiencias y conocimientos tradicionales de la comunidad en relación con su territorio ancestral

La utilización de herramientas tecnológicas como el videobeam permitió reproducir material audiovisual que favoreció la transmisión de conceptos y temáticas relacionadas con la conservación y el uso adecuado de los recursos naturales.

Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

REFERENCIAS

- Alcaldía municipal de Mocoa. (2020). *“Plan de Desarrollo Territorial “Alma Corazón y Vida”*.
<https://www.mocoa-putumayo.gov.co/Transparencia/Plan%20de%20Desarrollo%2020202023/Auerdo%20N%C2%B0%20006%20de%20mayo%2031%20de%202.020%20PLAN%20DESARROLLO%202020-2023.pdf>
- Alcaldía municipal de Mocoa. (2024). *Información del municipio*. <https://www.mocoa-putumayo.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-Municipio.aspx>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (s.f.). *Amazonía posible y sostenible: La región amazónica*. Cepal.org.
https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/folleto_amazonia_posible_y_sostenible.pdf
- Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia-CORPOAMAZONIA. (2018). *Plan de Gestión Ambiental de la Región del sur de la amazonia colombiana, 2018-2038*. https://www.corpoamazonia.gov.co/files/planes/PGAR_2018-2038.pdf
- Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia-CORPOAMAZONIA. (s.f). *Putumayo natural*.
https://www.corpoamazonia.gov.co/region/Putumayo%20Putumayo_natural.html
- Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia-CORPOAMAZONIA. (s.f). *Suelos*. https://www.corpoamazonia.gov.co/region/Jur_suelos.htm
- Finer M, Mamani N (2021) *Amazonía y Cambio Climático: Fuentes y Sumideros de Carbono*. MAAP: 144. https://www.maaproject.org/2021/amazonia_carbono/.
- Fundación Natura Colombia (2022). *Cuidar el DMI Guásimo: selección de sus Valores Objeto de Conservación (VOC)*. <https://natura.org.co/cuidar-el-dmi-guasimo-seleccion-de-sus-valores-objetivo-de-conservacion-voc/>
- Gestor Normativo de la Función Pública. (2023). *Decreto 1384 de 2023*. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=217070>
- Gestor Normativo de la Función Pública. (2010). *Decreto 2372 de 2010*. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=39961>
- Gobernación del putumayo. (2024). *Clima*. <https://www.putumayo.gov.co/index.php/mi-departamento/presentacion>
- Gobernación del putumayo. (2019). *Estrategia de Protección Financiera para la Gestión del Riesgo de Desastres en el Departamento de Putumayo*. https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-130181%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased#:~:text=Los%20mayores%20

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

20problemas%20ambientales%20de,biodiversidad%20de%20la%20regi%C3%B3n%20E2%80%9D2.

Gobernación del putumayo. (2020). *Plan de desarrollo departamental del Putumayo 2020-2023.*

https://www.putumayo.gov.co/images/documentos/Plan_de_Desarrollo/Plan_de_desarrollos_2020_2023.pdf

Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI. (2021). 3. *Suelos de la Amazonia colombiana.* Informe del Estado y Tendencias de los Recursos Naturales de la Amazonia colombiana. <https://iarna.sinchi.org.co/informe/03-suelos-de-la-amazonia-colombiana-2021/>

Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI. (2007). *Construyendo Agenda 21 para el Departamento de Putumayo: Una construcción colectiva para el Desarrollo Sostenible de la Amazonia Colombiana.* <https://sinchi.org.co/files/publicaciones/publicaciones/pdf/putumayo.pdf>

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. (2005). *Acuerdo N°013.* https://siatac.co/Documentos/ordenamiento_ambiental_del_territorio/normatividad/resguardos_indigenas/Acuerdo%20013%20del%2030%20de%20junio%20de%20005%20R.I.%20TUCAN%20DE%20CAN%CC%83O%20GIRIZA%20Y%20PUERTO%20LA%20PALMA%20%28CREACION%29.pdf?t=1592456622

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM. (2014). *Clasificación climática de Caldas - Lang.* <http://www.ideam.gov.co/documents/10182/599272/Clasificaci%C3%B3n+Clim%C3%A1tica+de+Caldas+Lang+2014.pdf/cdd44f45-e061-4115-bd97-158315482dff?version=1.0>

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM. (2013). *Zonificación y codificación de unidades hidrográficas e hidrogeológicas de Colombia.* <http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/022655/MEMORIASMAPAZONIFICACIONHIDROGRAFICA.pdf>

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. (s,f). *Diversidad biológica de la región sur de la Amazonia colombiana.* https://www.corpoamazonia.gov.co/files/planes/biodiversidad/diagnostico/AMAZONIA_C2.pdf

Landínez Torres, Á. Y., & Fundación Universitaria Juan de Castellanos. (2017). Uso y manejo del suelo en la amazonia colombiana. *CES medicina veterinaria y zootecnia*, 12(2), 151–163. <https://doi.org/10.21615/cesmvz.12.2.6>

Lereis, L. P. (2007). *Biodiversidad y su importancia para la sustentabilidad.* Ecología y biodiversidad.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

http://file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/e42d33bf-9866-4063-97bd-f595120a50b5/Biodiversidad_y_su_importancia_para_la_sustentabil.pdf

Ley 70 de 1993. (1993). Función Pública.
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=7388>

Madriñan, S., Sánchez, J. (2012). *Biodiversidad, desarrollo y conservación*. Universidad de los Andes.
<https://elibronet.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/69422?page=1>

Mech, S. G., & Hallett, J. G. (2001). *Evaluating the Effectiveness of Corridors: A Genetic Approach*. Conservation Biology, 15(2), 467–474.
https://www.researchgate.net/publication/238417093_Evaluating_the_Effectiveness_of_Corridors_a_Genetic_Approach

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (s.f). *Frontera Agropecuaria por región* (2018). Escala: 1:100.000. <https://siac-datosabiertos-mads.hub.arcgis.com/datasets/sinchi::frontera-agropecuaria-por-regi%C3%B3n-2018-escala-1100-000/about>

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2012). Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE).
<https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/Poli%C3%81tica-Nacional-de-Gestio%C3%81n-Integral-de-la-Biodiver.pdf>

National Geographic. (2017). *La arpa: el mayor depredador de la selva tropical*. National Geographic. <https://www.nationalgeographic.es/video/tv/la-arpia-el-mayor-depredador-de-la-selva-tropical>

National Geographic. (s,f). *Tucán*. <https://www.nationalgeographic.es/animales/tucan>

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), & Ponce, C. (2008). *La Categoría VI de la UICN en América Latina: área protegida para el manejo de recursos. Fortalecimiento del manejo sostenible de los recursos naturales en las Áreas Protegidas de América Latina*.

Orlando Rangel-Ch., J. (2005). *La biodiversidad de Colombia*.
<https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/23228/3-8083-PB.pdf?sequence=1>

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2016). *La Amazonía y la Agenda 2030*. PNUD. <https://www.undp.org/es/latin-america/publications/la-amazon%C3%ADa-y-la-agenda-2030>

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Parques Nacionales Naturales de Colombia. (2015). *Reservas Naturales de la Sociedad Civil*. <https://old.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-nacional-de-areas-protegidas-sinap/reservas-naturales-de-la-sociedad-civil/>

United Nations & IPCC. (2010). *Cambio Climático 2021: un resumen para todo el mundo*. <https://www.un.org/es/climatechange/science/causes-effects-climate-change>

Universidad del Pacifico. (2015). *Estudio de caracterización y valoración de los servicios ecosistémicos en Amazonas*. (2015). https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00KXR6.pdf

Velázquez, E. V., Velázquez, G. R., Farrera, M. Á. P., & Cortázar, A. C. (2009). *Introducción de especies exóticas: implicaciones para la biodiversidad*. En Biodiversidad y sustentabilidad (pp. 113–136). Universidad de Ciencias y Artes de Chapas. <https://repositorio.unicach.mx/bitstream/handle/20.500.12753/1545/71-5.pdf?sequence=1>

Wildlife Conservation Society - WCS. (s,f). *Piedemonte Andino-Amazónico*. <https://colombia.wcs.org/es-es/Recursos-informativos/Cobertura-en-medios.aspx>

World Wildlife Fund for Nature - WWF. (2022). *¿Qué son las especies sombrilla?* World Wildlife Fund. <https://www.wwf.org.co/?330510/Glosario-ambiental-Que-son-las-especies-sombrilla>

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

ANEXOS

La **Tabla 9** presenta detalladamente la lista de las especies de flora y fauna señaladas por el Consejo Comunitario de Comunidades Negras Las Acacias, que se encuentran dentro del predio destinado a constituirse como Área de Conservación Comunitaria con enfoque de Pueblo Negro. Cada especie está identificada por su nombre común, nombre científico, función ecosistema de acuerdo con lo ofrecido por los miembros del consejo, imagen y el estado actual de dicha especie. Se observará que algunas casillas se encuentran vacías; esto se debe a la falta de información relacionada durante la investigación con respecto a dichos nombres comunes.

Tabla 9
Especies de flora y fauna del Consejo Comunitario Las Acacias

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Área de Agro Sistemas				
FLORA				
Sacha inchi	Plukenetia volubilis L	Para consumo		Presente
Pepa e pan	Artocarpus altilis	Para consumo		Presente
Guineo manzano	Musa sapientum	Para consumo		Presente
Chontaduro	Bactris gasipaes	Para consumo		Presente
Asaí	Euterpe oleracea	Para consumo		Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Piña	Ananas comosus	Para consumo		Presente
Naranja	Citrus xsinensis	Para consumo		Futuro
Limón	Citrus xlimon	Para consumo		Futuro
Cacao	Theobroma cacao	Para consumo		Futuro
Plátano	Musa X paradisiaca	Para consumo		Presente
Banano	Musa X paradisiaca	Para consumo		Presente
Yuca	Manihot esculenta	Para consumo		Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Ñame	Dioscorea alata	Para consumo		Presente
Boré	Xanthosoma sagittifolium	Para consumo		Presente
Maíz	Zea mays	Para consumo		Presente
Caña	Saccharum officinarum	Para consumo		Presente
Huerta casera				
Chillangua	Eryngium foetidum	Para consumo		Presente
Tomate	Solanum lycopersicum	Para consumo		Presente
Cilantro	Coriandrum sativum	Consumo		Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Cebolla larga	Allium fistulosum	Consumo		Presente
Aromáticas / Medicinales				
Iscancer	Tradescantia discolor.	Medicinal		Presente
Sábila	Aloe vera	Medicinal		Presente
Verdolaga	Portulaca oleracea	Medicinal		Presente
Hoja santa	Piper auritum	Medicinal		Presente
Albaca	Ocimum basilicum	Medicinal		Presente
Poleo	Mentha pulegium	Medicinal		Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Santamaria	tanacetum parthenium	Desinflama		Presente
Ortiga morada	Urtica dioica	Medicinal		Presente
Verbena	Verbena	Trata la tos y el paludismo (malaria)		Presente
Moringa	Moringa oleifera	Medicinal		Presente
Limoncillo	Cymbopogon	Medicinal		Presente
Orégano	Origanum vulgare	Consumo		Presente
Ruda	Ruta	Medicinal		Presente
Yerbabuena	Mentha spicata	Medicinal		Presente
Matarratón	Gliricidia sepium	Medicinal		Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Sauco	Sambucus	Medicinal		Presente
Noni	Morinda citrifolia	Trata el insomnio, la anemia, la importancia sexual		Presente
Paico	Dysphania ambrosioides	Purgante		Presente
Llantén	Plantago major	Limpia el hígado, y los ojos, tres gotas.		Presente
Insulina	Cissus verticillata	Trata la diabetes, se prepara como aromática		Presente
Venturosa	Lantana camara	Medicinal		Presente
Anamú	Petiveria alliacea	Se prepara como aromática, trata el cáncer		Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Área de conservación				
Achapo	Cedrelinga catenaeformis	Productores primarios captura de CO2 Control de erosión Regulación del clima		Presente
Arenillo	Andira inermis	Productores primarios captura de CO2 Control de erosión Regulación del climamaderable		Presente
Cedro	Cedrela odorata	Productores primarios captura de CO2 Control de erosión Regulación del clima maderable		Presente
Caimo	Chrysophyllum cainito L	Productores primarios captura de CO2 Control de erosión Regulación del clima		Presente
Flor morado	Erismia uncinatum Warm	Productores primarios captura de CO2 Control de erosión Regulación del clima		Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Huarango	Prosopis pallida	Productores primarios captura de CO2 Control de erosión Regulación del clima		Presente
Peine mono	Apeiba membranacea	Productores primarios captura de CO2 Control de erosión Regulación del clima		Presente
Medio comino	Aniba perutilis	Productores primarios captura de CO2 Control de erosión Regulación del clima Maderable		Presente
Granadillo	Brosimum rubescens			Presente
Jigua	Nectandra Hihua	Productores primarios captura de CO2 Control de erosión Regulación del clima Maderable		Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Punta de lanza	Vismia baccifera	Productores primarios captura de CO2 Control de erosión Regulación del clima		Presente
Sande	Brosimum utile	Productores primarios captura de CO2 Control de erosión Regulación del clima		Presente
Lechero	Sapium glandulosum	Productores primarios captura de CO2 Control de erosión Regulación del clima		Presente
Higuerón	Ficus aurea	Productores primarios captura de CO2 Control de erosión Regulación del clima		Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Juansoco	Couma macrocarpa	Productores primarios captura de CO2 Control de erosión Regulación del clima		Presente
Sangretoro	Virola elongata	Productores primarios captura de CO2 Control de erosión Regulación del clima		Presente
Birivil				
Lengua e vaca				Presente
Gurre				Presente
Amarillo		Maderable		Presente
Barbasto		Captura de CO2		Presente
Chigale				Presente
Incha				Presente
Cupiron				Presente
Pecueco		Regulación del clima		Presente
Heliconias	Heliconiaceae			Presente
Orquídeas	> 17 especies			Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Rabo mono (Guamo)	Acalypha hispida	maderable		Presente
FAUNA				
Jaguar	Panthera onca	Depredador		Presente
Tigrillo	Leopardus tigrinus	Depredador		Presente
Armadillo	Dasypodidae	Comestible Medicinal, la sangre trata el asma		Presente
Pantera	Felis melas / Panthera Pardus	Depredador		Presente
Leoncillo	Herpailurus yagouaroundi	Depredador		Presente
Guagua	Cuniculus Paca	Comestible		Presente
Danta	Tapirus terrestris	Conservación		Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Chigüiro	Hydrochoerus hydrochaeris	Comestible, utilizan la piel		Presente
Cerrillo	Tayassu pecari	Comestible Dispensor de semillas		Presente
Guatín	Dasyprocta punctata	Comestible Dispensor de semillas		Presente
Venado	Odocoileus virginianus	Comestible Decoración: cachos y piel		Presente
Mono churuco	Lagothrix lagothicha	Comestible para algunos Dispensor de semillas		Presente
Mono tití		Dispensor de semillas		Presente
Mono aullador	alouatta	Dispensor de semillas		Presente
Oso hormiguero	Vermilingua	Comestible Dispensor de semillas		Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
		Control de hormigas		
Oso palmero	Myrmecophaga tridactyla	Dispersor de semillas Control de hormigas		Presente
Oso perezoso	folivora			Presente
Cachirre	Caiman crocodilus	Comestible		Presente
Morrocoy	Chelonoidis carbonaria	Comestible		Presente
Cusumbo	Nasuella meridensis / Nasua nasua	Comestible Dispersor de semillas		Presente
Puercoespín	Hystrix cristata	Dispersor de semillas Control de insectos		Presente
Murciélago	Chiroptera	Dispersor de semillas Control de insectos		Presente
AVES				
Loro	Psittacoidea	Comestible Dispersor de semillas		Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Guacharaca	Ortalis ruficauda	Comestible Dispersor de semillas		Presente
Paujil	Crax Globulosa	Comestible		Presente
Pava	Penelope montagnii	Comestible Dispersor de semillas		Presente
Guacamaya	Guacamayo escarlata	Dispersor de semillas		Presente
Turpial	Icterus icterus	Parlante Dispersor de semillas		Presente
Garza	Ardea alba			Presente
Garrapatero	Crotophaga sulcirostris			Presente
Codorniz	Coturnix coturnix,			Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Águila churuquera	aquila chrysaetos	Control de víboras Especie sombrilla		Presente
Tucán	Ramphastidae	Dispersor de semillas		Presente
Azulejo	Thraupis episcopus	Dispersor de semillas		Presente
Pechiamarillo	Ramphastos ambiguus	Insectivoro		Presente
Colibrí / taminejo	Trochilidae	Polinizador		Presente
Carpintero	Picidae	Control de insectos		Presente
Mochilero	Cacicus cela			Presente
Pitufui				Presente
Piojosa				Presente
Juaco				Presente
PECES				

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Cucha	Hypostomus plecostomus			
Sábalo	Prochilodus lineatus			Presente
Bagre	Pseudoplatystoma tigrinum	Comestible		Presente
Pintadillo	Pseudoplatystoma magdaleniatum	Comestible		Presente
Bocachico	Prochilodus nigricans	Comestible		Presente
Guabina	Hoplias malabaricus	Comestible		Presente
Piraña	Serrasalmus aureus :	Comestible		Presente
Raya de río	Potamotrygon			Presente
Anguila	Anguilla anguilla			Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Palometa	Brama brama	Comestible		Presente
Juan viejo				Presente
Micuro				Presente
Uchilleja				Presente
Tigresa				Presente
Singo				Persente
Reptiles y anfibios				
Tortuga charapa	Podocnemis expansa			Presente
Serpiente de agua	Natrix natrix			Presente
Guio / perdicera	Boa Constrictor	Medicinal, la manteca calma los dolores		Presente
Ranas	Anura	Control de insectos		Presente
Pudridora	Bothrocophias myersi	Serpiente		Presente
Cazadora	Drymarchon corais melanurus	Serpiente		Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Tigra	Spilotes pullatus	Serpiente		Presente
Coral	Micrurus Nigrocinctus	Serpiente		Presente
Sapa	xenodon severus	Serpiente		Presente
Tatacoa	Amphisbaena fuliginosa	Serpiente		Presente
Anaconda	Eunectes murinus	Serpiente		Presente
INSECTOS				
Zancudo	Culicidae			Presente
Tábano	Tabanidae			Presente
Cucaracha	Blattodea	Medicinal: En el aguardiente para tratar el asma		Presente
Mariposa	Lepidoptera	Polinizador		Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Mosca	Moscu	Polinizador		Presente
Hormiga arriera	Atta cephalotes			Presente
Hormiga ardilla	Formicidae	Polinizador		Presente
Hormiga culona	Atta laevigata	Comestible		Presente
Alacrán	Scorpiones	Medicinal: Alcohol para tratar los dolores		Presente
Araña	Araneae	Control de insectos		Presente
Gusano pollo	Megalopyge opercularis			Presente
Gusano pelo indio	Megalopyge lanata			Presente

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Función ecosistémica	Imagen	Estado actual
Abeja africana	Apis mellifera scutellata	Medicina: Alcohol para tratar los dolores Polinizador		Presente
Tarántula	Theraphosidae	Control de insectos		Presente
Libélula	Anisoptera	Control de insectos		Presente
Mojojoy		Comestible		Presente

Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.