

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

ÁREAS DE CONSERVACIÓN COMUNITARIAS CON ENFOQUE DE PUEBLO NEGRO

CONSEJO COMUNITARIO DE LA POBLACIÓN NEGRA O AFROCOLOMBIANA “MARTIN LUTHER KING” AFROLUKING



Fuente: Equipo técnico de Instrumentos de Gobierno Propio -PCN, 2024.

CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS

COMPONENTE AMBIENTAL

SEPTIEMBRE 2024

Calle 12 D Nro. 1 A – 10 Teléfono 3 907289 Celular 318 4003907 Bogotá D.C.,
Email. hileros@renacientes.net, administracion@renacientes.org www.renacientes.org

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	5
RUTA METODOLÓGICA.....	7
FACTORES A TENER EN CUENTA PARA LA CONSTITUCIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN COMUNITARIA CON ENFOQUE DE PUEBLO NEGRO DEL CONSEJO COMUNITARIO DE LA POBLACIÓN NEGRA O AFROCOLOMBIANA MARTIN LUTHER KING “AFROLUKING”.....	11
Descripción geográfica del territorio.....	11
Aspectos climatológicos.....	13
Riesgo por fenómenos hidrometeorológicos y geológicos.....	17
Amenazas para la conservación ambiental del Consejo Comunitario de la Población Negra o Afrocolombiana Martin Luther King.....	19
FACTORES A CONSERVAR, IMPORTANCIA Y RECOMENDACIONES	22
RESULTADOS.....	29
Fauna	29
Flora.....	32
Fuentes hídricas	35
Recurso suelo.....	38
Servicios ecosistémicos	46
CARTOGRAFÍA SOCIAL, ZONIFICACIÓN DEL TERRITORIO DEL CONSEJO COMUNITARIO	49
ORDENACIÓN ESTRATÉGICA	55
LOGROS, RESULTADOS Y LECCIONES APRENDIDAS	60
CONCLUSIONES.....	62
RECOMENDACIONES	64

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

REFERENCIAS	67
ANEXOS	72

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 <i>Herramientas metodológicas</i>	9
Tabla 2 <i>Factores a conservar del Consejo Comunitario de la Población Negra o Afrocolombiana Martin Luther King.....</i>	22
Tabla 3 <i>Especies de fauna, flora y fuentes hídricas presentes en el territorio</i>	29
Tabla 4 <i>Formas de conservación de la fauna según el Consejo Comunitario</i>	30
Tabla 5 <i>Formas de conservación de la flora según el Consejo Comunitario.....</i>	33
Tabla 6 <i>Clases agrológicas, limitantes y vocación de uso del suelo</i>	43
Tabla 7 <i>Cuadro comparativo de la información oficial con la información actual del territorio</i>	51
Tabla 8 <i>Actividades para la ordenación estratégica</i>	55
Tabla 9 <i>Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas ..</i>	58
Tabla 10 <i>Justificación de la categoría del área de conservación.....</i>	58
Tabla 11 <i>Logros, resultados y lecciones aprendidas.....</i>	60
Tabla 12 <i>Especies de flora y fauna</i>	72

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 <i>Localización del Consejo Comunitario</i>	12
Figura 2 <i>Precipitación media total departamento del Guaviare.....</i>	14
Figura 3 <i>Variación de la temperatura departamento del Guaviare</i>	15
Figura 4 <i>Porcentaje de humedad relativa departamento del Guaviare</i>	16
Figura 5 <i>Cruce cartográfico con riesgos y amenazas naturales</i>	18
Figura 6 <i>Carretera de Miraflores hacia San José del Guaviare</i>	21
Figura 7 <i>Coberturas de la tierra territorio del Consejo Comunitario</i>	34
Figura 8 <i>Fuentes hídricas</i>	36
Figura 9 <i>Zonificación hidrográfica del Consejo Comunitario AFROLUKING</i>	37
Figura 10 <i>Tipos de suelo del Consejo Comunitario AFROLUKING</i>	39
Figura 11 <i>Capacidad de uso del suelo del CC Martin Luther King.....</i>	40
Figura 12 <i>Vocación del suelo del CC Martin Luther King.....</i>	41
Figura 13 <i>Conflicto de uso del suelo en el CC Martin Luther King</i>	42

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Figura 14 *Cartografía social realizada con el Consejo Comunitario.....* 50

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

INTRODUCCIÓN

La región amazónica, que alberga aproximadamente el 50% de la biodiversidad mundial, juega un papel vital como proveedor de bienes y servicios ecosistémicos. Su influencia climática es crucial para el equilibrio de los ecosistemas a niveles local, regional y global, según lo destacado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2016). Este vasto ecosistema abarca 476000 km² en la porción colombiana, representando el 6,4% del total del bioma amazónico y el 41,8% del territorio nacional, e incluye los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés (CEPAL, s.f.).

Dentro de esta rica diversidad amazónica se encuentra el municipio de Miraflores, en el departamento del Guaviare, situado a aproximadamente 150 km al sureste de San José del Guaviare a orillas del río Vaupés. Este territorio, a una altura de 228 metros sobre el nivel del mar, tiene una extensión de 1280773 hectáreas, lo que equivale al 24,2% del área total del departamento del Guaviare. Limita al norte con el municipio de El Retorno, al sur con el departamento de Caquetá, al oriente con el departamento de Vaupés y al occidente con el municipio de Calamar (Alcaldía municipal de Miraflores, 2020).

En este contexto, es fundamental establecer un Área de Conservación Comunitaria con enfoque de Pueblo Negro para el Consejo Comunitario de la Población Negra o Afrocolombiana Martin Luther King. Esta estrategia tiene como objetivo la protección y conservación del territorio, la preservación de áreas de conservación y la sostenibilidad del entorno. A través de sus conocimientos ancestrales y prácticas tradicionales de producción, y en cumplimiento de las obligaciones de protección al ambiente y los recursos naturales, "los integrantes de las comunidades negras, titulares del derecho de propiedad colectiva, continuarán conservando, manteniendo o propiciando la regeneración de la vegetación protectora de aguas y garantizando mediante un uso adecuado la persistencia de ecosistemas especialmente frágiles, como los manglares y humedales, protegiendo y conservando las

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

especies de fauna y flora silvestre amenazadas o en peligro de extinción, reconociendo la importancia de los recursos naturales que alberga" (Artículo 21, Ley 70 de 1993). La constitución de un Área de Conservación Comunitaria con enfoque de Pueblo Negro garantizaría la preservación de la biodiversidad local y de los servicios ecosistémicos, contribuyendo al bienestar de la comunidad y fomentando prácticas sostenibles que fortalecen la conexión armoniosa entre las dinámicas productivas y la conservación de los ecosistemas esenciales para la vida.

Los Pueblos Negros han mantenido su territorio a través de prácticas tradicionales basadas en conocimientos ancestrales, promoviendo un uso sostenible de los recursos naturales. Esta tradición oral, desarrollada debido a la opresión histórica que limitó el acceso a la educación formal y la preservación escrita, ha sido crucial para transmitir su historia y cultura. A través de la oralidad, los conocimientos han sido preservados y reforzados, consolidando la identidad comunitaria y apoyando la protección del ecosistema.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

RUTA METODOLÓGICA

La metodología propuesta para la identificación y conservación de elementos dentro de las Áreas de Conservación Comunitarias con enfoque de Pueblo Negro en los territorios colectivos de los consejos comunitarios se basa en un enfoque comunitario y participativo. Este enfoque pretende garantizar la interacción y construcción colectiva entre el equipo técnico y la comunidad, permitiendo que la toma de decisiones y la implementación de estrategias de conservación sean incluyentes y representen las necesidades y conocimientos locales.

La ruta metodológica se estructura en cuatro fases fundamentales, diseñadas para proporcionar un marco claro y sistemático para la identificación, validación y socialización de los elementos a conservar. Estas fases son:

1. Fase 1: Reconocimiento del Consejo Comunitario

- 1.1. Revisar el Informe Técnico de Visita relacionado con el proceso de titulación y/o el expediente del Consejo Comunitario.
 - 1.1.1. En caso de que los documentos mencionados anteriormente no estén disponibles, se procederá a obtener la información necesaria a través del representante legal y/o líder de la comunidad.
- 1.2. Consulta en la página web de la Alcaldía del municipio correspondiente, esta fuente proporciona información sobre la localización del territorio.
- 1.3. Una vez obtenida la información preliminar, se procederá a la revisión de fuentes secundarias que permitan una aproximación más completa a las características geográficas y ambientales del territorio. Estas fuentes pueden incluir estudios académicos, informes gubernamentales, mapas y bases de datos ambientales.

2. Fase 2: Visita al Consejo Comunitario

Colaboración entre el equipo técnico y la comunidad

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

- 2.1. Socialización del Decreto 1384 de 2023, poniendo especial énfasis en el capítulo II, que trata sobre los Instrumentos de Gobierno Propio, y en el capítulo IV, que se refiere a las Áreas de Conservación Comunitaria con enfoque de Pueblo Negro.
- 2.2. Discusión participativa sobre las prácticas tradicionales de manejo del territorio. Durante esta sesión, se explicarán y debatirán las formas de conservación y se complementa con la importancia de los servicios ecosistémicos.
- 2.3. Desarrollar ejercicios de cartografía social y grupos focales para el levantamiento de información.
 - 2.3.1. Permitiendo identificar los factores a conservar, tales como la fauna, flora, fuentes hídricas y servicios ecosistémicos.
 - 2.3.2. Se determina la zonificación con la siguiente clasificación: Áreas de Conservación con Manejo Especial, Áreas de Conservación Productiva, Área de Conservación de Bienes y Servicios Ambientales, Áreas de Conservación con Interés Étnico Cultural y Áreas de Conservación e Infraestructura Comunitaria.
- 2.4. Se organiza un ejercicio de escritura en el cual los participantes responden a la pregunta: "¿Qué es para usted conservación y cuál es su importancia?"
- 2.5. Recorridos territoriales, inspección ocular y entrevistas semiestructuradas en campo para el levantamiento de información ambiental

3. Fase 3: Validación de la información y consolidación de resultados

- 3.1. Estructuración de la información primaria obtenida en la visita.
- 3.2. Revisión y análisis de información secundaria y oficial para validar las características geográficas, climáticas, ecosistémicas, de tipo, capacidad y vocación de uso del suelo, así como también para determinar los riesgos hidrometeorológicos y geológicos que presenta el territorio.
- 3.3. Descripción de las amenazas y recomendaciones para la conservación ambiental del territorio.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

3.4. Determinación de la Ordenación Estratégica.

3.4.1. Actividades de desarrollo sostenible.

3.5. Elaboración de anexo con todas las especies de flora y fauna mencionadas con nombre científico, función ecosistémica o forma de conservación y una imagen.

3.6. La información se sistematiza en un informe detallado con los resultados obtenidos.

4. Fase 4: Socialización de los Resultados

4.1. Organizar una Asamblea General con los miembros del Consejo Comunitario.

4.2. Presentar los resultados obtenidos de manera clara y sencilla, utilizando recursos visuales como mapas y gráficos.

4.3. Facilitar la retroalimentación de los asistentes para ajustar la propuesta de acuerdo con sus comentarios.

4.4. Consolidar una propuesta final que tenga el respaldo de la comunidad para la creación del Área de Conservación Comunitaria. **Tabla 1**

Herramientas metodológicas

FASE	HERRAMIENTAS
Fase 1: Reconocimiento del Consejo	- Informes técnicos previos. - Revisión de expedientes y bases de datos locales (página web de Alcaldías). - Fuentes secundarias: estudios académicos, informes gubernamentales, mapas.
Fase 2: Visita al Consejo	- Presentación visual del Decreto 1384 (PowerPoint, infografías). - Cartografía social: mapas base, marcadores, papelógrafos. - Grupos focales: grabadoras, cuestionarios. - Recorridos territoriales: GPS, cámaras, cuadernos de campo.
Fase 3: Validación de información	- Software de análisis geográfico (SIG) para zonificación. - Bases de datos ambientales y mapas temáticos. - Informes de especies: tablas, imágenes de referencia.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

FASE	HERRAMIENTAS
Fase 4: Socialización de resultados	- Asamblea comunitaria: PowerPoint, gráficos, mapas impresos. - Mesas de trabajo: papelógrafos, marcadores, cuestionarios de retroalimentación.

Fuente: Equipo Técnico de Instrumentos de Gobierno Propio – Proceso de Comunidades Negras (PCN).

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

FACTORES A TENER EN CUENTA PARA LA CONSTITUCIÓN DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN COMUNITARIA CON ENFOQUE DE PUEBLO NEGRO DEL CONSEJO COMUNITARIO DE LA POBLACIÓN NEGRA O AFROCOLOMBIANA MARTIN LUTHER KING “AFROLUKING”


Descripción geográfica del territorio

El territorio ancestral del Consejo Comunitario de la Población Negra o Afrocolombiana Martin Luther King se ubica al sur oriente de Colombia, específicamente en el departamento del Guaviare, municipio de Miraflores, vereda Puerto Córdoba (ver Figura 1). El municipio de Miraflores está ubicado aproximadamente a 150 km al suroriente de San José del Guaviare, al costado nororiental del río Vaupés a una altura de 228 msnm, al norte limita con el municipio de El Retorno, al sur con el departamento de Caquetá, al oriente con el departamento de Vaupés y al occidente con el municipio de Calamar, cuenta con una extensión territorial de 1280773 ha que representan el 24,2% del área del departamento del Guaviare. El municipio de Miraflores debido a sus condiciones geográficas y a la insuficiente presencia del Estado se encuentra aislado de los procesos de desarrollo económico y social del país, razón por la cual su economía se sustenta en la venta de víveres, la agricultura y la ganadería, aunque con muchas limitaciones por la poca fertilidad de sus suelos y la falta de vías de acceso que dificultan la comercialización y distribución de los productos (Alcaldía municipal de Miraflores, 2020).

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Figura 1

Localización del Consejo Comunitario



Nota. La Figura 1 muestra la localización geográfica del territorio del Consejo Comunitario AFROLUKING, el cual se encuentra ubicado en la vereda Puerto Córdoba (finca sur) y Puerto Colombia (finca norte) municipio de Miraflores, departamento del Guaviare. Fuente: Equipo técnico de Instrumentos de Gobierno Propio – Proceso de Comunidades Negras, PCN¹.

El polígono corresponde a la finca que el Consejo Comunitario de la Población Negra o Afrocolombiana Martin Luther King tiene actualmente en trámite de titulación colectiva, pero es importante resaltar que el área de influencia del territorio ancestral del Consejo Comunitario comprende cuatro veredas: Puerto Córdoba, Puerto Ñame, Caño Giriza,

¹ Equipo técnico de Instrumentos de Gobierno Propio – Proceso de Comunidades Negras, PCN de ahora en adelante Equipo técnico IGP -PCN

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Barranquillita e Itilla (La vereda Itilla se encuentra en el municipio de Calamar y es conocida como Puerto Colombia dentro del contexto del Consejo Comunitario).

Aspectos climatológicos


El departamento del Guaviare presenta unas características climatológicas espaciales y temporales, que están principalmente influenciadas por la Zona de Convergencia Intertropical – ZCIT. Las zonas geográficas que se encuentran bajo la influencia de la ZCIT se caracterizan por tener cielo nublado y altas precipitaciones. Según el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas – SINCHI, las temporadas en las que la temperatura presenta sus niveles máximos y mínimos, están asociadas con los periodos de menor precipitación, esto se debe a la poca nubosidad y a la baja humedad del aire que se presenta en dichos periodos, lo que facilita “una alta recepción de la radiación solar (temperaturas máximas) en la superficie durante el día, y a su vez, facilitan una mayor pérdida desde el suelo – por radiación de onda larga – durante las noches (temperaturas mínimas)” (SINCHI, 2016, p.50). De acuerdo con la clasificación climática de Caldas- Lang, del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, el municipio de Miraflores, departamento del Guaviare, área donde se encuentra ubicado el territorio del Consejo Comunitario de la Población Negra o Afrocolombiana Martin Luther King, se clasifica como una zona cálida húmeda (IDEAM, 2014).

Respecto a la pluviosidad del departamento del Guaviare, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico – CDA, en su Plan de Gestión Ambiental Regional- PGAR 2012 – 2023, sostiene que la región es una zona en la que se presenta un régimen de lluvias monomodal, cuyo promedio es de 2800 mm anuales bajo el cual, existen periodos tanto de bajos como de altos niveles de precipitación, pero no existe un período seco definido (CDA, s.f). La Alcaldía de Miraflores en su plan de desarrollo 2020-2023 sostiene que la precipitación media del municipio está entre los 3000 y los 3300 mm.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Figura 2

Precipitación media total departamento del Guaviare




Nota. La Figura 2 ilustra que el departamento del Guaviare no cuenta con un período seco definido, no obstante, entre los meses de diciembre a marzo se presentan los niveles de precipitación más bajos del año, siendo el mes de enero el de registro más bajo (48 mm); por su parte, la temporada de mayor precipitación sucede entre los meses de abril a julio, durante la cual se presentan niveles superiores a los 300 mm; junio es el mes que presenta el registro de precipitación más alto del año (358 mm). Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN con base en datos del IDEAM (1981-2010).

Tomando como base los registros de la estación climatológica de San José del Guaviare (Código 3210507), se puede afirmar que esta región presenta una temperatura promedio anual de 25,5°C, una temperatura mínima de 20,3°C y una máxima de 33,9°C. La CDA afirma que en este departamento la temperatura tiene la característica de ser homogénea durante todo el año, no obstante, se registra un pequeño aumento durante los periodos de menor precipitación. Específicamente el municipio de Miraflores presenta una temperatura media de 25,8°C, una temperatura máxima de 33,5°C y una temperatura mínima 21,2°C (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2019).

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Figura 3

Variación de la temperatura departamento del Guaviare




Nota. La Figura 3 muestra que el periodo comprendido entre los meses de diciembre a marzo es el que presenta los registros más altos de temperatura máxima y media, lo que concuerda con la temporada de menor pluviosidad del territorio, lo que demuestra la relación directa que existe entre los bajos niveles de precipitación con el aumento de la temperatura. Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN con base en datos del IDEAM (1981-2010).

En cuanto, a la humedad relativa del departamento del Guaviare, se estima que su promedio es del 84,3%, siendo la temporada con mayor registro la comprendida en el periodo entre los meses de mayo a julio, lo que coincide con la época de mayor precipitación de la zona (SINCHI, 2016). De acuerdo con el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural la humedad del municipio de Miraflores, Guaviare se ubica en el rango entre el 80 y 85% y cuya variación depende de las condiciones de precipitación, coincidiendo las épocas menos húmedas con las de menor pluviosidad (INCODER, 2005).

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Figura 4

Porcentaje de humedad relativa departamento del Guaviare



Nota. La Figura 4 señala que el mayor registro de humedad relativa se presenta en el mes de junio (90%); por su parte, entre los meses de enero y febrero se encuentra el periodo con menor registro (80%); los registros más bajos y altos de humedad relativa, concuerdan con los meses de menor y mayor precipitación del territorio, es decir enero y junio respectivamente. Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN con base en datos del IDEAM (1981-2010).

Para garantizar la preservación y el desarrollo sostenible en la región, se emprende la tarea de identificar los factores clave para el Consejo Comunitario de la Población Negra o Afrocolombiana Martin Luther King. Este proceso implica evaluar la importancia de cada elemento, como la fauna, la flora, las fuentes hídricas, el recurso suelo, los servicios ecosistémicos y las dinámicas productivas, y proponer recomendaciones específicas para su conservación. Desde la protección de especies emblemáticas hasta la promoción de prácticas agrícolas sostenibles, cada aspecto se analiza con el objetivo de equilibrar el bienestar económico y social de la comunidad con la protección del entorno natural. Además, se busca establecer Áreas de Conservación Comunitaria con enfoque de Pueblo Negro para materializar estas iniciativas.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Dada la singularidad de cada territorio, es necesario realizar un proceso de identificación de sus dinámicas particulares, lo cual conlleva a la formulación de recomendaciones adecuadas para la conservación de los ecosistemas. Este enfoque debe considerar las particularidades derivadas de la biodiversidad, la productividad agrícola, los recursos hídricos y los valores culturales. Por lo tanto, en territorios con una diversidad cultural significativa, como el del Consejo Comunitario de la Población Negra o Afrocolombiana Martin Luther King, y sus diversas dinámicas relacionadas con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, se deben tener en cuenta las prácticas tradicionales de producción y manejo de dichos recursos.

En este contexto, es crucial reconocer que uno de los principales servicios ecosistémicos proporcionados por el territorio que se pretende establecer como un Área de Conservación Comunitaria con enfoque de Pueblo Negro es el de aprovisionamiento. Este servicio provee a la comunidad de alimentos, materias primas, medicinas, agua dulce y recursos genéticos. Además, este territorio ofrece otros servicios ecosistémicos, como los de regulación (almacenamiento de CO₂, control de la erosión, regulación y saneamiento del agua) y servicios de soporte (producción primaria, provisión de oxígeno, hábitat, formación de suelo y reciclaje de nutrientes) (Madriñan & Sánchez, 2012).

Además, los servicios culturales relacionados con su territorio tienen un profundo significado vinculado a la ancestralidad, los valores espirituales y religiosos, y la cosmovisión propia de las comunidades negras. Estos elementos han permitido el establecimiento de dinámicas de uso y conservación esenciales para comprender y preservar sus territorios.

Riesgo por fenómenos hidrometeorológicos y geológicos


De acuerdo con el Plan Municipal de Gestión de Riesgos de Desastres del municipio de Miraflores (2012), en el municipio, las amenazas naturales están asociadas a tormentas eléctricas, vendavales, incendios forestales e inundaciones. El cruce cartográfico del

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

territorio del Consejo Comunitario de la Población Negra o Afrocolombiana Martin Luther King con la capa de zonificación de la degradación de suelos por erosión del área continental de Colombia, escala 1:100.000 del IDEAM línea base 2010 – 2011 y con la capa de zonas susceptibles a inundación de Colombia, escala 1:500.000 del IDEAM (2010), muestra que el territorio presenta riesgo natural por erosión ligera del suelo; a su vez, señala que se encuentra dentro de las zonas susceptibles a inundación, específicamente las fincas del norte, Reina Guadalupe y Cristo Rey (ver Figura 5).

Figura 5

Cruce cartográfico con riesgos y amenazas naturales



Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Amenazas para la conservación ambiental del Consejo Comunitario de la Población Negra o Afrocolombiana Martin Luther King

Presión externa:

- Agricultura intensiva y deforestación: La expansión agrícola ejerce presión sobre las áreas de conservación, llevando a la pérdida de hábitats naturales, actualmente la carretera de Miraflores se encuentra en ambos costados totalmente descubierta con el fin de tener ganado allí, mencionaban los integrantes del Consejo Comunitario que antes toda la carretera se encontraba rodeada de selva.
- Extracción de recursos naturales: La explotación insostenible de recursos forestales, hídricos o pesqueros por parte de actores externos amenaza la integridad de las áreas de conservación.

Cambio climático:

- Variaciones climáticas: Los cambios en los patrones climáticos afectan negativamente la biodiversidad y la resiliencia de los ecosistemas, afectando directamente las áreas de conservación (United Nations & IPCC, 2010).

Presencia de grupos armados involucrados en actividades ilegales:

- Minería ilegal y cultivos ilícitos: Las actividades ilegales representan una amenaza para la conservación al degradar los ecosistemas y agotar los recursos naturales. Estas actividades conllevan la tala indiscriminada de árboles, la contaminación de ríos y suelos con productos químicos tóxicos, y la destrucción directa de hábitats naturales. Esto resulta en la pérdida irreversible de biodiversidad y la degradación del ambiente.

Erosión del suelo:

- De acuerdo con el IDEAM (2010), la información cartográfica revela que el territorio presenta un riesgo natural de erosión moderada del suelo, principalmente de tipo

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

hídrico y clase laminar. Sin embargo, no se encuentra dentro de las zonas susceptibles a inundación.

Incendios forestales:

- Los incendios forestales, ya sean naturales o causados por actividades humanas, representan una amenaza para la biodiversidad del territorio del Consejo Comunitario de la Población Negra o Afrocolombiana Martin Luther King, y por lo tanto para la salud de los ecosistemas, ocasionando la pérdida de hábitats, afectación a la fauna y flora, a su vez amenazando la resiliencia de los ecosistemas.

Conciencia y participación comunitaria:

- Desconocimiento de prácticas sostenibles: La falta de conciencia y comprensión sobre la importancia de la conservación puede llevar a prácticas no sostenibles por parte de las comunidades aledañas, comprometiendo los esfuerzos de conservación.

Déficit de recursos y apoyo externo:

- Limitaciones financieras y técnicas: La falta de recursos financieros y apoyo técnico dificulta la implementación efectiva de medidas de conservación y manejo sostenible.

Impactos antropogénicos indirectos:

- Infraestructura y desarrollo: La construcción de infraestructuras puede fragmentar hábitats naturales y provocar cambios en la dinámica ecológica de las áreas de conservación.
- La construcción de carreteras y vías de acceso puede incrementar la accesibilidad a áreas previamente remotas, facilitando actividades como la tala ilegal, la caza furtiva y la extracción de recursos. Esto puede acelerar la degradación de hábitats naturales (WWF, s.f.). Actualmente, se observa que alrededor de la carretera Miraflores, que

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

conduce a San José del Guaviare, la selva ha sido removida, dejando un margen considerable que se está utilizando para ganadería extensiva.

Figura 6

Carretera de Miraflores hacia San José del Guaviare



Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

FACTORES A CONSERVAR, IMPORTANCIA Y RECOMENDACIONES

En el proceso de conservación del Consejo Comunitario de la Población Negra o Afrocolombiana Martin Luther King, es importante identificar y preservar factores fundamentales que inciden en la biodiversidad, la productividad agrícola, los recursos hídricos y los valores culturales. Los factores, valores y aspectos a conservar para este Consejo Comunitario se detallan en la Tabla 2.

Tabla 2

Factores a conservar del Consejo Comunitario de la Población Negra o Afrocolombiana Martin Luther King

Factor	Valoración	Importancia	Recomendaciones	Responsables de la Conservación
Fauna	Especies sombrillas	Asegura de forma indirecta la conservación de otros ecosistemas, hábitats, especies, servicios ecosistémicos (Fundación Natura Colombia (2022))	Estrategias de conservación “usar conservando” (caza controlada para el auto consumo)	Comité Ambiental del Consejo Comunitario
	Especies bandera	Especies carismáticas, fáciles de reconocer, inspiran simpatía, interés y actitud favorable en la gente	Reconocer la importancia dentro del equilibrio ecosistémico	

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Factor	Valoración	Importancia	Recomendaciones	Responsables de la Conservación
	Especies vulnerables	Especies sometidas a algún grado de amenaza que pongan en riesgo su permanencia en el área	Promover procesos de formación y educación ambiental	
		Estructura y función del ecosistema	Estrategias de conservación	
		Hábitat de otras especies	ancestral “usar conservando”	
Flora	Especies sombrillas	productores primarios Asegura de forma indirecta la conservación de otros ecosistemas, hábitats, especies, servicios ecosistémicos (Fundación Natura Colombia (2022))	Fortalecer prácticas de reforestación	Comité Ambiental del Consejo Comunitario
	Especies bandera	Importancia cultural y tradicional	Desarrollar viveros comunitarios	

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Factor	Valoración	Importancia	Recomendaciones	Responsables de la Conservación
		Especies carismáticas, fáciles de reconocer, inspiran simpatía, interés y actitud favorable en la gente Especies sometidas a algún grado de amenaza que pongan en riesgo su permanencia en el área	Establecer prácticas de manejo sostenible	
Fuentes hídricas	Calidad del agua	Conservación de recursos hidrobiológicos Provisión de agua dulce para consumo humano y animal	Proteger cuencas hidrográficas Evitar su contaminación	Comité Ambiental del Consejo Comunitario

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Factor	Valoración	Importancia	Recomendaciones	Responsables de la Conservación
		Provisión de alimento	Implementar prácticas agrícolas sostenibles (eliminación del uso de agrotóxicos)	
		Hábitat de especies acuáticas	Promover procesos de formación y educación ambiental	
		Sustrato para el desarrollo de actividades agrícolas	Conservación del recurso suelo y de la biodiversidad asociada	
Recurso suelo	Calidad del suelo	Hábitat de diversas especies de flora y fauna	Evitar procesos de erosión Prácticas agrícolas sostenibles Establecimiento de sistemas agroforestales y silvopastoriles	Comité Ambiental del Consejo Comunitario

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Factor	Valoración	Importancia	Recomendaciones	Responsables de la Conservación
			Transición hacia la agricultura orgánica	
Servicios ecosistémicos	Aprovisionamiento	Favorecen el bienestar socioeconómico de la comunidad	Educación ambiental frente a la importancia de los servicios ecosistémicos	
	Regulación	Permiten recrear la cultura, costumbres y tradiciones del Pueblo Negro	Incentivar a los jóvenes a conocer sus tradiciones	Comité Ambiental del Consejo Comunitario
	Culturales	Su valoración favorece la sensibilización y toma de conciencia frente a la conservación ambiental	Valorar los servicios ecosistémicos	
			Transmitir los valores, costumbres, tradiciones culturales y saberes ancestrales del Pueblo Negro para “Conservar usando”	

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Factor	Valoración	Importancia	Recomendaciones	Responsables de la Conservación
	Soporte		Continuar con las prácticas tradicionales de producción “usar conservando”	
	Agricultura		Continuar con las prácticas tradicionales de producción “usar conservando”	
Dinámicas productivas	Caza	Garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo económico y social de las familias del Consejo Comunitario	Establecimiento de sistemas agroforestales y silvopastoriles y transitar hacia la agricultura orgánica (eliminación del uso de agrotóxicos)	Comité Ambiental del Consejo Comunitario
	Pesca			

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Factor	Valoración	Importancia	Recomendaciones	Responsables de la Conservación
	Ganadería familiar		Desarrollo de estrategias de restauración de zonas que hayan sido afectadas	

Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

RESULTADOS

Este Consejo Comunitario, compuesto por miembros de la comunidad afrodescendiente, ha tejido una red de saberes ancestrales y compromiso colectivo para preservar su territorio y su cultura. En la Tabla 3 se puede observar la gran diversidad de fauna y flora con la que cuenta el territorio ancestral del Consejo Comunitario, así como sus fuentes hídricas.

Tabla 3

Especies de fauna, flora y fuentes hídricas presentes en el territorio

Elemento	Cantidad
Área de Conservación con Manejo Especial	
Flora	29
Fauna Terrestre	61
Fauna: Aves	24
Fauna: Acuáticos	22
Insectos	24
Área de Conservación Productiva	
Flora (Pancoger, de uso gastronómico y medicinal)	26
Fauna (domésticos)	10
TOTAL, ESPECIES	196
Fuentes hídricas	9

Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

Fauna

La variedad de especies en la región no solo contribuye a la biodiversidad, sino que también presenta alternativas valiosas para mitigar diversos factores adversos que puedan afectar la reserva natural. En la Tabla 12 se detallan los elementos faunísticos identificados a través de entrevistas semiestructuradas con miembros del Consejo Comunitario

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

AFROLUKING, como parte de la cartografía social realizada. Estos testimonios revelan la presencia de especies sombrillas, destacadas por su papel crucial en el equilibrio del ecosistema amazónico. Entre las especies mencionadas, algunas características de la Amazonia se destacan por su importancia y relevancia. Estos animales no solo representan componentes fundamentales del ecosistema local, sino que también ofrecen una perspectiva valiosa para comprender y abordar los desafíos ambientales específicos que enfrenta la región, algunos de ellos son:

- Jaguar (*Panthera onca*): como depredador tope, desempeña un papel crucial en el control de las poblaciones de herbívoros y en la regulación del equilibrio del ecosistema. Su presencia es un indicativo de la salud de la selva y de la biodiversidad circundante (Mech, S. G., & Hallett, J. G., 2001).
- Águila Arpia (*Harpia harpyja*): Es una especie emblemática de la Amazonia. Como depredador en la cima de la cadena alimentaria, juega un papel fundamental en el control de las poblaciones de monos y otros mamíferos en el dosel del bosque (National Geographic, 2017).

Tabla 4

Formas de conservación de la fauna según el Consejo Comunitario

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos
Lapa / Guagua	<i>Cuniculus Paca</i>	Es un animal cuya hiel se utiliza medicinalmente. Se pone a ahumar y se emplea como antídoto para el veneno de serpiente y para tratar el dolor de muela
Guache / Coatí / Cusumbí	<i>Nasuella meridensis</i> / <i>Nasua nasua</i>	Es un animal comestible y dispersor de semillas. Se utiliza para sacar el frío del cuerpo al adicionar el huesito (pene) al aguardiente, raspándolo para producir un efecto afrodisíaco y potencial sexual
Cafuche	<i>Tayassu pecari</i>	Es un animal que hace sonar las muelas y suele andar en manada. Actúa como dispersor de semillas en su ecosistema. A veces, es cazado

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Fuente: Consejo Comunitario de la población negra o afrocolombiana Martin Luther King, 2024.²

La diversidad de fauna en la región desempeña un papel fundamental en el equilibrio del ecosistema. Cada especie contribuye de manera única a la estabilidad y la salud del entorno, participando en procesos vitales como la polinización, la dispersión de semillas y el control de poblaciones de otras especies. Además, la fauna actúa como indicador de la salud ambiental y proporciona beneficios económicos y culturales a las comunidades locales (Lereis, 2007).

Recomendaciones para la conservación:

- **Preservación del hábitat:** Establecer áreas protegidas y corredores biológicos para mantener y preservar los hábitats naturales.
- **Monitoreo de poblaciones:** Implementar programas de monitoreo para evaluar las poblaciones, identificar posibles amenazas y tomar medidas correctivas.
- **Restauración de hábitats:** Desarrollar programas de restauración de hábitats degradados para garantizar la disponibilidad de entornos adecuados.
- **Educación ambiental:** Promover la educación ambiental para la comunidad local, enfocada en la importancia de la fauna y las acciones necesarias para su conservación.
- **Desarrollo sostenible:** Fomentar prácticas de desarrollo sostenible que consideren la conservación como parte integral de la planificación.
- **Investigación científica:** Apoyar y llevar a cabo investigaciones científicas para aumentar el conocimiento de la biodiversidad local y aplicar mejores estrategias de conservación.

² En el anexo (Tabla 12) se pueden encontrar más especies de flora y fauna características de la región, junto con sus usos medicinales y tradicionales ancestrales del Consejo Comunitario

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

- Participación comunitaria: Involucrar activamente a la comunidad en programas de conservación, fomentando la responsabilidad compartida y el respeto por la fauna.

Estas recomendaciones buscan establecer un enfoque holístico para la conservación de la fauna en la región, reconociendo la interconexión de las diferentes especies y su papel esencial en el mantenimiento de la salud y la biodiversidad del ecosistema. La implementación de estas medidas puede contribuir a la preservación a largo plazo de la fauna.

Flora

La diversidad de especies en la región no solo aporta a la biodiversidad, sino que también se manifiesta en la variedad de recursos que la comunidad del Consejo Comunitario AFROLUKING cultiva y utiliza en su entorno. La Tabla 12 ofrece un detallado vistazo a los elementos botánicos y faunísticos, se realizó a partir de entrevistas semiestructuradas a los miembros de la comunidad. Además, entre las especies mencionadas, se resalta la presencia de plantas medicinales como la verdolaga, paico (*Chenopodium*), pronto alivio (*Lippia Alba*), yerbabuena, limoncillo, entre otras, cultivadas en las huertas caseras. Estas plantas no solo sirven como recursos medicinales para la comunidad, sino que también reflejan la conexión profunda entre la salud humana y el entorno natural.

Adicionalmente, se identifican especies de producción como la caña (*Saccharum officinarum*), chontaduro (*Bactris gasipaes*), cítricos, entre otras, resaltando la diversidad agrícola que sustenta la seguridad alimentaria local y la economía de la comunidad. Asimismo, se señalan especies arbóreas presentes en el bosque primario, como el cedro (*Cedrela odorata*)³, bálsamo, cariaño (*Trattinnickia aspera*), guarumo, guamo, que desempeñan roles diversos, desde la construcción de viviendas, postes, potrillos, hasta la producción de frutos comestibles. La gestión cuidadosa y sostenible de estas especies evidencia la relación armoniosa entre la comunidad y su entorno, donde la biodiversidad no

³ Obtenido del catálogo de la Universidad EIA: <https://catalogofloravalleaburra.eia.edu.co/species/67>

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

solo se valora por sus características naturales, sino también por los beneficios tangibles que proporciona para el bienestar y el sustento de la población local.

Tabla 5

Formas de conservación de la flora según el Consejo Comunitario

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos
Albahaca	<i>Ocimum basilicum</i>	Se utiliza como sazónador y en aromáticas. Es ideal para añadir a las comidas, se emplea en baños para sacar el frío y también para tratar alergias
Paico	<i>Chenopodium ambrosioides</i>	Purgante: Se utiliza para tratar las lombrices rebotadas en niños. Se prepara una mezcla de paico y ajo en una botella con aguardiente. Se administra una cucharada pequeña de esta preparación como tratamiento
Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	Medicinalmente, se utiliza para tratar la fiebre y problemas estomacales. Se hierva para preparar remedios y se siembra en eras
Bocaricuara		Es un árbol maderable que se asemeja al árbol aceituno en cuanto a sus características. Ambos árboles son valorados por su madera y pueden tener aplicaciones similares en la construcción y la fabricación de muebles.

Fuente: Consejo Comunitario de la población negra o afrocolombiana Martin Luther King, 2024.⁴


De acuerdo con la información geográfica de la capa de coberturas de la tierra de la Amazonía colombiana, del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas – SINCHI (2021), escala 1:100.000, versión 2., el territorio del Consejo Comunitario AFROLUKING presenta principalmente cobertura de Bosque denso alto de tierra firme, Bosque denso alto inundable heterogéneo, vegetación secundaria o en transición, seguido por cobertura de bosque fragmentado con vegetación secundaria, mosaico de pastos y cultivos, mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales.

⁴ En el anexo (Tabla 12) se pueden encontrar más especies de flora y fauna características de la región, junto con sus usos medicinales y tradicionales ancestrales del Consejo Comunitario

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Figura 7

Coberturas de la tierra territorio del Consejo Comunitario



Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

Recomendaciones para la conservación:

- Reforestación participativa: Promover programas participativos de reforestación con especies nativas adaptadas a las condiciones locales, con el objetivo de fortalecer la biodiversidad y mejorar la resiliencia del ecosistema.
- Cultivo de especies nativas: Fomentar el cultivo de especies autóctonas en huertas locales, incluyendo plantas medicinales y alimentos tradicionales, para impulsar la autosuficiencia y preservar el conocimiento ancestral.
- Conservación de especies emblemáticas: Destinar esfuerzos específicos a la conservación de especies emblemáticas de la región, garantizando la preservación de aquellas plantas que tienen un significado cultural y simbólico.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

- Educación sobre flora local: Desarrollar programas educativos que resalten la importancia de la flora local, promoviendo el conocimiento sobre especies únicas y fomentando la valoración de la diversidad vegetal.
- Restauración de ecosistemas degradados: Implementar proyectos de restauración de ecosistemas degradados, centrados en la reintroducción de especies nativas y en la mejora de la salud general del ecosistema.
- Prácticas agrícolas sostenibles: Estimular prácticas agrícolas sostenibles que respeten la diversidad vegetal, como la rotación de cultivos y el uso de técnicas agroecológicas que minimicen el impacto ambiental.

Fuentes hídricas

Las fuentes hídricas, un componente esencial del ecosistema local, merecen una atención particular en este contexto. En la Figura 8 se muestran las fuentes hídricas presentes en el área de influencia de las fincas en el que se pretende constituir como un Área de Conservación Comunitaria con enfoque de Pueblo Negro. Se observa Caño Unilla, que atraviesa el norte del territorio entre las fincas Reina Guadalupe y Cristo Rey, es una unidad importante dentro de los elementos a conservar, al igual que Caño Itilla, que funciona como el límite occidental del área de conservación, separando las fincas norte y sur y desemboca en el Río Vaupés. Otros caños significativos dentro del territorio incluyen los Caños 1, 2, 3, y 4, que se encuentran en el interior del área de conservación. Estas fuentes hídricas internas son vitales para el consumo humano y animal, así como para la pesca, una práctica de producción tradicional. El Caño La Porronga, ubicado en la parte externa, también es relevante por su uso en la pesca y el consumo, al igual que el Caño Verde, que se utiliza para transporte fluvial, pesca y conservación ambiental. Finalmente, el Caño Palmiche, otra fuente interna, cumple funciones similares, siendo esencial para la vida diaria de la comunidad y la sustentabilidad del ecosistema.


La relevancia de estas fuentes hídricas se fundamenta en su contribución a la biodiversidad, la sustentabilidad ambiental y su papel clave en la vida de las comunidades

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

locales, ya que son la fuente de agua dulce para el consumo humano y animal (ganado y especies menores), para el riego de los cultivos de pancoger, y como fuente de alimento a través de la pesca como práctica de producción tradicional. Por otra parte, estas fuentes hídricas y los bosques asociados constituyen zonas de conservación ambiental que permiten el desarrollo de procesos ecológicos básicos como el flujo de energía y el ciclaje de nutrientes, necesarios para garantizar la oferta de los servicios ecosistémicos que brinda la región de la Amazonía.

Figura 8

Fuentes hídricas



Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.


Zonificación hidrográfica:

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Según la zonificación hidrográfica de Colombia del IDEAM (2013), del Consejo Comunitario de la Población Negra o Afrocolombiana Martin Luther King se ubica dentro del área hidrográfica del Amazonas, zona hidrográfica del Vaupés y comparte subzona hidrográfica con tres afluentes los cuales son Alto Vaupés, Río Unilla y Río Itilla (ver Figura 9). Siendo, el río Vaupés el afluente más importante del territorio en términos de caudal; no obstante, el área de influencia del Consejo Comunitario cuenta con una gran cantidad de fuentes hídricas localmente denominadas “Caños”.

Figura 9

Zonificación hidrográfica del Consejo Comunitario AFROLUKING



Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

Recomendaciones:

Para conservar estas fuentes hídricas y garantizar su vitalidad, se sugiere implementar prácticas de gestión sostenible, monitorear la calidad del agua y establecer zonas de

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

protección para las cuencas hidrográficas (Duque, 2018). Además, se propone promover la educación ambiental y fomentar la participación activa de la comunidad en la preservación de estos recursos acuáticos. La protección de estos cuerpos de agua no solo salvaguarda la biodiversidad acuática, sino que también asegura el suministro de servicios ecosistémicos vitales para la comunidad, contribuyendo así a un equilibrio sostenible entre la conservación y el desarrollo en la región.

Recurso suelo

La conservación del recurso suelo en la Amazonia reviste una importancia vital para el mantenimiento de la biodiversidad y la sostenibilidad de los ecosistemas en esta región única. Estos suelos, caracterizados por su fragilidad debido a su antigüedad geológica y su susceptibilidad a la erosión, son una parte esencial del equilibrio ambiental. La Amazonia alberga una diversidad biológica inigualable, y los suelos desempeñan un papel fundamental al proporcionar el sustento necesario para una variedad de flora y fauna, contribuyendo a la salud general del ecosistema (Landínez Torres & Fundación Universitaria Juan de Castellanos, 2017).

Además, la conservación del suelo en la Amazonia es esencial para mantener la capacidad de almacenamiento de carbono y regular el clima global. Estos suelos actúan como reservorios naturales de carbono, ayudando a mitigar el cambio climático y preservar la estabilidad climática en escala global (Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI, 2021).

Tipos de uso y aptitud productiva del suelo en el territorio

De acuerdo con el cruce cartográfico con el mapa de suelos del departamento del Guaviare escala 1:100.000 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC (2014), el territorio del Consejo Comunitario de la Población Negra o Afrocolombiana Martin Luther King corresponde a un paisaje de lomerío estructural (ver Figura 10). Este paisaje presenta dos tipos de relieve. En primer lugar, hay lomas con litología de arcillolitas del terciario, con


	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

presencia localizada de corazas y gravillas petroféricas. Estos suelos son moderadamente profundos y profundos, limitados por gravillas y corazas petroféricas, bien drenados, con texturas medias a finas, y con saturación de aluminio alta a muy alta. Además, tienen una reacción muy fuertemente ácida y una fertilidad natural muy baja.

Por otro lado, se encuentra un relieve ondulado de superficies planas y planos inclinados, cuya litología corresponde a arcillolitas y limolitas del Terciario, con presencia localizada de corazas y gravillas petroféricas. Estos suelos son profundos, bien drenados, con texturas finas a muy finas, saturación de aluminio muy alta, reacción muy fuertemente ácida y una fertilidad natural muy baja. (IGAC, 2014).

Figura 10

Tipos de suelo del Consejo Comunitario AFROLUKING



Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.


De acuerdo con el cruce cartográfico con el mapa de capacidad de uso de las tierras del departamento del Guaviare, escala 1:100.000. (IGAC, 2014), con el mapa de clasificación de las tierras por vocación de uso de Colombia, escala 1:100.000 (IGAC, 2013) y con el mapa

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

de conflictos de uso Colombia, escala 1:100.000 (IGAC, 2013), el suelo del territorio corresponde a la clase agrológica 5, 6 y 7, subclase *hs*, *ps*, *pes*, y *s*, su vocación es forestal y agroforestal y en su mayoría presenta área de usos adecuados o sin conflicto y en algunas áreas pequeñas presenta conflicto de uso por sobreutilización moderada y sobreutilización severa (Ver Figura 11, Figura 12 y Figura 13).

Figura 11

Capacidad de uso del suelo del CC Martin Luther King




Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN basado en información del IGAC- Subdirección de Agrología. Capacidad de uso de las tierras del departamento del Guaviare, escala 1:100.000 (2014).

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Figura 12

Vocación del suelo del CC Martin Luther King




Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN basado en información del IGAC- Subdirección de Agrología. Clasificación de las tierras por su vocación de uso, escala 1:100.000 (2013)

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Figura 13

Conflicto de uso del suelo en el CC Martin Luther King



Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN basado en información del IGAC- Subdirección de Agrología. Conflictos de uso, escala 1:100.000 (2013)

En la Tabla 6 se presenta la información relacionada con las clases agrológicas, las principales limitantes y los usos y prácticas de manejo que recomienda el IGAC para el tipo de suelo que presenta el territorio del Consejo Comunitario de la Población Negra o Afrocolombiana Martin Luther King.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Tabla 6

Clases agrológicas, limitantes y vocación de uso del suelo

Área del territorio: 5016ha + 2331 m ²					
Clase agrológica	Subclase agrológica	Principales limitantes	Usos recomendados por el IGAC	Prácticas de manejo recomendadas	% área en el territorio
5	hs	Tierras con relieve plano cóncavo, ubicadas en los planos de inundación de la planicie aluvial, valles y valles estrechos de las lomas; suelos de texturas finas a medias; pobre a muy pobremente drenados; fuerte a muy fuertemente ácidos y fertilidad	Sistemas silvopastoriles y agrosilvopastoriles con pastos mejorados, adaptados a las condiciones agroecológicas de la zona y cultivos arbustivos y arbóreos permanentes, ya sean frutales o maderables. Los bosques de galería tienen un gran valor ecológico	Para obtener resultados relativamente importantes, se requiere de técnicas especiales y a costos elevados, como son los sistemas de drenaje. Algunos cultivos como palma de aceite, coco, frutales y algunos árboles maderables. Los cultivos anuales o de estación	5,68
6	ps	Tierras de lomerío y altillanura con relieve moderadamente ondulado; suelos bien drenados, texturas moderadamente finas a finas, fuerte a extremadamente ácidos y de fertilidad	Cultivos permanentes y ganadería extensiva en sistemas agroforestales, silvopastoriles y agrosilvopastoriles. Desarrollar proyectos agroindustriales con sistemas multiestrata con cultivos fácilmente adaptables como: inchi, seje, guaraná, babasú, chontaduro	Mantener la vegetación existente. Realizar prácticas esenciales de manejo, como la aplicación periódica de enmiendas (cales) y fertilizantes. Utilización de especies tolerantes a los	60,1

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Área del territorio: 5016ha + 2331 m ²					
Clase agrológica	Subclase agrológica	Principales limitantes	Usos recomendados por el IGAC	Prácticas de manejo recomendadas	% área en el territorio
		natural muy baja		altos contenidos de aluminio. Mejoramiento de praderas con rotación	
6	s	Tierras con relieve plano y ligeramente inclinado, ubicadas en las terrazas altas y las ondulaciones de la altillanura, el lomerío y el macizo; suelos de texturas moderadamente gruesas a moderadamente finas; bien drenados, fuerte a muy fuertemente ácido	Son aptas para sistemas agrosilvopastoriles, plantaciones forestales, sistemas agroforestales, cultivos densos o de semibosque o para frutales propios de la región. Ganadería extensiva con prácticas también intensivas de manejo. Pueden ser adaptados	Evitar el sobrepastoreo haciendo rotación oportuna de potreros; mantener la cobertura vegetal; sembrar pastos mejorados; mejorar niveles de fertilidad (aplicación de fertilizantes e incorporación de materia orgánica). Zonas con suelos de texturas gruesas	24,43
7	pes	Los suelos se caracterizan por presentar relieve fuertemente ondulado a quebrado, con pendientes 12-25-50%, son	La unidad es muy susceptible al deterioro y, de hecho, se pueden presentar procesos erosivos severos de remoción en masa, como deslizamientos y desprendimientos	En todos los casos, las acciones tendientes a su explotación han significado el arrasamiento de los bosques, la degradación de	9,79

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Área del territorio: 5016ha + 2331 m ²					
Clase agrológica	Subclase agrológica	Principales limitantes	Usos recomendados por el IGAC	Prácticas de manejo recomendadas	% área en el territorio
		bien drenados, de texturas arenosas, francas y finas, con alta a muy alta saturación de aluminio y reacción muy fuerte a extremadamente ácido		los suelos y la destrucción de la biodiversidad, por lo que se debe mantener el bosque nativo o propiciar su restablecimiento	

Nota. Elaborada con base en el mapa de capacidad de uso de las tierras del Guaviare (IGAC, 2014), así como en los mapas de clasificación de las tierras por vocación de uso y de conflictos de uso de Colombia (IGAC, 2013). Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

Recomendaciones:

- Agricultura sostenible localizada: Adoptar prácticas agrícolas sostenibles específicas para el territorio, como rotación de cultivos, uso de abonos orgánicos locales y técnicas de conservación del suelo adaptadas a la topografía. Implementar sistemas agroforestales.
- Manejo sostenible de ganadería: Evitar la ganadería extensiva, promover sistemas de ganadería sostenible, como pastoreo rotativo controlado, que minimicen la erosión y el deterioro del suelo. Implementar sistemas silvopastoriles.
- Reforestación participativa: Llevar a cabo programas participativos de reforestación con especies nativas que fortalezcan los suelos y proporcionen beneficios a la comunidad, como madera y productos no maderables.
- Huertas agroecológicas: Fomentar la implementación de huertas agroecológicas locales, donde se cultiven variedades resistentes adaptadas a las condiciones del suelo, mejorando la fertilidad y la diversidad de cultivos.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

- Capacitación comunitaria: Facilitar sesiones de capacitación comunitaria sobre prácticas agrícolas sostenibles, destacando la importancia de la conservación del suelo y proporcionando conocimientos prácticos para su implementación.
- Monitoreo participativo del suelo: Establecer programas de monitoreo del suelo que involucren activamente a la comunidad, permitiendo la identificación temprana de problemas y la toma de medidas preventivas.
- Incentivos locales: Explorar la posibilidad de establecer incentivos locales para aquellos que adopten prácticas de conservación del suelo, reconociendo y premiando los esfuerzos de la comunidad (no necesariamente económicos).

Servicios ecosistémicos

Este territorio, caracterizado por su biodiversidad única y conectado con la compleja red ecológica de la Amazonia, desempeña un papel clave como proveedor de diversos servicios ecosistémicos. La riqueza biológica de la región no solo sustenta la variedad de especies presentes, sino que también proporciona una base genética sólida que favorece la adaptabilidad de la flora y fauna frente a cambios ambientales y presiones evolutivas (Orlando, J., 2005).

La selva amazónica también actúa como un significativo sumidero de carbono. La capacidad de almacenamiento de carbono en la biomasa y el suelo de estos bosques contribuye de manera fundamental a mitigar el cambio climático, amortiguando las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudando a mantener el equilibrio climático global (Finer M & Mamani N, 2021).

Los servicios ecosistémicos, como el reciclaje del agua y la función del bosque inundable, son esenciales para el equilibrio y la sostenibilidad del ecosistema en la región. El reciclaje del agua desempeña un papel vital al purificar y redistribuir el recurso hídrico, asegurando su disponibilidad y calidad. Por otro lado, el bosque inundable no solo actúa como un hábitat único para la fauna y flora, sino que también posee una gran importancia

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

ecológica al proporcionar recursos naturales como madera, frutas y productos no maderables que sustentan las actividades locales (Flores Llampazo, et al., 2023).

Estos ecosistemas selváticos forman parte integral de la cuenca amazónica, desempeñando un papel crucial en términos biológicos, sociales y económicos. Se trata de humedales adaptados para recibir volúmenes significativos de agua durante la temporada de lluvias, manteniéndose inundados durante varios meses, seguidos por períodos secos o de vaciante. Esta fluctuación inundación-sequía anual posibilita que los bosques inundables se enriquezcan con los sedimentos transportados por los ríos (Wildlife Conservation Society, 2021).

Los bosques inundables, junto con su diversidad de flora y fauna, mantienen una relación estrecha entre el agua y la vegetación, influenciada por cambios constantes y conexiones a lo largo de toda la cuenca. Esta interconectividad es vital para proporcionar una amplia gama de hábitats que sustentan peces y otros recursos naturales esenciales para la supervivencia de las comunidades locales (WCS, 2021).

El Consejo Comunitario de la Población Negra o Afrocolombiana Martin Luther King ha contribuido de manera activa en la preservación y manejo sostenible de este ecosistema, incorporando prácticas culturales y conocimientos ancestrales que fortalecen la relación armoniosa entre la comunidad y su entorno natural.

De acuerdo con el Plan de Gestión Ambiental Regional 2012-2023, el bioma predominante del departamento del Guaviare es el Zonobioma Húmedo Tropical, aunque existe también en menor proporción la presencia de Litobiomas y Helobiomas (CDA, s.f). El Zonobioma Húmedo Tropical se caracteriza por presentar un complejo mosaico de arbustales, sabanas y bosques con predominancia de formaciones arbóreas tanto densas como semidensas de estratificación alta, en las que generalmente los individuos presentan alturas

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

de 10 m; en algunos casos, se han registrado individuos de hasta 50 metros de altura (Humboldt, 2009).

Recomendaciones:

- **Gestión de residuos:** Implementar programas eficaces de gestión de residuos para reducir la contaminación y minimizar el impacto ambiental negativo en los cuerpos de agua y en la biodiversidad.
- **Fomento del ecoturismo sostenible:** Desarrollar iniciativas de ecoturismo sostenible que generen ingresos para la comunidad sin comprometer la integridad del ecosistema, promoviendo la apreciación y el respeto por la naturaleza.
- **Fortalecimiento de la gobernanza local:** Reforzar las estructuras de gobernanza local, incluyendo al Consejo Comunitario, para asegurar una toma de decisiones participativa y efectiva en la gestión y conservación de los recursos naturales.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

CARTOGRAFÍA SOCIAL, ZONIFICACIÓN DEL TERRITORIO DEL CONSEJO COMUNITARIO

La cartografía social realizada en colaboración con los miembros del Consejo Comunitario de la Población Negra o Afrocolombiana Martin Luther King revela la conexión entre la percepción local y la representación cartográfica del territorio. Al comparar esta información recopilada de forma participativa con los mapas de suelos (ver Tabla 10), se evidencia similitud en la zonificación de las fincas.


En la Figura 14 se destaca de manera consistente la presencia de áreas designadas como zonas de conservación en casi todo el territorio, donde la comunidad reconoce la importancia de preservar la biodiversidad y los recursos naturales. Esta concordancia entre la cartografía social y los datos sobre la cobertura del suelo subraya la coherencia y la conexión íntima entre el conocimiento local y la realidad física del entorno.

Asimismo, las zonas destinadas a la agricultura, los cultivos y el pastoreo se encuentran claramente identificadas en ambos tipos de mapas. La participación activa de los miembros del Consejo Comunitario en la elaboración de la cartografía social demuestra una comprensión detallada de las prácticas agrícolas locales y sus ubicaciones específicas en el territorio. Esta sincronía entre la representación comunitaria y los datos de cobertura del suelo refleja la integración de saberes locales en la planificación y gestión sostenible de las áreas agrícolas.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Figura 14

Cartografía social realizada con el Consejo Comunitario



Nota. Cartografía social realizada de manera participativa con los miembros del Consejo Comunitario de la Población Negra o Afrocolombiana Martin Luther King. Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Destacando la importancia de la participación comunitaria en el trabajo para la conservación de las áreas, a través, de la cartografía social se hizo énfasis en el conocimiento y comprensión que posee la comunidad sobre su territorio. En el marco de esta exploración, la valoración cualitativa de los valores culturales de la población que abarca el Consejo Comunitario AFROLUKING, que ocupa una pequeña porción de la región amazónica, se revela como un elemento central.

Tabla 7

Cuadro comparativo de la información oficial con la información actual del territorio

Información Oficial	Cartografía social y concepto profesional
Coberturas de la tierra, IDEAM, 2021	
El territorio del Consejo Comunitario AFROLUKING está mayormente cubierto por bosques densos altos en tierra firme y bosques densos altos inundables con una composición heterogénea. También incluye áreas de vegetación secundaria o en transición. Además, se observa una cobertura de bosque fragmentado con vegetación secundaria, así como mosaicos de pastos y cultivos, mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales	En ambos mapas se observa concordancia en la cobertura de la tierra, la mayoría del territorio en solicitud de titulación está en conservación
Capacidad de uso de la tierra del Cauca, IGAC, 2014	
60,1% del territorio (Clase Agrológica 6ps): Recomendado para cultivos permanentes y ganadería extensiva utilizando sistemas agroforestales, silvopastoriles y agrosilvopastoriles. Se sugiere desarrollar proyectos agroindustriales con sistemas multiestrata que incluyan cultivos adaptables como inchi, seje, guaraná, babasú y chontaduro.	En general, el uso actual del territorio está en coherencia con las recomendaciones para las diferentes clases agrológicas. La mayoría del territorio está destinado a la conservación, alineándose con la necesidad de preservar los ecosistemas y proteger las áreas de alto valor ecológico. Las extensas áreas recomendadas para cultivos permanentes, sistemas agroforestales y ganadería extensiva en la clase predominante no se están utilizando en su totalidad para estos fines, ya que el énfasis se encuentra en la conservación. Solo se utilizan pequeñas extensiones para ganadería y siembra, lo cual refleja un compromiso con la
24,43% del territorio (Clase Agrológica 6s): Adecuado para sistemas agrosilvopastoriles, plantaciones forestales, sistemas agroforestales y cultivos densos o de semibosque, así como frutales regionales.	

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Información Oficial	Cartografía social y concepto profesional
También es apto para ganadería extensiva con prácticas intensivas de manejo, y puede adaptarse a diversas necesidades agroecológicas. 5,68% del territorio (Clase Agrológica 5hs): Recomendado para sistemas silvopastoriles y agrosilvopastoriles con pastos mejorados, cultivos arbustivos y arbóreos permanentes (frutales y maderables). Los bosques de galería en esta área tienen un gran valor ecológico 9,79% del territorio (Clase Agrológica 7 pes): La unidad es muy susceptible al deterioro y puede experimentar procesos erosivos severos, como deslizamientos y desprendimientos	sostenibilidad y la protección del medio ambiente, especialmente en áreas susceptibles a procesos erosivos
Clasificación del suelo, IGAC, 2013	
La vocación del suelo para las 3 fincas en agroforestal y forestal	El análisis de la vocación del suelo muestra que las fincas están en gran medida alineadas con su vocación forestal y agroforestal. Para la Finca Reina Guadalupe, el 100% del suelo tiene vocación agroforestal, lo que indica que su uso actual está en completa coherencia con las prácticas recomendadas de integración entre la agricultura y la silvicultura. Esto permite una gestión sostenible del suelo, aprovechando la combinación de cultivos y árboles para maximizar la productividad y preservar la biodiversidad. En la Finca Cristo Rey, aproximadamente el 90% del suelo tiene vocación agroforestal, lo que sugiere un uso predominante que favorece la combinación de actividades agrícolas y forestales. Este alto porcentaje también refleja una adecuada implementación de prácticas sostenibles que respetan la vocación del suelo, aunque el 10% restante puede estar destinado a otros usos específicos. Por otro lado, la Finca Martin Luther King presenta una vocación mayormente forestal,

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Información Oficial	Cartografía social y concepto profesional
	indicando que la mayor parte del suelo está destinado a la conservación de bosques y la preservación de ecosistemas naturales. Esta orientación es coherente con un enfoque de protección ambiental y conservación de la biodiversidad, aunque también podría haber áreas de vocación agroforestal que se utilizan para actividades productivas compatibles con la conservación. En conjunto, el uso actual de las fincas parece estar en buena armonía con la vocación del suelo, promoviendo la sostenibilidad y la conservación según las características específicas de cada área.

Fuente: Equipo Técnico de IGP - PCN.

La riqueza cultural de la comunidad se manifiesta en su estrecha relación con el entorno natural. Cada elemento del paisaje, desde los ríos serpenteantes hasta la diversidad de especies vegetales y animales, se entrelaza con narrativas y prácticas culturales arraigadas en la identidad del Consejo Comunitario. La valoración cualitativa no solo abarca la mera identificación de elementos culturales, sino que también, explora el significado simbólico, las prácticas tradicionales y el modo en que estas contribuyen a la cohesión social y al sentido de pertenencia. Este análisis enriquecido aporta una comprensión profunda de cómo la comunidad negra en esta pequeña porción de la región amazónica no solo coexiste con su entorno, sino que lo celebra y preserva como parte integral de su herencia cultural.

En este sentido por medio de los ejercicios llevados a cabo con los habitantes se reconocen y afianza los conocimientos arraigados con respecto a la fauna, flora y fuentes hídricas presentes en el territorio. Destacando de manera especial la necesidad que reconoce la comunidad de implementar en el territorio áreas de conservación, y entendiendo la importancia de abordar de manera integral la biodiversidad actual con énfasis hacia el futuro.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Además, se destacaron los servicios ecosistémicos ofrecidos, tanto en términos medicinales como en el consumo diario de la población. La comunidad, a través de su sabiduría, manifestó la profunda importancia de su espacio, subrayando todo lo que habita y se interrelaciona con el territorio demostrando que no es ajeno a su identidad colectiva.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

ORDENACIÓN ESTRATÉGICA

La Tabla 8 de ordenación estratégica por áreas tiene como objetivo establecer una hoja de ruta para el desarrollo sostenible del territorio ancestral del Consejo Comunitario.

Tabla 8

Actividades para la ordenación estratégica

Actividad	Código	Descripción
Área de Conservación con Manejo Especial		
Incentivos por captura de carbono	ICC	Desarrollo de proyectos de REDD+ para la captura de carbono
Compensación por la pérdida de biodiversidad	CPB	Implementación de programas de compensación por la pérdida de biodiversidad
Actividades etnoturísticas	AET	Desarrollo de proyectos de turismo que promuevan la conservación ambiental del territorio y que permitan dar a conocer los costumbres, cultura y saberes ancestrales de las Comunidades Negras
Área de Conservación Productiva		
Sistemas Silvopastoriles	SSP	Implementación de prácticas ganaderas
Sistemas Agroforestales	SAF	Implementación de prácticas agrícolas sostenibles
Agricultura ecológica	AE	Agricultura orgánica sin uso de agrotóxicos
Acuicultura	ACC	Producción piscícola

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Actividad	Código	Descripción
Área de Conservación de Bienes y Servicios Ambientales		
Reforestación	RFT	Siembra de árboles en áreas degradadas
Siembra de árboles nativos	SAN	Siembra de árboles nativos que han sido usados para infraestructura familiar y/o comunitaria
Protección de nacimientos de agua	PNA	Protección de los nacimientos de agua y rondas hídricas
Conservación de la biodiversidad	CONB	Protección de la flora y fauna nativa
Áreas de Conservación e Infraestructura Comunitaria		
Mantenimiento de Infraestructuras	MI	Cuidado y conservación de instalaciones comunitarias
Desarrollo de Infraestructura Comunitaria	DIC	Construcción de instalaciones para beneficio comunitario
Planificación para reducción de riesgos	PRR	Desarrollo de estrategias para minimizar riesgos naturales y antropogénicos
Capacitación en primeros auxilios	CPA	Formación para responder a emergencias
Áreas de Conservación con Interés Étnico Cultural		
Preservación de sitios sagrados	PSS	Conservación de lugares significativos para la comunidad
Área de Conservación de Bienes y Servicios Ambientales		
Reforestación	RFT	Siembra de árboles en áreas degradadas

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Actividad	Código	Descripción
Siembra de árboles nativos	SAN	Siembra de árboles nativos que han sido usados para infraestructura familiar y/o comunitaria
Protección de nacimientos de agua	PNA	Protección de los nacimientos de agua y rondas hídricas
Conservación de la biodiversidad	CONB	Protección de la flora y fauna nativa

Nota. En la Tabla 8 de acuerdo con la zonificación se realiza el ordenamiento productivo del suelo se aprecian las actividades que ayudaran a ordenar y fortalecer el Área de Conservación Comunitaria con enfoque de Pueblo Negro en el Consejo Comunitario de la Población Negra o Afrocolombiana Martin Luther King. Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

DEFINICIÓN DE LA CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

La conservación, vista desde la cosmovisión de la Comunidad Negra Colombiana, representa un compromiso profundo con la tierra que va más allá de la mera preservación física. Para ellos, la tierra no es simplemente un recurso; es su madre, la fuente misma de su existencia. Este concepto de conservación implica reconocer y honrar la conexión ancestral con la tierra, asegurando que sus acciones como comunidad respeten la vitalidad y contribuyan a la regeneración de la madre tierra.

En su cosmovisión, la conservación implica hallar un *equilibrio armonioso* entre la sostenibilidad ambiental y la preservación de las tradiciones. Realizando un esfuerzo por vivir de manera que respete los ciclos naturales mientras se mantienen las prácticas culturales transmitidas de generación en generación. Este equilibrio es fundamental para mantener la salud tanto de la comunidad como de la tierra que habitamos.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza -UICN- estableció un sistema de “categorías de manejo universal” aplicable a las diferentes regiones del mundo. Para el actual documento se tienen en cuenta la categoría VI (Ver Tabla 9):

Tabla 9

Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas

Categoría de la UICN	Caracterización
Área protegida con uso sostenible de los recursos naturales	Las áreas protegidas de categoría VI conservan ecosistemas y hábitats, junto con los valores culturales y los sistemas tradicionales de gestión de recursos naturales asociados a ellos. Normalmente son extensas, con una mayoría del área en condiciones naturales, en las que una parte cuenta con una gestión sostenible de los recursos naturales, y en las que se considera que uno de los objetivos principales del área es el uso no industrial y de bajo nivel de los recursos naturales, compatible con la conservación de la naturaleza.

Fuente: Dudley, Nigel (ed.) (2008). Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas.

Gland, Suiza, UICN, 96 p.

La Categoría VI de la UICN, que se refiere a "Áreas protegidas con uso sostenible de recursos naturales" (FAO, 2008), es una opción apropiada por razones que se justifican en la Tabla 10:

Tabla 10

Justificación de la categoría del área de conservación

Uso Sostenible de Recursos	Adaptabilidad a Prácticas Tradicionales	Participación Comunitaria Activa	Consideración de Amenazas Externas	Desarrollo Sostenible	Conservación de la Biodiversidad
La Categoría VI permite a	Permite la incorporación de prácticas	La participación comunitaria es	Dado que la comunidad enfrenta	Esta categoría brinda la	Aunque se permite el uso sostenible, la

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Uso Sostenible de Recursos	Adaptabilidad a Prácticas Tradicionales	Participación Comunitaria Activa	Consideración de Amenazas Externas	Desarrollo Sostenible	Conservación de la Biodiversidad
las comunidades utilizar los recursos naturales de manera sostenible, lo cual se alinea con la intención de la comunidad de aprovechar sus recursos de manera responsable.	tradicionales en el plan de manejo, reconociendo los conocimientos y prácticas de la comunidad que han demostrado ser sostenibles a lo largo del tiempo.	clave en la Categoría VI. La comunidad tiene un papel activo en la toma de decisiones y la implementación de medidas de conservación y uso sostenible.	amenazas externas como grupos armados, minería ilegal y cultivos ilegales, la Categoría VI permite la implementación de estrategias de seguridad y colaboración con las autoridades locales para abordar estos desafíos.	oportunidad de integrar estrategias de desarrollo sostenible que mejoren la calidad de vida de la comunidad sin comprometer la biodiversidad y los recursos naturales.	Categoría VI tiene como objetivo principal la conservación de la diversidad biológica, lo cual es esencial para mantener la salud del ecosistema a largo plazo.

Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

Con la Categoría VI, la comunidad podría tener la flexibilidad necesaria para equilibrar la conservación y el uso sostenible de los recursos, asegurando al mismo tiempo la protección contra amenazas externas. Es crucial que la comunidad participe activamente en el proceso de planificación y toma de decisiones, y que se realice un monitoreo constante para evaluar la efectividad de las medidas implementadas. Además, podría ser beneficioso contar con el apoyo y la colaboración de organizaciones externas y autoridades locales para fortalecer la capacidad de la comunidad en la gestión del área protegida.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

LOGROS, RESULTADOS Y LECCIONES APRENDIDAS

La Tabla 11 tiene como objetivo presentar de manera organizada y concisa los principales logros, resultados y lecciones aprendidas durante la visita de campo al Consejo Comunitario de la Población Negra o Afrocolombiana Martin Luther King.

Tabla 11

Logros, resultados y lecciones aprendidas

LOGROS	Receptividad positiva de la comunidad frente a la socialización del decreto 1384 de 2023
	Comprensión de la importancia de la conservación ambiental del territorio por parte de los miembros del Consejo Comunitario
	Participación de los niños, jóvenes y mujeres durante el desarrollo de la actividad, lo cual permitió la comprensión del concepto de conservación y de la normatividad garante de sus derechos como comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras
	Retroalimentación positiva por parte de los integrantes del Consejo Comunitario frente al ejercicio realizado referente a las Áreas de Conservación Comunitarias con enfoque de Pueblo Negro
RESULTADOS	Identificación de las especies de fauna y flora, así como de las fuentes hídricas presentes en el territorio del Consejo Comunitario
	Identificación y zonificación de los espacios de uso que conforman el territorio ancestral del Consejo Comunitario

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Recopilación de testimonios que respalden la importancia de las Áreas de Conservación Comunitaria con enfoque de Pueblo Negro

LECCIONES APRENDIDAS	La implementación de actividades lúdicas y pedagógicas para abordar los temas a desarrollar permiten una mayor participación y aprehensión de los contenidos por parte de la comunidad
	El uso de un lenguaje común y con menos tecnicismo favorece el intercambio de conocimientos entre las partes, genera mayor confianza y participación comunitaria
	La necesidad de involucrar activamente a los integrantes del Consejo Comunitario en los esfuerzos de conservación para garantizar su sostenibilidad a largo plazo
	El valor de escuchar y aprender de las experiencias y conocimientos tradicionales de la comunidad en relación con su territorio ancestral

Nota: en la Tabla 11 se disponen los logros, resultados y lecciones aprendidas con el Consejo Comunitario de la Población Negra o Afrocolombiana Martin Luther King. Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

CONCLUSIONES

Las conclusiones de este estudio destacan la importancia de generar Áreas de Conservación Comunitarias con enfoque en el Pueblo Negro por varias razones clave:

1. **Preservación cultural y ambiental:** Estas áreas no solo protegen la biodiversidad y los recursos naturales, sino que también aseguran la continuidad de las prácticas culturales, la oralidad, las tradiciones y las costumbres ancestrales del Pueblo Negro. Este enfoque integral reconoce que la conservación del entorno natural está profundamente vinculada a la conservación de la cultura y la identidad comunitaria.
2. **Soberanía y autonomía:** Establecer Áreas de Conservación Comunitarias con enfoque de Pueblo Negro fortalece la autonomía del Consejo Comunitario y su capacidad para gestionar sus propios territorios. Esto es especialmente relevante en el contexto del decreto 1384 de 2023, que proporciona un marco legal para la protección de estos territorios.
3. **Empoderamiento comunitario:** La participación en la cartografía social y la identificación de Áreas de Conservación Comunitarias permite a los miembros de la comunidad involucrarse activamente en la gestión de sus recursos naturales. Esta participación empodera a la comunidad, fomenta el sentido de pertenencia y responsabilidad, y asegura que las estrategias de conservación sean culturalmente apropiadas y sostenibles.
4. **Desarrollo sostenible:** Las Áreas de Conservación Comunitarias con enfoque de Pueblo Negro promueven prácticas de uso del suelo que son sostenibles tanto ecológica como económicamente. Al seguir y superar las recomendaciones del IGAC, la comunidad demuestra un compromiso con el manejo responsable de sus recursos, asegurando su disponibilidad para las futuras generaciones.
5. **Resiliencia frente a amenazas:** La protección de Áreas de Conservación Comunitarias ayuda a la comunidad a enfrentar amenazas ambientales como la erosión, el cambio

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

climático y la pérdida de biodiversidad. Además, fortalece la resiliencia de la comunidad al mantener un entorno saludable y equilibrado.

6. **Importancia de la biodiversidad:** La biodiversidad es un componente crucial de los ecosistemas que proporciona numerosos servicios esenciales para el bienestar humano. La protección y el manejo sostenible de la biodiversidad son fundamentales para mantener estos servicios ecosistémicos y asegurar la resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático y otras amenazas.
7. **Servicios ecosistémicos:** Los servicios ecosistémicos desempeñan un papel central en la provisión de bienes y servicios que son esenciales para la subsistencia y el bienestar de las comunidades locales. Es una responsabilidad compartida entre la comunidad, el Estado y los entes internacionales proteger estos recursos vitales.
8. **Educación e investigación:** La educación y la investigación continua son esenciales para mejorar la comprensión de los servicios ecosistémicos y desarrollar estrategias efectivas para su conservación. La colaboración y el compromiso de todos los actores involucrados son fundamentales para asegurar la protección y el uso sostenible de los recursos naturales, garantizando así su disponibilidad para las futuras generaciones.

En resumen, las Áreas de Conservación Comunitarias con enfoque en el Pueblo Negro son esenciales para mantener la integridad ecológica y cultural del territorio. Estas áreas no solo protegen el ambiente, sino que también preservan y promueven las prácticas culturales y las formas de vida tradicionales que son fundamentales para la identidad y la cohesión de la comunidad. La colaboración entre la comunidad, el Estado y los entes internacionales, junto con la educación e investigación continua, es vital para garantizar la protección y el uso sostenible de estos recursos naturales, asegurando su disponibilidad para las futuras generaciones.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

RECOMENDACIONES

A la comunidad:

Es crucial que la comunidad mantenga su rol en la protección y manejo sostenible de sus recursos naturales. La implementación de estrategias como la reforestación y la creación de áreas protegidas es esencial para mantener la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que estos entornos proporcionan. Además, es fundamental promover la agricultura sostenible mediante prácticas agrícolas que respeten y protejan el ambiente.

Fomentar la investigación científica dentro de la comunidad permitirá una mejor comprensión de los servicios ecosistémicos y las amenazas a las que están expuestos.

Desarrollar estrategias de pago por servicios ambientales puede ser una herramienta efectiva para incentivar a los propietarios a proteger los bosques y otros ecosistemas. Asimismo, la educación ambiental debe ser una prioridad para capacitar a los miembros de la comunidad sobre la importancia y protección de los servicios ecosistémicos, asegurando así su preservación para las futuras generaciones.

Al Estado:

Considerando el artículo 2.2.12.2.5 del Decreto 1384 de 2023, se recomienda revisar y ajustar la normativa para permitir que los Consejos Comunitarios tengan un papel activo y reconocido en la toma de decisiones sobre el uso y la conservación del suelo dentro de los territorios colectivos. Esto implica establecer mecanismos que respeten y legitimen las prácticas tradicionales de producción y manejo sostenible de recursos naturales por parte de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

Para lograrlo, se sugiere explorar:

1. **Reformas legales y administrativas:** Modificar el marco normativo para otorgar a los consejos comunitarios una autoridad reconocida y respaldada legalmente para gestionar sus territorios de acuerdo con sus conocimientos ancestrales y prácticas

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

tradicionales. Esto podría implicar la revisión de disposiciones que limiten su capacidad de decisión en temas ambientales y de uso del suelo.

2. **Procesos de consulta y participación:** Implementar procesos efectivos de consulta y participación de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en la formulación de políticas y decisiones que afecten directamente a sus territorios. Esto garantizaría que las decisiones sean tomadas de manera inclusiva y respetuosa de sus derechos y conocimientos locales.
3. **Fortalecimiento institucional:** Brindar apoyo técnico, capacitación y recursos administrativos a los Consejos Comunitarios para fortalecer sus capacidades de gestión territorial. Esto incluye acceso a asesoría legal, herramientas de gestión de datos geoespaciales y financiamiento para la implementación de planes de manejo integrado del paisaje.
4. **Monitoreo y evaluación continua:** Establecer sistemas de monitoreo y evaluación que permitan verificar el cumplimiento de los objetivos de conservación y desarrollo sostenible en los territorios colectivos. Esto facilitaría la adaptación de políticas y prácticas según las necesidades y realidades locales.
5. **Promoción de alianzas estratégicas:** Fomentar la colaboración entre el Estado, organizaciones no gubernamentales, sector privado y entidades internacionales para apoyar iniciativas de conservación comunitaria y asegurar un enfoque integral y multisectorial en la protección de los recursos naturales y cultural.

A Entes Internacionales y COP16

Se sugiere que los entes internacionales y la COP16 consideren fortalecer los mecanismos de apoyo financiero y técnico hacia comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que gestionan Áreas de Conservación Comunitarias. Esto implica desarrollar programas específicos que faciliten el acceso equitativo a fondos para la implementación de proyectos de conservación y desarrollo sostenible, teniendo en cuenta las necesidades y realidades locales.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Además, es crucial promover la colaboración y el intercambio de conocimientos entre las diferentes comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras locales y a nivel global. Esto podría facilitar la identificación de mejores prácticas y estrategias adaptativas en la gestión de áreas protegidas, fortaleciendo así las capacidades de adaptación al cambio climático y la conservación de la biodiversidad.

Para la COP16, se recomienda que se incorporen políticas y compromisos específicos que reconozcan y apoyen los derechos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras sobre sus territorios colectivos. Esto incluye asegurar la participación efectiva de estas comunidades en los procesos de toma de decisiones a nivel internacional, garantizando su representación y voz en las discusiones sobre conservación ambiental y cambio climático.

Finalmente, es esencial que los entes internacionales y la COP16 promuevan la inclusión de enfoques basados en derechos humanos y justicia social en las estrategias globales de conservación. Esto implica abordar las inequidades históricas y actuales que enfrentan las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en el acceso a recursos y oportunidades, asegurando así que los beneficios de la conservación sean equitativamente distribuidos y sostenibles a largo plazo.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

REFERENCIAS

- Alcaldía municipal de Miraflores Guaviare. (2012). Plan municipal de gestión de riesgos de desastres. https://cda.gov.co/apc-aa-files/31636561376436316331633537343462/PMGR_MIRAFLORES.pdf
- Bernal, H., Sierra, C., Onaindia, M., & González, T. (Eds.). (2011). Bosques del Mundo, Cambio Climático y Amazonía. https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:2bJw2eRDRO0J:scholar.google.com/+BOSQUES+DEL+MUNDO,+CAMBIO+CLIM%C3%81TICO+y+AMAZON%C3%8DA&hl=es&as_sdt=0,5
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (s.f.). *Amazonía posible y sostenible: La región amazónica*. Cepal.org. https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/folleto_amazonia_posible_y_sostenible.pdf
- Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico – CDA. Plan de Gestión Ambiental Regional 2012 – 2023. (s.f). <https://cda.gov.co/apc-aa-files/62333031323138353938373665323335/pgar-2012-2023.pdf>
- Duque, S. R. (2018). *Hay que rondar a las rondas hídricas*. <https://periodico.unal.edu.co/articulos/hay-que-rondar-a-las-rondas-hidricas/>
- Finer M, Mamani N (2021) *Amazonía y Cambio Climático: Fuentes y Sumideros de Carbono*. MAAP: 144. https://www.maaproject.org/2021/amazonia_carbono/.
- Flores Llampazo, G. R., Paredes Dávila, E. J., Del Águila Chávez, R., Dávila Cardozo, N. M., Dávila Díaz, A., & del Castillo Torres, D. (2023). *SUPERVIVENCIA DE ESPECIES DE PLANTAS EN BOSQUES ESTACIONALMENTE INUNDABLES EN*

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

LA AMAZONÍA PERUANA. Folia amazónica, 32(1), e32627.
<https://doi.org/10.24841/fa.v32i1.627>

Fundación Natura Colombia (2022). *Cuidar el DMI Guásimo: selección de sus Valores Objeto de Conservación (VOC)*. Fundación Natura Colombia.

Gestor Normativo de la Función Pública. (2023). *Decreto 1384 de 2023*.
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=217070>

Gestor Normativo de la Función Pública. (2010). *Decreto 2372 de 2010*.
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=39961>

Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI). (2021). 3. *Suelos de la Amazonia colombiana*. Informe del Estado y Tendencias de los Recursos Naturales de la Amazonia colombiana. <https://ierna.sinchi.org.co/informe/03-suelos-de-la-amazonia-colombiana-2021/>

Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI. (2016). Zonificación ambiental y ordenamiento de la reserva forestal de la Amazonía, creada mediante la Ley 2ª de 1959, en el departamento de Guaviare. Informe final. https://siatac.co/Documentos/estudios/zonificacion_ambiental_de_ley_segunda_de_1959_fases/resultados/fase_1/Caracterizaci%C3%B3n%20y%20diagn%C3%B3stico%20ambiental.pdf?t=1595457177

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. (2005). Acuerdo N°013. https://siatac.co/Documentos/ordenamiento_ambiental_del_territorio/normatividad/resguardos_indigenas/Acuerdo%20013%20del%2030%20de%20junio%20de%202005%20R.I.%20TUCAN%20DE%20CAN%CC%83O%20GIRIZA%20Y%20PUERTO%20LA%20PALMA%20%28CREACION%29.pdf?t=1592456622

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM. (2014). Clasificación climática de Caldas - Lang. <http://www.ideam.gov.co/documents/10182/599272/Clasificaci%C3%B3n+Clim%C3%A1tica+de+Caldas+Lang+2014.pdf/cdd44f45-e061-4115-bd97-158315482dff?version=1.0>

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM. (2013). Zonificación y codificación de unidades hidrográficas e hidrogeológicas de Colombia.
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/022655/MEMORIASMAP_AZONIFICACIONHIDROGRAFICA.pdf

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. (2009). Informe sobre el estado de la biodiversidad en Colombia 2007-2008: Piedemonte orinoquense, sabanas y bosques asociados al norte del río Guaviare.
<http://repository.humboldt.org.co/bitstream/handle/20.500.11761/33623/IAVH-429.pdf?sequence=1>

Landínez Torres, Á. Y., & Fundación Universitaria Juan de Castellanos. (2017). Uso y manejo del suelo en la Amazonia colombiana. *CES medicina veterinaria y zootecnia*, 12(2), 151–163. <https://doi.org/10.21615/cesmvz.12.2.6>

Lereis, L. P. (2007). *Biodiversidad y su importancia para la sustentabilidad*. Ecología y biodiversidad.
http://file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/e42d33bf-9866-4063-97bd-f595120a50b5/Biodiversidad_y_su_importancia_para_la_sustentabil.pdf

Ley 70 de 1993. (1993). Función Pública.
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=7388>

Madriñan, S., Sánchez, J. (2012). Biodiversidad, desarrollo y conservación. Universidad de los Andes.
<https://elibronet.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/69422?page=1>

Mech, S. G., & Hallett, J. G. (2001). *Evaluating the Effectiveness of Corridors: A Genetic Approach*. *Conservation Biology*, 15(2), 467–474.
https://www.researchgate.net/publication/238417093_Evaluating_the_Effectiveness_of_Corridors_a_Genetic_Approach

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

National Geographic. (2017). *La arpía: el mayor depredador de la selva tropical*. National Geographic. <https://www.nationalgeographic.es/video/tv/la-arpia-el-mayor-depredador-de-la-selva-tropical>

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), & Ponce, C. (2008). *La Categoría VI de la UICN en América Latina: área protegida para el manejo de recursos. Fortalecimiento del manejo sostenible de los recursos naturales en las Áreas Protegidas de América Latina*.

Orlando Rangel-Ch., J. (2005). *La biodiversidad de Colombia*. <https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/23228/3-8083-PB.pdf?sequence=1>

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2016). *La Amazonía y la Agenda 2030*. PNUD. <https://www.undp.org/es/latin-america/publications/la-amazon%C3%ADa-y-la-agenda-2030>

Parques Nacionales Naturales de Colombia. (2015). *Reservas Naturales de la Sociedad Civil*. Parques Nacionales Naturales de Colombia. <https://old.parquesnacionales.gov.co/porta/es/sistema-nacional-de-areas-protegidas-sinap/reservas-naturales-de-la-sociedad-civil/>

United Nations & IPCC. (2010). *Cambio Climático 2021: un resumen para todo el mundo*. <https://www.un.org/es/climatechange/science/causes-effects-climate-change>

Velázquez, E. V., Velázquez, G. R., Farrera, M. Á. P., & Cortázar, A. C. (2009). *Introducción de especies exóticas: implicaciones para la biodiversidad*. En Biodiversidad y sustentabilidad (pp. 113–136). Universidad de Ciencias y Artes de Chapas. <https://repositorio.unicach.mx/bitstream/handle/20.500.12753/1545/71-5.pdf?sequence=1>

Wildlife Conservation Society - WCS. (2021). *Los bosques inundables en la Amazonía*. Wcs.org.

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

https://peru.wcs.org/Portals/94/PDF/Infografia_BosquesInundables.pdf?ver=2021-02-02-165733-033

World Wildlife Fund for Nature - WWF. (2022). *¿Qué son las especies sombrilla?* World Wildlife Fund. <https://www.wwf.org.co/?330510/Glosario-ambiental-Que-son-las-especies-sombrilla>

World Wildlife Fund for Nature - WWF. (s. f.). Cuando la infraestructura perjudica a la naturaleza y a la gente. Worldwildlife.org. <https://www.worldwildlife.org/descubre-wwf/historias/cuando-la-infraestructura-perjudica-a-la-naturaleza-y-a-la-gente#:~:text=Cuando%20la%20infraestructura%20se%20planea%2C%20dise%C3%B1a%2C%20desarrolla%20o,la%20ubicaci%C3%B3n%20incorrecta%2C%20la%20infraestructura%20puede%20ser%20perjudicial.>

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

ANEXOS

En la Tabla 12 se encuentran todas las especies de flora y fauna que menciona el Consejo Comunitario de la Población Negra o Afrocolombiana Martin Luther King que existen dentro de las fincas a constituir como Área de Conservación Comunitaria con enfoque de Pueblo Negro; en la tabla se aprecia el nombre común de cada una, nombre científico, función ecosistémica según los asistentes e imagen de dicha especie, para las casillas que se encuentran sin información se debe a que a la hora de hacer la consulta con el nombre común no fue posible hallar la relación.

Tabla 12

Especies de flora y fauna

Consejo Comunitario de la de la Población Negra o Afrocolombiana “Martin Luther King” Afroluking

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen
Consejo Comunitario de la de la Población Negra o Afrocolombiana “Martin Luther King” AFROLUKING			
Área de Conservación Productiva			
FLORA			
Yuca	<i>Manihot esculenta</i>	Comestible	
Maíz	<i>Zea mays</i>	Comestible	
Caña	<i>Arundo donax</i>	Comestible	

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen
Chontaduro	<i>Bactris gasipaes</i>	Comestible	
Naranja	<i>Citrus ×sinensis</i>	Comestible	
Mandarina	<i>Citrus reticulata</i>	Comestible	
Coco	<i>Cocos nucifera</i>	Comestible	
Plátano	<i>Musa L</i>	Comestible	
Banano	<i>Musa sapientum</i>	Comestible	
Limón castilla Limón mandarino	<i>Citrus limon</i>		

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen
Guanabana	<i>Annona muricata</i>	Cultivo	
Aguacate	<i>Persea americana</i>	Cultivo	
Cacao	<i>Theobroma cacao</i>	Cultivo	
Guayaba	<i>Psidium guajava</i>	Cultivo	
AROMÁTICAS / MEDICINALES			
Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	Medicinalmente, se utiliza para tratar la fiebre y problemas estomacales. Se hierve para preparar remedios y se siembra en eras.	
Poleo	<i>Mentha pulegium</i>	Se utiliza para sacar el frío, tratar el reumatismo, hacer aromáticas y añadir a la cocina en la preparación de rellenas	

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen
Paico	<i>Chenopodium ambrosioides</i>	Purgante: Se utiliza para tratar las lombrices rebotadas en niños. Se prepara una mezcla de paico y ajo en una botella con aguardiente. Se administra una cucharada pequeña de esta preparación como tratamiento	
Albahaca	<i>Ocimum basilicum</i>	Se utiliza como sazónador y en aromáticas. Es ideal para añadir a las comidas, se emplea en baños para sacar el frío y también para tratar alergias	
Llantén	<i>Plantago major</i>	Se utiliza para tratar problemas del estómago, hígado, úlceras y colon inflamado. Se prepara como aromática o se machaca para obtener su zumo, el cual se toma como remedio	
Pronto alivio	<i>Lippia Alba</i>	Se utiliza en la preparación de aguapanela, sustituyendo la canela. También se emplea como aromática para tratar el dolor estomacal	
Jengibre	<i>Zingiber officinale</i>	Se utiliza como aromática para aliviar espasmos y tratar la gripe. Se prepara como una bebida caliente y también se añade a las	

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen
		comidas para realzar el sabor	
Yerbabuena	<i>Mentha spicata</i>	Se utiliza para preparar bebidas, como el agua de panela, y para añadir al tinto (café)	
Limoncillo	<i>Cymbopogon</i>	Se utiliza para sacar el frío del cuerpo, se emplea como aromática y ayuda a producir calorías	
Aralén		Existen dos variedades, una en la selva y otra en tierras abonadas. Se utiliza para tratar síntomas de paludismo (malaria) y malestar en el cuerpo. Se puede preparar machacada, en zumo o como aromática	
Orégano	<i>Origanum vulgare</i>	Tiene propiedades antibióticas y se utiliza en las comidas. Es eficaz para tratar amebas y parásitos. También se emplea para aliviar el dolor de oído, administrando el aceite en gotas	
Marañón	<i>Anacardium occidentale</i>	Se prepara un jarabe con miel de abeja o de panela, que debe quedar melado. A veces, se mezcla con jugo de totumo y sauco para potenciar sus efectos	
Sauco	<i>Sambucus</i>	La flor del sauco se utiliza para tratar la tos y el asma. Se cocina y se toma como infusión para aliviar estos síntomas	

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen
Dormidero	<i>Calliandra riparia</i>	Dolor de muela	
Matarratón	<i>Gliricidia sepium</i>	Se utiliza para tratar la fiebre y los dolores de estómago. Se prepara un zumo que se toma para aliviar estos síntomas. Además, se puede acostar sobre las hojas para obtener beneficios adicionales. El matarratón también tiene funciones ecológicas importantes, como el almacenamiento de CO ₂ , el control de erosión y la regulación del clima	
Área de Conservación con Manejo Especial			
Chuchuguazo	<i>Maytenus laevis</i>	Es un árbol grande cuya raíz se utiliza en el tratamiento del reumatismo y el paludismo. Se extraen trozos de la raíz y se preparan en cocimiento	
Guayacán o palo de arco		Es un árbol maderable conocido por su madera extremadamente dura y resistente. Su madera es muy valorada en la construcción y en la fabricación de herramientas debido a su durabilidad.	

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen
Cedro	<i>Cedrus atlantica</i> , <i>Cedrus deodara</i> , <i>Cedrus libani</i>	Maderable; Construcción de viviendas	
Bálsamo	<i>Myroxylon balsamum</i>	Maderable; Construcción de viviendas	
Cariaño	<i>Trattinnickia aspera</i>	Medicinal; desinfecta, desincrusta, coagula.	
Guaba	<i>Inga feuilleei</i>	Desinflama	
Higuerón	<i>Ficus aurea</i>	Medicinal; quita las hernias	
Dinde	<i>Maclura tinctoria</i>	Maderable; Construcción de canoas, trillo, poste, casa, ganadería	
Bacaricuara		es un árbol maderable que se asemeja al árbol aceituno en cuanto a sus	

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen
		características. Ambos árboles son valorados por su madera y pueden tener aplicaciones similares en la construcción y la fabricación de muebles	
Cacai		Es una planta que retiene agua y tiene usos medicinales importantes. Se utiliza para aumentar la lactancia y tratar la mastitis. Para estos fines, se cocina la hoja y se aplica un masaje en el seno de arriba hacia abajo con un peine mientras va bajando el agua	
Guacamayo		Maderable	
Juansoco	<i>Couma caurensis</i>	Es un árbol maderable con propiedades medicinales. Su leche se utiliza para tratar la gastritis y las úlceras gástricas. Además, la leche de juansoco, combinada con jabón rey, se emplea para sellar la madera	
Chicle	<i>Manilkara zapota</i>	Maderable Leña, vigas	

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen
Guarumo uva	<i>Pourouma bicolor</i>	Es un árbol de la selva que se trajo del Chocó. Aunque es maderable, su uso es limitado. Se emplea como viga de aire, es cicatrizante y también es frutal	
Nacedero	<i>Trichanthera gigantea</i>	Es una planta que retiene agua y tiene usos medicinales importantes. Se utiliza para aumentar la lactancia y tratar la mastitis. Para estos fines, se cocina la hoja y se aplica un masaje en el seno de arriba hacia abajo con un peine mientras va bajando el agua	
Palma Muriche	<i>Mauritia Flexuosa</i>	Almacenamiento de CO2 Control de erosión Regulación del clima	
Palma sancona	<i>Syagrus sancona</i>	Almacenamiento de CO2 Control de erosión Regulación del clima Producción primaria Provisión de oxígeno Provisión de hábitat Fibra Madera	
Guamo	<i>Inga edulis</i>	Almacenamiento de CO2 Control de erosión Regulación del clima Producción primaria Provisión de oxígeno Provisión de hábitat	

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen
Coronillo	<i>Scutia buxifolia</i>	Alimento Almacenamiento de CO2 Control de erosión Regulación del clima Provisión de oxígeno Provisión de hábitat	
Murrapo (Asaí)	<i>Euterpe Oleracea</i>	Comestible; Medicinal, aumenta la sangre (hierro)	
Colchón de pobre	<i>Lycopodium clavatum</i>	Para hacerle el nido a las gallinas Retención de agua	
Paja	<i>Panicum prionitis</i>	Control de erosión	
Pasto espiga	<i>Paspalum notatum</i>	Control de erosión	
Gramilla	<i>Cynodon dactylon</i>	Control de erosión	
Helechos	<i>Lophosoria quadripinnata</i>	Control de erosión	
Tibibana (Tibochina)	<i>Tibouchina</i>	Control de erosión	

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen
Orquídeas		Recursos genéticos	
Milpo		Maderable	
FAUNA			
TERRESTRE			
Gurre / Armadillo	<i>Dasypodidae</i>	Comestible, caza Medicinal: la punta de la cola se corta y se coloca dentro del oído para calmar el dolor. Leyenda: el caparazón se pone al fogón para que deje de tronar. (ayuda climática) Dispersor de semillas	
Guatín	<i>Dasyprocta punctata</i>	Comestible Dispersor de semillas	
Lapa / Guagua	<i>Cuniculus Paca</i>	Comestible; Medicinal: Se utiliza la hiel, se pone a ahumar, se utiliza como antídoto para el veneno de serpiente, trata el dolor de muela (Dispersor de semillas)	
Danta / Tapir	<i>Tapirus terrestris</i>	Este animal es muy particular y ha sido objeto de esfuerzos de conservación debido a su alta persecución. En la medicina tradicional, se utiliza su grasa (manteca) para tratar el asma y la tos.	

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen
		La grasa se seca y se muele, y se puede adicionar al aguapanela para obtener sus beneficios. Además, se usa para untar en la piel y aliviar dolores corporales, ya que es bastante caliente	
Venado	<i>Odocoileus virginianus</i>	Comestible Piel se utiliza para hacer instrumentos musicales	
Cafuche	<i>Tayassu pecari</i>	Es un animal que hace sonar las muelas y suele andar en manada. Actúa como dispersor de semillas en su ecosistema. A veces, es cazado	
Guache Coatí / Cusumbí	<i>Nasuella meridensis</i> / <i>Nasua nasua</i>	Es un animal comestible y dispersor de semillas. Se utiliza para sacar el frío del cuerpo al adicionar el huesito (pene) al aguardiente, raspándolo para producir un efecto afrodisíaco y potencial sexual	
Cachirre / Babilla	<i>Caiman crocodilus</i>	Comestible	
		Control de especies	

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen
Morrocoy	<i>Chelonoidis carbonaria</i>	Comestibles los huevos	
Jaguar	<i>Panthera onca</i>	Control de las poblaciones de herbívoros y regulador del equilibrio del ecosistema	
Tigrillo	<i>Leopardus tigrinus</i>	Control de especies	
Leoncillo	<i>Herpailurus yagouaroundi</i>	Control de especies	
Pantera	<i>Felis melas / Panthera Pardus</i>	Control de especies	
Ardilla	<i>Sciurus vulgaris</i>	Comestible Dispersor de semillas	
Mono tití		Dispersor de semillas	

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen
Mico maicero	<i>Sapajus apella</i>	Dispersor de semillas	
Mico arahuaco	<i>Alouatta seniculus</i>	Dispersor de semillas	
Mico diablito	<i>Sanguinus nigricollis</i>	Dispersor de semillas	
Mico churuco	<i>Lagothrix lagothicha</i>	Dispersor de semillas	
Oso hormiguero	<i>Vermilingua</i>	Dispersor de semillas Control de insectos	
Oso palmero	<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	Dispersor de semillas Control de insectos	
Erizo / Puerco espín	<i>Hystrix cristata</i>	Dispersor de semillas Control de insectos	
Zarigüeya / chucha	<i>Didelphis marsupialis</i>	Comestible Dispersor de semillas Control de insectos	

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen
Ulama / Taira	<i>Eira barbara</i>		
Ratón de espinas	<i>Acomys cahirinus</i>	Dispersor de semillas Control de insectos	
Cucuy	<i>Agave cocui Trel.</i>	Dispersor de semillas	
Chigüiro	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	Comestible	
Matamata	<i>Chelus fimbriata</i>	Control de especies	
Lora carisucia, chiriquia, querequere, guapuchona	<i>Eupsittula pertinax</i>	Dispersor de semillas	
Guacamaya	<i>Guacamayo escarlata</i>	Dispersor de semillas	

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen
Perico	<i>Melopsittacus undulatus</i>	Dispersor de semillas	
Loro palmero	<i>Ognorhynchus icterotis</i>	Dispersor de semillas	
Pava	<i>Penelope montagnii</i>	Dispersor de semillas	
Paujil	<i>Crax Globulosa</i>	Dispersor de semillas	
Guacharaca	<i>Ortalis ruficauda</i>	Dispersor de semillas	
Carpintero	<i>Picidae</i>	Control de insectos	
Búho	<i>Bubo bubo</i>	Control de especies	
Águila	<i>Buteo nitidus</i>	Control de especies	
Gallineto	<i>Numida meleagris</i>	Comestible	

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen
		Dispersor de semillas	
Tucán	<i>Ramphastidae</i>	Comestible	
		Dispersor de semillas	
Pichi	<i>Pteroglossus castanotis</i>	Dispersor de semillas	
Pato lagunero	<i>anas diazi</i>	Dispersor de semillas	
Ganso	<i>Anser</i>	Dispersor de semillas	
Gabana	<i>Ciconia maguari</i>	Dispersor de semillas	
Garza	<i>Ardea alba</i>		
Corocora	<i>Eudocimus ruber</i>		

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen
Chamón	<i>Molothrus bonariensis</i>		
Chango (Mozambique)	<i>Quiscalus niger brachypterus</i>		
Garrapatero	<i>Crotophaga sulcirostris</i>	Dispersor de semillas	
Macuá		El nido es comercial (Brujería) Dispersor de semillas	
Gallinazo / Chulo	<i>Coragyps atratus</i>	Medicinal: El caldo cura el cáncer	
La tirana	<i>Tyrannus melancholicus</i>	Dispersor de semillas	
ACUÁTICO			
Guaracú	<i>Leporinus friderici</i>	Comestible	

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen
Quicharro	<i>Trachurus trachurus</i>	Comestible	
Pintadillo	<i>Pseudoplatystoma magdaleniatum</i>	Comestible	
Caribe	<i>Pygocentrus cariba</i>	Comestible	
Mojarra	<i>Diplodus vulgaris</i>	Comestible	
Trucha	<i>Salmo trutta</i>	Comestible	
Corvinata	<i>Argyrosomus regius</i>	Comestible	
Payará	<i>Hydrolycus scomberoides</i>	Comestible	
Capaceta		Comestible	
Nicoro		Comestible	
Diente de perro (Misma payara)	<i>scomberoides hydrolycus</i>	Comestible	

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen
Sardina	<i>Sardina pilchardus</i>	Comestible	
Yamú	<i>Brycon amazonicus</i>	Comestible	
Bocachico	<i>Prochilodus nigricans</i>	Comestible	
Pejesapo	<i>Sicyases sanguineus</i>	Comestible	
Nutria	<i>Lutrinae</i>	Comestible	
Perro de agua	<i>Pteronura brasiliensis</i>	Comestible	
Cangrejo	<i>Dilocarcinus pagei</i>	Comestible	
Camarón	<i>Samastacus spinifrons</i>	Comestible	
Lagartija	<i>Podarcis muralis</i>	Control de insectos	

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen
Ranas	<i>Anura</i>	Control de insectos	
Sapos	<i>Bufo</i>	Control de insectos	
SERPIENTES			
Narices	<i>Bothrops asper</i>	Serpiente	
Rieca		Serpiente	
Guio	<i>Boa Constrictor</i>	Serpiente	
Tigra	<i>Spilotes pullatus</i>	Serpiente	
Coral	<i>Micrurus Nigrocinctus</i>	Serpiente	
Cazadora	<i>Drymarchon corais melanurus</i>	Serpiente	
Sapa	<i>xenodon severus</i>	Serpiente	

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen
Lora	<i>Bothriechis lateralis</i>	Serpiente	
X	<i>Bothrops atrox</i>	Serpiente	
INSECTOS			
Alacrán	<i>Scorpiones</i>	Medicina, se prepara con alcohol quita los dolores	
Araña	<i>Araneae</i>	Control de insectos	
Zancudo	<i>Culicidae</i>		
Avispa	<i>Vespula vulgaris</i>	Polinizador	
Grillo	<i>Gryllidae</i>	Polinizador	
Mariposa	<i>Lepidoptera</i>	Polinizador	

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen
Mantis / Matacaballo	<i>Mantis</i>	Control de insectos	
Garrapata	<i>Ixodida</i>		
Mosca	<i>Musca</i>		
Machaca	<i>Fulgora laternaria</i>		
Hormiga – Llanave, culona, arriera	<i>Atta laevigata</i>	Comestible: la hormiga culona	
Gusano de pollo	<i>Megalopyge opercularis</i>		
Mosca de burro	<i>Stomoxys calcitrans</i>		
Tabano	<i>Tabanidae</i>		
Pulga	<i>Siphonaptera</i>		

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen
Nigua	<i>Hectopsyllidae</i>		
Palomilla	<i>Spodoptera frugiperda</i>		
Jején		Plaga	
Caracol	<i>Helix Aspersa</i>		
Ciempíes	<i>Chilopoda</i>		
Escarabajo	<i>Coleoptera</i>	Polinizador	
Libélula	<i>Anisoptera</i>	Polinizador Control de insectos	
Cucaracha	<i>Blattodea</i>		

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen
Abeja	<i>Anthophila</i>	Polinizador	
DOMESTICOS			
Perro	<i>Canis lupus familiaris</i>	Cuidadores y cazadores	
Gato	<i>Felis catus</i>		
Gallina	<i>Gallus domesticus</i>	Comestible: Carne y huevos	
Pato	<i>Anas sp.</i>	Comestible	
Gallineta	<i>Numida meleagris</i>	Comestible	

	CORPORACIÓN AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS Registro S0033953- marzo 19 de 2009 NIT 900300959-1	Código:FO-36
		Versión:1
		Fecha: 02-2018

Nombre común	Nombre científico	Uso y/o Servicios ecosistémicos	Imagen
Cerdo	<i>Sus scrofa domestica</i>	Comestible	
Burro	<i>Equus africanus asinus</i>	Carga y transporte	
Chivo	<i>Capra hircus</i>	Leche	
Caballo	<i>Equus ferus caballus</i>	Carga y transporte	
Vaca	<i>Bos Taurus</i>	Comestible: todos los derivados de la leche y carne	

Fuente: Equipo Técnico IGP -PCN.