

Plataforma Palenke - Documentacion Tecnica MVP

Version 1.0 | Fecha: 2026-05-04 | Estado: Base tecnica para MVP (Fase 1)

1) Objetivo

Este documento describe como funciona la plataforma Palenke en su estado MVP: arquitectura real, modulos principales, reglas de seguridad territorial digital, flujo documental restringido y operacion base.

2) Resumen de la plataforma

- Infraestructura digital para gestion de informacion territorial y gobernanza.
- Control de acceso por rol y por nivel de sensibilidad.
- Conexion entre biblioteca, memoria, estadisticas y geoportal.
- Soporte a operacion editorial y administrativa en un mismo portal.

3) Arquitectura MVP

STACK

- Next.js App Router + React + TypeScript
- Tailwind CSS v4
- Supabase (Auth, Postgres, Storage)
- Zod para validacion
- Power BI embebido + geoportal externo + n8n opcional

COMPONENTES

- Rutas web: `src/app/*`
- APIs: acceso y signed URLs
- Middleware admin: `src/middleware.ts`
- DB para usuarios, documentos y solicitudes
- Buckets privados: internos y sensibles

4) Modulos MVP

1. Inicio (/)
2. Biblioteca (/biblioteca)
3. Gobierno propio (/gobierno-propio)
4. MJN (/mujeres-juventudes-ninez)
5. Estadísticas (/estadisticas)
6. SCITA (/scita)
7. Geoportal interno (/geoportal)
8. Admin (/admin/*)

5) Seguridad territorial digital

Roles

- `public` : contenido abierto
- `internal` : contenido interno autenticado
- `admin` : gestion y aprobaciones

Visibilidad

- `public` : sin login
- `internal` : requiere sesion
- `sensitive` : no expuesto en frontend publico

6) Flujo de acceso documental

1. Solicitud en `/solicitar-acceso/[instrumento]`.
2. Persistencia en `public.access_requests`.
3. Revision admin en `/admin/solicitudes`.
4. Aprobacion/rechazo por server actions.
5. Entrega controlada por signed URL temporal.

7) Operacion e infraestructura

Variables de entorno clave

- `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`
- `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_DEFAULT_KEY`
- `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`
- `NEXT_PUBLIC_APP_URL`
- `N8N_EMAIL_WEBHOOK_URL` (opcional)

Buckets privados

- docs-internal
- docs-sensitive

Comandos operativos

- npm run sync:plan-instrumentos-storage
- npm run sync:plan-instrumentos-storage:verify
- npm run sync:plan-instrumentos-storage:verify-db
- npm run verify:plan-instrumentos-auth-e2e
- npm run verify:plan-instrumentos-admin-actions-e2e

8) MVP vs Fase 2

MVP

- Portal modular por estado
- Visibilidad por nivel
- Power BI por embed URL
- Acceso geoportal por rol
- CRUD base documental

FASE 2

- Taxonomias profundas
- Flujo editorial completo
- Modulo ACC extendido
- Incidencia politica ampliada
- Auditoria y versionado

9) Referencias

- README.md
- docs/plan-modulos-fase1-index.md
- docs/plan_instrumentos_phase4_runbook.md
- docs/plan_instrumentos_progress.md
- src/app/mockups/sat-palenke/page.tsx