

```
jhansi_priya@Jhansi-Priya:~/OSSP$ tree
```

```
.
├── LICENSE
├── Makefile
├── README.md
├── assets
│   └── architecture.png
├── bin
├── docs
│   ├── design.md
│   └── report.pdf
├── include
│   ├── builtin.h
│   ├── executor.h
│   ├── parser.h
│   └── shell.h
├── obj
├── scripts
│   └── run.sh
├── src
│   ├── builtin.c
│   ├── executor.c
│   ├── main.c
│   ├── parser.c
│   └── shell.c
└── test
    ├── test_executor.c
    └── test_parser.c
```

```
9 directories, 18 files
```

```
jhansi_priya@Jhansi-Priya:~/OSSP$ |
```

```
GNU nano 7.2 task2.c
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
int main() {
    pid_t pid;
    pid = fork();    // Create a new process
    if (pid < 0) {
        printf("Fork failed!\n");
    }
    else if (pid == 0) {
        // Child Process
        printf("This is the Child Process.\n");
        printf("Child PID = %d\n", getpid());
    }
    else {
        // Parent Process
        printf("This is the Parent Process.\n");
        printf("Parent PID = %d\n", getpid());
        printf("Child PID = %d\n", pid);
    }
    return 0;
}
```

```
cd jhansi_priya@Jhansi-Priya:~$ cd ProcessTask
jhansi_priya@Jhansi-Priya:~/ProcessTask$ nano task2.c
jhansi_priya@Jhansi-Priya:~/ProcessTask$ gcc task2.c -o task2
jhansi_priya@Jhansi-Priya:~/ProcessTask$ ./task2
This is the Parent Process.
Parent PID = 408
Child PID = 409
This is the Child Process.
Child PID = 409
jhansi_priya@Jhansi-Priya:~/ProcessTask$ |
```