

BR Security / Névoa Global

Plano de Mídia LinkedIn: ciclo de 90 dias

Posicionamento, calendário editorial, produção de conteúdo e plano de distribuição

Campo	Informação
Cliente	BR Security (marca de produto: Névoa Global)
Mercado	Proteção ativa: geradores de névoa, neutralizador e sistemas integrados
Modelo de venda	Fabricante nacional, com venda através de integradores, distribuidores e centrais de monitoramento
Canal deste plano	LinkedIn
Ciclo	28/09/2026 a 27/12/2026
Entregas contratadas	4 conteúdos por mês, 12 no ciclo
Ponto focal de aprovação	BR Security
Data	Setembro de 2026

1. Função do LinkedIn no funil

O LinkedIn cumpre quatro funções nesta operação. Elas estão declaradas aqui para orientar tanto a produção quanto a leitura de resultado ao fim do ciclo.

1. **Formar a categoria.** Hoje o mercado brasileiro associa gerador de névoa a aplicação bancária. Enquanto essa associação existir, o integrador não inclui o equipamento no escopo do projeto e o varejista não pede. O primeiro trabalho do conteúdo é ampliar essa leitura.
2. **Construir autoridade técnica.** O integrador é um comprador técnico. Ele compra critério de projeto antes de comprar equipamento, e é esse critério que o conteúdo entrega.
3. **Abastecer a prospecção comercial.** Cada conteúdo publicado vira material de abordagem para o time comercial. Essa é a parte do plano que transforma publicação em conversa, e está detalhada na seção 10.
4. **Manter o relacionamento entre contatos.** Lead capturado em feira ou em visita passa meses sem contato direto. O conteúdo recorrente mantém a marca presente nesse intervalo.

Leitura de resultado. O ciclo de venda deste produto passa por integrador, projeto de cliente final e demonstração presencial. O indicador de sucesso do trimestre é conversa comercial aberta com a empresa certa, não venda fechada dentro dos 90 dias. A seção 12 traz as metas por indicador.

2. Posicionamento e assinatura de marca

2.1 Proposta de valor

Interromper furtos e roubos em segundos.

A frase define uma categoria própria em vez de disputar espaço com alarme e CFTV, e o "em segundos" é sustentado por ficha técnica: 500 m³ em 60 segundos no NG500, 1.500 m³ em 60 segundos no NG1000, 2.800 m³ em 110 segundos no NG2000.

2.2 Nova assinatura de marca

CrITÉRIOS: o Gerador de Névoa como protagonista, benefício em primeiro plano, nenhuma referência a alarme ou alerta, nenhuma comparação com outros sistemas, e leitura equivalente em português e espanhol.

Opção	Espanhol	Leitura
Proteção ativa em segundos. (recomendada)	Protección activa en segundos.	Nomeia a categoria, entrega o benefício e o diferencial de tempo em uma linha. Funciona em lockup de logotipo e traduz sem perder ritmo
Em segundos, o ambiente está protegido.	En segundos, el ambiente está protegido.	Descritiva. Coloca o resultado antes do produto. Ideal como fecho de vídeo
O ambiente reage.	El ambiente reacciona.	A mais distintiva. Transfere a ação para o espaço protegido, que é o que o equipamento faz

Recomendação: "Proteção ativa em segundos." como assinatura de marca e "Em segundos, o ambiente está protegido." como fecho recorrente de vídeo. As duas convivem sem competir.

2.3 Eixo narrativo do trimestre

A ideia que organiza os doze conteúdos:

Existe uma janela entre o momento em que o sistema detecta e o momento em que alguém chega. O Gerador de Névoa é o que age dentro dessa janela.

A construção é aditiva. Ela descreve uma sequência de tempo que o integrador reconhece porque convive com ela, e posiciona o produto como camada nova dentro do projeto que ele já vendeu. Nenhuma peça do ciclo avalia, classifica ou mede outro sistema de segurança. O Gerador de Névoa não substitui nada, ele ocupa um espaço que ainda não é ocupado.

2.4 Estrutura narrativa das peças

Aplicação do método SB7, que já é a referência de comunicação adotada pela BR Security:

Elemento	Como aparece no conteúdo
Personagem	O integrador ou o gestor de perdas. Nunca a BR Security
Problema	O prejuízo que se forma nos minutos em que o ambiente está sozinho
Guia	A BR Security entra com competência técnica em uma ou duas linhas, nunca no primeiro parágrafo
Plano	Um caminho de três passos: avaliar o ambiente, dimensionar por m³, integrar à central existente
Chamada à ação	Um único pedido por peça, sempre explícito
Risco evitado	Estoque perdido, operação parada, sinistralidade, margem apertada no projeto
Resultado	Operação que não para, patrimônio preservado, projeto com margem melhor

2.5 Tom por público

Público	Tom	Evitar
Integrador e central de monitoramento	Técnico, par a par, com número e especificação. Fala de margem, tempo de instalação e suporte	Linguagem de consumidor final
Varejo crítico	Direto e operacional, centrado em prejuízo e continuidade	Apelo de medo, imagem de crime, exploração de vítima
Seguro e gestão de risco	Formal, baseado em evidência, vocabulário de sinistro e mitigação	Promessa de redução de prêmio

3. Públicos

3.1 Integrador, instalador técnico e central de monitoramento (50% da pauta)

Item	Definição
Cargos	Sócio-proprietário, diretor técnico, gerente de projetos, engenheiro de segurança, coordenador técnico, gerente comercial
Empresas	Integradoras de segurança eletrônica, centrais de monitoramento e franquias, distribuidores de CFTV e alarme, automação predial
Porte	10 a 200 funcionários
Dor	Margem apertada em CFTV, concorrência por preço, dificuldade de diferenciar proposta técnica, custo de mão de obra por instalação
O que o produto entrega a ele	Item com margem dentro de projeto já vendido, comissionamento rápido via Wi-Fi, suporte e assistência nacionais, apoio de demonstração presencial, produto que a concorrência dele não oferece
Gatilho	Projeto de cliente final que exige resposta ativa

3.2 Decisor do varejo crítico (35% da pauta)

Item	Definição
Cargos	Gerente e coordenador de prevenção de perdas, gerente de segurança patrimonial, diretor de operações, gerente de risco, sócio de rede regional
Setores	Joalheria e relojoaria, farmácia e drogaria, adega e tabacaria, eletrônicos e telefonia, distribuição e centros de distribuição, agronegócio e armazenagem, transporte de valores, financeiras e correspondentes
Dor	Furto recorrente que não chega a virar sinistro, perda de estoque de alto valor e baixo volume, risco à integridade da equipe
O que o produto entrega	Interrompe a ação em curso. Aplicável em ambiente com eletrônicos, tecido e estoque, porque a névoa é seca, atóxica e não deixa resíduo
Gatilho	Ocorrência recente na rede, no concorrente ou na mesma região. Alta temporada de varejo

Este público está no LinkedIn por cargo e é alcançável por filtro de segmentação, o que não acontece em nenhum outro canal do plano.

3.3 Seguro e gestão de risco (15% da pauta, em teste no ciclo)

Item	Definição
Cargos	Corretor de seguros patrimoniais, subscritor, analista e gerente de sinistro, gerente de risco corporativo
Ângulo	O LOG de eventos em cartão SD e a placa ethernet produzem evidência auditável de acionamento, que é o que falta na discussão de sinistro
Por que testar	Público pequeno, altamente segmentável, com poder de indicação recorrente, e sem nenhum fabricante falando com ele em português

3.4 Prioridade geográfica

Prioridade	Praças	Papel no ciclo
Consolidar	São Paulo capital e interior, Rio Grande do Sul, Centro Oeste	Onde já existe venda e canal. Reforço de presença
Abrir canal	Bahia e Espírito Santo	Onde a operação quer novos parceiros. Foco da pauta da Semana 12
Manter	Rondônia e demais praças com venda pontual	Sem investimento dedicado no ciclo
Fora do ciclo	LATAM (Paraguai, Colômbia, México)	Exige conteúdo em espanhol e estrutura própria. Previsto para o Q1

A prioridade será revista assim que o mapa de vendas por cidade estiver disponível.

4. Pilares de conteúdo

#	Pilar	Função	Público	Peso
P1	Categoria e desmistificação	Mostrar que a categoria existe e ampliar a leitura de onde ela se aplica	Integrador e varejo	3 de 12
P2	Técnico e especificação	Dar ao integrador o critério e o dado que ele repete para o cliente dele	Integrador	3 de 12
P3	Economia e risco	Traduzir o equipamento em margem, prejuízo evitado e sinistralidade	Todos	3 de 12
P4	Prova	Caso real, demonstração em campo, número próprio, fabricação nacional	Integrador e varejo	2 de 12
P5	Mercado e canal	Leitura de mercado, expansão e convite a parceria	Integrador	1 de 12

O peso é uma regra de produção, não uma referência. Ele existe para impedir que a pauta escorregue toda para especificação de produto ao longo do trimestre, que é o movimento natural e o que mais derruba alcance.

5. Arquitetura de publicação

5.1 Perfil pessoal e página da empresa

A BR Security é uma marca recente, com página em formação. Ao mesmo tempo, tem à frente uma pessoa já reconhecida no setor de segurança, com audiência formada por integradores. O plano usa os dois ativos em conjunto.

Ativo	Papel
Perfil pessoal do porta-voz da BR Security	Publica o conteúdo da semana. É de onde sai o alcance e a autoridade
Página da BR Security	Reposta no mesmo dia com uma linha de contexto. É o destino institucional de quem chega pelo perfil e a base de qualquer investimento pago
Perfis do time comercial	Compartilham com comentário próprio e usam o conteúdo em prospecção

5.2 Exposição do porta-voz

Regra do ciclo, para manter a presença sem desgaste:

Formato	Quantidade	Observação
Texto assinado pelo perfil pessoal	12 de 12	Opinião de mercado, que é o esperado de quem lidera uma fabricante
Vídeo com a figura do porta-voz	4 no ciclo	Semanas 5, 6, 9 e 11
Demais vídeos e imagens	Restante	Captação real de equipamento, instalação, teste de disparo e ambiente

Sugestão de produção: gravar os quatro vídeos em uma única diária, com roteiros aprovados com antecedência. Uma manhã de gravação cobre o trimestre.

5.3 Captação real

Conforme a diretriz de posicionamento, imagem e vídeo gerados por inteligência artificial ficam fora deste ciclo. Isso vale especialmente para este produto, cuja venda depende de o espectador acreditar que a névoa realmente ocupa o ambiente em segundos.

Para viabilizar, o plano prevê uma rotina simples de captação em campo, executada pela equipe técnica e pelos integradores parceiros:

- Celular na horizontal, câmera parada, boa luz, sem narração
- Toda demonstração, instalação e teste de disparo registrado
- Envio do material bruto ao grupo, sem edição
- Duas oportunidades imediatas: a demonstração de Porto Alegre e as instalações do lote de Rondônia

Em 90 dias essa rotina forma um acervo de imagens que abastece o conteúdo do ano inteiro.

5.4 Newsletter

Início no Mês 2, quando já houver oito semanas de conteúdo testado e for possível identificar os temas de melhor desempenho. Periodicidade quinzenal, publicada no perfil do porta-voz.

Título sugerido: **Segurança Ativa.**

Cada edição consolida e aprofunda os dois melhores conteúdos do período. Não consome pauta nova, é reaproveitamento com distribuição superior, já que a newsletter notifica os assinantes a cada edição.

6. Formatos

Formato	Quantidade no ciclo	Quando usar
Post nativo longo com imagem única	5	Opinião, leitura de mercado, posicionamento
Post nativo longo com carrossel em PDF	5	Conteúdo com etapa, comparação, especificação ou dado
Post nativo com vídeo horizontal (até 90 segundos)	2	Demonstração e prova de campo
Republicação como artigo	3 dos itens acima	Conteúdo de referência: Semanas 3, 9 e 11

Extensão do texto: entre 1.300 e 2.200 caracteres.

As duas primeiras linhas. O LinkedIn corta o texto e exibe apenas as duas primeiras linhas antes do "ver mais". É ali que a peça é ganha ou perdida. Por isso o briefing de cada pauta na seção 8 já traz a abertura escrita.

Carrossel em PDF é o formato de maior tempo de permanência e o único que o leitor salva para usar depois. Metade dos entregáveis vai nele por decisão.

7. Cadência semanal

Dia	Horário	Conteúdo	Origem
Terça	08h00	A entrega da semana	Produção nova, MarkSeg
Quinta	12h00	Adaptação para LinkedIn de peça já aprovada no calendário social	Recorte de copy sobre criativo existente
Sexta ou variável	Livre	Comentário do porta-voz em post de terceiro, repost com opinião, bastidor de instalação ou de feira	Publicação orgânica, sem produção

Três toques por semana, sendo um de produção nova. Os horários são ponto de partida baseado em padrão B2B brasileiro e serão revalidados com os dados da própria página na revisão do fim do Mês 1.

8. Calendário editorial de 90 dias

Sem	Data	Pauta	Pilar	Público	Formato
1	29/09	Gerador de névoa é coisa de banco? O que a Europa faz com o mesmo equipamento	P1	Integrador e varejo	Carrossel PDF
2	06/10	Os minutos em que ninguém está dentro da loja	P1	Varejo	Post e imagem
3	13/10	As seis perguntas que todo integrador ouve sobre névoa	P2	Integrador	Carrossel PDF e artigo
4	20/10	Quando a seguradora pergunta se o equipamento funcionou, quem responde é o LOG	P3	Integrador e seguro	Post e imagem
5	27/10	O que muda quando a decisão sai do projeto isolado e vira política de rede	P4	Integrador e varejo	Vídeo
6	03/11	A conta que o integrador não faz: quantos equipamentos você comissiona por dia	P3	Integrador	Carrossel PDF e vídeo
7	10/11	O varejo dobra o estoque para a Black Friday e mantém a mesma proteção	P1	Varejo	Post e imagem
8	17/11	Ambientes críticos: como o Gerador de Névoa é dimensionado para cofre e tesouraria	P2	Integrador	Carrossel PDF
9	24/11	Quanto custa um furto na sua operação: modelo de cálculo em cinco linhas	P3	Varejo e seguro	Carrossel PDF, artigo e vídeo
10	01/12	O que a fabricação nacional entrega ao integrador	P4	Integrador	Post e imagem
11	08/12	Como especificar: NG500, NG1000 ou NG2000	P2	Integrador	Carrossel PDF, artigo e vídeo
12	15/12	O que muda na proteção ativa em 2027, e o convite para quem quer abrir canal	P5	Integrador	Post e imagem
13	16 a 27/12	Sem publicação. Consolidação de resultado e montagem do calendário do Q1			

As duas últimas semanas de dezembro concentram baixíssima atividade B2B no Brasil. O ciclo publica até 15/12 e usa o período final para balanço e planejamento, em vez de gastar duas pautas em feed vazio.

9. As doze pautas em detalhe

Mês 1: formar a categoria

Semana 1, 29/09. Gerador de névoa é coisa de banco? O que a Europa faz com o mesmo equipamento

Pilar P1. Carrossel em PDF. Integrador e varejo crítico.

Abertura sugerida:

O mercado brasileiro aprendeu que gerador de névoa é equipamento de banco. Na Europa, onde a tecnologia nasceu, a maior parte dos equipamentos instalados está em loja de rua.

Argumento: a Dinamarca e a Itália, que concentram a fabricação mundial, usam a solução majoritariamente em varejo comum: tabacaria, adega, joalheria, loja de eletrônicos. O Brasil importou o equipamento e não importou a aplicação. É uma diferença de leitura de mercado, não de tecnologia.

Estrutura do carrossel: 1. Capa com a pergunta 2. O que o mercado brasileiro acredita 3. Onde os equipamentos estão instalados na Europa, por segmento 4. Por que a aplicação em varejo funciona: volume de ambiente e valor concentrado do estoque 5. Os segmentos brasileiros com o mesmo perfil 6. Fechado com a assinatura de marca

CTA: "Se você projeta segurança para varejo e nunca dimensionou uma camada de proteção ativa, me chame. Mando o material de dimensionamento por metro cúbico."

Insumo necessário: dado de aplicação europeia por segmento, com fonte citada no carrossel.

Semana 2, 06/10. Os minutos em que ninguém está dentro da loja

Pilar P1. Post com imagem. Varejo crítico.

Abertura sugerida:

O prejuízo de um furto não se forma no instante da invasão. Ele se forma nos minutos seguintes, quando o ambiente está sozinho.

Argumento: existe uma janela entre a detecção e a chegada de alguém ao local. Nessa janela, o invasor trabalha sem interferência. O Gerador de Névoa é o que age lá dentro, ocupando o ambiente em segundos e encurtando drasticamente o tempo disponível para operar.

Observação de redação: a peça descreve uma sequência de tempo. Em nenhum momento avalia o desempenho de outro sistema.

CTA: convite para receber o material de dimensionamento por metro cúbico.

Insumo necessário: tempo médio de resposta de pronta resposta e duração média de um furto a varejo, com fonte verificável. Sem a fonte confirmada, esta pauta troca de posição com a Semana 7.

Semana 3, 13/10. As seis perguntas que todo integrador ouve sobre névoa

Pilar P2. Carrossel em PDF e artigo. Integrador.

Abertura sugerida:

Toda vez que você apresenta um gerador de névoa para um cliente, as mesmas seis perguntas aparecem. Aqui está a resposta técnica de cada uma, para você usar na próxima reunião.

Estrutura do carrossel, uma pergunta por página: 1. A névoa faz mal à saúde? 2. Ela deixa resíduo no ambiente? 3. Tem umidade? Posso usar perto de eletrônicos? 4. Serve em loja de roupa, com tecido exposto? 5. E se disparar sozinho? 6. Funciona em ambiente crítico, como cofre e tesouraria?

Cada resposta ancorada em especificação escrita: névoa branca e seca, atóxica, sem resíduo, compatível com todas as centrais de alarme, acionamento apenas por comando, programação de tempo de disparo ajustável.

CTA: "Salve este material. Ele responde 90% do que o seu cliente vai perguntar."

Observação: esta é a peça mais salvável do trimestre e a primeira a virar artigo. Também é a que o time comercial mais vai usar em prospecção.

Insumo necessário: validação técnica das seis respostas pela engenharia.

Semana 4, 20/10. Quando a seguradora pergunta se o equipamento funcionou, quem responde é o LOG

Pilar P3. Post com imagem. Integrador e seguro.

Abertura sugerida:

Numa discussão de sinistro, a pergunta nunca é o que aconteceu. É o que você consegue provar que aconteceu.

Argumento: registro de eventos em cartão SD dedicado e placa ethernet integrada transformam o acionamento em evidência auditável, com data, hora e sequência. Um sistema que não registra deixa o segurado sem argumento na hora em que ele mais precisa.

CTA: direcionado a corretor e gestor de risco. Convite para conversa sobre o que a seguradora costuma exigir como comprovação.

Insumo necessário: descrição técnica do que exatamente o LOG registra e de como o registro é extraído.

Cuidado obrigatório: a peça não afirma, sugere ou insinua redução de prêmio de seguro. Isso depende da seguradora e não está sob controle da BR Security.

Mês 2: prova, economia e alta temporada

Semana 5, 27/10. O que muda quando a decisão sai do projeto isolado e vira política de rede

Pilar P4. Vídeo horizontal, até 90 segundos, com o porta-voz. Integrador e varejo.

Abertura sugerida:

Vender um equipamento para uma loja e padronizar uma rede inteira são dois negócios diferentes. O segundo muda a conversa com o integrador, com a logística e com o treinamento.

Roteiro do vídeo, em blocos: 1. O que muda no comportamento de compra quando a decisão vira política corporativa 2. Padronização de configuração entre as unidades 3. Logística de entrega e cronograma de instalação 4. O papel do integrador na execução, e por que ele é indispensável nesse modelo 5. Fecho com a assinatura de marca

CTA: convite direto ao integrador que atende rede ou multiunidade.

Insumo necessário: autorização por escrito do cliente citado, para menção nominal. Sem autorização, a peça vai ao ar em versão anonimizada, sem logo, sem cidade e sem número exato de equipamentos.

Semana 6, 03/11. A conta que o integrador não faz: quantos equipamentos você comissiona por dia

Pilar P3. Carrossel em PDF com vídeo de apoio. Integrador.

Abertura sugerida:

O custo do seu projeto não está no equipamento. Está na diária da equipe em campo.

Argumento: o comissionamento por Wi-Fi direto entre o equipamento e o celular do técnico reduz o tempo de configuração. A diferença entre instalar um equipamento por dia e instalar três muda a margem do projeto inteiro, e essa é uma conta que raramente entra na proposta.

Estrutura do carrossel: 1. A conta que ninguém faz 2. Composição real do custo de uma instalação 3. Onde o tempo é perdido em um comissionamento convencional 4. Como funciona o comissionamento por Wi-Fi 5. O impacto no número de instalações por diária 6. Fecho com convite ao teste

CTA: "Quer medir o tempo de instalação antes de fechar? A gente leva o equipamento até você."

Insumo necessário: tempo médio de comissionamento do NG500, NG1000 e NG2000, medido em campo pela equipe técnica. Captação de vídeo de uma instalação real.

Observação: é a pauta de maior potencial de conversão do trimestre para o integrador, porque fala de dinheiro na linguagem de quem decide.

Semana 7, 10/11. O varejo dobra o estoque para a Black Friday e mantém a mesma proteção

Pilar P1. Post com imagem. Varejo crítico.

Abertura sugerida:

Entre novembro e dezembro, o valor exposto por metro quadrado da sua loja é o mais alto do ano. A proteção é a mesma de fevereiro.

Argumento: o risco não é constante ao longo do ano. Reforçar estoque sem reforçar proteção é uma decisão de risco tomada por omissão. A camada de proteção ativa é dimensionada por volume de ambiente, não por valor de estoque, o que a torna rápida de especificar e de instalar mesmo em cima da temporada.

CTA: direcionado a gerente de prevenção de perdas e a sócio de rede regional.

Insumo necessário: dado de ocorrência em varejo no último trimestre do ano, com fonte nomeada.

Janela: publicar em 10/11. A Black Friday cai em 27/11 e a peça perde efeito se sair depois.

Semana 8, 17/11. Ambientes críticos: como o Gerador de Névoa é dimensionado para cofre e tesouraria

Pilar P2. Carrossel em PDF. Integrador.

Abertura sugerida:

Cofre, tesouraria e casa lotérica são um problema de projeto diferente. Ambiente pequeno, valor altíssimo, e um invasor que sabe exatamente onde está o que ele quer.

Argumento: nesses ambientes o dimensionamento muda. Tempo de disparo mais curto, posicionamento do bico direcional (inclinação de até 60 graus) e, quando o projeto pede, o Neutralizador Laranja acionado por atuador como complemento do mesmo sistema.

Estrutura do carrossel: 1. Por que ambiente pequeno e de alto valor é outro problema 2. O que muda no dimensionamento por metro cúbico 3. Posicionamento e inclinação do bico 4. Programação de tempo de disparo 5. Quando o projeto pede o complemento do neutralizador 6. Fecho com convite a revisão de projeto

CTA: convite ao integrador para revisão conjunta de projeto em ambiente crítico.

Protagonismo: o Gerador de Névoa lidera a peça do começo ao fim. O Neutralizador aparece como item de dimensionamento, nunca como produto paralelo.

Cuidado obrigatório: esta pauta passa por revisão jurídica antes da produção. Ver seção 13.3.

Mês 3: decisão, canal e virada de ano

Semana 9, 24/11. Quanto custa um furto na sua operação: modelo de cálculo em cinco linhas

Pilar P3. Carrossel em PDF, artigo e vídeo com o porta-voz. Varejo e seguro.

Abertura sugerida:

Quase nenhuma operação sabe quanto custa o próprio furto. São cinco linhas de conta, e quase ninguém faz.

O modelo, que é o entregável da peça: 1. Valor do estoque perdido 2. Custo de reposição e de reabertura 3. Horas de operação parada 4. Franquia do seguro e impacto na renovação 5. Custo indireto: hora extra, substituição de equipe, afastamento

CTA: "Preencha e me diga o número que deu. Se ele for maior que o custo de um equipamento, a gente precisa conversar."

Observação: é a peça com maior potencial de comentário qualificado do trimestre, porque obriga o leitor a fazer a conta antes de responder.

Insumo necessário: nenhum externo. O modelo é construído com o que já está no plano.

Semana 10, 01/12. O que a fabricação nacional entrega ao integrador

Pilar P4. Post com imagem. Integrador.

Abertura sugerida:

Quando o seu cliente precisa de reposição de fluido, quem responde é você. O que define a sua velocidade de resposta é a cadeia que está atrás do equipamento.

Argumento, em enquadramento positivo: preço final mais acessível pela estrutura tributária de fabricação nacional, prazo curto de reposição de fluido e peça, suporte técnico em português e no mesmo fuso, equipe de engenharia acessível, assistência técnica nacional, demonstração presencial com equipe própria, e um projeto que incorporou o que o mercado europeu já resolveu, com melhorias feitas aqui.

CTA: convite ao integrador para testar o tempo de resposta do suporte antes de fechar qualquer projeto.

Insumo necessário: prazo médio de reposição e prazo médio de atendimento de assistência técnica.

Cuidado: a peça afirma o que a operação nacional entrega. Não cita concorrente pelo nome nem constrói a mensagem sobre o que falta em outra origem.

Semana 11, 08/12. Como especificar: NG500, NG1000 ou NG2000

Pilar P2. Carrossel em PDF, artigo e vídeo com o porta-voz. Integrador.

Abertura sugerida:

NG500, NG1000 ou NG2000. A escolha não é pelo porte da empresa. É pelo volume do ambiente em metros cúbicos.

Tabela de decisão, que é o coração da peça:

	NG500	NG1000	NG2000
Dispersão	500 m³ em 60 s	1.500 m³ em 60 s	2.800 m³ em 110 s
Ambiente	Escritório, loja, comércio, residência, sala técnica, farmácia, pequeno depósito	Banco, loja, escritório, ambiente comercial de médio porte	Galpão agrícola, estoque, centro de distribuição
Disparos por recipiente	10	5	2
Aquecimento a frio	10 min	30 a 35 min	50 a 55 min
Reaquecimento	5 min	15 a 20 min	25 a 30 min
Resistência	1.500 W	1.000 W	1.300 W
Backup após queda de energia	1 h	até 2 h	até 2 h

Critérios adicionais que o integrador realmente usa, e que entram no carrossel: volume do ambiente em m³, número de disparos necessários por ocorrência, tempo de reaquecimento entre disparos, entradas e saídas disponíveis (5 entradas e 3 saídas em toda a linha), entrada específica para central de incêndio, e registro de eventos.

CTA: "Salve. Da próxima vez que aparecer um projeto, você já sabe qual entra."

Insumo necessário: nenhum externo. Está tudo em ficha técnica.

Observação: esta peça deve virar material fixo de apoio comercial, usado o ano inteiro.

Semana 12, 15/12. O que muda na proteção ativa em 2027, e o convite para quem quer abrir canal

Pilar P5. Post com imagem. Integrador.

Abertura sugerida:

Em 2027 o gerador de névoa sai do nicho bancário. O integrador que dominar a especificação primeiro vai vender sem concorrência por um bom tempo.

Argumento: balanço do ano, leitura do movimento da categoria e do que o varejo crítico passa a demandar. Fecho com convite explícito a integradores e centrais de monitoramento que queiram representar a solução nas praças em abertura.

CTA: o mais direto do ciclo. Formulário ou mensagem direta para conversa sobre canal.

Janela: dezembro é quando integrador e distribuidor montam portfólio e orçamento do ano seguinte. É a melhor semana do trimestre para uma proposta de parceria.

10. Banco de pautas de reserva

Para substituir qualquer semana cujo insumo não chegue a tempo.

1. O que muda no projeto quando o ambiente tem estoque de eletrônicos: por que névoa seca e sem resíduo importa
2. Três erros de dimensionamento que fazem o equipamento certo parecer o errado
3. Por que entrada dedicada para central de incêndio não é detalhe burocrático
4. Backup de duas horas: o que acontece com a proteção quando a energia cai
5. Agro: por que galpão de armazenagem é um dos ambientes mais expostos do país
6. Farmácia e o furto de medicamento de alto valor: o segmento que mudou de perfil de risco
7. Como apresentar proteção ativa para um cliente que acha que já gasta demais com segurança
8. Central de monitoramento: como agregar receita recorrente com uma camada ativa
9. O que a equipe de engenharia leva numa demonstração presencial, e por que a demonstração fecha negócio
10. Antintruder e NG500: proteção para ambiente pequeno sem projeto complexo

11. Rotina comercial no LinkedIn

Esta é a parte do plano que transforma publicação em conversa. Ela é executada pelo time comercial da BR Security e não depende de verba de mídia.

11.1 Rotina por vendedor

Ação	Frequência	Total semanal (3 vendedores)
Convites de conexão para o público-alvo, com nota personalizada	10 por dia útil	150
Comentário técnico em post de integrador, central ou entidade do setor	5 por dia útil	75
Compartilhamento do conteúdo da terça com contexto próprio	1 por semana	3
Mensagem de acompanhamento para conexão aceita, usando o conteúdo da semana como pretexto	15 por semana	45

Limite operacional: o LinkedIn permite cerca de 100 convites por semana por conta. A rotina acima usa 50, o que mantém margem de segurança. Ultrapassar o limite gera restrição de conta.

11.2 Funil projetado no ciclo

Premissas declaradas, a serem substituídas por dado real a partir do Mês 2.

Etapa	Base de cálculo	Projeção
Convites enviados	150 por semana x 12 semanas	1.800
Conexões aceitas	25% a 35%	450 a 630
Conversas abertas	10% a 15% de resposta à primeira mensagem	45 a 95
Demonstrações ou propostas	15% a 25% das conversas	8 a 20
Contatos inbound vindos do conteúdo	estimativa conservadora	10 a 25

11.3 Registro no RD Station

Toda conversa aberta pelo LinkedIn entra no RD Station com origem identificada, em três valores: **LinkedIn Orgânico**, **LinkedIn Prospecção** e **LinkedIn Ads**. Sem esse registro não é possível medir o canal ao fim do ciclo.

12. Mídia paga no LinkedIn

12.1 Recomendação para os primeiros 60 dias

Sem investimento em LinkedIn Ads nos Meses 1 e 2.

O CPM do LinkedIn no Brasil é muito superior ao do Meta para o mesmo alcance, e a formação de consciência de categoria em escala já está contemplada no plano de Meta. Além disso, o LinkedIn tem investimento mínimo diário por campanha: verba fragmentada não sai da fase de aprendizagem e o resultado não fica legível.

Some a isso o estágio atual: não há histórico de tráfego pago, base cruzada nem mapa de vendas consolidado. Subir campanha antes desses insumos é comprar aprendizado caro. O esforço dos dois primeiros meses fica no orgânico e na prospecção, que é onde o retorno está neste estágio.

12.2 O que fazer nos primeiros 60 dias, sem custo de mídia

1. **Instalar a Insight Tag no site na Semana 0.** Sem ela instalada agora, não existe público de remarketing em dezembro. É o item mais barato e mais urgente do plano
2. **Subir a base do RD Station como Matched Audience** assim que a exportação estiver disponível, formando público de clientes e público semelhante
3. **Montar as listas nominais de empresas:** integradoras, centrais de monitoramento e redes de varejo crítico nas praças prioritárias. A lista é ativo permanente e serve para anúncio e para prospecção

12.3 Teste do Mês 3

Condições para liberar verba em dezembro:

- Pelo menos dois conteúdos do ciclo com desempenho claramente acima da média
- Insight Tag coletando há no mínimo 30 dias
- Lista nominal de empresas montada e carregada
- Verba de no mínimo R\$ 3.000 concentrados no mês

Campanha	Objetivo	Público	Verba	O que valida
Thought Leader Ad	Engajamento	Lista de integradores nas praças prioritárias	R\$ 1.500	Se o conteúdo de melhor desempenho se sustenta quando distribuído a frio
Document Ad com formulário nativo	Geração de lead	Cargos técnicos, praças prioritárias	R\$ 1.000	Custo por lead do material de especificação da Semana 11
Remarketing de site	Consideração	Visitantes de brsecurity.seg.br em 90 dias	R\$ 500	Se há volume de visitantes suficiente para o remarketing existir

Custo por lead esperado: entre R\$ 150 e R\$ 400. É mais alto que o do Meta, e a leitura correta não é o custo do lead e sim o valor dele. Um integrador que passa a especificar o produto em todos os projetos vale um múltiplo de um contato avulso.

O formato Thought Leader Ad impulsiona a publicação do perfil pessoal mantendo o nome e o rosto do porta-voz, em vez do card da empresa. É o formato de melhor desempenho para este tipo de conteúdo.

13. Métricas e metas

13.1 Baseline

As metas abaixo assumem uma página em estágio inicial. Elas serão recalibradas na primeira semana, com os números reais de seguidores, alcance médio e tráfego do LinkedIn para o site.

13.2 Metas do ciclo

Indicador	Meta em 90 dias	Fonte
Seguidores novos na página	600 a 1.000	Analytics da página
Conexões novas no público-alvo	450 a 630	Contagem semanal
Taxa de engajamento por publicação	3% a 5%	Analytics
Desempenho dos conteúdos de referência	Os 3 carrosséis de referência entre os 5 melhores do ciclo em salvamentos e compartilhamentos	Analytics
Conversas comerciais abertas	45 a 95	RD Station
Demonstrações ou propostas originadas no LinkedIn	8 a 20	RD Station
Assinantes da newsletter	150 a 400	Analytics da newsletter
Tráfego do LinkedIn para o site	Baseline no Mês 1, crescimento de 3x até o Mês 3	GA4 e Insight Tag

13.3 Ritual de acompanhamento

Momento	Participantes	Pauta
Semanal, sexta	MarkSeg	Desempenho da semana, ajuste de horário e formato
Quinzenal	MarkSeg e BR Security	Aprovação das próximas duas pautas e leitura das conversas abertas
30/10	Todos	Revalidação de horário, formato e pilares. Decisão sobre a newsletter
30/11	Todos	Decisão sobre a verba de LinkedIn Ads do Mês 3
27/12	Todos	Balanço do ciclo, funil consolidado e calendário do Q1

14. Diretrizes de publicação

Regras que valem para toda peça do ciclo, de redação a arte.

14.1 Uso de notícia como gancho

Notícia de mercado é um gancho válido e será usada. As regras de uso:

- Citar o fato com link para a fonte jornalística
- Tratar em terceira pessoa, sem nome da empresa envolvida
- Não marcar a empresa citada na publicação
- Não usar a marca de terceiros em arte
- Não usar imagem da ocorrência

O motivo é duplo. Do lado jurídico, usar marca de terceiro para promover produto próprio, ou associar publicamente uma empresa a uma falha de segurança dela, abre exposição desnecessária. Do lado comercial, a empresa citada hoje é o prospect de amanhã.

14.2 Linguagem de resultado

Promessa absoluta não sobrevive a um post público. Na primeira ocorrência de um cliente que sofra furto com o equipamento instalado, a frase volta como prova contra a marca.

A linguagem do ciclo é de interrupção, redução e dificuldade, sempre ancorada em especificação verificável. "Dispersa 1.500 m³ em 60 segundos" é um argumento melhor e é defensável.

14.3 Neutralizador Laranja e Stop Now

A legislação brasileira sobre agentes químicos de defesa envolve produtos controlados e está em movimento.

Regra do ciclo: nenhuma peça envolvendo esses produtos é publicada sem revisão jurídica prévia. O Neutralizador Laranja aparece exclusivamente como componente de sistema fixo integrado, acionado por atuador e central, em aplicação patrimonial (cofre, tesouraria, transporte de valores). Nunca como item de porte ou de defesa pessoal. O Stop Now fica fora do LinkedIn neste ciclo.

14.4 Dado e fonte

O público deste canal é técnico e identifica número sem lastro.

Regra: toda estatística publicada traz fonte nomeada e verificável, na própria peça. Fontes aceitas: Anuário Brasileiro de Segurança Pública, IBGE, secretarias estaduais de segurança, entidades setoriais do varejo e da segurança eletrônica, e dado interno da BR Security quando identificado como tal. Sem fonte, a pauta é substituída por uma do banco de reserva.

14.5 Citação de cliente

Nenhuma citação nominal de cliente sem autorização por escrito. Versão anonimizada é sempre aceitável e quase sempre suficiente.

14.6 Comparação

Nenhuma peça avalia, classifica, mede ou julga outro sistema de segurança, seja alarme, CFTV, controle de acesso ou monitoramento. Nenhuma peça cita concorrente pelo nome.

Ficam liberados os verbos de ação do produto (interromper, impedir, proteger, ocupar o ambiente, dificultar), a descrição neutra da sequência de tempo entre detecção e chegada, e a expressão proteção ativa como nome de categoria.

14.7 Inteligência artificial

Imagem e vídeo de produto, ambiente, instalação e disparo sempre em captação real. O uso de IA fica restrito a apoio de produção que não aparece na peça final, como transcrição e legenda.

14.8 Glossário de linguagem

Usar	Não usar
Interrompe a ação criminosa em andamento	Acaba com o crime
Reduz drasticamente a visibilidade em segundos	Impede 100% dos roubos
Névoa atóxica, seca e sem resíduo, conforme ficha técnica	Totalmente inofensiva em qualquer circunstância
Produce registro auditável de acionamento	Garante o pagamento do sinistro
Compatível com qualquer central de alarme	Substitui o sistema de alarme
Camada a mais dentro do projeto	Melhor que os outros sistemas
Dimensionado por volume de ambiente em m ³	Não adianta / é inútil
Proteção ativa	Segurança passiva
Proteção ativa em segundos	Mais do que alertar
Fabricação nacional com estrutura tributária mais leve	Mais barato que qualquer concorrente
Componente de sistema fixo integrado (Neutralizador)	Liberado para porte ou uso civil individual

15. Insumos e fluxo de trabalho

15.1 Insumos necessários

Insumo	Responsável	Quando	Para que serve
Manual de identidade visual completo	BR Security	Semana 0	Produção de todos os carrosséis e artes
Acesso administrativo à página do LinkedIn	BR Security	Semana 0	Publicação e leitura de analytics
Acesso ao site para instalar a Insight Tag	BR Security	Semana 0	Remarketing e mensuração de tráfego
Aprovação da assinatura de marca (seção 2.2)	BR Security	Semana 0	Fecho das peças e dos vídeos
Aprovação das 12 pautas	BR Security	Semana 0	Início da produção
Rotina de captação em campo (seção 5.3)	BR Security, equipe técnica	Semana 1 e contínuo	Acervo de vídeo e imagem real
Exportação da base do RD Station	BR Security	Semana 2	Público de clientes e público semelhante
Mapa de vendas por cidade e região	BR Security	Semana 2	Segmentação paga do Mês 3
Definição da verba mensal de mídia	BR Security	Semana 2	Dimensionamento das campanhas e decisão do teste do Mês 3
Diária de gravação dos 4 vídeos	BR Security e MarkSeg	Semana 2	Semanas 5, 6, 9 e 11
Autorização de citação do caso da Semana 5	BR Security	Semana 3	Define se a peça sai nominal ou anonimizada
Tempo de comissionamento medido em campo	BR Security, equipe técnica	Semana 4	Argumento central da Semana 6
Revisão jurídica da pauta da Semana 8	BR Security, jurídico	Semana 6	Liberação da peça

15.2 Fluxo de aprovação

1. A MarkSeg entrega o lote quinzenal de pautas no Nantabi e no grupo de WhatsApp
2. Aprovação ou ajuste em até 3 dias úteis
3. Produção de arte e copy
4. Entrega da peça finalizada com 4 dias úteis de antecedência da publicação
5. Aprovação final em até 2 dias úteis
6. Publicação na terça, às 08h00

Peça sem retorno até 24 horas antes da data agendada é remarcada, e a semana recebe uma pauta do banco de reserva, para não abrir buraco no calendário.

15.3 Divisão de responsabilidades

Frente	Responsável
Aprovação de estratégia, pauta e layout	BR Security
Acessos, marca e materiais de apoio	BR Security
Captação de imagem e vídeo em campo	BR Security
Conteúdo técnico, dados de produto e revisão jurídica	BR Security
Prospecção e atendimento comercial no LinkedIn	BR Security
Atendimento e acompanhamento de entregas	MarkSeg
Pauta, plano de mídia e roteiro	MarkSeg
Criação e artes	MarkSeg
Edição de vídeo	MarkSeg
Estrutura, CRM e landing pages	MarkSeg
Publicação, monitoramento e relatório	MarkSeg

16. Pontos de alinhamento

Definições necessárias para o início da produção.

1. **Assinatura de marca.** Aprovação de "Proteção ativa em segundos." ou escolha entre as três opções da seção 2.2
2. **Arquitetura de publicação.** Confirmação do modelo da seção 5.1, com publicação pelo perfil pessoal e repost pela página
3. **Idioma.** O plano prevê LinkedIn integralmente em português neste ciclo, com o conteúdo em espanhol concentrado nas peças verticais e a entrada de LATAM prevista para o Q1, com estrutura própria. Publicar dois idiomas na mesma página reduz a relevância das duas audiências
4. **Captação em campo.** Definição de quem registra instalações, testes e demonstrações, conforme a seção 5.3
5. **Newsletter.** Confirmação da entrada no Mês 2
6. **Mídia paga.** Disponibilidade de R\$ 3.000 para o teste de dezembro, ou manutenção do canal 100% orgânico no ciclo
7. **Gravação.** Diária única para os quatro vídeos, ou gravação avulsa mês a mês
8. **Citação de cliente.** Autorização para citar nominalmente o caso da Semana 5

Os itens 1, 2, 3 e 8 precisam estar definidos antes da entrada em produção. Os demais podem ser resolvidos ao longo do Mês 1.