

BR Security / Névoa Global

Plano de Mídia LinkedIn: ciclo de 90 dias

Posicionamento de categoria, arquitetura de canal, calendário editorial e funil de social selling

Campo	Informação
Empresa	BR Security (marca de produto: Névoa Global)
Mercado	Segurança ativa / geradores de névoa, neutralizador químico e spray de defesa
Modelo de venda	Fabricante nacional que vende através de integradores, distribuidores e centrais de monitoramento
Região prioritária	Brasil inteiro e LATAM (Paraguai, Colômbia, México), com concentração a definir pelo mapa de vendas
Ciclo do plano	28/09/2026 a 27/12/2026 (90 dias)
Escopo contratado no LinkedIn	4 artigos por mês, 12 no ciclo
Documentos de origem	Reunião de implantação de 03/07/2026, diretriz de posicionamento de 14/09/2026, fichas técnicas NG500, NG1000, NG2000, Neutralizador Laranja e Atuador, apresentação institucional Névoa Global e manual de identidade visual
Ponto focal de aprovação	Anderson Magoo
Data do documento	Setembro de 2026

1. Antes do plano: onde o briefing não se sustenta

Este plano não repete o que foi acertado na reunião de implantação de 03/07/2026. Ele corrige seis decisões que, mantidas como estão, fariam o LinkedIn entregar pouco, e incorpora a diretriz de posicionamento de 14/09/2026, que chegou depois da reunião e muda parte do que tinha sido combinado.

As correções estão incorporadas ao calendário das seções 5 a 10. Se a BR Security preferir manter o desenho original em algum destes pontos, o plano continua executável, mas as metas da seção 13 precisam cair na mesma proporção.

1.1 O ICP declarado não está no canal onde ele foi colocado

Na reunião ficou definido: LinkedIn conversa com integrador, Instagram e Facebook conversam com o público geral, e o primeiro ICP é o varejo crítico (joalheria, adega, farmácia, eletrônicos).

O problema é que varejo crítico, no tamanho que interessa para uma venda de gerador de névoa, não é uma pessoa física navegando no Instagram. É um cargo: gerente de prevenção de perdas, coordenador de segurança patrimonial, gerente de risco, diretor de operações, sócio de rede regional. Esses cargos são localizáveis por filtro de segmentação em exatamente um canal no Brasil, e não é o Instagram.

Colocar o ICP declarado no canal de menor capacidade de segmentação por cargo, e reservar o canal de segmentação por cargo apenas para o integrador, inverte a lógica. O Instagram é excelente para consciência de categoria em escala e custo baixo, que é a função que a reunião descreveu. Mas o decisor do varejo crítico precisa aparecer no LinkedIn também.

Correção adotada: o LinkedIn atende dois ICPs, com divisão declarada de pauta. Cerca de 50% do conteúdo para o integrador e o canal, 35% para o decisor do varejo crítico, 15% para um terceiro público que ninguém levantou na reunião e que está descrito em 1.5.

1.2 Publicar tudo pela página da empresa desperdiça o único ativo de alcance que a BR Security já tem

A própria agência apontou na reunião que artigo de LinkedIn rende mais em perfil pessoal, e em seguida aceitou rodar na página da empresa. A decisão foi tomada sem discussão.

A BR Security é uma marca de junho de 2026, com página nova, base pequena e nenhum histórico de engajamento. Página de empresa nessa condição parte do alcance mais baixo que o LinkedIn oferece. Ao mesmo tempo, a empresa tem no comando uma pessoa que já é referência reconhecida no setor de segurança, que já grava conteúdo, que já é seguida por integradores e que foi descrita na própria reunião como influenciador do setor.

Rodar 12 artigos por uma página fria enquanto o perfil com autoridade fica parado é o erro de distribuição mais caro deste plano.

Correção adotada: o artigo semanal é publicado no perfil pessoal do Anderson Magoo e a página da BR Security reposta com comentário no mesmo dia. As três opções estão comparadas na seção 6, com a recomendação e o custo de cada uma.

1.3 "Artigo" no LinkedIn não deveria significar a ferramenta de artigo

O Anderson já descreveu corretamente o que quer: "é uma publicação onde eu trago um assunto do mercado, alguma notícia que rolou, e utilizo ela como gancho para falar que a minha solução teria resolvido aquele problema". Isso é um post nativo, não um artigo.

A ferramenta Artigo do LinkedIn tira o leitor do feed para uma página de leitura separada. Na prática, ela entrega menos alcance que um post nativo longo com o mesmo texto. Formato de artigo faz sentido em dois casos: conteúdo de referência que precisa ser indexado e reencontrado, e newsletter, que é o único formato de artigo com distribuição própria porque notifica assinantes a cada edição.

Correção adotada: os 12 entregáveis contratados saem como post nativo longo, entre 1.300 e 2.200 caracteres, com carrossel em PDF quando o tema pedir. Três deles, os de maior valor de referência, são republicados também como artigo. A newsletter entra no Mês 2, descrita em 6.3.

1.4 Um toque por semana em uma marca nova não constrói nada

Doze artigos em 90 dias, publicados uma vez por semana numa página sem base, sem amplificação e sem prospecção ativa, geram números que vão decepcionar em janeiro. O volume contratado não é o problema. A distribuição é.

O que transforma 12 artigos em pipeline não é o décimo terceiro artigo. É o que acontece ao redor de cada um: repost do perfil pessoal, compartilhamento pelos três vendedores, uso do artigo como abridor de conversa em convite de conexão, comentário em post de integrador. Isso não custa verba de mídia e é onde está o retorno real deste canal.

Correção adotada: cadência de 3 toques semanais no LinkedIn, sendo apenas 1 produção nova (o entregável contratado). Os outros dois vêm de adaptação de peça já aprovada no calendário social e de

publicação orgânica do Magoo e do time comercial. A seção 9 detalha, inclusive o que é custo de agência e o que não é.

1.5 Existe um terceiro público no funil e ele foi ignorado

O NG1000 e o NG2000 gravam LOG de eventos em cartão SD. O próprio Anderson explicou por quê: em caso de sinistro, a seguradora questiona se o equipamento funcionou, e o LOG é a prova.

Isso significa que seguradora e corretora de seguros patrimoniais não são só um obstáculo no pós-sinistro. São um canal de indicação e um argumento de venda antecipado. Corretor que entende que o equipamento reduz sinistralidade passa a recomendá-lo, e gestor de risco que sabe que existe registro auditável para de tratar o equipamento como despesa e passa a tratar como mitigação.

Esse público está inteiro no LinkedIn, é pequeno, é altamente segmentável e nenhum concorrente europeu está falando com ele em português.

Correção adotada: 15% da pauta e duas das doze semanas voltadas para seguro e gestão de risco, como teste do ciclo. Se responder, vira pilar no Q1.

1.6 A diretriz de 14/09 resolve um problema e cria outro

O documento "BR Security Posicionamento", de 14/09/2026, chegou depois da reunião de implantação e muda parte do que foi combinado em julho. Ele está incorporado a este plano. Vale registrar onde ele acerta, onde ele custa caro e onde ele precisa de um ajuste para não se anular.

Onde a diretriz está certa e este plano mudou por causa dela:

- **Menos IA, mais realidade.** Em julho ficou definido produzir vídeo com inteligência artificial sempre que o Anderson não gravasse. A diretriz reverte isso e está correta. Comprador técnico reconhece imagem sintética na primeira olhada, e em um produto cuja venda depende de acreditar que a névoa realmente toma o ambiente em 60 segundos, a imagem gerada destrói exatamente o que ela deveria provar. Este plano trocou IA por captação real em todos os vídeos. O custo disso está em 15.1 e não é da agência
- **O Gerador de Névoa como protagonista.** Correto, e mais relevante do que parece. Em mercado de categoria nova, cada peça que divide o palco com outro produto gasta atenção que deveria estar formando o conceito
- **Novo slogan.** "Mais do que alertar. Interromper." carrega a palavra que se quer abandonar. Proposta em 3.1

Onde ela cobra um preço que precisa estar declarado:

O item 6 pede que todo conteúdo exista em vertical e horizontal, em português e em espanhol. O documento é um direcionamento para vídeos e é assim que ele está sendo lido aqui, mas a exigência de duas línguas, se estendida ao LinkedIn, dobra o volume contratado de 12 para 24 entregas no ciclo. Isso não cabe no contrato atual. Além disso, publicar português e espanhol no mesmo feed de uma página só dilui a relevância das duas audiências. A decisão está em 17.

Onde ela precisa de ajuste para não se anular:

O item 3 pede que a comunicação não seja construída comparando o Gerador de Névoa com outros sistemas de alarme. A intenção é boa e o motivo comercial é sólido: quem compra é o integrador, e o alarme e o CFTV que ele já vende são o faturamento dele. Post que diz "sua câmera é inútil" perde o integrador antes da terceira linha.

O problema é que, aplicada ao pé da letra, essa regra tira a única ferramenta que cria categoria. Categoria nova se define por contraste. Sem nenhum contraste, "o Gerador de Névoa protege o seu ambiente" é indistinguível da frase que qualquer empresa de alarme escreve no site dela, e o mercado continua achando que é coisa de banco. Foi exatamente o diagnóstico que o Anderson deu na reunião de julho.

A saída não é comparar qualidade, é descrever sequência. Não existe "o alarme não resolve". Existe "o alarme faz o trabalho dele no segundo zero, e entre o segundo zero e a chegada de alguém existe uma janela em que nada age dentro do ambiente. É essa janela que o Gerador de Névoa ocupa". A primeira construção ataca o portfólio do integrador. A segunda vende uma camada a mais dentro do projeto que ele já fechou, sem tirar nada dele.

Regra adotada no ciclo: nenhuma peça avalia, classifica ou julga outro sistema. Nenhuma peça usa "melhor que", "substitui" ou "não adianta". Os verbos do produto (interromper, impedir, proteger, ocupar o ambiente) continuam liberados, porque descrevem o que o Gerador de Névoa faz, e não o que os outros deixam de fazer. Tudo está consolidado no glossário de 16.3.

1.7 Ressalvas menores, registradas

- **Ambulância não é pauta.** A mecânica de pegar uma notícia de assalto, citar a empresa vitimada e marcar a empresa no post, como foi descrito na reunião, é a prática de maior risco deste plano. Está tratada na seção 14. O gancho de notícia continua valendo. Marcar a vítima, não.
- **Prazo.** A reunião de implantação foi em 03/07/2026 e este plano é datado de setembro. Se houve publicação no LinkedIn entre julho e setembro, o baseline da seção 13 e as pautas do Mês 1 precisam ser recalibrados antes da aprovação.
- **Dezembro.** As duas últimas semanas de dezembro são improdutivas para B2B no Brasil. O ciclo publica até 15/12 e usa o restante para consolidação e planejamento do Q1, em vez de queimar duas pautas em feed vazio.

2. Objetivo do canal e o que o LinkedIn não vai fazer

O LinkedIn tem uma função específica nesta operação e é importante deixá-la escrita, porque a expectativa errada é o que costuma matar o canal no terceiro mês.

O que o LinkedIn faz aqui:

1. Cria a categoria. Hoje o mercado brasileiro acredita que gerador de névoa é tecnologia bancária. Enquanto essa crença existir, o integrador não inclui o equipamento no escopo e o varejista não pede. Antes de vender o produto é preciso vender a existência do problema e da solução.
2. Constrói autoridade técnica reconhecível para o integrador, que é um comprador técnico e desconfiado por formação.
3. Abastece a prospecção ativa dos três vendedores com material que abre conversa.
4. Aquece a lista do RD Station com presença recorrente entre um contato e outro.

O que o LinkedIn não faz:

1. Não vende direto. A venda passa pelo integrador e por um ciclo longo, com demonstração presencial. Cobrar venda direta do LinkedIn é cobrar do canal uma função que o modelo comercial da própria empresa não permite.
2. Não substitui evento. Exposec e feiras continuam sendo a principal origem de lead qualificado, conforme foi dito na reunião. O LinkedIn é o que mantém o lead do evento aquecido nos onze meses seguintes.
3. Não gera volume. Este é um mercado de poucos milhares de empresas no Brasil. O sucesso aqui é medido em conversas com as empresas certas, não em alcance.

3. Posicionamento de comunicação

3.1 Proposta de valor e novo slogan

A proposta de valor continua sendo a que o próprio cliente formulou na reunião: **interromper furtos e roubos em segundos**. Ela é a melhor que existe para este produto porque cria categoria própria em vez de disputar a categoria de alarme e CFTV, e porque "em segundos" é verificável em ficha técnica.

O slogan é outra coisa. A diretriz de 14/09 pede a substituição de "Mais do que alertar. Interromper.", e com razão: a construção precisa citar o que se quer abandonar para funcionar, e ainda carrega a palavra alertar no lugar de maior destaque da marca.

Crítérios que o novo slogan precisa atender, todos vindos da própria diretriz: o Gerador de Névoa como protagonista, benefício em primeiro plano, nenhuma referência a alarme ou alerta, nenhuma comparação, e leitura idêntica em português e espanhol.

Opção	Versão em espanhol	Por que funciona	Onde pesa
Proteção ativa em segundos. (recomendada)	Protección activa en segundos.	Nomeia a categoria (proteção ativa), entrega o benefício e o diferencial de tempo num fôlego só. Sobrevive a um lockup de logotipo. Traduz sem perder ritmo	Exige que o mercado aprenda o termo proteção ativa, o que é justamente o trabalho deste trimestre
Em segundos, o ambiente está protegido.	En segundos, el ambiente está protegido.	Descritiva, ótima para fechamento de vídeo, coloca o resultado antes do produto	Longa demais para aplicação de marca
O ambiente reage.	El ambiente reacciona.	A mais distintiva das três. Transfere a ação para o espaço protegido, que é exatamente o que o equipamento faz	Precisa de contexto para ser entendida sozinha

Recomendação: "Proteção ativa em segundos." como assinatura de marca, e "Em segundos, o ambiente está protegido." como fecho recorrente de vídeo. As duas convivem sem se atrapalhar.

Uma observação sobre proteção ativa: nomear a própria categoria não é comparação. A comparação só nasce se a peça citar o que seria o oposto. Por isso a expressão "segurança passiva" fica proibida no glossário de 16.3.

3.2 O eixo narrativo central

A frase que organiza o conteúdo do trimestre, já ajustada à regra de 1.6:

Existe uma janela entre o momento em que o sistema detecta e o momento em que alguém chega. O Gerador de Névoa é o que age dentro dessa janela.

A construção é aditiva, não comparativa. Ela não avalia o alarme nem o CFTV, apenas descreve uma sequência de tempo que o integrador reconhece porque convive com ela todo dia, e posiciona o produto como camada nova dentro de um projeto que ele já vendeu. O integrador não perde nada e ganha um item com margem. Era esse o objetivo da diretriz, e a sequência entrega isso melhor do que o silêncio entregaria.

3.3 Aplicação do SB7

O Anderson trouxe o método de roteirização do StoryBrand e está certo em adotá-lo. A aplicação prática no LinkedIn, por estrutura de post:

Elemento SB7	Como aparece no post
Personagem	O integrador ou o gestor de perdas, nunca a BR Security
Problema	O prejuízo que acontece entre o disparo do alarme e a chegada de alguém
Guia	A BR Security aparece com competência técnica e empatia, em uma ou duas linhas, nunca no primeiro parágrafo
Plano	Um caminho de três passos claros (avaliar ambiente, dimensionar m ³ , integrar à central existente)
Chamada à ação	Um pedido direto, sempre o mesmo por pauta, nunca dois no mesmo post
Evitar o fracasso	O custo do furto, a perda de estoque, a sinistralidade, a margem apertada do integrador
Sucesso	Operação que não para, estoque preservado, projeto com margem melhor

Há uma tensão entre o SB7 e a mecânica de gancho de notícia descrita na reunião, e ela precisa ser resolvida para o conteúdo não ficar incoerente. No gancho de notícia, o crime não é o herói e a vítima citada não é o personagem. A notícia entra como o vilão e como evidência. O personagem continua sendo o leitor, e a pergunta implícita do post é sempre "e se fosse a sua operação".

3.4 Tom por ICP

Público	Tom	O que nunca fazer
Integrador e central de monitoramento	Técnico, par a par, com número e especificação. Fala de margem, de tempo de instalação, de suporte	Falar com ele como consumidor final. Ele percebe e desqualifica
Varejo crítico	Direto, operacional, centrado em prejuízo e continuidade. Menos especificação, mais consequência	Terror explícito, foto de crime, exploração de vítima
Seguro e gestão de risco	Formal, baseado em evidência, vocabulário de sinistro, auditoria e mitigação	Promessa de redução de prêmio sem respaldo da seguradora

4. Públicos e segmentação

4.1 ICP A: integrador, instalador técnico e central de monitoramento (50% da pauta)

Item	Definição
Cargos	Sócio-proprietário, diretor técnico, gerente de projetos, engenheiro de segurança, coordenador técnico, gerente comercial
Empresas	Integradoras de segurança eletrônica, centrais de monitoramento e suas franquias, distribuidores de CFTV e alarme, empresas de automação predial
Porte	10 a 200 funcionários
Dor real	Margem espremida em CFTV commoditizado, concorrência por preço, dificuldade de diferenciar proposta técnica, custo de mão de obra por instalação
O que o produto resolve para ele	Item novo com margem dentro de projeto já vendido, comissionamento rápido via Wi-Fi que aumenta instalações por dia, suporte e assistência nacionais, apoio de demonstração presencial da equipe BR Security, produto que a concorrência dele não oferece
Gatilho de compra	Projeto específico de cliente final que pede resposta ativa

4.2 ICP B: decisor do varejo crítico (35% da pauta)

Item	Definição
Cargos	Gerente e coordenador de prevenção de perdas, gerente de segurança patrimonial, diretor de operações, gerente de risco, sócio de rede regional, gerente de loja de rede
Setores	Joalheria e relojoaria, farmácia e drogaria, adega e tabacaria, eletrônicos e telefonia, distribuição e centro de distribuição, agronegócio e armazenagem, transporte de valores, financeiras e correspondentes bancários
Dor real	Furto recorrente com prejuízo que não chega a virar sinistro, perda de estoque de alto valor e baixo volume, risco à integridade da equipe, sistema atual que só documenta
O que o produto resolve	Interrompe a ação em curso em vez de registrar. Aplicável em ambiente com eletrônicos, com vestuário e com estoque, porque a névoa é seca, atóxica e sem resíduo
Gatilho de compra	Ocorrência recente na própria rede, no concorrente ou na mesma rua. Alta temporada de varejo

4.3 ICP C: seguro e gestão de risco (15% da pauta, em teste)

Item	Definição
Cargos	Corretor de seguros patrimoniais, subscritor, analista e gerente de sinistro, gerente de risco corporativo, consultor de gerenciamento de risco
Ângulo	LOG de eventos em cartão SD e placa ethernet produzem evidência auditável de acionamento, que é exatamente o que falta na discussão de sinistro
Por que testar	Público pequeno, altamente segmentável, sem nenhum concorrente falando com ele em português, e com poder de indicação recorrente

4.4 Segmentação geográfica

A reunião não fechou região, e a resposta "Brasil inteiro" é verdadeira para operação comercial mas inviável para mídia. Fica registrado como bloqueio: sem o mapa de vendas por cidade prometido pelo Anderson, a segmentação paga do Mês 3 não sobe.

Prioridade sugerida enquanto o mapa não chega, com base no que foi citado na própria reunião:

1. **Consolidar:** São Paulo capital e interior, Rio Grande do Sul (central de monitoramento de Porto Alegre com franquias), Centro Oeste (agro)
2. **Abrir canal:** Bahia e Espírito Santo, citados pelo Anderson como alvo de abertura
3. **Manter sem investimento:** Rondônia e demais praças com venda pontual já realizada
4. **Fora do ciclo:** LATAM. Paraguai, Colômbia e México exigem conteúdo em espanhol e não cabem em 90 dias com este escopo

5. Pilares de conteúdo

#	Pilar	Função	Público	Peso no ciclo
P1	Categoria e desmistificação	Ensinar que a categoria existe e derrubar a crença de que é solução bancária	A e B	3 de 12
P2	Técnico e especificação	Dar ao integrador o argumento e o dado que ele vai repetir para o cliente dele	A	3 de 12
P3	Economia e risco	Traduzir o equipamento em margem, prejuízo evitado e sinistralidade	A, B e C	3 de 12
P4	Prova	Caso real, demonstração, número de campo, diferencial de fabricação nacional	A e B	2 de 12
P5	Mercado e canal	Bastidor, feira, expansão, convite a parceria	A	1 de 12

O peso não é decorativo. Ele existe para impedir o que sempre acontece no terceiro mês: a pauta escorrega inteira para produto e especificação, o alcance cai, e a conclusão errada é de que o canal não funciona.

6. Arquitetura de canal

6.1 A decisão do perfil pessoal

Opção	Como funciona	Alcance esperado	Custo	Risco
A. Só página da empresa	O que foi combinado na reunião. Tudo publicado pela BR Security	Mais baixo. Base nova, sem histórico	Nenhum adicional	Ciclo inteiro gasto construindo audiência do zero
B. Perfil do Magoo publica, página repostada	O artigo sai pelo perfil pessoal. A página repostada no mesmo dia com uma linha de contexto. Vendedores compartilham	Mais alto por larga margem. Aproveita a base e a autoridade que já existem	Nenhum adicional de produção. Custa tempo do Anderson para revisar o texto na primeira pessoa	Dependência da figura pessoal. Mitigada pelo limite de 6.2
C. Newsletter no perfil do Magoo	Formato de artigo com notificação automática a cada edição para os assinantes	Alto e cumulativo, mas leva 60 dias para formar base	Nenhum adicional	Exige regularidade absoluta. Falhar uma edição custa assinante

Recomendação: B como estrutura principal, com C entrando no Mês 2.

A objeção do Anderson na reunião foi legítima e precisa ser respeitada: ele não quer desgastar a própria imagem aparecendo em tudo. A resposta é que aparecer em texto não é aparecer em vídeo. O limite de exposição está definido abaixo.

6.2 Limite de exposição pessoal

Regra do ciclo, para não desgastar a figura do Anderson:

- **Texto assinado pelo perfil pessoal:** todas as 12 pautas. Custo de imagem praticamente zero, é opinião de mercado, que é exatamente o que se espera de quem lidera uma fabricante
- **Rosto em vídeo:** no máximo 4 no ciclo, um por mês, reservados para as pautas onde a autoridade pessoal muda o resultado (semanas 3, 6, 9 e 11)
- **Todo o restante em vídeo:** captação real sem a figura dele. Equipamento, bancada, instalação em campo, teste de disparo, ambiente tomado pela névoa, demonstração presencial
- **Imagem e vídeo gerados por IA:** fora do ciclo, conforme a diretriz de 14/09

Dos quatro vídeos com o Anderson, a sugestão é gravar os quatro em uma única diária, roteirizados pelo Lincon com antecedência. Uma manhã de gravação cobre o trimestre.

A consequência operacional da regra de captação real precisa estar declarada. A agência não tem como produzir vídeo real de instalação, de teste de disparo ou de ambiente tomado pela névoa sem material bruto gravado por quem está em campo. Isso não é uma etapa de criação, é uma etapa de captação, e ela acontece do lado da BR Security. Sem esse banco de imagens, as pautas de vídeo caem para carrossel e o plano perde o formato que a própria diretriz pediu.

O caminho de menor atrito, e que não exige equipe de produção viajando: definir um padrão simples de captação com celular (horizontal, câmera parada, boa luz, sem narração) e transformar em rotina que toda demonstração, instalação e teste seja filmada pela equipe técnica e pelo integrador parceiro. Em 90 dias isso constrói um acervo que serve o ano inteiro. O item entrou como pré-requisito em 15.1. A demonstração de Porto Alegre e as instalações do lote de Rondônia são as duas primeiras oportunidades óbvias.

6.3 Newsletter

Lançar no início do Mês 2, quando já houver 8 semanas de conteúdo testado e for possível saber quais temas rendem. Publicação quinzenal, no perfil do Anderson, título sugerido: **Segurança Ativa**. Cada edição consolida e aprofunda os dois melhores posts do período. Isso não consome pauta nova, é reaproveitamento com distribuição superior.

6.4 Página da empresa

A página não é o motor, mas precisa estar pronta para receber quem chega pelo perfil pessoal. Checklist da Semana 0, seção 15.

7. Formatos e cadência

7.1 Formato dos 12 entregáveis contratados

Formato	Quantidade no ciclo	Quando usar
Post nativo longo (1.300 a 2.200 caracteres) com imagem única	5	Opinião, gancho de notícia, posicionamento
Post nativo longo com carrossel em PDF (documento nativo)	5	Conteúdo com etapa, comparação, especificação ou dado
Post nativo com vídeo curto (até 90 segundos)	2	Demonstração e prova de campo
Republicação como artigo	3 dos 12 acima	Somente conteúdo de referência (semanas 3, 9 e 11)

Carrossel em PDF é o formato de maior tempo de permanência no LinkedIn e o único que o leitor salva. Metade dos entregáveis vai nele por decisão, não por acaso.

Os dois vídeos do ciclo são horizontais, conforme a diretriz de 14/09. Registro de uma divergência menor, para teste e não para discussão agora: o feed do LinkedIn hoje dá mais área de tela a vídeo vertical do que dava há dois anos, e como a peça vertical já existe por causa do Reels, publicar a versão vertical em uma das duas semanas custa zero e responde a pergunta com dado próprio. Fica como sugestão de teste na revisão do Mês 2.

7.2 Cadência semanal

Dia	Horário	Conteúdo	Origem	Custo de agência
Terça	08h00	O entregável do contrato	Produção nova, agência	Sim, dentro do escopo
Quinta	12h00	Adaptação para LinkedIn de peça já aprovada no calendário social	Recorte de copy sobre criativo existente	Não. É adaptação, não criação
Sexta ou variável	Livre	Comentário do Anderson em post de terceiro, repost com opinião, bastidor de feira ou instalação	Orgânico, sem agência	Não

Os horários são ponto de partida baseado em padrão de B2B brasileiro. Devem ser revalidados com os dados da própria página após 30 dias, na revisão do fim do Mês 1.

8. Calendário editorial de 90 dias

Publicação das pautas contratadas sempre na terça, às 08h00.

Sem	Data	Pauta	Pilar	ICP	Formato
1	29/09	Gerador de névoa é coisa de banco? O erro de leitura do mercado brasileiro	P1	A e B	Carrossel PDF
2	06/10	Os minutos em que ninguém está dentro da loja	P1	B	Post + imagem
3	13/10	As seis perguntas que todo integrador ouve sobre névoa, e a resposta técnica de cada uma	P2	A	Carrossel PDF + artigo
4	20/10	Quando a seguradora pergunta se o equipamento funcionou, quem responde é o LOG	P3	A e C	Post + imagem
5	27/10	O que acontece quando uma operação decide instalar em toda a rede de uma vez	P4	A e B	Vídeo (com Anderson)
6	03/11	A conta que o integrador não faz: quantos equipamentos você comissiona por dia	P3	A	Carrossel PDF
7	10/11	O varejo dobra o estoque para a Black Friday e mantém o mesmo sistema de segurança	P1	B	Post + imagem
8	17/11	Ambientes críticos: como o Gerador de Névoa é dimensionado para cofre e tesouraria	P2	A	Carrossel PDF
9	24/11	Quanto custa um furto na sua operação: modelo de cálculo antes de comprar qualquer sistema	P3	B e C	Carrossel PDF + artigo
10	01/12	O que a fabricação nacional entrega ao integrador	P4	A	Post + imagem
11	08/12	Como especificar: NG500, NG1000 ou NG2000	P2	A	Carrossel PDF + artigo
12	15/12	O que muda na segurança ativa em 2027, e o convite para quem quer abrir canal	P5	A	Post + imagem
13	16 a 27/12	Sem publicação. Consolidação de resultado e montagem do calendário do Q1			

9. Briefing detalhado das 12 pautas

Mês 1: instalar a categoria

Semana 1, 29/09. Gerador de névoa é coisa de banco? O erro de leitura do mercado brasileiro

- Abertura: a crença que atrasa projeto no Brasil inteiro é a de que essa tecnologia é bancária

- Argumento: na Europa, onde a categoria nasceu, o uso majoritário é varejo de rua. Tabacaria, adega, joalheria, loja de eletrônicos. O Brasil importou o equipamento e não importou a aplicação
- Prova necessária: mapa de aplicação europeia por segmento. Origem do dado a confirmar com o Anderson, com a fonte citada no carrossel
- CTA: "Se você projeta segurança para varejo e nunca dimensionou uma camada ativa, me chame. Mando o material de dimensionamento"
- Observação: é a pauta de abertura do posicionamento e a de maior potencial de compartilhamento entre integradores

Semana 2, 06/10. Os minutos em que ninguém está dentro da loja

- Abertura: o prejuízo de um furto não se forma no instante da invasão. Ele se forma nos minutos seguintes
- Argumento: existe uma janela entre a detecção e a chegada de alguém ao local. Nessa janela, o ambiente está sozinho. O Gerador de Névoa é o que age lá dentro, ocupando o espaço em segundos e encurtando o tempo que o invasor tem para operar
- Cuidado de redação: a pauta descreve uma sequência de tempo, nunca avalia o desempenho de outro sistema. Vale a regra de 1.6
- Prova necessária: tempo médio de resposta de pronta resposta e duração média de um furto a varejo.
Dado obrigatório com fonte. Não publicar com número estimado
- CTA: convite para receber o material de dimensionamento por m³
- Alerta: sem fonte confirmada, esta pauta troca de lugar com a Semana 7

Semana 3, 13/10. As seis perguntas que todo integrador ouve sobre névoa

- Formato: carrossel, uma pergunta por página, com a resposta técnica objetiva
- As seis, vindas direto do que o Anderson relatou: a névoa faz mal à saúde, deixa resíduo, tem umidade e danifica eletrônicos, pode ser usada em ambiente com roupa e tecido, dispara sozinho, funciona em ambiente crítico como cofre e tesouraria
- Prova necessária: ficha técnica e composição. Toda resposta ancorada em especificação escrita, não em afirmação genérica
- CTA: "Salve para usar na próxima reunião com cliente"
- Este é o conteúdo mais salvável do trimestre e o primeiro a virar artigo. É também a peça que os três vendedores mais vão usar em prospecção
- Vídeo: não. Carrossel rende mais aqui

Semana 4, 20/10. Quando a seguradora pergunta se o equipamento funcionou, quem responde é o LOG

- Abertura: a discussão de sinistro não é sobre o que aconteceu. É sobre o que dá para provar
- Argumento: registro de evento em cartão SD dedicado e placa ethernet transformam o acionamento em evidência auditável, com data, hora e sequência. Sistema que não registra deixa o segurado sem argumento
- Prova necessária: descrição técnica do LOG, o que exatamente ele registra, e como o registro é extraído
- CTA: direcionado a corretor e gestor de risco. Convite para conversa sobre o que a seguradora costuma exigir
- Alerta jurídico: não afirmar em nenhuma hipótese que o equipamento reduz prêmio de seguro. Isso depende da seguradora e é promessa que a BR Security não controla

Mês 2: prova, economia e alta temporada

Semana 5, 27/10. O que acontece quando uma operação decide instalar em toda a rede de uma vez

- Formato: vídeo com o Anderson, até 90 segundos
- Argumento: o comportamento de compra muda quando a decisão sai do projeto isolado e vira política de rede. Logística, padronização de configuração, treinamento do integrador que instala
- Prova necessária: o caso da operação financeira com 800 equipamentos. **Bloqueio: exige autorização por escrito do cliente para ser citado.** Sem autorização, publicar em versão anonimizada, "uma operação financeira com presença nacional", sem logo, sem cidade e sem número exato
- CTA: convite para integrador que atende rede
- Este é o primeiro dos quatro vídeos do Anderson

Semana 6, 03/11. A conta que o integrador não faz: quantos equipamentos você comissiona por dia

- Abertura: o custo real do integrador não está no equipamento. Está na diária da equipe em campo
- Argumento: comissionamento por Wi-Fi direto entre equipamento e celular do técnico reduz o tempo de instalação. A diferença entre instalar um por dia e instalar três muda a margem do projeto inteiro
- Prova necessária: tempo médio de comissionamento do NG500, NG1000 e NG2000. Dado de campo da equipe técnica
- CTA: "Se você quer testar o tempo de instalação antes de fechar, a gente leva o equipamento até você"
- Vídeo: sim, o segundo do Anderson, ou gravação da equipe técnica em campo
- Esta é a pauta de maior potencial de conversão do trimestre para o ICP A. Fala de dinheiro na linguagem de quem toma a decisão

Semana 7, 10/11. O varejo dobra o estoque para a Black Friday e mantém o mesmo sistema de segurança

- Abertura: entre novembro e dezembro o valor exposto por metro quadrado da loja é o mais alto do ano e o sistema de segurança é o mesmo de fevereiro
- Argumento: risco não é constante ao longo do ano. Reforço sazonal de estoque sem reforço de proteção é uma decisão de risco tomada por omissão
- Prova necessária: dado de ocorrência em varejo no último trimestre do ano. **Fonte obrigatória,** preferencialmente Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, SSP estadual ou entidade do varejo
- Fecho: a camada de proteção ativa é a única que pode ser dimensionada pelo volume do ambiente, e não pelo valor do estoque. Reforço sazonal de proteção é possível e rápido
- CTA: direcionado a gerente de prevenção de perdas
- Janela de publicação: 10/11 é o momento certo. Black Friday em 27/11. Publicar depois disso perde o efeito

Semana 8, 17/11. Ambientes críticos: como o Gerador de Névoa é dimensionado para cofre e tesouraria

- Abertura: ambiente pequeno e de altíssimo valor é um problema de projeto diferente, e tem solução própria
- Argumento: em cofre, tesouraria e casa lotérica o invasor conhece o ponto exato e o volume do ambiente é pequeno. O dimensionamento muda: tempo de disparo mais curto, posicionamento do bico direcional e, quando o projeto pede, o Neutralizador Laranja acionado pelo atuador como complemento do mesmo sistema
- Protagonismo: o Gerador de Névoa lidera a peça do começo ao fim. O Neutralizador aparece como acessório de dimensionamento, nunca como produto paralelo, conforme o item 5 da diretriz de 14/09

- Prova necessária: especificação do Neutralizador Laranja e do Atuador, ficha de composição e limites de aplicação
- CTA: convite para revisão de projeto crítico
- **Alerta jurídico, o mais sério do ciclo.** Está detalhado em 14.3. Resumo: esta pauta não publica sem revisão jurídica prévia. Não tratar o produto como spray de defesa pessoal, não mencionar legislação de porte, não comparar com spray de pimenta. Tratar exclusivamente como componente de sistema fixo integrado
- O valor deste post está em mostrar que existe critério de projeto por trás do produto. Integrador compra critério antes de comprar equipamento

Mês 3: decisão, canal e virada de ano

Semana 9, 24/11. Quanto custa um furto na sua operação

- Formato: carrossel com modelo de cálculo, e artigo
- Argumento: a maioria das operações nunca somou. Valor do estoque perdido, reposição, tempo de loja fechada, franquia do seguro, aumento de prêmio na renovação, hora extra da equipe, impacto em quem estava presente
- Entregável: um modelo simples de cinco linhas que o gestor consegue preencher sozinho
- CTA: "Preencha e me diga o número que deu. Se for maior que o custo de um equipamento, a gente precisa conversar"
- Vídeo: sim, o terceiro do Anderson
- Esta pauta é a que mais gera comentário qualificado, porque obriga o leitor a fazer a conta

Semana 10, 01/12. O que a fabricação nacional entrega ao integrador

- Enquadramento positivo, conforme a diretriz de 14/09: a peça afirma o que a operação nacional entrega, sem construir a mensagem sobre o que falta em outra origem
- Argumento, na ordem: preço final mais acessível pela estrutura tributária, prazo curto de reposição de fluido e peça, suporte técnico em português e no mesmo fuso, equipe de engenharia acessível, assistência técnica nacional, demonstração presencial com equipe própria, e engenharia que incorporou o que o mercado europeu já resolveu
- Prova necessária: prazo médio de reposição e prazo de atendimento de assistência. Dado interno
- CTA: convite ao integrador para testar o tempo de resposta do suporte antes de fechar qualquer projeto
- Alerta: nunca citar concorrente pelo nome nem construir a peça como confronto. A comparação, quando inevitável, é entre condições de operação, não entre marcas

Semana 11, 08/12. Como especificar: NG500, NG1000 ou NG2000

- Formato: carrossel de referência e artigo. É o conteúdo mais consultável do trimestre
- Conteúdo: tabela de decisão por volume de ambiente e perfil de uso, com o que consta em ficha técnica: NG500 para 500 m³ em 60 segundos, pequeno porte, escritório, loja, farmácia, sala técnica, pequeno depósito, 10 disparos, aquecimento de 10 minutos. NG1000 para 1.500 m³ em 60 segundos, porte médio, banco, loja, escritório, 5 disparos. NG2000 para 2.800 m³ em 110 segundos, grande porte, galpão agrícola, estoque, centro de distribuição, 2 disparos
- Incluir os critérios que o integrador realmente usa: volume em m³, tempo de aquecimento e reaquecimento, autonomia de backup, número de disparos por recipiente, entradas e saídas disponíveis, entrada específica para central de incêndio
- Prova necessária: nenhuma externa. Está tudo em ficha técnica
- CTA: "Salve. Da próxima vez que aparecer um projeto, você já sabe qual entra"
- Vídeo: sim, o quarto e último do Anderson
- Esta peça deve virar material fixo, usado pelo comercial o ano inteiro

Semana 12, 15/12. O que muda na segurança ativa em 2027, e o convite para quem quer abrir canal

- Abertura: balanço do ano e leitura do que vem
- Argumento: a categoria sai do nicho bancário, o varejo crítico entra, e o integrador que dominar a especificação primeiro vende sem concorrência por dois ou três anos
- Fecho: convite explícito para integrador e central de monitoramento que queiram representar a solução em praça onde ainda não há canal, com menção às praças de abertura definidas em 4.4
- CTA: o mais direto do ciclo. Formulário ou mensagem direta
- Timing: dezembro é quando integrador e distribuidor montam o portfólio e o orçamento do ano seguinte. É a melhor semana do trimestre para uma proposta de canal

10. Social selling: o motor real deste canal

Esta seção é a que mais gera pipeline e a que menos custa. O conteúdo sem ela é publicação. Com ela, é prospecção.

10.1 A rotina dos três vendedores

Ação	Frequência por vendedor	Total semanal (3 vendedores)
Convites de conexão para o ICP, com nota personalizada	10 por dia útil	150
Comentário técnico em post de integrador, central ou entidade do setor	5 por dia útil	75
Compartilhamento do post da terça com contexto próprio, nunca repost seco	1 por semana	3
Mensagem de acompanhamento para conexão aceita, com o conteúdo da semana como pretexto	15 por semana	45

Limite operacional do LinkedIn: aproximadamente 100 convites por semana por conta. A rotina acima usa 50, o que mantém margem de segurança. Ultrapassar o limite gera restrição de conta e é irreversível no curto prazo.

10.2 Funil projetado do social selling em 90 dias

Premissas explícitas, para poderem ser corrigidas quando houver dado real:

Etapa	Cálculo	Resultado
Convites enviados	150 por semana x 12 semanas	1.800
Taxa de aceite (B2B frio, nicho técnico)	25% a 35%	450 a 630 conexões novas no ICP
Resposta à primeira mensagem	10% a 15%	45 a 95 conversas abertas
Conversa que vira demonstração ou proposta	15% a 25%	8 a 20 oportunidades
Entrada inbound adicional vinda do conteúdo	estimativa conservadora	10 a 25 contatos no trimestre

Nenhum destes números é promessa. São premissas declaradas para servirem de baseline e serem substituídas por dado real a partir do Mês 2.

10.3 Integração com o RD Station

Toda conversa aberta no LinkedIn entra no RD Station com origem identificada. Sem isso, em janeiro ninguém consegue dizer se o canal funcionou. Campo de origem obrigatório, três valores: LinkedIn Orgânico, LinkedIn Prospecção, LinkedIn Ads.

11. Mídia paga no LinkedIn

11.1 A recomendação é não investir nos primeiros 60 dias

O LinkedIn Ads no Brasil opera com CPM muito acima do Meta para o mesmo alcance. Usar LinkedIn para consciência de categoria é pagar caro por um trabalho que o Meta faz melhor e mais barato, e a consciência de categoria já está no escopo do Meta conforme foi definido na reunião.

Existe também um problema de piso. O LinkedIn tem investimento mínimo diário por campanha, e uma verba fragmentada em várias campanhas não sai da fase de aprendizagem. Abaixo de aproximadamente R\$ 3.000 por mês concentrados, o resultado não é estatisticamente legível.

Some a isso o que o Lincon levantou corretamente na reunião: não há histórico de tráfego pago, não há base cruzada, não há mapa de vendas. Subir campanha paga antes desses três insumos é comprar aprendizado caro.

Recomendação: Mês 1 e Mês 2 com zero investimento em LinkedIn Ads. Todo o esforço em orgânico e prospecção, que é onde o retorno está. A verba paga do período fica no Meta, conforme o plano de mídia geral.

11.2 O que fazer nos primeiros 60 dias sem gastar

1. **Instalar a Insight Tag no site na Semana 0.** Sem ela instalada hoje, não existe público de remarketing em dezembro. Este é o item mais urgente e mais barato do plano inteiro
2. **Subir a base do RD Station como Matched Audience** assim que o Lincon receber a planilha, para ter público de clientes e lookalike prontos
3. **Montar as listas ABM manualmente:** empresas integradoras, centrais de monitoramento e redes de varejo crítico por nome, nas praças de 4.4. Essa lista é ativo permanente e serve tanto para anúncio quanto para prospecção

11.3 Teste do Mês 3, se e somente se

Condições para liberar verba em dezembro:

- Existirem pelo menos dois posts do ciclo com desempenho claramente acima da média da página
- A Insight Tag estar coletando há no mínimo 30 dias
- A lista ABM estar montada e carregada
- Verba disponível de no mínimo R\$ 3.000 concentrados no mês

Estrutura do teste:

Campanha	Objetivo	Público	Verba sugerida	O que valida
Thought Leader Ad	Engajamento	Lista ABM de integradores nas praças prioritárias	R\$ 1.500	Se o post orgânico vencedor mantém desempenho quando distribuído a frio no ICP
Document Ad com formulário nativo	Geração de lead	Cargos técnicos do ICP A, praças prioritárias	R\$ 1.000	Custo por lead do material de especificação da Semana 11
Remarketing de site	Consideração	Visitantes de brsecurity.seg.br em 90 dias	R\$ 500	Se há volume de visitante suficiente para o remarketing existir

Thought Leader Ad é o formato que impulsiona o post do perfil pessoal do Anderson mantendo o rosto e o nome dele, em vez do card da empresa. Se a opção B da seção 6.1 for adotada, este formato fica disponível. Se o conteúdo ficar só na página, ele não fica.

Custo por lead esperado no LinkedIn neste nicho: entre R\$ 150 e R\$ 400. Parece alto comparado ao Meta e é. A pergunta correta não é o custo do lead, é o valor do lead. Um integrador que passa a especificar o produto em todos os projetos dele vale um múltiplo de um contato de varejo.

12. Reaproveitamento entre canais

O contrato prevê 22 peças de rede social por mês além dos artigos. Boa parte desse material pode servir ao LinkedIn sem custo adicional de criação, desde que a adaptação seja feita na copy e não apenas replicada.

Origem	Destino LinkedIn	O que muda
Carrossel de Instagram sobre mito de produto	Documento nativo na quinta	Copy reescrita em tom B2B, sem emoji, com dado técnico acrescentado
Reels de demonstração	Vídeo nativo	Legenda técnica, sem música, com especificação na descrição
Post de bastidor de feira	Post orgânico do Anderson	Publicado no perfil pessoal, não na página
Artigo do LinkedIn	Base do post de blog e do e-mail do RD Station	Ampliação para 800 a 1.200 palavras, com foco em busca orgânica

O caminho inverso também vale e é subaproveitado: os artigos do LinkedIn são a melhor matéria-prima de blog que esta operação vai ter no trimestre. Doze artigos viram doze pautas de blog com trabalho marginal.

13. Métricas, metas e leitura de resultado

13.1 Baseline

Bloqueio. Nenhum número de baseline foi fornecido: seguidores atuais da página, alcance médio, taxa de engajamento, tráfego do LinkedIn para o site. As metas abaixo assumem uma página em estágio inicial, com menos de 500 seguidores. Se o número real for muito diferente, as metas precisam ser refeitas antes da aprovação.

13.2 Metas do ciclo

Indicador	Meta em 90 dias	Como medir
Seguidores novos na página	600 a 1.000	Analytics da página
Conexões novas no ICP (soma dos perfis do Anderson e dos vendedores)	450 a 630	Contagem manual semanal
Taxa de engajamento por post	3% a 5%	Analytics, por post
Salvamentos e compartilhamentos nos carrosséis	Meta qualitativa: os 3 carrosséis de referência entre os 5 melhores posts do ciclo	Analytics
Conversas comerciais abertas	45 a 95	RD Station, campo de origem
Demonstrações ou propostas originadas no LinkedIn	8 a 20	RD Station
Assinantes da newsletter até o fim do ciclo	150 a 400	Analytics da newsletter
Tráfego do LinkedIn para brsecurity.seg.br	Estabelecer baseline no Mês 1 e crescer 3x até o Mês 3	GA4 + Insight Tag

13.3 O que não medir

Não avaliar o LinkedIn por venda fechada dentro do trimestre. O ciclo de venda passa por integrador, demonstração presencial e projeto do cliente final. Vendas fechadas em 90 dias a partir de conteúdo publicado neste ciclo vão ser poucas ou nenhuma, e isso não significa fracasso. O indicador de sucesso deste trimestre é conversa aberta com a empresa certa.

13.4 Ritual de leitura

Momento	Quem	O que
Semanal, sexta	Agência	Desempenho dos posts da semana, ajuste de horário e formato
Quinzenal	Agência + Anderson	Aprovação das próximas 2 pautas e leitura das conversas abertas
Fim do Mês 1 (30/10)	Todos	Revalidação de horário, formato e pilar. Decisão sobre a newsletter
Fim do Mês 2 (30/11)	Todos	Decisão sobre liberar ou não a verba de LinkedIn Ads do Mês 3
Fim do ciclo (27/12)	Todos	Balanço, funil consolidado e calendário do Q1

14. Riscos e regras de publicação

Esta seção não é formalidade. Cada item abaixo veio de algo dito na reunião de implantação.

14.1 Gancho de notícia e citação de empresa vitimada

Foi descrito na reunião o seguinte fluxo: pegar uma notícia de roubo em uma rede conhecida, falar do impacto, e marcar a empresa no post.

O gancho de notícia é válido e continua no plano. Marcar a empresa, não. Os motivos são concretos:

- Usar a marca de um terceiro para promover produto próprio, sem autorização, expõe a BR Security a questionamento por uso indevido de marca
- Associar publicamente o nome de uma empresa a uma falha de segurança dela, em contexto comercial, pode ser lido como dano à imagem
- Do lado da percepção, o integrador e o gestor de perdas que a BR Security quer como cliente vão ler o post como oportunismo. A empresa citada hoje é o prospect de amanhã

Regra: citar o fato jornalístico com link para a fonte, tratar em terceira pessoa e sem nome da vítima sempre que possível, jamais marcar a empresa, jamais usar a marca dela em arte, jamais usar imagem do ocorrido.

14.2 Promessa absoluta

Expressões como "acaba com o crime", "impede 100%" e "elimina o roubo" não sobrevivem a um post público. Na primeira ocorrência de um cliente que sofreu furto com o equipamento instalado, a frase volta como prova contra a empresa.

Regra: usar linguagem de interrupção, redução e dificuldade, sempre ancorada em especificação verificável. "Dispersa 1.500 m³ em 60 segundos" é melhor argumento e é defensável. "Impede o roubo" não é.

14.3 Neutralizador Laranja e Stop Now

Foi mencionado na reunião um projeto de lei sobre uso civil de spray de pimenta, e uma comparação entre o neutralizador de laranja e gengibre e o spray de pimenta.

Legislação sobre agentes químicos de defesa no Brasil envolve produtos controlados e está em movimento. Afirmar em post público que um produto é liberado para uso civil, ou sugerir que ele substitui um produto de uso restrito, é o risco jurídico mais alto deste plano. Vale para o Neutralizador Laranja e vale ainda mais para o Stop Now, que é descrito no material institucional como spray de defesa pessoal.

Regra: nenhuma pauta envolvendo esses dois produtos publica sem revisão jurídica prévia. No conteúdo do ciclo, o Neutralizador Laranja aparece exclusivamente como componente de sistema fixo integrado, acionado por atuador e central, em aplicação patrimonial: cofre, tesouraria, transporte de valores. Nunca como item de porte ou defesa pessoal. O Stop Now fica fora do LinkedIn neste ciclo.

14.4 Dado sem fonte

O público deste canal é técnico. Integrador com formação em engenharia identifica número inventado e o custo disso é a autoridade que o plano inteiro está tentando construir.

Regra: toda estatística publicada precisa de fonte nomeada e verificável no próprio post ou no carrossel. Fontes aceitáveis: Anuário Brasileiro de Segurança Pública, IBGE, secretarias estaduais de segurança, entidades setoriais do varejo e da segurança eletrônica, e dado interno da própria BR Security quando identificado como tal. Na ausência de fonte, a pauta sai do ar e entra uma do banco de reserva da seção 16.

14.5 Citação de cliente

O caso das 800 máquinas, a venda de 50 equipamentos para Rondônia, a central de monitoramento de Porto Alegre e os negócios no Paraguai são provas fortes e são informação comercial de terceiros.

Regra: nenhuma citação nominal de cliente sem autorização por escrito. Versão anonimizada é sempre aceitável e quase sempre suficiente.

14.6 Comparação com concorrente e com outros sistemas

Esta regra passou a valer com a diretriz de 14/09 e é a que mais muda a rotina de redação.

Regra: nenhuma peça avalia, classifica, mede ou julga outro sistema de segurança, seja alarme, CFTV, controle de acesso ou monitoramento. Nenhuma peça cita concorrente pelo nome. Nenhuma peça usa "melhor que", "substitui", "não adianta", "não resolve", "inútil" ou "segurança passiva".

O que continua liberado, porque descreve o produto e não desqualifica terceiros: os verbos de ação do Gerador de Névoa (interromper, impedir, proteger, ocupar o ambiente, dificultar), a descrição neutra de sequência de tempo entre detecção e chegada, e a expressão proteção ativa como nome de categoria própria.

Toda peça passa por esta checagem antes de ir para arte: se a frase só faz sentido porque existe outro sistema sendo medido, ela é reescrita.

14.7 Conteúdo gerado por inteligência artificial

A diretriz de 14/09 retirou a IA da produção audiovisual e o plano acompanha. O motivo comercial é mais forte do que o estético: a venda depende de o espectador acreditar que a névoa realmente toma o ambiente em segundos. Imagem sintética anula a prova que a peça deveria oferecer, e o comprador deste produto é técnico o bastante para identificar.

Regra: imagem e vídeo de produto, ambiente, instalação e disparo sempre em captação real. IA fica restrita a apoio de produção que não aparece na peça final, como transcrição, legenda e tratamento. Qualquer exceção passa pelo Anderson.

15. Governança e pré-requisitos

15.1 O que a BR Security precisa entregar, e até quando

Item	Responsável	Prazo	Impacto se atrasar
Manual de identidade visual completo	Monique	Semana 0	Bloqueia a produção de todos os carrosséis
Acesso administrativo à página do LinkedIn	Monique	Semana 0	Bloqueia a publicação inteira
Acesso ao site para instalação da Insight Tag	Monique	Semana 0	Inviabiliza remarketing no Mês 3
Decisão sobre o perfil pessoal (seção 6.1)	Anderson	Semana 0	Define a arquitetura de todo o ciclo
Aprovação das 12 pautas deste documento	Anderson	Semana 0	Bloqueia o início
Exportação da base do RD Station	Anderson	Semana 2	Impede públicos semelhantes e cruzamento
Mapa de vendas por cidade e região	Anderson	Semana 2	Impede a segmentação paga do Mês 3
Autorização escrita para citar o caso da Semana 5	Anderson	Semana 3	Pauta vai ao ar anonimizada
Dado de tempo de comissionamento (Semana 6)	Equipe técnica	Semana 4	Pauta perde o argumento central
Revisão jurídica da pauta da Semana 8	Jurídico BR Security	Semana 6	Pauta não publica
Diária de gravação dos 4 vídeos	Anderson + Daniel	Semana 2	Fica sem vídeo com a figura do Anderson no ciclo
Rotina de captação real em campo: instalações, testes de disparo e demonstrações filmadas pela equipe técnica	Anderson + equipe técnica	Semana 1 e contínuo	Sem acervo real, as pautas de vídeo caem para carrossel. A IA não é alternativa desde 14/09
Captação da demonstração de Porto Alegre e da instalação do lote de Rondônia	Equipe técnica	Conforme agenda	Perde as duas melhores oportunidades de prova em vídeo do trimestre
Aprovação do novo slogan (3.1)	Anderson	Semana 0	Peças saem sem assinatura de marca ou com a assinatura que a própria diretriz pediu para aposentar
Decisão sobre português e espanhol no LinkedIn (1.6 e 17)	Anderson	Semana 0	Define se o ciclo tem 12 ou 24 entregas e se a página é bilíngue
Revisor de espanhol, caso a versão em espanhol seja aprovada	BR Security	Semana 1	Tradução sem revisão nativa em canal técnico custa credibilidade

15.2 Fluxo de aprovação

1. Agência entrega o lote de pautas quinzenal no Nantabi e no grupo de WhatsApp
2. Anderson aprova ou ajusta em até 3 dias úteis
3. Produção de arte e copy
4. Entrega da peça finalizada com 4 dias úteis de antecedência da publicação
5. Aprovação final em até 2 dias úteis
6. Publicação na terça, 08h00

Silêncio não é aprovação. Peça sem retorno até 24 horas antes da data agendada é remarcada, e a semana recebe uma pauta do banco de reserva.

15.3 Papéis

Função	Responsável
Aprovação de estratégia e layout	Anderson Magoo
Acessos, marca e materiais de apoio	Monique
Atendimento, ficha de implantação e acompanhamento	Mariele
Pauta, plano de mídia e roteiro	Lincon
Criação e artes	Matheus
Edição de vídeo	Daniel
Estrutura, CRM e landing pages	Rafael

16. Anexos

16.1 Banco de pautas de reserva

Para substituir qualquer semana bloqueada por falta de dado, de aprovação ou de revisão jurídica.

1. O que muda no projeto quando o ambiente tem estoque de eletrônicos: por que névoa seca e sem resíduo importa
2. Três erros de dimensionamento que fazem o equipamento certo parecer o errado
3. Por que entrada dedicada para central de incêndio não é detalhe burocrático
4. Backup de duas horas: o que acontece com a proteção quando a energia cai
5. Agro: por que galpão de armazenagem é o ambiente mais mal protegido do país
6. Farmácia e o furto de medicamento de alto valor: o segmento que mudou de perfil de risco
7. Como apresentar segurança ativa para um cliente que já acha que gasta demais com segurança
8. Central de monitoramento: como agregar receita recorrente com uma camada ativa
9. O que a equipe de engenharia leva numa demonstração presencial, e por que a demonstração fecha negócio
10. Antintruder e NG500: como proteger ambiente pequeno sem projeto complexo

16.2 Biblioteca de provas disponíveis

Consolidada a partir do material recebido. Tudo abaixo é publicável sem depender de terceiros.

Prova	Origem	Onde usar
NG500: 500 m³ em 60 s, 10 disparos, aquecimento em 10 min, reaquecimento em 5 min, 1.500W	Ficha técnica	Semanas 11 e reserva 10
NG1000: 1.500 m³ em 60 s, 5 disparos, recipiente de 1,6 L, aquecimento 30 a 35 min, backup 2h	Ficha técnica	Semanas 3, 11
NG2000: 2.800 m³ em 110 s, 2 disparos, 1.300W, aquecimento 50 a 55 min	Ficha técnica	Semanas 11 e reserva 5
LOG de eventos, cartão SD dedicado, placa ethernet e serial, acesso a Cloud gratuito	Ficha técnica	Semana 4
Entrada específica para central de incêndio, 5 entradas e 3 saídas	Ficha técnica	Reserva 3
Backup de eletrônicos e bomba, teste automático de bateria	Ficha técnica	Reserva 4
Revestimento de aço antissabotagem, bico direcional com inclinação de até 60 graus	Ficha técnica	Semana 3
Névoa branca, seca, atóxica, sem resíduo	Ficha técnica e institucional	Semana 3
Até 2 anos de garantia, projeto para o mercado sul-americano	Ficha técnica	Semana 10
Neutralizador Laranja: 75 g, princípio ativo 100% natural, 5 s tornam inóspita uma sala de até 100 m³, atóxico e não letal	Ficha técnica	Semana 8, após revisão jurídica
Atuador: aço com tratamento anticorrosão, solenoide 12V/2A, instalação em parede e teto	Ficha técnica	Semana 8
Mais de 15 anos de experiência do sócio fundador no mercado europeu de geradores de névoa	Institucional	Semanas 1 e 10
Fabricação nacional, suporte e engenharia no Brasil	Institucional e reunião	Semana 10
Demonstração presencial com equipe própria	Reunião	Semanas 6 e reserva 9

16.3 Glossário de claims

Pode afirmar	Não pode afirmar
Interrompe a ação criminosa em andamento	Acaba com o crime
Reduz drasticamente a visibilidade em segundos	Impede 100% dos roubos
Névoa atóxica, seca e sem resíduo, conforme ficha técnica	Totalmente inofensiva em qualquer circunstância
Produce registro auditável de acionamento	Garante o pagamento do sinistro
Compatível com qualquer central de alarme	Substitui o sistema de alarme
Fabricação nacional com carga tributária menor que a do importado	Mais barato que qualquer concorrente
Componente de sistema fixo integrado (Neutralizador)	Liberado para porte ou uso civil individual
Proteção ativa	Segurança passiva
Age dentro da janela entre a detecção e a chegada	O alarme não resolve / a câmera não adianta
Camada a mais dentro do projeto	Substitui o sistema atual
Dimensionado por volume de ambiente em m ³	Melhor que qualquer outro sistema
Proteção ativa em segundos (assinatura aprovada)	Mais do que alertar (assinatura aposentada)

17. Resumo das decisões que precisam de resposta do cliente

1. O artigo semanal sai pelo perfil pessoal do Anderson com repost da página, ou fica só na página? (seção 6.1)
2. O LinkedIn atende também o decisor do varejo crítico, ou fica restrito ao integrador como foi definido na reunião? (seção 1.1)
3. Qual slogan é aprovado? A recomendação é "Proteção ativa em segundos." (seção 3.1)
4. **Espanhol no LinkedIn.** O item 6 da diretriz de 14/09 pede toda peça em português e espanhol. Aplicado ao LinkedIn isso dobra o escopo de 12 para 24 entregas no ciclo, o que está fora do contrato, e mistura dois idiomas no mesmo feed. Três caminhos: - **a)** LinkedIn 100% em português neste ciclo, espanhol só nos vídeos verticais de Instagram, LATAM entra no Q1 com página própria. Recomendado, custo zero, nenhuma diluição - **b)** Página em português e página showcase separada em espanhol. Estrutura correta, mas exige aditivo de escopo e um revisor nativo - **c)** Feed bilíngue na mesma página. Não recomendado em nenhuma hipótese
5. Newsletter quinzenal entra no Mês 2? (seção 6.3)
6. Há verba disponível de R\$ 3.000 para o teste de LinkedIn Ads em dezembro, ou o canal fica 100% orgânico no ciclo? (seção 11.3)
7. Diária única de gravação dos 4 vídeos, ou gravação avulsa mês a mês? (seção 6.2)
8. **Quem filma em campo?** Sem a rotina de captação real de 6.2 e 15.1, a diretriz de "menos IA, mais realidade" não tem como ser cumprida pela agência sozinha
9. Autorização para citar nominalmente o caso da operação financeira? (seção 14.5)

Sem as respostas de 1, 2, 3, 4 e 9, o calendário não entra em produção.