

IE Business School

PROGRAMA EJECUTIVO DE DIRECCIÓN
COMERCIAL

PEDC

Skills de Inteligencia Artificial para Claude

Catálogo de habilidades

Versión	1.1
Fecha de emisión	17 de junio de 2026
Director Académico	Ángel Núñez — IE Business School
Clasificación	Uso interno — 15.ª Edición PEDC
Skills documentadas	9: find-skills · ortografía-es · markdown-optimizer · mcp-builder · frontend-design · web-design-guidelines · agent-browser · pptx · xlsx
Fuentes	Anthropic (github.com/anthropics/skills) · Vercel Labs

1. Introducción

Este documento forma parte del Programa Ejecutivo de Dirección Comercial (PEDC) del IE Business School, 15.ª edición, mayo-junio 2026. Su propósito es documentar nueve habilidades (skills), describir su utilidad práctica, los casos de uso recomendados y las capacidades específicas que aportan al flujo de trabajo del director comercial.

Las skills de Claude son módulos de instrucciones especializadas que amplían sus capacidades en dominios concretos. A diferencia de las instrucciones generales, las skills se activan automáticamente cuando la solicitud coincide con los triggers definidos en su descripción, o pueden invocarse manualmente mediante el comando /nombre-skill en Cowork.

Las nueve skills documentadas en este catálogo están organizadas en ocho capas funcionales. Las dos primeras (find-skills y ortografía-es) son de base y deben instalarse antes que cualquier otra. Las restantes amplían capacidades en dominios específicos: eficiencia en lectura de archivos, integración de sistemas, diseño visual, auditoría de calidad, automatización web, presentaciones y análisis en hoja de cálculo.

Skills incluidas en este catálogo

- 00 · find-skills [Anthropic] — Instalador de skills adicionales (prerequisito)
- 01 · ortografía-es [Anthropic] — Ortografía española en todo output
- 02 · markdown-optimizer [Anthropic] — Optimización de lectura de documentos (Mac y Windows)
- 03 · mcp-builder [Anthropic] — Construcción de servidores MCP (requiere find-skills)
- 04 · frontend-design [Anthropic] — Diseño visual distintivo
- 05 · web-design-guidelines [Vercel Labs] — Auditoría de interfaces web
- 06 · agent-browser [Vercel Labs] — Automatización de navegador
- 07 · pptx [Anthropic] — Presentaciones profesionales en PowerPoint
- 08 · xlsx [Anthropic] — Hojas de cálculo y modelos en Excel

Capacidad nativa — HTML: Claude puede generar páginas web completas (HTML + CSS + JavaScript en un único archivo) sin ninguna skill adicional. Basta con pedir 'Crea una página HTML con...' para obtener un archivo listo para abrir en el navegador o publicar en cualquier servidor. Esta capacidad está disponible por defecto en todas las sesiones de Cowork.

Cómo funciona el sistema de skills

Las skills operan en tres niveles distintos. Entender esta jerarquía es clave para sacarles el máximo partido:

Nivel 1 — Global	Skills instaladas en Cowork y disponibles en todos los proyectos. Se activan si el trigger de la solicitud coincide con su descripción, pero sin garantía de aplicación sistemática. Son el punto de partida.
Nivel 2 — Por proyecto	Skills fijadas en las Project Instructions de un proyecto concreto. Se configuran en las instrucciones del proyecto (doble click en el nombre del proyecto, click en el icono del lapicero- se copian y se pegan-). Claude las aplica en cada sesión de ese proyecto sin necesidad de mencionarlas. Es el nivel más fiable para skills recurrentes.
Nivel 3 — Manual	Skills invocadas explícitamente en la conversación, ya sea nombrándolas ('usa la skill pptx'), con su slash-command (/pptx) o pegando su SKILL.md. Siempre funcionan, en cualquier proyecto y sesión.

Regla práctica: fija en las Project Instructions solo las skills que uses de forma recurrente en ese proyecto. Para el resto, nómbralas en la solicitud cuando las necesites.

Combinaciones recomendadas

Algunas skills se potencian cuando se usan en secuencia o en paralelo. Las más útiles en el contexto del PEDC:

pptx + ortografía-es	Para cualquier presentación en español: pptx genera el deck y ortografía-es garantiza tildes y ñ en todos los textos de las diapositivas.
xlsx + markdown-optimizer	Para analizar datos de sesiones o informes: markdown-optimizer extrae el texto limpio del documento fuente y xlsx construye el modelo o tabla de resultados.
frontend-design → web-design-guidelines	Secuencial obligatoria: frontend-design crea la interfaz con identidad visual propia; web-design-guidelines la audita contra WCAG y estándares UX antes de entregarse.
agent-browser + cualquier skill	agent-browser puede alimentar a otra skill con datos extraídos de la web. Ejemplo: scraping de un competidor → xlsx para modelizar; o captura de pantalla → web-design-guidelines para auditar.

Orden de instalación recomendado

La siguiente tabla muestra el orden óptimo de instalación. Seguirlo garantiza que las dependencias entre skills estén resueltas antes de su activación:

Paso	Skill	Capa	Nota de instalación
Paso 0	find-skills	Instalador	Instala el resto de skills. Ejecutar primero.
Paso 1	ortografía-es	Calidad de output	Aplica a todo texto en español desde el primer uso.
Paso 2	markdown-optimizer	Eficiencia	Mac y Windows. Reduce tokens al leer archivos; activar antes de trabajar con documentos.
Paso 3	mcp-builder	Integración	Requiere que find-skills esté instalada (Paso 0).
Paso 4	frontend-design	Diseño UI	Independiente; instalable en cualquier momento.
Paso 5	web-design-guidelines	Auditoría	Independiente; usar tras frontend-design para validar.
Paso 6	agent-browser	Automatización	Independiente; instalar cuando se necesite scraping o QA.
Paso 7	pptx	Presentaciones	Independiente; activar cuando el entregable sea un .pptx.
Paso 8	xlsx	Hoja de cálculo	Independiente; activar cuando el entregable sea un .xlsx.

2. Skill 00 — find-skills

CAPA: CAPA 0 — INSTALADOR (prerequisito)

INSTALADOR DE SKILLS · ANTHROPIC

Descripción y utilidad práctica

find-skills es la skill de arranque: su única función es instalar otras skills en la instancia de Claude. Debe ejecutarse antes que mcp-builder y, en general, antes de cualquier skill que no esté disponible en la instalación base de Cowork. Sin ella, Claude no tiene mecanismo para añadir nuevas habilidades desde repositorios externos.

¿Cuándo activar esta skill?

- Instala la skill mcp-builder
- Add a new skill from the Anthropic repository
- ¿Cómo instalo nuevas skills en Claude?

Frases de activación en Claude

"Instala la skill mcp-builder"

"Add a new skill from the Anthropic repository"

"¿Cómo instalo nuevas skills en Claude?"

Referencia técnica

Comando	<code>npx skills add https://github.com/vercel-labs/skills --skill find-skills</code>
Skills que habilita	mcp-builder · agent-browser · frontend-design · web-design-guidelines
Cuándo ejecutar	Una única vez, antes de instalar cualquier otra skill no disponible en Cowork
Dependencias	Ninguna — es el punto de partida del ecosistema
Fuente	Anthropic / Vercel Labs — github.com/vercel-labs/skills

Texto SKILL.md — copia y pega en Claude

El siguiente bloque contiene el contenido exacto de la skill. Cópialo y pégalo directamente en Claude para activarla o referenciarla manualmente:

SKILL.md — Skill 00 — find-skills

```
---
name: find-skills
description: "Skill genérica para instalación de mcp-builder, agent-browser,
  web-design-guidelines, frontend-design"
---

# find-skills

Instala skills adicionales desde repositorios oficiales.

## Uso

  npx skills add https://github.com/vercel-labs/skills --skill find-skills

## Skills que desbloquea

- mcp-builder          (Anthropic)
- agent-browser        (Vercel Labs)
- frontend-design     (Anthropic)
- web-design-guidelines (Vercel Labs)
```

3. Skill 01 — ortografía-es

CAPA: CAPA 1 — CALIDAD DE OUTPUT (siempre activa)

ORTOGRAFÍA ESPAÑOLA UNIVERSAL · ANTHROPIC

Descripción y utilidad práctica

Esta skill obliga a Claude a aplicar las reglas ortográficas del español en absolutamente todo el texto que genera: respuestas de chat, documentos Word, presentaciones, código Python y JavaScript, archivos SVG, scripts de shell y cualquier otro artefacto. Se activa automáticamente en cuanto detecta que el output contiene español; no requiere invocación manual. Su ausencia es la causa más frecuente de tildes perdidas, ñ sustituidas por n y signos de apertura omitidos.

¿Cuándo activar esta skill?

- Activa la regla de ortografía española para todos mis outputs
- Asegúrate de poner tildes y ñ en todo lo que escribas en español
- /name-spanish-ortografia-description-regla-universal-de

Frases de activación en Claude

"Activa la regla de ortografía española para todos mis outputs"

"Asegúrate de poner tildes y ñ en todo lo que escribas en español"

"/name-spanish-ortografia-description-regla-universal-de"

Referencia técnica

Activación	Automática para cualquier output en español; también invocable con /name-spanish-ortografia-description-regla-universal-de
Alcance	Chat · .docx · .pptx · .xlsx · .md · .html · Python/JS/TS/shell · SVG · JSON · YAML
Reglas críticas	Tildes en agudas, llanas, esdrújulas · ñ/Ñ · ¿/¿ · mayúsculas acentuadas Á É Í Ó Ú
Diacríticas	él/el · tú/tu · sí/si · mí/mi · más/mas · aún/aun · dé/de
Autocomprobación	Claude revisa antes de entregar: tildes, ñ, encabezados y strings de código

Texto SKILL.md — copia y pega en Claude

El siguiente bloque contiene el contenido exacto de la skill. Cópialo y pégalo directamente en Claude para activarla o referenciarla manualmente:

SKILL.md — Skill 01 — ortografía-es

```
---
name: name-spanish-ortografia-description-regla-universal-de
description: "Regla universal de ortografía española. Se activa automáticamente
  en CUALQUIER output en español: chat, .docx, .pptx, .md, código Python/JS,
  SVG, scripts de shell, títulos de diapositivas y cualquier otro artefacto."
---

# Ortografía española — regla universal

## Alcance

Aplica a todo texto en español sin excepción:
- Chat, Word (.docx), presentaciones (.pptx), hojas de cálculo (.xlsx)
- Markdown (.md), HTML, SVG, JSON, YAML
- Strings dentro de código Python, JS, TS, shell

## Reglas obligatorias

- Agudas (última sílaba tónica): tilde si terminan en vocal, -n o -s
- Llanas (penúltima sílaba tónica): tilde si NO terminan en vocal, -n o -s
- Esdrújulas: tilde siempre
- ñ/Ñ: nunca sustituir por n
- ¿/¡: signos de apertura obligatorios
- Mayúsculas acentuadas: Á É Í Ó Ú

## Autocomprobación antes de entregar

1. ¿Todas las palabras tónicas llevan tilde?
2. ¿Hay alguna ñ escapada como n?
3. ¿Los títulos y encabezados llevan tilde?
4. ¿Las cadenas de código tienen ortografía correcta?
```


4. Skill 02 — markdown-optimizer

CAPA: CAPA 2 — EFICIENCIA EN LECTURA DE ARCHIVOS

OPTIMIZADOR DE DOCUMENTOS · ANTHROPIC

Descripción y utilidad práctica

markdown-optimizer actúa cada vez que se le pide a Claude leer, escanear, resumir o procesar archivos de la carpeta conectada en Cowork. En lugar de enviar el documento completo al contexto —con todo su ruido de metadatos, cabeceras binarias y etiquetas—, la skill extrae únicamente el texto semántico relevante y lo convierte a Markdown limpio antes de procesarlo. El resultado es una reducción drástica del consumo de tokens y respuestas más rápidas y precisas. **NOTA SOBRE COMPATIBILIDAD:** aunque la descripción interna de la skill menciona Mac, funciona en cualquier sistema operativo (Mac y Windows). El procesamiento ocurre en el entorno Linux de Claude, no en el equipo; basta con que la carpeta de trabajo esté conectada en Cowork.

¿Cuándo activar esta skill?

- Lee este archivo y dame un resumen
- Procesa este documento y extrae los puntos clave

Frases de activación en Claude

"Lee este archivo y dame un resumen"

"Procesa este documento y extrae los puntos clave"

Referencia técnica

Activación	Automática cuando se solicita leer o procesar archivos de la carpeta conectada
Compatibilidad OS	Mac y Windows — el procesamiento ocurre en el entorno de Claude, no en el equipo del usuario
Pasos internos	1) Extrae texto semántico. 2) Elimina metadatos, HTML/XML y estilos. 3) Convierte a Markdown. 4) Envía al contexto
Formatos habituales	PDF, .docx, .pptx, .txt, .md, HTML, carpetas completas
Beneficio en PEDC	Reduce tokens al leer transcripciones de sesión y materiales del programa

Texto SKILL.md — copia y pega en Claude

El siguiente bloque contiene el contenido exacto de la skill. Cópialo y pégalo directamente en Claude para activarla o referenciarla manualmente:

SKILL.md — Skill 02 — markdown-optimizer

```
---
name: markdown-optimizer
description: "Se activa automáticamente cuando el usuario pide leer, escanear,
  resumir o procesar archivos, carpetas o documentos del sistema operativo
  local (Mac). Minimiza radicalmente el uso de tokens y elimina el ruido
  visual."
---

# markdown-optimizer

## Comportamiento

1. Extrae únicamente el texto con contenido semántico real.
2. Elimina metadatos pesados, cabeceras binarias, etiquetas HTML/XML y
estilos.
3. Transforma el contenido limpio a Markdown estructurado (.md).
4. Usa herramientas CLI nativas; evita Computer Use para tareas de lectura.

## Cuándo se activa

Frases trigger: 'lee este archivo', 'escanea esta carpeta',
'procesa este documento', 'resume este PDF'.
```

5. Skill 03 — mcp-builder

CAPA: CAPA 3 — INTEGRACIÓN DE SISTEMAS (requiere find-skills)

INGENIERÍA DE INTEGRACIÓN · ANTHROPIC

Descripción y utilidad práctica

mcp-builder convierte a Claude en un experto arquitecto de integraciones. Cuando necesitas conectar Claude con una API externa, una base de datos o un servicio SaaS, guía el proceso completo: desde el diseño de herramientas hasta las pruebas con MCP Inspector. Requiere que find-skills (Skill 00) esté instalada previamente para poder añadirse a Cowork.

¿Cuándo activar esta skill?

- Build an MCP server for [API o servicio concreto]
- Design MCP tools with clear input schemas
- Elegir entre Python FastMCP y TypeScript MCP SDK

Frases de activación en Claude

"Build an MCP server for [API o servicio concreto]"

"Design MCP tools with clear input schemas"

"Elegir entre Python FastMCP y TypeScript MCP SDK"

Referencia técnica

Prerequisito	find-skills debe estar instalada (Capa 0). Sin ella, mcp-builder no está disponible
Instalación	<code>npx skills add https://github.com/anthropics/skills --skill mcp-builder</code>
Lenguaje recomendado	TypeScript (Streamable HTTP, servidores remotos) o Python FastMCP (locales)
Fases del proceso	1) Investigación del API. 2) Implementación con Zod/Pydantic. 3) Revisión y pruebas. 4) Evaluaciones
Recursos	modelcontextprotocol.io · TypeScript SDK · Python SDK (GitHub oficial)

Texto SKILL.md — copia y pega en Claude

El siguiente bloque contiene el contenido exacto de la skill. Cópialo y pégalo directamente en Claude para activarla o referenciarla manualmente:

SKILL.md — Skill 03 — mcp-builder

```
# mcp-builder
```

NOTA: Requiere find-skills instalada (Paso 0).

Instalar con:

```
npx skills add https://github.com/anthropics/skills --skill mcp-builder
```

O usar '/find-skills mcp-builder' para que Claude guíe la instalación.

```
## Descripción funcional
```

Convierte a Claude en arquitecto de integraciones MCP.
Guía el proceso: diseño de herramientas, implementación
(FastMCP / TypeScript MCP SDK) y pruebas con MCP Inspector.

```
## Activación
```

```
"Build an MCP server for [API/servicio]"
```

```
"Design MCP tools for [base de datos]"
```

6. Skill 04 — frontend-design

CAPA: CAPA 4 — DISEÑO VISUAL

DISEÑO VISUAL · ANTHROPIC

Descripción y utilidad práctica

Transforma a Claude en un director de diseño con criterio estético propio. En lugar de producir interfaces genéricas con paletas neutras y tipografía de plantilla, frontend-design obliga a tomar decisiones deliberadas: una paleta derivada del mundo del producto, una pareja tipográfica que transmita personalidad, un elemento firma que haga memorable la interfaz. Es especialmente valiosa cuando el cliente ya rechazó propuestas que parecían de IA y necesita una identidad visual que no pueda confundirse con ninguna otra.

¿Cuándo activar esta skill?

- Diseña una interfaz para [nombre del producto o servicio]
- Design a dashboard for [área de negocio]
- Rediseña esta UI con una identidad visual distintiva

Frases de activación en Claude

"Diseña una interfaz para [nombre del producto o servicio]"

"Design a dashboard for [área de negocio]"

"Rediseña esta UI con una identidad visual distintiva"

Referencia técnica

Proceso	1) Brainstorm: tokens de color (4-6 hex), tipografías, layout, elemento firma. 2) Revisión crítica antes de codificar
Principios	Hero = tesis · Tipografía = personalidad · Estructura = información real · Movimiento = sirve al sujeto
Restricción creativa	Gastar la audacia en un solo lugar; el elemento firma debe ser el único memorable
Defaults a evitar	cream+serif+terracota · dark+acid-green · broadsheet denso
Escritura en diseño	Voz activa · Nombres desde el lado del usuario · Errores que explican y solucionan

Texto SKILL.md — copia y pega en Claude

El siguiente bloque contiene el contenido exacto de la skill. Cópialo y pégalo directamente en Claude para activarla o referenciarla manualmente:

SKILL.md — Skill 04 — frontend-design

```
---
name: frontend-design
description: Guidance for distinctive, intentional visual design when building
  new UI or reshaping an existing one.
---

# Frontend Design

## Design principles

- Hero as thesis: Open with the most characteristic thing in the subject's
  world
- Typography as personality: Pair display and body faces deliberately
- Structure as information: Encode something true about the content
- Motion with purpose: Serve the subject, not decorate it
- Restraint: Spend your boldness in one place

## Process

1. Brainstorm: color palette (4-6 hex), typefaces, layout concept, signature
  element
2. Review — revise anything that reads as a generic default
3. Build following the revised plan exactly
```

7. Skill 05 — web-design-guidelines

CAPA: CAPA 5 — AUDITORÍA DE CALIDAD

AUDITORÍA DE CALIDAD · VERCEL LABS

Descripción y utilidad práctica

Activa un proceso de revisión sistemático para validar que una interfaz web cumple los estándares de diseño, accesibilidad y experiencia de usuario. Basada en las Web Interface Guidelines de Vercel, cubre desde ratios de contraste WCAG AA hasta estados de teclado, escalas tipográficas y comportamiento responsivo. Es el segundo par de ojos que detecta problemas de accesibilidad, inconsistencias visuales y fricciones de UX antes de que lleguen a producción.

¿Cuándo activar esta skill?

- Review my UI code for accessibility issues
- Audita esta interfaz contra los estándares WCAG
- Check this design against best practices before deploy

Frases de activación en Claude

"Review my UI code for accessibility issues"

"Audita esta interfaz contra los estándares WCAG"

"Check this design against best practices before deploy"

Referencia técnica

Accesibilidad	Contraste WCAG AA: 4.5:1 texto · 3:1 UI. Focus visible. Alt text. Labels en inputs
Tipografía	Escala consistente · Longitud de línea 45-75 chars · Altura 1.4-1.6 · Jerarquía h1>h2>h3
Layout y espaciado	Sistema de espaciado consistente · Sin scroll horizontal en móvil · Tres breakpoints
Interacción	Estados hover/active · Loading states · Errores accionables · prefers-reduced-motion
Fuente	Vercel Web Interface Guidelines — vercel.com/design

Texto SKILL.md — copia y pega en Claude

El siguiente bloque contiene el contenido exacto de la skill. Cópialo y pégalo directamente en Claude para activarla o referenciarla manualmente:

SKILL.md — Skill 05 — web-design-guidelines

```
---
name: web-design-guidelines
description: Review UI code for Web Interface Guidelines compliance.
---

# Web Design Guidelines

## Accessibility

- Contrast WCAG AA: 4.5:1 text, 3:1 UI components
- Visible focus states on all interactive elements
- Alt text on images; labels on form inputs

## Typography

- Consistent type scale; line lengths 45-75 chars
- Line height 1.4-1.6; logical heading hierarchy h1>h2>h3

## Layout & Interaction

- Consistent spacing; no horizontal scroll on mobile
- Hover/active states; loading states; error states actionable
- Transitions respect prefers-reduced-motion
```


8. Skill 06 — agent-browser

CAPA: CAPA 6 — AUTOMATIZACIÓN WEB

AUTOMATIZACIÓN · VERCEL LABS

Descripción y utilidad práctica

Convierte a Claude en un operador de navegador capaz de interactuar con cualquier sitio web como lo haría un humano: navegar páginas, completar formularios, hacer clic en botones, tomar capturas de pantalla y extraer datos estructurados. Construido sobre Playwright, usa referencias estables (@e1, @e2) para seleccionar elementos de forma determinista. Es la herramienta de referencia para automatización web, testing exploratorio, QA y cualquier flujo que requiera interacción programática con interfaces que no exponen una API.

¿Cuándo activar esta skill?

- Automatizar tareas repetitivas en sitios web sin API
- Open this website and fill out the form with [datos]
- Take a screenshot of [URL] for review

Frases de activación en Claude

"Automatizar tareas repetitivas en sitios web sin API"

"Open this website and fill out the form with [datos]"

"Take a screenshot of [URL] for review"

Referencia técnica

Instalación	npx agent-browser@latest — sin configuración adicional
Comandos principales	navigate <url> · screenshot · click @eN · fill @eN 'valor' · extract · scroll · hover @eN
Selección por ref.	Los elementos se identifican como @e1, @e2 — evita selectores CSS frágiles
Compatibilidad	Cualquier sitio web + apps Electron (VS Code, Slack, Figma, Notion)
Fuente	Vercel Labs — github.com/vercel-labs/agent-browser

Texto SKILL.md — copia y pega en Claude

El siguiente bloque contiene el contenido exacto de la skill. Cópialo y pégalo directamente en Claude para activarla o referenciarla manualmente:

SKILL.md — Skill 06 — agent-browser

```
---
name: agent-browser
description: Browser automation CLI for AI agents. Triggers: 'open a website',
  'fill out a form', 'take a screenshot', 'scrape data', 'test this web app'.
---

# agent-browser

## Installation

  npx agent-browser@latest

## Common usage

  agent-browser navigate https://example.com
  agent-browser screenshot
  agent-browser click @e1
  agent-browser fill @e2 "value"
  agent-browser extract

## Key features

- Ref-based (@e1, @e2) deterministic element targeting
- Full interaction: click, fill, drag, upload, hover, scroll
- Screenshots, data extraction, multi-tab support
```

9. Skill 07 — pptx

CAPA: CAPA 7 — PRESENTACIONES

PRESENTACIONES POWERPOINT · ANTHROPIC

Descripción y utilidad práctica

La skill pptx cubre todo el ciclo de vida de los archivos .pptx: crear una presentación desde cero con pptxgenjs, editar una existente modificando diapositivas y estilos, o extraer y analizar el contenido de cualquier deck entregado como material. Se activa automáticamente cuando la solicitud menciona 'deck', 'slides', 'presentación' o un nombre de archivo .pptx. Incorpora directrices de diseño para evitar el aspecto genérico de IA: paleta de color derivada del tema, motivo visual único, tipografía con personalidad y elementos visuales en cada diapositiva.

¿Cuándo activar esta skill?

- Crea una presentación sobre [tema] para el PEDC
- Edita este deck y añade una diapositiva de conclusiones
- Extrae el contenido de este archivo .pptx

Frases de activación en Claude

"Crea una presentación sobre [tema] para el PEDC"

"Edita este deck y añade una diapositiva de conclusiones"

"Extrae el contenido de este archivo .pptx"

Referencia técnica

Activación	Automática al mencionar: deck · slides · presentación · .pptx
Crear desde cero	npm install -g pptxgenjs → node script.js → archivo .pptx
Editar existente	Desempaquetar XML → modificar contenido → reempaquetar
Analizar contenido	python -m markdown presentation.pptx (extrae texto completo)
Principio clave	NUNCA líneas decorativas bajo títulos; cada diapositiva necesita un elemento visual
QA obligatorio	Inspección visual con subagente + markdown para texto; buscar placeholders residuales

Texto SKILL.md — copia y pega en Claude

El siguiente bloque contiene el contenido exacto de la skill. Cópialo y pégalo directamente en Claude para activarla o referenciarla manualmente:

SKILL.md — Skill 07 — pptx

```
---
name: pptx
description: "Use this skill any time a .pptx file is involved – creating slide
decks,
  pitch decks, presentations; reading or extracting text from .pptx; editing
existing
  presentations. Triggers: deck, slides, presentation, .pptx filename."
---

# PPTX Skill

## Quick Reference

Read/analyze:      python -m markdown presentation.pptx
Edit/template:     Read editing.md
Create from scratch: Read pptxgenjs.md (npm install -g pptxgenjs)

## Design principles

- Color palette específica del tema (no azul genérico)
- Un color dominante (60-70% peso visual) + 1-2 tonos de apoyo + acento
- Motivo visual único repetido en todas las diapositivas
- NUNCA líneas decorativas bajo títulos (hallmark de IA)
- Cada diapositiva necesita un elemento visual: imagen, gráfico o icono

## QA obligatorio

python -m markdown output.pptx
# Comprobar: contenido, orden, placeholder texts
```

10. Skill 08 — xlsx

CAPA: CAPA 8 — HOJA DE CÁLCULO

HOJAS DE CÁLCULO Y MODELOS EXCEL · ANTHROPIC

Descripción y utilidad práctica

La skill xlsx gestiona la creación, edición y análisis de archivos .xlsx, .xls y .csv. Cuando el entregable es una hoja de cálculo — un modelo financiero, un tracker de pipeline, un dashboard de KPIs — esta skill aplica las convenciones de color estándar del sector (azul = inputs, negro = fórmulas, verde = referencias cruzadas), las reglas de formato numérico (divisa, porcentajes, negativos con paréntesis) y los requisitos de documentación de supuestos. Compatible con pandas para análisis de datos y openpyxl para generación programática.

¿Cuándo activar esta skill?

- Crea un Excel con el pipeline de ventas del trimestre
- Analiza este archivo .xlsx y dame un resumen de los datos
- Genera un modelo financiero para proyectar ingresos

Frases de activación en Claude

"Crea un Excel con el pipeline de ventas del trimestre"

"Analiza este archivo .xlsx y dame un resumen de los datos"

"Genera un modelo financiero para proyectar ingresos"

Referencia técnica

Activación	Automática al mencionar: Excel · spreadsheet · .xlsx · modelo financiero · datos tabulares
Análisis de datos	pandas: read_excel(), groupby(), pivot_table(), visualización
Creación/edición	openpyxl: crear libros, hojas, fórmulas, estilos y gráficos
Color coding	Azul=inputs · Negro=fórmulas · Verde=ref. cruzadas · Rojo=archivos externos
Modelos financieros	Supuestos en celdas separadas · Referencias en lugar de valores fijos · Sin errores #REF
Formatos numéricos	Años como texto · \$#,##0 para divisa · Negativos con paréntesis · 0.0% para porcentajes

Texto SKILL.md — copia y pega en Claude

El siguiente bloque contiene el contenido exacto de la skill. Cópialo y pégalo directamente en Claude para activarla o referenciarla manualmente:

SKILL.md — Skill 08 — xlsx

```
---
name: xlsx
description: "Use this skill any time a spreadsheet file is the primary input
or
  output: open/read/edit/fix .xlsx/.xls/.csv files; create new spreadsheets;
  convert tabular formats. Do NOT trigger for Word docs or HTML reports."
---

# XLSX Skill

## Color coding estándar (modelos financieros)

Azul    (0,0,255):   Inputs y supuestos editables por el usuario
Negro   (0,0,0):     Todas las fórmulas y cálculos
Verde   (0,128,0):   Referencias a otras hojas del mismo libro
Rojo    (255,0,0):   Referencias a archivos externos
Amarillo bg:        Supuestos clave o celdas pendientes de actualizar

## Reglas de formato numérico

- Años: texto '2024', no '2,024'
- Divisa: $#,##0 · Unidades en cabecera ('Revenue ($mm)')
- Ceros: mostrar como '-' (formato $#,##0;($#,##0);-)
- Negativos: paréntesis (123), no menos -123

## Herramientas de análisis

pandas:      análisis de datos, visualización
openpyxl:    crear/editar archivos Excel
xlrd:        leer archivos Excel heredados
LibreOffice: recalcular fórmulas (scripts/recalc.py)
```

11. Resumen Comparativo

La siguiente tabla compara las nueve skills según sus características principales y orden de activación.

Skill	Fuente	Capa / Paso	Activación típica	Beneficio principal
find-skills	Anthropic	0 — Instalador	Instalar primero	Desbloquea mcp-builder y otras skills
ortografía-es	Anthropic	1 — Calidad	Automático (todo texto en ES)	Tildes, ñ y signos ¿¡ en todo output
markdown-optimizer	Anthropic	2 — Eficiencia	Automático (lectura de archivos)	Reduce tokens al leer documentos (Mac y Windows)
mcp-builder	Anthropic	3 — Integración	Build an MCP server...	Conectar Claude con cualquier API o servicio
frontend-design	Anthropic	4 — Diseño UI	Diseña una interfaz...	UI distintiva con identidad propia
web-design-guidelines	Vercel Labs	5 — Auditoría	Review my UI...	Validación WCAG y estándares UX
agent-browser	Vercel Labs	6 — Automatización	Open this website...	Control de cualquier web sin API
pptx	Anthropic	7 — Presentaciones	Crea una presentación sobre...	Decks profesionales en .pptx
xlsx	Anthropic	8 — Hoja de cálculo	Crea un Excel con...	Modelos y análisis en .xlsx con codif. de color

12. Cómo activar las skills en Claude

Existen tres formas de activar una skill en Claude Cowork. Usa la que sea más natural en cada momento:

Método 1 — Activación automática (la más sencilla)

Simplemente describe la tarea que necesitas. Si tu solicitud coincide con los triggers de la skill, Claude la activa solo. No hace falta escribir ningún comando especial.

Ejemplos de frases que activan automáticamente:

find-skills:	'Instala la skill mcp-builder'
ortografía-es:	[activa sola en cualquier output en español]
markdown-optimizer:	'Lee este documento y dame un resumen'
mcp-builder:	'Build an MCP server for HubSpot'
frontend-design:	'Diseña una interfaz para el panel de ventas'
web-guidelines:	'Revisa la accesibilidad de esta UI'
agent-browser:	'Abre esta web y rellena el formulario'
pptx:	'Crea una presentación sobre el cierre del trimestre'
xlsx:	'Genera un Excel con el pipeline de ventas'

Método 2 — Invocación directa con /nombre-skill

Escribe el slash-command del nombre exacto de la skill seguido de tu solicitud. Útil cuando quieres asegurarte de que se activa la skill correcta sin confusiones.

Sintaxis: `/nombre-skill [descripción de tu tarea]`

Ejemplos:

```
/find-skills instala mcp-builder
/name-spanish-ortografia-description-regla-universal-de
/markdown-optimizer lee la carpeta de sesiones
/agent-browser navega a ie.edu y descarga el horario
/frontend-design crea una landing page para el PEDC
/web-design-guidelines audita este componente React
```


Método 3 — Referencia al contenido del SKILL.md

Copia el bloque SKILL.md de cualquier capítulo de este documento y pégalo directamente en Claude. Funciona para contextualizar la skill o instalarla en una nueva sesión.

Pasos:

1. Abre el capítulo de la skill en este documento.
2. Copia el contenido del recuadro verde 'Texto SKILL.md'.
3. Pégalo en Claude con el mensaje:
'Actúa siguiendo estas instrucciones de skill: [PEGA EL CONTENIDO]'

Esto fuerza a Claude a seguir las instrucciones aunque la skill no esté instalada formalmente en Cowork.

Plantilla de Project Instructions

Copia el bloque que corresponda a tu tipo de proyecto y pégalo en Settings → Project → Editar instrucciones. Ajusta los skills según tus necesidades reales:

Proyecto de análisis de datos o informes

Skills siempre activas en este proyecto:

- ortografía-es: aplicar en todo output en español sin excepción.
- markdown-optimizer: activar al leer o procesar archivos adjuntos.
- xlsx: activar cuando el entregable sea una hoja de cálculo o modelo.

Proyecto de presentaciones y propuestas

Skills siempre activas en este proyecto:

- ortografía-es: aplicar en todo output en español sin excepción.
- pptx: activar cuando el entregable sea una presentación o deck.
- frontend-design: activar para cualquier diseño de interfaz o visual.

Preguntas frecuentes

¿Cómo saber si una skill está activa?

Claude muestra un indicador de skill activa en el panel izquierdo de Cowork. También puedes preguntar: '¿Qué skills tienes instaladas?' y Claude las listará.

¿Puedo usar varias skills a la vez?

ortografía-es y markdown-optimizer son siempre activas y coexisten con cualquier otra skill. Las demás se activan de forma exclusiva: si necesitas combinar frontend-design Y web-design-guidelines, haz dos solicitudes consecutivas.

¿Qué ocurre si mcp-builder no está instalada?

Usa find-skills primero: escribe '/find-skills mcp-builder' y Claude guiará el proceso de instalación. mcp-builder no está disponible en Cowork hasta que find-skills la añada.

¿Puedo pedir a Claude que use una skill por defecto en este proyecto?

Sí. Incluye la instrucción en las Project Instructions de Cowork: 'Para tareas de diseño, activa siempre frontend-design'.

13. Referencia rápida

Tabla de consulta rápida con las 9 skills. Úsala como chuleta sin necesidad de abrir los capítulos completos.

Skill	Frase de activación	Slash-command	Capa
00 · find-skills	Instala la skill mcp-builder	/find-skills	Instalador
01 · ortografía-es	[activa sola en cualquier texto español]	/name-spanish-ortografia-description-regla-universal-de	Calidad
02 · markdown-optimizer	Lee este archivo y dame un resumen	/markdown-optimizer	Eficiencia
03 · mcp-builder	Build an MCP server for [servicio]	/mcp-builder	Integración
04 · frontend-design	Diseña una interfaz para [producto]	/frontend-design	Diseño UI
05 · web-design-guidelines	Review my UI code for accessibility	/web-design-guidelines	Auditoría
06 · agent-browser	Abre esta web y rellena el formulario	/agent-browser	Automatización
07 · pptx	Crea una presentación sobre [tema]	/pptx	Presentaciones
08 · xlsx	Crea un Excel con [datos]	/xlsx	Hoja de cálculo