

## Casos de Prueba.

### Facturas - Generar Factura

#### Flujos de Ejecución

Escenarios		Flujos	
1	Generar factura	B	Basico
2	No se ingresaron datos al formulario	A	Basico
3	Cliente no existe	A	Basico
4	Producto agotado	A	Basico
5	Producto no existe en sede	A	Basico
6	Producto no existe en la tienda	A	Basico

#### Condiciones de Validez

ID	Variables					
	Escenario	Prerrequisitos	Codigo Cliente	Codigo Producto	Cantidad Producto	Resultado Esperado
CP001	Generar Factura	V	V	V	V	Msj: La factura ha sido guardada con éxito
CP002	No se ingresaron datos en el formulario	N/A	N/A	N/A	N/A	Msj: Hay un error en el formulario, vuelva a intentarlo
CP003	Cliente no existe	V	I	N/A	N/A	Msj: No existe cliente con el numero de identificacion xxxx, debe realizar el ingreso del cliente
CP004	Producto agotado	V	V	V	I	Msj: El producto con codigo xxxx se encuentra agotado en la sede seleccionada
CP005	Producto no existe en sede	V	V	I	N/A	Msj: No existe producto con codigo xxxx en el inventario de la sede seleccionada
CP006	Producto no existe en la tienda	V	V	I	N/A	Msj: No existe producto con codigo xxxx en el inventario

#### Datos de Entrada

ID	Variables					
	Escenario	Prerrequisitos	Codigo Cliente	Codigo Producto	Cantidad Producto	Resultado Esperado
CP001	Generar Factura	TRUE	1088274600	1111	5	Msj: La factura ha sido guardada con éxito

<b>CP002</b>	No se ingresaron datos en el formulario	N/A	N/A	N/A	N/A	Msj: Hay un error en el formulario, vuelva a intentarlo
<b>CP003</b>	Cliente no existe	TRUE	1088965864	N/A	N/A	Msj: No existe cliente con el numero de identificacion xxxx, debe realizar el ingreso del cliente
<b>CP004</b>	Producto agotado	TRUE	1088274600	1111	FALSE	Msj: El producto con codigo xxxx se encuentra agotado en la sede seleccionada
<b>CP005</b>	Producto no existe en sede	TRUE	1088274600	FALSE	N/A	Msj: No existe producto con codigo xxxx en el inventario de la sede seleccionada
<b>CP006</b>	Producto no existe en la tienda	TRUE	1088274600	FALSE	N/A	Msj: No existe producto con codigo xxxx en el inventario

#### Ejecución de pruebas

ID	Fecha	Tester	Estado
<b>CP001</b>	10/05/2016	Jhonatan Barrera	Paso
<b>CP002</b>	10/05/2016	Jhonatan Barrera	Paso
<b>CP003</b>	10/05/2016	Jhonatan Barrera	Paso
<b>CP004</b>	10/05/2016	Jhonatan Barrera	Paso
<b>CP005</b>	10/05/2016	Jhonatan Barrera	Paso
<b>CP006</b>	10/05/2016	Jhonatan Barrera	Paso

---

#### Facturas - Items Factura

##### Flujos de Ejecución

Escenarios		Flujos	
<b>1</b>	Items Factura	<b>B</b>	Basico
<b>2</b>	No se selecciona un registro de factura	<b>A</b>	Basico

##### Condiciones de Validez

ID	Variables		
	Escenario	Prerrequisitos	Resultado Esperado
<b>CP001</b>	Generar Factura	V	Modal: Detallado de la factura
<b>CP002</b>	No se selecciona un registro de factura	N/A	Modal en blanco

#### Datos de Entrada

ID	Variables		
	Escenario	Prerrequisitos	Resultado Esperado
CP001	Generar Factura	TRUE	Modal: Detallado de la factura
CP002	No se selecciona un registro de factura	N/A	Modal en blanco

#### Ejecución de pruebas

ID	Fecha	Tester	Estado
CP001	10/05/2016	Angie Jaramillo	Paso
CP002	10/05/2016	Angie Jaramillo	Paso

---

#### Facturas – Descargar PDF

#### Flujos de Ejecución

Escenarios		Flujos	
1	Descargar PDF	B	Basico
2	No se selecciona un registro de factura	A	Basico

#### Condiciones de Validez

ID	Variables		
	Escenario	Prerrequisitos	Resultado Esperado
CP001	Descargar PDF	V	Nueva pestana con la factura en PDF
CP002	No se selecciona un registro de factura	N/A	Modal en blanco

#### Datos de Entrada

ID	Variables		
	Escenario	Prerrequisitos	Resultado Esperado
CP001	Descargar PDF	TRUE	Nueva pestana con la factura en PDF
CP002	No se selecciona un registro de factura	N/A	Modal en blanco

## Ejecución de pruebas

ID	Fecha	Tester	Estado
CP001	10/05/2016	Carlos Chacon	Paso
CP002	10/05/2016	Carlos Chacon	Paso

## Facturas - Anular Factura

## Flujos de Ejecución

Escenarios		Flujos	
1	Anular Factura	B	Basico

## Condiciones de Validez

ID	Variables		
	Escenario	Prerrequisitos	Resultado Esperado
CP001	Anular Factura	V	La factura ha sido anulada con exito (Se devuelven los productos al inventario de la sede correspondiente)

## Datos de Entrada

ID	Variables		
	Escenario	Prerrequisitos	Resultado Esperado
CP001	Anular Factura	TRUE	La factura ha sido anulada con exito (Se devuelven los productos al inventario de la sede correspondiente)

## Ejecución de pruebas

ID	Fecha	Tester	Estado
CP001	10/05/2016	Jhonatan Barrera	Paso

## Clientes – Agregar Cliente

## Flujos de Ejecución

Escenarios		Flujos	
1	Agregar Cliente	B	Basico

2	No se ingresaron datos al formulario	A	Basico
3	ID invalido o ausente	A	Basico
4	Nombre invalido o ausente	A	Basico
5	No se ingreso fecha de nacimiento	A	Basico
6	Telefono invalido o ausente	A	Basico
7	Direccion invalida o ausente	A	Basico
8	Ciudad invalida o ausente	A	Basico

#### Condiciones de Validez

ID	Variables							
	Escenario	Codigo Cliente	Nombre Cliente	Fecha Nacimiento	Telefono	Direccion	Ciudad	Resultado Esperado
CP001	Agregar Cliente	V	V	V	V	V	V	Msj: El cliente ha sido guardado con éxito
CP002	No se ingresaron datos al formulario	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Msj: Hay un error en el formulario, vuelva a internarlo
CP003	ID invalido o ausente	I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Msj: Hay un error en el formulario, vuelva a internarlo (El campo identificación del cliente debe contener sólo números naturales Ejemplo: [0-9])
CP004	Nombre invalido o ausente	V	I	N/A	N/A	N/A	N/A	Msj: Hay un error en el formulario, vuelva a internarlo (El campo nombre del cliente no puede contener símbolos especiales, sólo letras y números)

<b>CP005</b>	No se ingreso fecha de nacimiento	V	V	I	N/A	N/A	N/A	Msj: Hay un error en el formulario, vuelva a internarlo (Debe introducir un valor valido)
<b>CP006</b>	Telefono invalido o ausente	V	V	V	I	N/A	N/A	Msj: Hay un error en el formulario, vuelva a internarlo (El campo telefono debe contener sólo números naturales Ejemplo: [0-9].)
<b>CP007</b>	Direccion invalida o ausente	V	V	V	V	I	N/A	Msj: Hay un error en el formulario, vuelva a internarlo (El campo direccion no puede contener símbolos especiales, sólo letras y números)
<b>CP008</b>	Ciudad invalida o ausente	V	V	V	V	V	I	Msj: Hay un error en el formulario, vuelva a internarlo (El campo ciudad no puede contener símbolos especiales, sólo letras y números)

#### Datos de Entrada

ID	Variables							
	Escenario	Codigo Cliente	Nombre Cliente	Fecha Nacimineto	Telefono	Direccion	Ciudad	Resultado Esperado
<b>CP001</b>	Agregar Cliente	545468	Camilo Carrasco	15/06/1995	3333333	Cr5 No 12-26	Pereira	Msj: El cliente ha sido guardado con éxito
<b>CP002</b>	No se ingresaron datos al formulario	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Msj: Hay un error en el formulario, vuelva a internarlo

<b>CP003</b>	ID invalido o ausente	a548751	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Msj: Hay un error en el formulario, vuelva a internarlo (El campo identificación del cliente debe contener sólo números naturales Ejemplo: [0-9])
<b>CP004</b>	Nombre invalido o ausente	545468	camilo* or FALSE	N/A	N/A	N/A	N/A	Msj: Hay un error en el formulario, vuelva a internarlo (El campo nombre del cliente no puede contener símbolos especiales, sólo letras y números)
<b>CP005</b>	No se ingreso fecha de nacimiento	545468	Camilo Carrasco	FALSE	N/A	N/A	N/A	Msj: Hay un error en el formulario, vuelva a internarlo (Debe introducir un valor valido)
<b>CP006</b>	Telefono invalido o ausente	545468	Camilo Carrasco	15/06/1995	a3214589	N/A	N/A	Msj: Hay un error en el formulario, vuelva a internarlo (El campo telefono debe contener sólo números naturales Ejemplo: [0-9].)
<b>CP007</b>	Direccion invalida o ausente	545468	Camilo Carrasco	15/06/1995	3333333	Cr5 # 12-26 or FLASE	N/A	Msj: Hay un error en el formulario, vuelva a internarlo (El campo direccion no puede contener símbolos especiales, sólo letras y números)

<b>CP008</b>	Ciudad invalida o ausente	545468	Camilo Carrasco	15/06/1995	3333333	Cr5 No 12-26	*Pereira	Msj: Hay un error en el formulario, vuelva a internarlo (El campo ciudad no puede contener símbolos especiales, sólo letras y números)
--------------	---------------------------	--------	-----------------	------------	---------	--------------	----------	--

#### Ejecución de pruebas

ID	Fecha	Tester	Estado
<b>CP001</b>	10/05/2016	Angie Jaramillo	Paso
<b>CP002</b>	10/05/2016	Angie Jaramillo	Paso
<b>CP003</b>	10/05/2016	Carlos Chacon	Paso
<b>CP004</b>	10/05/2016	Jhonatan Barrera	Paso
<b>CP005</b>	10/05/2016	Jhonatan Barrera	Paso
<b>CP006</b>	10/05/2016	Carlos Chacon	Paso
<b>CP007</b>	10/05/2016	Carlos Chacon	Paso
<b>CP008</b>	10/05/2016	Angie Jaramillo	Paso

---

#### Cientes – Editar Cliente

##### Flujos de Ejecución

Escenarios		Flujos	
<b>1</b>	Editar cliente	<b>B</b>	Basico
<b>2</b>	ID invalido o ausente	<b>A</b>	Basico
<b>3</b>	Nombre invalido o ausente	<b>A</b>	Basico
<b>4</b>	No se ingreso fecha de nacimiento	<b>A</b>	Basico
<b>5</b>	Telefono invalido o ausente	<b>A</b>	Basico
<b>6</b>	Direccion invalida o ausente	<b>A</b>	Basico
<b>7</b>	Ciudad invalida o ausente	<b>A</b>	Basico



Condiciones de Validez

ID	Variables							
	Escenario	Codigo Cliente	Nombre Cliente	Fecha Nacimiento	Telefono	Direccion	Ciudad	Resultado Esperado
CP001	Editar Cliente	V	V	V	V	V	V	Msj: El cliente ha sido actualizado con éxito
CP002	ID invalido o ausente	I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Msj: Hay un error en el formulario, vuelva a internarlo (El campo identificación del cliente debe contener sólo números naturales Ejemplo: [0-9])
CP003	Nombre invalido o ausente	V	I	N/A	N/A	N/A	N/A	Msj: Hay un error en el formulario, vuelva a internarlo (El campo nombre del cliente no puede contener símbolos especiales, sólo letras y números)
CP004	No se ingreso fecha de nacimiento	V	V	I	N/A	N/A	N/A	Msj: Hay un error en el formulario, vuelva a internarlo (Debe introducir un valor valido)
CP005	Telefono invalido o ausente	V	V	V	I	N/A	N/A	Msj: Hay un error en el formulario, vuelva a internarlo (El campo telefono debe contener sólo números naturales Ejemplo: [0-9].)

<b>CP006</b>	Direccion invalida o ausente	V	V	V	V	I	N/A	Msj: Hay un error en el formulario, vuelva a internarlo (El campo direccion no puede contener símbolos especiales, sólo letras y números)
<b>CP007</b>	Ciudad invalida o ausente	V	V	V	V	V	I	Msj: Hay un error en el formulario, vuelva a internarlo (El campo ciudad no puede contener símbolos especiales, sólo letras y números)

#### Datos de Entra

ID	Variables							
	Escenario	Codigo Cliente	Nombre Cliente	Fecha Nacimineto	Telefono	Direccion	Ciudad	Resultado Esperado
<b>CP001</b>	Agregar Cliente	545468	Camilo Carrasco	15/06/1995	3333333	Cr5 No 12-26	Pereira	Msj: El cliente ha sido guardado con éxito
<b>CP002</b>	ID invalido o ausente	a548751	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Msj: Hay un error en el formulario, vuelva a internarlo (El campo identificación del cliente debe contener sólo números naturales Ejemplo: [0-9])
<b>CP003</b>	Nombre invalido o ausente	545468	camilo* or FALSE	N/A	N/A	N/A	N/A	Msj: Hay un error en el formulario, vuelva a internarlo (El campo nombre del cliente no puede contener símbolos especiales, sólo letras y números)

<b>CP004</b>	No se ingreso fecha de nacimiento	545468	Camilo Carrasco	FALSE	N/A	N/A	N/A	Msj: Hay un error en el formulario, vuelva a internarlo (Debe introducir un valor valido)
<b>CP005</b>	Telefono invalido o ausente	545468	Camilo Carrasco	15/06/1995	a3214589	N/A	N/A	Msj: Hay un error en el formulario, vuelva a internarlo (El campo telefono debe contener sólo números naturales Ejemplo: [0-9].)
<b>CP006</b>	Direccion invalida o ausente	545468	Camilo Carrasco	15/06/1995	3333333	Cr5 # 12-26 or FLASE	N/A	Msj: Hay un error en el formulario, vuelva a internarlo (El campo direccion no puede contener símbolos especiales, sólo letras y números)
<b>CP007</b>	Ciudad invalida o ausente	545468	Camilo Carrasco	15/06/1995	3333333	Cr5 No 12-26	*Pereira	Msj: Hay un error en el formulario, vuelva a internarlo (El campo ciudad no puede contener símbolos especiales, sólo letras y números)

#### Ejecución de pruebas

ID	Fecha	Tester	Estado
<b>CP001</b>	10/05/2016	Angie Jaramillo	Paso
<b>CP002</b>	10/05/2016	Angie Jaramillo	Paso
<b>CP003</b>	10/05/2016	Carlos Chacon	Paso
<b>CP004</b>	10/05/2016	Carlos Chacon	Paso
<b>CP005</b>	10/05/2016	Angie Jaramillo	Paso
<b>CP006</b>	10/05/2016	Angie Jaramillo	Paso
<b>CP007</b>	10/05/2016	Carlos Chacon	Paso

## Cientes – Eliminar Cliente

### Flujos de Ejecución

Escenarios		Flujos	
<b>1</b>	Eliminar cliente	<b>B</b>	Basico

### Condiciones de Validez

ID	Variables		
	Escenario	Prerrequisitos	Resultado Esperado
<b>CP001</b>	Eliminar cliente	V	Modal: confirmacion (El cliente ha sido borrado con éxito)

### Datos de Entrada

ID	Variables		
	Escenario	Prerrequisitos	Resultado Esperado
<b>CP001</b>	Eliminar cliente	TRUE	Modal: confirmacion (El cliente ha sido borrado con éxito)

### Ejecución de pruebas

ID	Fecha	Tester	Estado
<b>CP001</b>	10/05/2016	Angie Jaramillo	Paso