



## БЖД: Первая медицинская помощь (2021, осень)

[Курс](#)[Обсуждение](#)[Вики](#)[Прогресс](#)[Курс](#) > [БЖД: Первая медицинская помощь](#) > [Управление](#) > [Тест](#)[< Назад](#)[Вперёд >](#)

## Тест

Этот элемент курса оценивается как 'Тест'

вес: 1.0

до 13 дек. 2021 г. 00:00 MSK

[Добавить страницу в мои закладки](#)

## Тест

14/14 points (graded)

1. Когда нужно оказывать первую помощь своими силами?

☒ Когда есть угроза жизни и здоровью другого☒ Когда оказание помощи безопасно для вас☒ Когда вы знаете что и как делать

2. Какой главный инструмент оказания первой помощи?

☐ Владение навыками оказания первой помощи☐ Наличие автотранспорта☒ Возможность вызвать экстренные службы ✓

3. Правила иммобилизации при переломе

☒ На месте происшествия наложить шины из подручного материала, зафиксировать сустав выше и сустав ниже перелома ✓☐ Если боль не сильная и человек может идти, отпустить его домой☐ Перенести пострадавшего в чистое, сухое место и вызвать врача

4. Помощь при ожогах 1-2 степеней

☐ Помазать место ожога мазью или сметаной, пузыри проколоть☐ Растереть место ожога спиртом, охладить льдом☒ Прекратить воздействие тепла, охладить место ожога холодной водой, наложить асептическую повязку ✓

5. Помощь при ожогах 3-4 степеней

☐ Прекратить воздействие тепла, промыть ожог водой, наложить асептическую повязку, охладить пострадавшего, уложить на плотную ткань☐ Прекратить воздействие тепла, снять одежду, очистить поверхность ран☒ Прекратить воздействие тепла, разрезать одежду, оставить прилипшие фрагменты одежды, уложить на чистую простыню и плотную ткань ✓

6. Помощь при укусах змей

☐ Наложить жгут выше места укуса и сделать надрез на месте укуса☒ Выдавить яд и наложить давящую повязку выше места укуса ✓☐ Зажать кровоточащую ранку, а потом отсосать яд

7. Помощь при множественных укусах насекомых

☐ Выдавить жало

☒ Смахнуть жало, охладить, смазать раствором спирта, соли или уксуса. Если есть аптека - дать адреналин или гормоны, или антигистаминные ✓

☐ Наложить компресс

8. Помощь при венозном кровотечении

☐ Наложить закрутку

☐ Наложить жгут

☒ Наложить давящую повязку ✓

9. Первая помощь при артериальном кровотечении

☒ Прижать сосуд пальцем и наложить жгут или закрутку ✓

☐ Наложить давящую повязку

☐ Прижимать сосуд пальцем до доставки в лечебное учреждение

10. Первая помощь при обморожении

☐ Растереть поражённые места

☐ Разогреть горячей водой или грелкой

☒ Согревать руками и водой комнатной температуры ✓

11. Первая помощь при электротравме

☐ Прекратить действие электрического тока и наложить асептическую повязку

☐ Оттащить пострадавшего от источника электрического тока

☒ Прекратить действие электрического тока и доставить в лечебное учреждение ✓

12. Помощь при асфиксии, если человек кашляет

☐ Похлопать его по спине, дать воды

☒ Ничего не делать, дать прокашляться ✓

☐ Выполнить приём Хеймлика

13. Помощь при асфиксии, если человек не кашляет

☐ Выполнить приём Хеймлика

☒ Перегнуть животом через колено или стул, нанести 1-5 ударов между лопаток, если не поможет – выполнить приём Хеймлика ✓

☐ Постучать стоящего человека по спине

14. Увидев лежащего на улице человека нужно

☐ Немедленно приступить к сердечно-лёгочной реанимации

☐ Проверить сознание, пульс и дыхание и вызвать срочные службы

☒ Позвать на помощь, проверить сознание, пульс и дыхание и звонить в срочные службы ✓

✓ Верно (14/14 баллов)

[< Назад](#) [Вперёд >](#)



[Каталог курсов](#)  
[Направления подготовки](#)

[О нас](#)  
[Вопросы и ответы](#)

[Пользовательское соглашение](#)  
[Контакты](#)  
[Помощь](#)

POWERED BY  
**OPENedX**

© 2020 Открытое образование

