Отчёт по лабораторной работе №9

Архитектура компьютера

2026-04-11

Докладчик

- Агапова Анна Антоновна
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

Задание

1. Изучите информацию о mc, вызвав в командной строке man mc.
2. Запустите из командной строки mc, изучите его структуру и меню.
3. Выполните несколько операций в mc, используя управляющие клавиши (операции с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение файлов, получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги и т.п.)

4. Выполните основные команды меню левой (или правой) панели. Оцените степень подробности вывода информации о файлах.
5. Используя возможности подменю Файл , выполните манипуляции.
6. С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществите манипуляции.
7. Вызовите подменю Настройки . Освойте операции, определяющие структуру экрана mc (Full screen, Double Width, Show Hidden Files и т.д.)

1. Создайте текстовой файл text.txt.
2. Откройте этот файл с помощью встроенного в mc редактора.
3. Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.

4. Проделайте с текстом манипуляции, используя горячие клавиши.
5. Откройте файл с исходным текстом на некотором языке программирования (например C или Java)
6. Используя меню редактора, включите подсветку синтаксиса, если она не включена, или выключите, если она включена.

Выполнение лабораторной работы

1. Изучаю информацию о mc, вызвав в командной строке man mc.

```
man mc
MC(1)                                    GNU Midnight Commander

NAME
       mc - Visual shell for Unix-like systems.

SYNOPSIS
       mc [-abcCdfhPstuUVx] [-l log] [dir1 [dir2]] [-e [file] ...] [-v file]

DESCRIPTION
       GNU Midnight Commander is a directory browser/file manager for Unix-like operating systems.

OPTIONS
       -a, --stickchars
              Disable usage of graphic characters for line drawing.

       -b, --nocolor
              Force black and white display.

       -c, --color
              Force color mode, please check the section Colors for more information.
```

Чтение документации

2. Запускаю из командной строки mc, изучаю его структуру и меню.



Окно mc

3. Используя управляющие клавиши выделяю файл.

Выделение файла

4. Используя управляющие клавиши отменяю выделение файла.

Отмена выделения файла

5. Смотрю содержимое текстового файла.

```
/home/aaagapova/file.txt
/etc:
total 1384
drwxr-xr-x. 1 root root    126 Oct 23 06:59 abrt
-rw-r--r--. 1 root root     16 Feb 17 00:10 adjtime
-rw-r--r--. 1 root root   1529 Jul 25  2025 aliases
drwxr-xr-x. 1 root root     70 Oct 23 07:00 alsa
drwxr-xr-x. 1 root root   1368 Mar  6 01:14 alternatives
drwxr-xr-x. 1 root root     56 Oct 23 07:00 anaconda
-rw-r--r--. 1 root root    541 Aug  6  2025 anacrontab
-rw-r--r--. 1 root root     55 Jul 23  2025 asound.conf
-rw-r--r--. 1 root root      1 Jul 23  2025 at.deny
drwxr-x---. 1 root root    108 Oct 23 06:59 audit
drwxr-xr-x. 1 root root    232 Feb 17 00:10 authselect
drwxr-xr-x. 1 root root     66 Oct 23 06:58 avahi
drwxr-xr-x. 1 root root    206 Mar 13 00:17 bash_completion.d
-rw-r--r--. 1 root root   2709 Jul 25  2025 bashrc
-rw-r--r--. 1 root root    535 Aug 26  2025 bindresvport.blacklist
drwxr-xr-x. 1 root root      0 Sep 17  2025 binfmt.d
dr-xr-xr-x. 1 root root     62 Oct 23 06:58 bluetooth
-rw-r--r--. 1 root root   1602 Aug 27  2025 chrony.conf
drwxr-xr-x. 1 root root     24 Oct 23 06:58 cifs-utils
```

Просмотр файла

6. Создаю новый каталог



Создание каталога

7. Копирую файл в созданный каталог.



Копирование файла

8. Проверяю, что файл скопировался.



Проверка

9. Поиск в файловой системе файла с расширением .cpp, содержащего строку main.



Поиск файла

10. Смотрю историю команд и повторяю одну из них.

История команд

11. Анализирую файл расшиения.

```
mc.ext.ini          [-M--]  0 L:[  1+ 0   1/1183] *(0   /28366b) 0035 0x023
# Midnight Commander 4.0 extension file
#
# Warning: The structure of this file has been completely changed with the version 4.0!
#
# All lines starting with # or empty lines are ignored.
#
# IMPORTANT: mc scans this file only upon first use or after editing it using the
# mc "Edit extension file" command (F9-c-e). If you edit this file in any other way
# while mc is running, you will need to press F9-c-e and exit the editor for your
# changes to take effect, or exit mc and start it again.
#
# Section name can be anything with following exceptions:
#    there are two reserved section names:
#        mc.ext.ini
#        Default
#    special name pattern:
#        Include/xxxxx
# See below for more details.
```

Анализ файла

12. Анализирую файл меню.

```
menu                    [----]  0 L:[  1+ 0   1/380] *(0    /12204b) 0115 0x073
shell_patterns=0

#######################################################################
#   %%  The % character
#   %f  The current file (if non-local vfs, file will be copied locally and
#                         %f will be full path to it)
#   %p  The current file
#   %d  The current working directory
#   %s  "Selected files"; the tagged files if any, otherwise the current file
#   %t  Tagged files
#   %u  Tagged files (and they are untagged on return from expand_format)
#   %view Runs the commands and pipes standard output to the view command
#   If %view is immediately followed by '{', recognize keywords
#   ascii, hex, nroff and unform
#
#   If the format letter is in uppercase, it refers to the other panel
#
#   With a number followed the % character you can turn quoting on (default)
#   and off. For example:
#   %f    quote expanded macro
#   %1f   ditto
#   %0f   don't quote expanded macro
```

Анализ файла

13. Вызываю подменю Настройки . Осваиваю операции, определяющие структуру экрана mc.



Настройки

14. Создаю текстовой файл.Открываю этот файл с помощью встроенного в mc редактора. Пишу в нем текст.



Создание файла

15. Удаляю строку текста.



Работа с файлом

16. Перехожу в начало файла.



Работа с файлом

17. Перехожу в конец файла.



Работа с файлом

18. Сохраняю файл.



Сохранение файла

19. Открываю файл с исходным текстом на языке программировани.

```
int main(
int a = 5;
std cout << a+2;
return 0
```

Открытие файла

20. Используя меню редактора, выключаю подсветку синтаксиса.

```
int main{
int a = 5;
std::cout << a+2;
return 0}
```

Подсветка синтаксиса

Выводы

Я освоила основные возможности командной оболочки Midnight Commander. Приобрела навыки практической работы по просмотру каталогов, файлов и манипуляций с ними.