Отчет по лабораторной работе №10

Архитектура компьютера

Агапова Анна Антоновна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Выводы 16

Ответы на контрольные вопросы 17

Список иллюстраций

3.1 Создание каталога ... 7
3.2 Переход в каталог ... 8
3.3 Создание файла ... 8
3.4 Создание текста ... 9
3.5 Сохранения файла ... 9
3.6 Создание исполняемого файла ... 10
3.7 Вызов vi ... 11
3.8 Редактирование файла ... 11
3.9 Редактирование файла ... 12
3.10 Редактирование файла ... 12
3.11 Редактирование файла ... 13
3.12 Удаление строчки ... 14
3.13 Отмена команды ... 14
3.14 Сохранение файла ... 15

Список таблиц

1 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

2 Задание

1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
2. Ознакомиться с редактором vi.
3. Выполнить упражнения, используя команды vi.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Создаю каталог с именем ~/work/os/lab06. (рис. 3.1).

Рис. 3.1: Создание каталога

2. Перехожу во вновь созданный каталог. (рис. 3.2).

```
aaagapova@aaagapova:~$ cd ~/work/os/lab06
```

Рис. 3.2: Переход в каталог

3. Вызываю vi и создаю файл hello.sh (рис. 3.3).

```
aaagapova@aaagapova:~/work/os/lab06$ vi hello.sh
```

Рис. 3.3: Создание файла

4. Нажимаю клавишу i и ввожу текст. Нажимаю клавишу Esc. (рис. 3.4).

Рис. 3.4: Создание текста

5. Нажимаю : и wq. Далее нажимаю Enter. (рис. 3.5).

Рис. 3.5: Сохранение файла

6. Делаю файл исполняемым. (рис. 3.6).

```
aaagapova@aaagapova:~/work/os/lab06$ chmod +x hello.sh
```

Рис. 3.6: Создание исполняемого файла

7. Вызываю vi на редактирование файла. (рис. 3.7).

```
aaagapova@aaagapova:~$ vi ~/work/os/lab06/hello.sh
```

Рис. 3.7: Вызов vi

8. Устанавливаю курсор в конец слова HELL второй строки. Перехожу в режим вставки и меняю на HELLO. Нажимаю Esc. (рис. 3.8).

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELL
hello
```

Рис. 3.8: Редактирование файла

9. Устанавливаю курсор на четвертую строку и стираю слово LOCAL. (рис. 3.9).

Рис. 3.9: Редактирование файла

10. Перехожу в режим вставки и набираю local, нажимаю Esc. (рис. 3.10).

Рис. 3.10: Редактирование файла

11. Устанавливаю курсор на последней строке файла. Вставляю после неё строку, содержащую echo HELLO. Нажимаю Esc. (рис. 3.11).

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELL
hello
echo $HELLO
```

Рис. 3.11: Редактирование файла

12. Удаляю последнюю строку. (рис. 3.12).

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELL
hello
```

Рис. 3.12: Удаление строчки

13. Ввожу команду отмены изменений u для отмены последней команды (рис. 3.13).

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELL
hello
echo $HELLO
```

Рис. 3.13: Отмена команды

14. Нажимаю : и wq. Далее нажимаю Enter. (рис. 3.14).

Рис. 3.14: Сохранение файла

4 Выводы

Я познакомилась с операционной системой Linux, получила практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

Ответы на контрольные вопросы

1. Командный режим — для ввода команд редактирования и навигации по файлу. Режим вставки — для ввода текста. Режим последней строки — для сохранения изменений и выхода из редактора.
2. Нажать Esc, затем :q! и Enter.
3. 0 — переход в начало строки, доллар — переход в конец строки, G — переход в конец файла, n G — переход на строку с номером n.
4. Строка символов, включающая буквы, цифры и символы подчёркивания.
5. G — в конец файла, gg или 1G — в начало файла.
6.
    - Вставка текста: i (перед курсором), a (после курсора), o (строка ниже)
- Удаление текста: x (символ), dw (слово), dd (строка)
- Отмена: u — отменить последнее действие
- Копирование: y (копировать), p (вставить)
- Замена: r (заменить символ), cw (заменить слово)
- Поиск: /текст (вперёд), ?текст (назад)
7. Перейти в режим вставки (i) и вводить символы доллар.
8. Нажать u в командном режиме.
9. :w — сохранить файл, :q — выйти, :wq — сохранить и выйти, :q! — выйти без сохранения, :set nu — показать номера строк, :set all — показать все настройки
10. Команда доллар — переход в конец строки.
11. Опции настраиваются командой set в режиме последней строки: :set all — список всех опций, :set nu — номера строк, :set list — показать невидимые символы, :set ic — игнорировать регистр при поиске
12. Внизу экрана: если есть – INSERT – — режим вставки. Если нет — командный режим. Режим последней строки — после нажатия :
13. Командный режим - Режим вставки (через i/Esc). Командный режим - Режим последней строки (через :). Режим последней строки - Командный режим (после выполнения команды)