

Especificaciones del Módulo Inventario

La aplicación móvil permite a un usuario autenticado efectuar inventarios físicos. El flujo es el siguiente:

1. El usuario abre el módulo y ve la lista de inventarios que le fueron asignados.
2. Selecciona uno y visualiza los ítems que debe verificar en la subsección correspondiente.
3. Marca cada ítem como encontrado, ya sea manualmente o escaneando su código QR o código de barras.
4. Registra el estado de cada ítem (ok / incompleto / dañado) y una observación opcional.
5. Guarda el progreso o finaliza el inventario enviando el resultado al backend

Las operaciones de creación, asignación y configuración (inventarios, subsecciones, ítems) las realizaría un administrador desde un panel web, pero los endpoints igual son necesarios para la app móvil.

Notas adicionales:

Sección → tiene muchas Subsecciones → cada una tiene muchos ítems.

Inventario → está asociado a una subsección → tiene un resultado

- Todos los endpoints validan el JWT. El `usuarioid` se extrae del token, no se recibe como parámetro.
- Los estados del inventario pueden ser: Asignado (1), En proceso (2) o Finalizado (3). El backend asigna 1 al crear el inventario y una vez se envíe el resultado final el estado cambia a 3.
- Los estados válidos de un ítem en el resultado son: ok, incompleto y dañado. El campo `producto_identificador` corresponde al código de barras (EAN-13, QR), ya que la app permite marcar ítems escaneando físicamente el producto.
- Un inventario puede tomar varios días. La app debe permitir guardar el avance y retomarlo después sin perder nada, el flujo sería:

El usuario tiene dos acciones: "Guardar progreso" conserva el estado actual de los ítems sin finalizar el inventario y puede usarse las veces que sea necesario. "Finalizar" hace lo mismo pero además marca el inventario como completado. Al retomar un inventario, la app carga automáticamente el último progreso guardado.