

Расширение формата обмена EnterpriseData

- Введение
- Для чего нужны расширения пакетов XDTO и где их можно применить
- Примеры использования. Добавление синхронизируемых ключевых полей со свойствами в состав пакета

Введение

Данная статья написана как демонстрация возможностей расширений пакетов XDTO и базируется на нескольких простых приемах, которые помогут понять процесс изменения формата обмена EnterpriseData. Соответственно, в основу положены именно демонстрационные примеры того, как они работают, при этом теоретическому описанию уделено меньше внимания.

Прежде чем приступить к ознакомлению мы должны запомнить один важный момент: расширение пакета XDTO и расширение конфигурации это разные сущности. Это важно, потому что на начальном этапе возможна путаница. Так же, при описании проблематики расширений пакетов XDTO, мы описываем директивы импорта XSD-схем, т.к. XDTO пакет является естественным продолжением XSD-схемы в ценностях 1С.

Для чего нужны расширения пакетов XDTO, и где их можно применить?

С помощью данного механизма в большинстве случаев можно не снимать с поддержки поставляемые пакеты XDTO формата EnterpriseData, но при этом расширять их состав. Существенный нюанс: состав пакета можно только расширять, т.е. удалить или переименовать состав пакета невозможно, но в сценариях с обменами такие операции практически не востребованы.

Примеры использования. Добавление синхронизируемых ключевых полей со свойствами в состав пакета

Задача 1.

Имеем типовую конфигурацию ERP (КА, УТ) версии 11.5.12, которая выгружает данные в аналогичную типовую конфигурацию. Нам нужно добавить дополнительные данные в синхронизацию, но при реализации задачи нам так же нужно сохранить правила поддержки, т.е. не снимать конфигурацию с поддержки. Справочник при выгрузке описан следующим составом полей:

```

#Область Справочник Номенклатура Отправка
Процедура ДобавитьПКО Справочник Номенклатура Отправка (ПравилаКонвертации)
    ПравилоКонвертации = ОбменДаннымиXDTOСервер.ИнициализироватьПравилоКонвертацииОбъекта (ПравилаКонвертации);
    ПравилоКонвертации.ИмяПКО = "Справочник Номенклатура Отправка";
    ПравилоКонвертации.ОбъектДанных = Метаданные.Справочники.Номенклатура;
    ПравилоКонвертации.ПриОтправкеДанных = "ПКО Справочник Номенклатура Отправка ПриОтправкеДанных";
    ПравилоКонвертации.ОбъектФормата = "Справочник.Номенклатура"; // @NON-NLS-1

    СвойстваШапки = ПравилоКонвертации.Свойства;
    ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "АлкогольнаяПродукция", "АлкогольнаяПродукция");
    ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "Артикул", "Артикул");
    ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "ИмпортнаяАлкогольнаяПродукция", "ИмпортнаяАлкогольнаяПродукция");
    ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "Код", "КодВПрограмме");
    ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "КодТРУ", "КодТРУ");
    ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "Наименование", "Наименование");
    ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "ОбъемДАЛ", "ОбъемДАЛ");
    ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "ПроизводительИмпортёрКонтрагент", "ПроизводительИмпортёр", "Справочник Контрагенты");
    ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "Родитель", "Группа", "Справочник НоменклатураГруппа");
    ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "СтранаПроисхождения", "СтранаПроисхождения", "Справочник СтраныМира");
    ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "ТипНоменклатуры", "ТипНоменклатуры", "Перечисление ТипыНоменклатуры");
    ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "Весовой", 1);
    ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "ВидАлкогольнойПродукции", 1);
    ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "ВидНоменклатуры", 1, "Справочник ВидыНоменклатуры");
    ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "ВидПродукцииИС", 1, "ВидыПродукцииИС");
    ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "ГруппаАналитическогоУчета", 1);
    ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "ЕдиницаИзмеренияСрокаГодности", 1);
    ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "ИспользоватьСерии", 1);
    ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "КодВидаНоменклатурнойКлассификации", 1);
    ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "КодОКВЭД", 1);
    ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "КодОКП", 1);
    ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "КодТНВЭД", 1);
    ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "Крепость", 1);
    ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "Марка", 1, "Справочник МаркиНоменклатуры");
    ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "Маркируемый", 1);
    ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "ОсновнаяКартинка", 1, "НоменклатураПрисоединенныеФайлы Отправк");
    ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "ПодакционныйТовар", 1);
    ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "ПризнакПредметаРасчета", 1);
    ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "Производитель", 1, "Справочник Производители");
    ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "ПрослеживаемыйТовар", 1);
    ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "СрокГодности", 1);
    ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "СтавкаНДС", 1);
    ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "ЦеноваяГруппа", 1, "Справочник ЦеновыеГруппы");
    ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "ЕдиницаИзмерения", "ЕдиницаИзмерения", 1, "Справочник ЕдиницыИзмерения");
    ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "НаименованиеПолное", "НаименованиеПолное", 1);

    Текущие вызовы: 0
    Накопленные вызовы: 2
    ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "ДополнительныеРеквизиты", "ДополнительныеРеквизиты");
    ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "ЗначениеСвойства", 1);
    ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "Свойство", 1, "Справочник ДополнительныеРеквизиты");
    КонецПроцедуры
  
```

Состав синхронизируемых полей справочника Номенклатура (рис. 01)


Далее нашей задачей будет добавить в состав синхронизируемых полей два свойства: **МойКодКлассификации** и **ЕдиницаИзмеренияОтчетов**, при этом, реквизит **МойКодКлассификации** необходимо добавить в ключевые поля.

Решение.

Возможно, самым рациональным решением было бы добавить свойства в структуру объекта формата, структуру при выгрузке упаковать в AdditionalInfo, а в приемнике, при загрузке, прочитать нашу структуру. И такой вариант можно рассмотреть, но если имеется много новых свойств или свойство разбросано по нескольким объектам формата, то работать через AdditionalInfo не удобно. К тому же не понятно, как отслеживать такие изменения при обновлениях. Со временем изменения в модуле менеджера обмена будут накапливаться и затраты на анализ добавленных свойств в коде будут расти с арифметической прогрессией.


Исходя из этого, рассмотрим альтернативный вариант решения задачи, который описан в данной статье.

Сначала добавим расширение конфигурации, и в расширении конфигурации добавим новые реквизит **МойКодКлассификации** справочника **Номенклатура**.



Расширение конфигурации (рис. 02)



Далее добавим пакет-XDTO, который будет расширять состав свойств объектов XDTO **Справочник.Номенклатура** и **КлючевыеСвойстваСправочникНоменклатура**. В этой операции важно соблюсти последовательность и забрать в расширение конфигурации все объекты XDTO, которые мы планируем модифицировать.



Расширение формата (рис. 03)


Необходимо обратить внимание на директиву импорта, т.к. это ключевой момент. Обязательно нужно указать, что наш пакет-XDTO унаследован от типового. Это необходимо для того, чтобы сослаться на базовые объекты формата и, в дальнейшем, оперировать их свойствами. Поскольку пакет EnterpriseData_1_11_5 базируется на ExchangeMessage, так же необходимо забрать и его в расширение, иначе анализатор платформы выдаст ошибку проверки пакета. При этом XDTO-пакет EnterpriseData_1_11_5 нужно забрать со следующими объектами:

- **Справочник.Номенклатура**, потому что в этот объект мы добавляем свойство **ЕдиницаИзмеренияОтчетов**;
- **КлючевыеСвойстваЕдиницаИзмерения**, потому что в добавляемом свойстве **ЕдиницаИзмеренияОтчетов** указываем базовый тип **КлючевыеСвойстваЕдиницаИзмерения**;
- **КлючевыеСвойстваНоменклатура**, потому что в этот объект мы добавляем свойство **МойКодКлассификации**.



Новые свойства формата EnterpriseData (рис. 04.1 и 04.2)

После того, как свойства добавлены, нужно прописать наш XDTO-пакет в системе. Для этого нужно перейти в общий модуль **ОбменДаннымиПереопределяемый** и поправить процедуру **ПриПолученииДоступныхРасширенийФормата**. Чтобы не снимать с поддержки модуль процедуру необходимо добавить в расширение.



Инициализация расширенного ХДТО-пакета (рис. 05)

После всех подготовительных работ нужно перейти непосредственно к моменту описания выгрузки самих свойств. Для этого необходимо использовать менеджер конвертации, а именно общий модуль **МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат**. Далее нужно поправить метод инициализации ПКО **ДобавитьПКО_Справочник_Номенклатура_Отправка** как показано на рисунке ниже. Основная задача - описать выгрузку новых свойств, при этом необходимо указать, в каком пространстве имен они будут выгружены.


```

&Вместо ("ДобавитьПКО_Справочник_Номенклатура_Отправка")
❏ Процедура ДемоРасширений_ДобавитьПКО_Справочник_Номенклатура_Отправка (ПравилоКонвертации)
»
» ПравилоКонвертации = ОбменДаннымиXDTOСервер.ИнициализироватьПравилоКонвертацииОбъекта (ПравилоКонвертации);
» ПравилоКонвертации.ИмяПКО = "Справочник_Номенклатура_Отправка";
» ПравилоКонвертации.ОбъектДанных = Метаданные.Справочники.Номенклатура;
» ПравилоКонвертации.ПриОтправкеДанных = "ПКО_Справочник_Номенклатура_Отправка_ПриОтправкеДанных";
» ПравилоКонвертации.ОбъектФормата = "Справочник.Номенклатура"; // @NON-NLS-1
»
» СвойстваШапки = ПравилоКонвертации.Свойства;
» ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "АлкогольнаяПродукция", "АлкогольнаяПродукция");
» ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "Артикул", "Артикул");
» ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "ИмпортнаяАлкогольнаяПродукция", "ИмпортнаяАлкогольнаяПродукция");
» ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "Код", "КодВПрограмме");
» ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "КодТРУ", "КодТРУ");
» ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "Наименование", "Наименование");
» ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "ОбъемДЛ", "ОбъемДЛ");
» ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "ПроизводительИмпортёрКонтрагент", "ПроизводительИмпортёр", "Справочник_Контрагенты");
» ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "Родитель", "Группа", "Справочник_НоменклатураГруппа");
» ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "СтранаПроисхождения", "СтранаПроисхождения", "Справочник_СтраныМира");
» ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "ТипНоменклатуры", "ТипНоменклатуры", "Перечисление_ТипыНоменклатуры");
» ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "Весовой", 1);
» ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "ВидАлкогольнойПродукции", 1);
» ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "ВидНоменклатуры", 1, "Справочник_ВидыНоменклатуры");
» ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "ВидПродукцииИС", 1, "ВидыПродукцииИС");
» ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "ГруппаАналитическогоУчета", 1);
» ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "ЕдиницаИзмеренияСрокаГодности", 1);
» ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "ИспользоватьСерии", 1);
» ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "КодВидаНоменклатурнойКлассификации", 1);
» ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "КодОКВЭД", 1);
» ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "КодОКП", 1);
» ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "КодТНВЭД", 1);
» ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "Крепость", 1);
» ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "Марка", 1, "Справочник_МаркиНоменклатуры");
» ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "Маркируемый", 1);
» ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "ОсновнаяКартинка", 1, "НоменклатураПрисоединенныеФайлы_Отправк");
» ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "ПодакционныйТовар", 1);
» ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "ПризнакПредметаРасчета", 1);
» ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "Производитель", 1, "Справочник_Производители");
» ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "ПрослеживаемыйТовар", 1);
» ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "СрокГодности", 1);
» ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "СтавкаНДС", 1);
» ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "", "ЦеноваяГруппа", 1, "Справочник_ЦеновыеГруппы");
» ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "ЕдиницаИзмерения", "ЕдиницаИзмерения", 1, "Справочник_ЕдиницыИзмерения");
» ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "НаименованиеПолное", "НаименованиеПолное", 1);
»
» // Пример расширения XDTO-пакетов. Начало
» ПространствоИмен = "http://v8.lc.ru/edi/edi_ext_example/EnterpriseData/1.11";
» ОбменДаннымиXDTOСервер.ИнициализироватьРасширениеПравилаКонвертацииОбъекта (ПравилоКонвертации, ПространствоИмен);
»
» ДемоРасширений_ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "ДемоРасширений_МойКодКлассификации", "МойКодКлассификации", 1, ПространствоИмен);
» ДемоРасширений_ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "ЕдиницаДляОтчетов", "ЕдиницаИзмеренияОтчетов", 1, "Справочник_Еди");
» // Пример расширения XDTO-пакетов. Окончание
»
» СвойстваТЧ = ДобавитьПКС (ПравилоКонвертации, "", "ДополнительныеРеквизиты");

```


Добавление в правила расширенных свойств XDTO-пакета (рис. 06)

Пространство имен, которое вы инициализировали, передается в параметр **ПространствоИмен** метода **ДобавитьПКС()**. Таким образом механизм запоминает, что свойство должно быть выгружено в пространстве имен, отличающемся от базового (см. рис. 07).



Параметр *ПространствоИмен* (рис. 07)

Следует обратить внимание: в инициализации выгрузки свойств указано, что значение расширенных свойств будут получены алгоритмом (четвертый параметр равен 1, см. рис. 06). Поэтому после того, как мы поправили ПКО выгрузки номенклатуры, необходимо дописать в событие **ПриОтправкеДанных** получение значений дополнительных свойств.



Получение значений расширяемых свойств (рис. 08)

Если все предыдущие пункты выполнены правильно, то выгруженная номенклатура в файле сообщения будет содержать данные по расширенным свойствам. При этом такие узлы будут маркироваться соответствующим URI.


```

848      </КлючевыеСвойства>
849      <НаименованиеПолное>Упаковка</НаименованиеПолное>
850    </Справочник.ЕдиницыИзмерения>
851  <Справочник.Номенклатура>
852    <КлючевыеСвойства>
853      <Ссылка>8f486162-6b29-11e8-91e9-14dae9b19a48</Ссылка>
854      <НаименованиеПолное>Ассорти колбасное</НаименованиеПолное>
855      <КодВПрограмме>D1-00000289</КодВПрограмме>
856      <Наименование>Ассорти колбасное</Наименование>
857      <ext1:МойКодКлассификации>my-00000001</ext1:МойКодКлассификации>
858    </КлючевыеСвойства>
859    <ТипНоменклатуры>Товар</ТипНоменклатуры>
860    <ЕдиницаИзмерения>
861      <Ссылка>cbcf496b-55bc-11d9-848a-00112f43529a</Ссылка>
862      <ДанныеКлассификатора>
863        <Код>778 </Код>
864        <Наименование>упак</Наименование>
865      </ДанныеКлассификатора>
866    </ЕдиницаИзмерения>
867    <СтавкаНДС>НДС18</СтавкаНДС>
868    <ДанныеАлкольнойПродукции>
869      <АлкольнаяПродукция>false</АлкольнаяПродукция>
870      <ВидАлкольнойПродукции xsi:nil="true"/>
871      <ИмпортнаяАлкольнаяПродукция>false</ИмпортнаяАлкольнаяПродукция>
872      <ОбъемДАЛ xsi:nil="true"/>
873      <ПроизводительИмпортёр xsi:nil="true"/>
874      <Крепость xsi:nil="true"/>
875    </ДанныеАлкольнойПродукции>
876    <КодГРУ xsi:nil="true"/>
877    <ВидНоменклатуры>
878      <Ссылка>c3314ae6-6899-11e8-8780-b06ebf2faaf6</Ссылка>
879      <Наименование>ВЕТИС с сериями</Наименование>
880      <ТипНоменклатуры>Товар</ТипНоменклатуры>
881      <ИспользоватьСерии>true</ИспользоватьСерии>
882      <ИспользоватьСрокГодностиСерии>true</ИспользоватьСрокГодностиСерии>
883      <ИспользоватьХарактеристики>false</ИспользоватьХарактеристики>
884    </ВидНоменклатуры>
885    <ПризнакПредметаРасчета>Товар</ПризнакПредметаРасчета>
886    <Весовой>false</Весовой>
887    <ПодакцизныйТовар>false</ПодакцизныйТовар>
888    <ЕдиницаИзмеренияСрокаГодности>5</ЕдиницаИзмеренияСрокаГодности>
889    <ПрослеживаемыйТовар>false</ПрослеживаемыйТовар>
890    <ext1:ЕдиницаИзмеренияОтчетов>
891      <Ссылка>cbcf496b-55bc-11d9-848a-00112f43529a</Ссылка>
892      <ДанныеКлассификатора>
893        <Код>778 </Код>
894        <Наименование>упак</Наименование>
895      </ДанныеКлассификатора>
896    </ext1:ЕдиницаИзмеренияОтчетов>

```

Сформированный xml с расширяемыми свойствами (рис. 09)

При работе с расширениями рекомендуется делать одно расширение и для источника, и приемника, т.к. для системы важно обладать идентичным составом свойств, у которых обязательно должно совпадать пространство имен (URI). Порядок добавленных свойств тоже должен быть одинаков в двух информационных базах, иначе будет ошибка чтения файла. Обновление таких расширений можно делать через сравнение/объединение, или автоматизировать процесс установки/обновления расширений в нескольких ИБ при помощи пакетного режима работы **1С: Предприятия**. Далее приступаем к загрузке. Начинаем с добавления нашего расширения в приемник. Поскольку в расширении уже есть изменения, которые инициализируют XDTO-пакет в общем модуле **ОбменДаннымиПереопределяемый**, мы начнем работу с правки ПКО загрузки справочника **Номенклатура**. Для этого переходим в метод **ДобавитьПКО_Справочник_Номенклатура_Получение** менеджера конвертации и добавим описание новых свойств.



Правила загрузки номенклатуры (рис.10)

Важно: реквизиты мы загружаем без использования алгоритма, т.е. прямым мапингом. Из-за этого нет необходимости изменять событие загрузки **ПриКонвертацииДанныхХДТО**. Строку с полями поиска тоже нужно оставить без изменений. Это потому, что сопоставление номенклатуры происходит только по уникальному идентификатору.

Это единственная правка, которая необходима для загрузки расширенных свойств, остальное подсистема сделает самостоятельно.

← → ★

Ассорти колбасное (Номенклатура)

Записать и закрыть

Печать

Отчеты

Перейти

Карточка

Реквизиты

[Номенклатура с аналогичными свойствами](#)

Рабочее наименование: Ассорти колбасное

Наименование для печати: Ассорти колбасное

Артикул:

Мой код: my-00000001

Код: D1-00000

> Описание

> Дополнительные реквизиты

> Сведения о производителе

> Планирование и маркетинг

> Обеспечение и производство

> Цены

> Печать ценников и этикеток

> Основные параметры учета

☒ Единицы измерения и условия хранения

☐ Упаковки

Единица хранения: упак ... ☐ поставляется в таре

Единица для отчетов: упак ...

☐ Вес

☐ Объем

☐ Длина

☐ Площадь

Складская группа: ...

[Размещение номенклатуры по ячейкам \(справочно\)](#)


Результат загрузки номенклатуры (рис. 10.1)

Задача 2.

Продemonстрировать расширение состава свойств формата EnterpriseData для табличных частей. Для этого, на основе вышеописанного сценария, поправить выгрузку табличной части **Товары** документа **Приобретение товаров услуг**. Предположим, что у нас есть новое поле **СрокГодности** (тип **Дата**), которое надо выгружать с таблицей **Товары**.


Решение.

Для решения задачи нам нужно добавить поле СрокГодности в табличную часть Товары, вывести новое поле в форму.



Добавление нового поля (рис. 011.1 и 011.2)

По аналогии с решением в предыдущей задаче нам нужно перейти в пакет-XDTO и расширить свойства базового объекта формата, но есть один очень важный нюанс, который касается табличных частей и ключевых реквизитов. Эти объекты формата являются вложенными в основные, например, основной объект формата **Справочник.Номенклатура** содержит вложенный объект формата **КлючевыеСвойства**, при этом наличие расширений формата определяется по основному объекту формата. Соответственно, в расширение необходимо добавить основной объект формата, даже в том случае, когда в него не добавлено новых свойств. В первой задаче в объект формата **Справочник.Номенклатура** было добавлено свойство **ЕдиницаИзмеренияОтчетов** поэтому такой вопрос не возник.



Расширение формата табличного поля (рис. 012)

Далее необходимо поправить инициализацию ПКО. Для этого нужно внести изменения в метод **ДобавитьПКО_Документ_ПоступлениеТоваровУслуг_Отправка**.

```

«Вместо("ДобавитьПКО_Документ_ПоступлениеТоваровУслуг_Отправка")
□ Процедура ДемоРасширений_ДобавитьПКО_Документ_ПоступлениеТоваровУслуг_Отправка (ПравилаКонвертации)
»
»   ПравилоКонвертации = ОбменДаннымиXDTOСервер.ИнициализироватьПравилоКонвертацииОбъекта (ПравилаКонвертации);
»   ПравилоКонвертации.ИмяПКО ..... = "Документ_ПоступлениеТоваровУслуг_Отправка";
»   ПравилоКонвертации.ОбъектДанных ..... = Метаданные.Документы.ПриобретениеТоваровУслуг;
»   ПравилоКонвертации.ПриОтправкеДанных = "ПКО_Документ_ПоступлениеТоваровУслуг_Отправка_ПриОтправкеДанных";
»   ПравилоКонвертации.ОбъектФормата ..... = "Документ.ПоступлениеТоваровУслуг"; // @NON-NLS-1
»
»   СвойстваШапки = ПравилоКонвертации.Свойства;
»   ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "Автор", ..... "Ответственный", , "Справочник_Пользователи");
»   ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "БанковскийСчетКонтрагента", ..... "БанковскийСчетКонтрагента", , "Справочник_БанковскиеСчетаКонтрагентов");
»
»   // ..... ]
»
»   // Пример расширения XDTO-пакетов. Начало
»   ПространствоИмен = "http://v8.1c.ru/edi/edi_ext_example/EnterpriseData/1.11";
»   ОбменДаннымиXDTOСервер.ИнициализироватьРасширениеПравилаКонвертацииОбъекта (ПравилоКонвертации, ПространствоИмен);
»
»   СвойстваТЧ = ДемоРасширений_ДобавитьПКО_Документ_ПоступлениеТоваровУслуг_Отправка (ПравилоКонвертации, "", "Товары", ПространствоИмен); // Исправлена строка
»   ДобавитьПКС (СвойстваТЧ, "", "ЕдиницаИзмерения", 1, "Справочник_ЕдиницыИзмерения");
»   ДобавитьПКС (СвойстваТЧ, "", "ЕдиницаИзмеренияПрослеживаемости", 1, "Справочник_ЕдиницыИзмерения");
»   ДобавитьПКС (СвойстваТЧ, "", "ЗакупкаПодДеятельность", 1, "ВидДеятельностиРаздельногоУчетаНДС");
»   ДобавитьПКС (СвойстваТЧ, "", "Количество", 1);
»   ДобавитьПКС (СвойстваТЧ, "", "КоличествоРНПТ", 1);
»   ДобавитьПКС (СвойстваТЧ, "", "КоличествоУпаковок", 1);
»   ДобавитьПКС (СвойстваТЧ, "", "Номенклатура", 1, "Справочник_Номенклатура_Отправка");
»   ДобавитьПКС (СвойстваТЧ, "", "НомерГТД", 1);
»   ДобавитьПКС (СвойстваТЧ, "", "НомерСтрокиДокумента", 1);
»   ДобавитьПКС (СвойстваТЧ, "", "ПрослеживаемыйТовар", 1);
»   ДобавитьПКС (СвойстваТЧ, "", "Серия", 1, "Справочник_СерииНоменклатуры");
»   ДобавитьПКС (СвойстваТЧ, "", "СтавкаНДС", 1);
»   ДобавитьПКС (СвойстваТЧ, "", "СтранаПроисхождения", 1, "Справочник_СтраныМира");
»   ДобавитьПКС (СвойстваТЧ, "", "Сумма", 1);
»   ДобавитьПКС (СвойстваТЧ, "", "СуммаВРознице", 1);
»   ДобавитьПКС (СвойстваТЧ, "", "СуммаНДС", 1);
»   ДобавитьПКС (СвойстваТЧ, "", "ТипЗапасов", 1);
»   ДобавитьПКС (СвойстваТЧ, "", "Упаковка", 1, "Справочник_Упаковки");
»   ДобавитьПКС (СвойстваТЧ, "", "Характеристика", 1, "Справочник_ХарактеристикиНоменклатуры");
»   ДобавитьПКС (СвойстваТЧ, "", "Цена", 1);
»   ДобавитьПКС (СвойстваТЧ, "", "ЦенаВРознице", 1);
»
»   ДемоРасширений_ДобавитьПКС (СвойстваТЧ, "", "СрокГодности", 1, , ПространствоИмен); // Добавлено новое поле

```

Для информации: чтобы листинг метода помещался в один экран, часть строк модуля заменены на точки, это только для иллюстрации.

```

«Вместо ("ПТИУ_РасширенныеДанныеИБ")
» функция ДемоРасширений ПТИУ_РасширенныеДанныеИБ (КомпонентыОбмена, ДанныеИБ)
» Результат = Новый Структура;

» ВалютаРеглУчета = ЗначениеНастроекПовтИсп.ВалютаРегламентированногоУчетаОрганизации (ДанныеИБ.Организация);

» Запрос = Новый Запрос ();
» Запрос.УстановитьПараметр ("Ссылка", ..... ДанныеИБ.Ссылка);
» Запрос.УстановитьПараметр ("Дата", ..... ДанныеИБ.Дата);
» Запрос.УстановитьПараметр ("ВалютаДок", ..... ДанныеИБ.Валюта);
» Запрос.УстановитьПараметр ("ВалютаРег", ..... ВалютаРеглУчета);
» Запрос.УстановитьПараметр ("ВыгружатьШтрихкодыУпаковок", ВыгружатьШтрихкодыУпаковок (КомпонентыОбмена));

» ТекстыЗапросов = Новый Массив;

» фрагментЗапросаШапкаДокумента
» фрагментЗапросаДанныеОперации
» фрагментЗапросаТоварыДокумента
» фрагментЗапросаЦеныВРознице
» фрагментЗапросаТоварыДокументаСЦенамиРозницы

» #Область фрагментЗапросаДанныеТаблицыТовары
» ДанныеТаблицыТовары =
» "ВЫБРАТЬ
» |» ТоварыДокументаРозн.НомерСтрокиДокумента ..... КАК НомерСтрокиДокумента,
» // Пример расширения XDTO-пакетов. Начало
» |» ТоварыДокументаРозн.СрокГодности ..... КАК СрокГодности,
» // Пример расширения XDTO-пакетов. Окончание
»
» |» ТоварыДокументаРозн.Номенклатура ..... КАК Номенклатура,
» |» &ТекстЗапросаХарактеристика,
» |» &ТекстЗапросаУпаковка,
» |» &ТекстЗапросаСерия,
» |» &ТекстЗапросаРНПТ,
» |» &ТекстЗапросаГID,
» |» ТоварыДокументаРозн.ЕдиницаИзмерения ..... КАК ЕдиницаИзмерения,
» |» ТоварыДокументаРозн.Количество ..... КАК Количество,
» |» ВЫБРАТЬ (ТоварыДокументаРозн.СредняяРозничнаяЦена * КоэффициентПеревеса) КАК СредняяРозничнаяЦена

```

После всех изменений данные о сроке годности будут добавлены в файл сообщения обмена.


```

1117         <КодВПрограмме>00-00000279</КодВПрограмме>
1118         <Наименование>Колбаски для гриля "По-крестьянски" (охлажденные)</Наим
1119     </Номенклатура>
1120     <Характеристика>
1121         <Ссылка>1b603c2a-6a59-11e8-91e9-14dae9b19a48</Ссылка>
1122         <ВладелецХарактеристики>
1123     <ВидНоменклатуры>
1124         <Ссылка>5e5a7256-6896-11e8-8780-b06ebf2faaf6</Ссылка>
1125         <Наименование>ВЕТИС с характеристиками</Наименование>
1126         <ТипНоменклатуры>Товар</ТипНоменклатуры>
1127         <ИспользоватьСерии>false</ИспользоватьСерии>
1128         <ИспользоватьСрокГодностиСерии>false</ИспользоватьСр
1129     <ИспользоватьХарактеристики>true</ИспользоватьХаракте
1130 </ВидНоменклатуры>
1131 </ВладелецХарактеристики>
1132 <НаименованиеПолное>Пикантные</НаименованиеПолное>
1133 </Характеристика>
1134 </ДанныеНоменклатуры>
1135 <ЕдиницаИзмерения>
1136     <Ссылка>bd72d8fb-55bc-11d9-848a-00112f43529a</Ссылка>
1137     <ДанныеКлассификатора>
1138         <Код>166 </Код>
1139         <Наименование>кг</Наименование>
1140     </ДанныеКлассификатора>
1141 </ЕдиницаИзмерения>
1142 <Количество>10</Количество>
1143 <ЗакупкаПодДеятельность>По фактическому использованию</ЗакупкаПодДеятельность>
1144 <Сумма>1800</Сумма>
1145 <Цена>180</Цена>
1146 <КоличествоУпаковок>10</КоличествоУпаковок>
1147 <СтавкаНДС>НДС18</СтавкаНДС>
1148 <СуммаНДС>324</СуммаНДС>
1149 <ТипЗапасов>СобственныеТовары</ТипЗапасов>
1150 <ext1:СрокГодности>2023-12-31</ext1:СрокГодности>
1151 </Строка>
1152 </Товары>
1153 <Валюта>
1154     <Ссылка>26093579-c180-11e4-a7a9-000d884fd00d</Ссылка>
1155     <ДанныеКлассификатора>
1156         <Код>643</Код>
1157         <Наименование>RUB</Наименование>

```

Изменения ПКО загрузки (рис. 015)

Далее переходим к редактированию правил загрузки, но предварительно необходимо обновить расширение в приемнике.

В правилах загрузки нужно инициализировать реквизит **СрокГодности**. Необходимо указать, что обработка новых свойств будет выполнена алгоритмом.

```

// ..... Загрузка .....
// .....

&Вместо ("ДобавитьПКО_Справочник_Номенклатура_Получение")
□ Процедура ДемоРасширений_ДобавитьПКО_Справочник_Номенклатура_Получение (ПравилаКонвертации) ...

&Вместо ("ДобавитьПКО_Документ_ПоступлениеТоваровУслуг_Получение")
□ Процедура ДемоРасширений_ДобавитьПКО_Документ_ПоступлениеТоваровУслуг_Получение (ПравилаКонвертации)

>> ПравилоКонвертации = ОбменДаннымиXDTOСервер.ИнициализироватьПравилоКонвертацииОбъекта (ПравилаКонвертации);
>> ПравилоКонвертации.ИмяПКО ..... = "Документ_ПоступлениеТоваровУслуг_Получение";
>> ПравилоКонвертации.ОбъектДанных ..... = Метаданные.Документы.ПриобретениеТоваровУслуг;
>> ПравилоКонвертации.ПриКонвертацииДанныхXDTO ..... = "ПКО_Документ_ПоступлениеТоваровУслуг_Получение_ПриКонвертацииДанныхXDTO";
>> ПравилоКонвертации.ПередЗаписьюПолученныхДанных ..... = "ПКО_Документ_ПоступлениеТоваровУслуг_Получение_ПередЗаписьюПолученныхДанных";
>> ПравилоКонвертации.ПослеЗагрузкиВсехДанных ..... = "ОтложеннаяОбработка_ПоступлениеТоваровУслуг";
>> ПравилоКонвертации.ВариантИдентификации ..... = "ПоУникальномуИдентификатору";
>> ПравилоКонвертации.ОбъектФормата ..... = "Документ.ПоступлениеТоваровУслуг"; // @NON-NLS-1

>> СвойстваШапки = ПравилоКонвертации.Свойства;
>> ДобавитьПКС (СвойстваШапки, "БанковскийСчетКонтрагента", ..... "БанковскийСчетКонтрагента", .., "Справочник_БанковскиеСчетаКонтрагента");

// .....

// Пример расширения XDTO-пакетов. Начало
ПространствоИмен = "http://v8.1c.ru/edi/edi_ext_example/EnterpriseData/1.11";
ОбменДаннымиXDTOСервер.ИнициализироватьРасширениеПравилаКонвертацииОбъекта (ПравилаКонвертации, ПространствоИмен);

СвойстваГЧ = ДобавитьПКГЧ (ПравилоКонвертации, "Товары", ..... "");
ДобавитьПКС (СвойстваГЧ, "АналитикаРасходов", ..... "", 1);
ДобавитьПКС (СвойстваГЧ, "Количество", ..... "", 1);
ДобавитьПКС (СвойстваГЧ, "КоличествоПоРНПТ", ..... "", 1);
ДобавитьПКС (СвойстваГЧ, "КоличествоУпаковок", ..... "", 1);
ДобавитьПКС (СвойстваГЧ, "Номенклатура", ..... "", 1, "Справочник_Номенклатура_Получение");
ДобавитьПКС (СвойстваГЧ, "НомерГТД", ..... "", 1, "Справочник_НомерГТД_Получение");
ДобавитьПКС (СвойстваГЧ, "Подразделение", ..... "", 1, "Справочник_Подразделения_Получение");
ДобавитьПКС (СвойстваГЧ, "Серия", ..... "", 1, "Справочник_СерииНоменклатуры");
ДобавитьПКС (СвойстваГЧ, "Склад", ..... "", 1, "Справочник_Склады_Получение");
ДобавитьПКС (СвойстваГЧ, "СтавкаНДС", ..... "", 1);
ДобавитьПКС (СвойстваГЧ, "СтатьяРасходов", ..... "", 1, "Справочник_СтатьиРасходов");
ДобавитьПКС (СвойстваГЧ, "Сумма", ..... "", 1);
ДобавитьПКС (СвойстваГЧ, "СуммаВзаиморасчетов", ..... "", 1);
ДобавитьПКС (СвойстваГЧ, "СуммаНДС", ..... "", 1);
ДобавитьПКС (СвойстваГЧ, "СуммаНДСВзаиморасчетов", ..... "", 1);
ДобавитьПКС (СвойстваГЧ, "СуммаСНДС", ..... "", 1);
ДобавитьПКС (СвойстваГЧ, "Упаковка", ..... "", 1, "Справочник_Упаковки");
ДобавитьПКС (СвойстваГЧ, "Характеристика", ..... "", 1, "Справочник_ХарактеристикиНоменклатуры");
ДобавитьПКС (СвойстваГЧ, "Цена", ..... "", 1);

ДемоРасширений_ДобавитьПКС (СвойстваГЧ, "ДемоРасширений_СрокГодности", "СрокГодности", 1, .., ПространствоИмен);
// Пример расширения XDTO-пакетов. Окончание

```

Инициализация загрузки нового свойства табличной части (рис. 016)

В алгоритме необходимо обработать тестовое представление даты так, чтобы получить значение с типом **Дата**.

```

4Вместо ("ПКО Документ ПоступлениеТоваровУслуг_Получение_ПриКонвертацииДанныхXDTO")
Процедура ДемоРасширений_ПКО Документ ПоступлениеТоваровУслуг_Получение_ПриКонвертацииДанныхXDTO (ДанныеXDTO, ПолученныеДанные, Комп
» Если ВерсияФорматаЧислом (КомпонентыОбмена.ВерсияФорматаОбмена) <> ВерсияФорматаЧислом ("1.10") Тогда
» УстановитьПравилоДляPKСтабЧасти (КомпонентыОбмена,
» "Документ ПоступлениеТоваровУслуг_Получение",
» "Товары",
» "НомерГТД",
» Ложь,
» "Справочник_НомераГТД_ПолучениеЭлемента");
КонецЕсли;

//.....

» // Товары
МассивСтрокТовары = Новый Массив;
Если ДанныеXDTO.Свойство ("Товары")
» И ЗначениеЗаполнено (ДанныеXDTO.Товары) Тогда
»
» Если ДанныеXDTO.Товары.Колонки.Найти ("ЗакупкаПодДеятельность") <> Неопределено Тогда
» ЗакупкаПодДеятельность = ДанныеXDTO.Товары[0].ЗакупкаПодДеятельность;
» Если ЗначениеЗаполнено (ЗакупкаПодДеятельность) Тогда
» » ПолученныеДанные.ДополнительныеСвойства.Вставить ("ЗакупкаПодДеятельность", ЗакупкаПодДеятельность);
» КонецЕсли;
» КонецЕсли;

» ЕстьСрокГодности = (ДанныеXDTO.Товары.Колонки.Найти ("СрокГодности") <> Неопределено);

» Для Каждого Строка Из ДанныеXDTO.Товары Цикл
» » СтруктураДанныхСтроки = ДанныеКоллекцииВВидеСтруктуры (Строка, ПравилаЗаполнения);
»
» //.....
»
» ОбработатьСтавкуНДСПриПолучении (Строка, СтруктураДанныхСтроки, ПолученныеДанные, КомпонентыОбмена.ПараметрыКонвертации)
»
» // Пример расширения XDTO-пакетов. Начало
» Если ЕстьСрокГодности Тогда
»
» МассивСтрок = СтрРазделить (Строка.СрокГодности, "-");
» СтруктураДанныхСтроки.Вставить ("ДемоРасширений_СрокГодности", Дата (МассивСтрок[0], МассивСтрок[1], МассивСтрок[2]))
»
» КонецЕсли;
» // Пример расширения XDTO-пакетов. Окончание

» МассивСтрокТовары.Добавить (СтруктураДанныхСтроки);

```

Изменения алгоритма загрузки (рис. 017)

После этого данные нового поля табличной части будут загружены в приемник.

Демонстрационная база / Управление торговлей, редакция 11 (1С:Предприятие)

Поиск Ctrl+Shift+F

Начальная страница | Сценарии синхронизации данных для: D1 | Документы закупки (все) | Приобретение товаров и услуг ТД00-000003 от 08.06.2018 16:36:47

★ Приобретение товаров и услуг ТД00-000003 от 08.06.2018 16:36:47

Основное | Задачи | Мои заметки

Провести и закрыть | ЭДО | Печать | Отчеты | Файлы

Основное | Товары (1) | Доставка | Дополнительно

Добавить | Указать серии | Заполнить | Цены и скидки

N	Срок годности	Номенклатура поставщика	Номенклатура	Характеристика	Назна
1	31.12.2023		Колбаски для гр...	Пикантные	

Пригласить 1С-СОФТ ООО к обмену электронными документами в 1С-ЭДО

НДС:

Результат загрузки (рис. 018)

В заключении обращаем ваше внимание, что перед тестовыми прогонами необходимо убедиться, что объекты формата обмена, на которых вам нужно сделать доработки, входят в состав поддерживаемых объектом формата **строго** в двух ИБ (источника и приемника).