LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (4)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Rafalia Khanza Taufik (2509106104)

Kelas (C1 ‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart

Flowchart mulai dengan bikin dua akun bawaan lalu masuk ke Menu Utama. Dari sini user bisa register untuk buat akun baru, login untuk masuk ke sistem, atau keluar untuk mengakhiri program. Kalau login berhasil, admin bisa kelola data bunga lewat menu CRUD, sedangkan pelanggan bisa lihat katalog,cari dan beli bunga. Kalau login gagal sebanyak 3 kali maka program langsung berhenti otomatis.



Gambar 1.1 Flowchart Menu Utama



Gambar 1.2 Flowchart Menu Admin



Gambar 1.3 Flowchart Menu Pelanggan

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini bisa digunakan oleh dua jenis pengguna, admin yang ngurusin data bunganya, sama pelanggan yang mau beli atau cari bunga. Datanya menyimpan di memori selama program berjalan, jadi kalau programnya di tutup maka data tersebut hilang.

3. Souce Code

```
#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

struct Harga {
    double satuan;
    string matauang;
};
struct Stok {
    int    jumlah;
    string satuan;
};
struct Bunga {
    string nama;
    Harga  harga;
    Stok   stok;
    string warna;
    int    aktif;
};
struct Pengguna {
    string nama;
    string nim;
    string role;
    int    aktif;
};

int MAKS_PENGGUNA = 10;
int MAKS_BUNGA    = 100;

Pengguna dataPengguna[10];
Bunga    daftarBunga[100];

int jumlahPengguna = 0;
int totalBunga     = 0;

void menuAdmin(string namaUser);
void menuPelanggan(string namaUser);
int  doLogin(Pengguna* data, int jml);
```

```
string angkaKeStr(long long n) {
    if (n == 0) return "0";
    string s = "";
    while (n > 0) { s = char('0' + n % 10) + s; n /= 10; }
    return s;
}

string rupiahFormat(double angka) {
    string s = angkaKeStr((long long)angka);
    int n = s.size();
    string hasil = "";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (i > 0 && (n - i) % 3 == 0) hasil += ".";
        hasil += s[i];
    }
    return "Rp " + hasil;
}

int validAngka(string s) {
    if (s.size() == 0) return 0;
    for (int i = 0; i < (int)s.size(); i++)
        if (s[i] < '0' || s[i] > '9') return 0;
    return 1;
}

int bacaAngka(string s) {
    int hasil = 0;
    for (int i = 0; i < (int)s.size(); i++)
        hasil = hasil * 10 + (s[i] - '0');
    return hasil;
}

double bacaHarga(string s) {
    double h = 0;
    for (int i = 0; i < (int)s.size(); i++) h = h * 10 + (s[i] - '0');
    return h;
}

int tampilTabel(int stockOnly) {
    cout <<
"\n+----+--------------------+---------------+---------+-------------+\n";
    cout << "| No | Nama Bunga         | Harga          | Stok    | Warna
|\n";
    cout <<
"+----+--------------------+---------------+---------+-------------+\n";

    int no = 0, adaData = 0;
    for (int i = 0; i < totalBunga; i++) {
        if (daftarBunga[i].aktif == 0) continue;
        if (stockOnly == 1 && daftarBunga[i].stok.jumlah == 0) continue;
        no++;
```

```
        adaData = 1;
        cout << "| " << left << setw(3) << no
             << "| " << setw(19) << daftarBunga[i].nama
             << "| " << setw(15) << rupiahFormat(daftarBunga[i].harga.satuan)
             << "| " << setw(8)  << daftarBunga[i].stok.jumlah
             << "| " << setw(12) << daftarBunga[i].warna << "|\n";
    }
    if (adaData == 0)
        cout << "|               (belum ada data bunga)
|\n";
    cout <<
"+----+-------------------+---------------+---------+-------------+\n";
    return no;
}

int pilihNomor(string aksi) {
    int peta[100], no = 0;
    for (int i = 0; i < totalBunga; i++)
        if (daftarBunga[i].aktif == 1) peta[no++] = i;

    tampilTabel(0);

    if (no == 0) { cout << "Yahh, Belum ada bunga nih...\n"; return -1; }

    string pilih;
    cout << "\nMau " << aksi << " bunga nomor berapa? ";
    getline(cin, pilih);

    if (validAngka(pilih) == 0) { cout << "Nomornya gak valid!\n"; return -1; }

    int nomor = bacaAngka(pilih);
    if (nomor < 1 || nomor > no) { cout << "Nomornya di luar jangkauan!\n";
return -1; }

    return peta[nomor - 1];
}

void tambahBunga() {
    cout << "\n--- Tambah Bunga Baru ---\n";

    if (totalBunga >= MAKS_BUNGA) {
        cout << "Data bunga udah penuh nih!\n";
        return;
    }

    Bunga bunga;
    string hargaStr, stokStr;

    cout << "Nama bunga  : "; getline(cin, bunga.nama);
    cout << "Harga (Rp)  : "; getline(cin, hargaStr);
    cout << "Stok        : "; getline(cin, stokStr);
```

```
    cout << "Warna       : "; getline(cin, bunga.warna);

    if (validAngka(hargaStr) == 0 || validAngka(stokStr) == 0) {
        cout << "Harga sama stok harus angka ya!\n";
        return;
    }

bunga.harga.satuan   = bacaHarga(hargaStr);
bunga.harga.matauang = "IDR";
bunga.stok.jumlah    = bacaAngka(stokStr);
bunga.stok.satuan    = "tangkai";
bunga.aktif          = 1;

daftarBunga[totalBunga++] = bunga;
cout << "Bunga '" << bunga.nama << "' udah ditambahin!\n";
}

void lihatBunga() {
    cout << "\n--- Daftar Bunga di Toko Bunga Hias Rafalia ---";
    tampilTabel(0);
}

void prosesEditBunga(Bunga &bunga) {
    cout << "\nEdit '" << bunga.nama << "' (langsung Enter = gak berubah)\n\n";

    string namaBaru, hargaBaru, stokBaru, warnaBaru;

    cout << "Nama baru  [" << bunga.nama << "]: ";
    getline(cin, namaBaru);
    if (namaBaru.size() > 0) bunga.nama = namaBaru;

    cout << "Harga baru [" << rupiahFormat(bunga.harga.satuan) << "]: ";
    getline(cin, hargaBaru);
    if (hargaBaru.size() > 0) {
        if (validAngka(hargaBaru) == 1) bunga.harga.satuan =
bacaHarga(hargaBaru);
        else cout << "Harga gak valid, gak diubah.\n";
    }

    cout << "Stok baru  [" << bunga.stok.jumlah << "]: ";
    getline(cin, stokBaru);
    if (stokBaru.size() > 0) {
        if (validAngka(stokBaru) == 1) bunga.stok.jumlah = bacaAngka(stokBaru);
        else cout << "Stok gak valid, gak diubah.\n";
    }

    cout << "Warna baru [" << bunga.warna << "]: ";
    getline(cin, warnaBaru);
    if (warnaBaru.size() > 0) bunga.warna = warnaBaru;

    cout << "Data berhasil diupdate!\n";
```

```
}

void editBunga() {
    cout << "\n--- Edit Data Bunga ---\n";
    int idx = pilihNomor("edit");
    if (idx == -1) return;
    prosesEditBunga(daftarBunga[idx]);
}

void nonaktifkanBunga(int *statusAktif, string namaBunga) {
    *statusAktif = 0;
    cout << "Bunga '" << namaBunga << "' udah dihapus!\n";
}

void hapusBunga() {
    cout << "\n--- Hapus Bunga ---\n";
    int idx = pilihNomor("hapus");
    if (idx == -1) return;

    string konfirm;
    cout << "\nYakin mau hapus '" << daftarBunga[idx].nama << "'? (y/n): ";
    getline(cin, konfirm);

    if (konfirm == "y" || konfirm == "Y") {
        nonaktifkanBunga(&daftarBunga[idx].aktif, daftarBunga[idx].nama);
    } else {
        cout << "Penghapusan dibatalkan.\n";
    }
}

void lihatKatalog() {
    cout << "\n--- Katalog Bunga Rafalia ---";
    tampilTabel(0);
}

void cariBunga() {
    cout << "\n--- Cari Bunga ---\n";
    string keyword;
    cout << "Mau cari bunga apa? ";
    getline(cin, keyword);

    for (int i = 0; i < (int)keyword.size(); i++) keyword[i] =
tolower(keyword[i]);

    cout <<
"\n+----+--------------------+---------------+---------+-------------+\n";
    cout << "| No | Nama Bunga         | Harga          | Stok    | Warna
|\n";
    cout <<
"+----+--------------------+---------------+---------+-------------+\n";
```

```
    int ketemu = 0;
    for (int i = 0; i < totalBunga; i++) {
        if (daftarBunga[i].aktif == 0) continue;
        string namaBunga = daftarBunga[i].nama;
        for (int j = 0; j < (int)namaBunga.size(); j++) namaBunga[j] =
tolower(namaBunga[j]);
        if (namaBunga.find(keyword) != string::npos) {
            ketemu++;
            cout << "| " << left << setw(3) << ketemu
                 << "| " << setw(19) << daftarBunga[i].nama
                 << "| " << setw(15) <<
rupiahFormat(daftarBunga[i].harga.satuan)
                 << "| " << setw(8)  << daftarBunga[i].stok.jumlah
                 << "| " << setw(12) << daftarBunga[i].warna << "|\n";
        }
    }
    if (ketemu == 0)
        cout << "|         Bunga yang dicari gak ketemu...
|\n";
    cout <<
"+----+-------------------+---------------+---------+------------+\n";
    if (ketemu > 0) cout << "Ditemukan " << ketemu << " bunga.\n";
}

void kurangiStok(int *stokPtr, int jumlah) {
    *stokPtr -= jumlah;
}

void beliBunga() {
    cout << "\n--- Beli Bunga ---\n";

    int adaStok = 0;
    for (int i = 0; i < totalBunga; i++)
        if (daftarBunga[i].aktif == 1 && daftarBunga[i].stok.jumlah > 0) {
adaStok = 1; break; }

    if (adaStok == 0) { cout << "Maaf ya, semua bunga lagi habis nih...\n";
return; }

    int peta[100], no = 0;
    for (int i = 0; i < totalBunga; i++)
        if (daftarBunga[i].aktif == 1 && daftarBunga[i].stok.jumlah > 0)
            peta[no++] = i;

    tampilTabel(1);

    string pilihanBeli, pilihanJumlah;
    cout << "\nMau beli yang nomor berapa? ";
    getline(cin, pilihanBeli);

    if (validAngka(pilihanBeli) == 0 || bacaAngka(pilihanBeli) < 1 ||
```

```
bacaAngka(pilihanBeli) > no) {
        cout << "Nomornya gak valid!\n"; return;
    }

    int idx = peta[bacaAngka(pilihanBeli) - 1];
    Bunga& bunga = daftarBunga[idx];

    cout << "Mau beli berapa " << bunga.nama << "? (stok ada: " <<
bunga.stok.jumlah << "): ";
    getline(cin, pilihanJumlah);

    if (validAngka(pilihanJumlah) == 0 || bacaAngka(pilihanJumlah) <= 0) {
        cout << "Jumlahnya gak valid!\n"; return;
    }

    int jumlah = bacaAngka(pilihanJumlah);
    if (jumlah > bunga.stok.jumlah) {
        cout << "Stok gak cukup! Cuma ada " << bunga.stok.jumlah << " " <<
bunga.stok.satuan << ".\n";
        return;
    }

    double total = bunga.harga.satuan * jumlah;
    kurangiStok(&bunga.stok.jumlah, jumlah);

    cout << "\n--- Pembelian Berhasil! ---\n";
    cout << "  Bunga    : " << bunga.nama << "\n";
    cout << "  Warna    : " << bunga.warna << "\n";
    cout << "  Harga    : " << rupiahFormat(bunga.harga.satuan) << " / " <<
bunga.stok.satuan << "\n";
    cout << "  Jumlah   : " << jumlah << " " << bunga.stok.satuan << "\n";
    cout << "  --------------------------------\n";
    cout << "  Total    : " << rupiahFormat(total) << "\n";
    cout << "  Makasih udah belanja di Toko Bunga Hias Rafalia!\n";
}

void doRegister() {
    if (jumlahPengguna >= MAKS_PENGGUNA) {
        cout << "Yah, slot pengguna udah penuh nih!\n";
        return;
    }

    cout << "\n=== DAFTAR AKUN BARU ===\n";

    string nama, nim;

    cout << "Nama : ";
    getline(cin, nama);

    for (int i = 0; i < jumlahPengguna; i++) {
        if (dataPengguna[i].nama == nama) {
```

```
            cout << "Yah, nama itu udah dipake orang lain, pake nama lain
ya!...\n";
            return;
        }
    }

    cout << "NIM : ";
    getline(cin, nim);

    dataPengguna[jumlahPengguna].nama  = nama;
    dataPengguna[jumlahPengguna].nim   = nim;
    dataPengguna[jumlahPengguna].role  = "pelanggan";
    dataPengguna[jumlahPengguna].aktif = 1;
    jumlahPengguna++;

    cout << "\nYes! Akun '" << nama << "' berhasil dibuat sebagai pelanggan!\n";
}

int doLogin(Pengguna* data, int jml) {
    int coba = 0;
    while (coba < 3) {
        cout << "\n=== LOGIN TOKO BUNGA HIAS RAFALIA ===\n";

        string inputNama, inputNim;
        cout << "Nama : "; getline(cin, inputNama);
        cout << "NIM  : "; getline(cin, inputNim);

        int ketemu = -1;
        for (int i = 0; i < jml; i++) {
            if (data[i].aktif == 1 &&
                data[i].nama  == inputNama &&
                data[i].nim   == inputNim) {
                ketemu = i;
                break;
            }
        }

        if (ketemu != -1) {
            cout << "\nLogin berhasil! Hai " << data[ketemu].nama << " :)\n";
            if (data[ketemu].role == "admin")
                menuAdmin(data[ketemu].nama);
            else
                menuPelanggan(data[ketemu].nama);
            return 1;
        }
        coba++;
        cout << "\nLogin gagal. Nama atau NIM salah.\n";
        if (coba < 3)
            cout << "Kesempatan mencoba sisa " << (3 - coba) << " lagi\n";
    }
    cout << "\nTerlalu banyak percobaan login. Program berhenti.\n";
```

```
    return 0;
}

void menuAdmin(string namaUser) {
    string pilihan;
    while (true) {
        cout << "\n==================================================\n";
        cout << "        TOKO BUNGA HIAS RAFALIA - ADMIN\n";
        cout << "==================================================\n";
        cout << "  Halo, " << namaUser << "!\n\n";
        cout << "  [1] Tambah Bunga Baru\n";
        cout << "  [2] Lihat Semua Bunga\n";
        cout << "  [3] Edit Data Bunga\n";
        cout << "  [4] Hapus Bunga\n";
        cout << "  [0] Logout\n";
        cout << "==================================================\n";
        cout << "  Mau ngapain? (0-4): ";
        getline(cin, pilihan);

        if      (pilihan == "1") tambahBunga();
        else if (pilihan == "2") lihatBunga();
        else if (pilihan == "3") editBunga();
        else if (pilihan == "4") hapusBunga();
        else if (pilihan == "0") { cout << "Sampai jumpa lagi! BYE BYE\n";
return; }
        else cout << "Pilihan gak valid, coba lagi dong...\n";
    }
}

void menuPelanggan(string namaUser) {
    string pilihan;
    while (true) {
        cout << "\n==================================================\n";
        cout << "      TOKO BUNGA HIAS RAFALIA - PELANGGAN\n";
        cout << "==================================================\n";
        cout << "  Halo, " << namaUser << "!\n\n";
        cout << "  [1] Lihat Katalog Bunga\n";
        cout << "  [2] Cari Bunga Favorit\n";
        cout << "  [3] Beli Bunga\n";
        cout << "  [0] Keluar\n";
        cout << "==================================================\n";
        cout << "  Mau apa? (0-3): ";
        getline(cin, pilihan);

        if      (pilihan == "1") lihatKatalog();
        else if (pilihan == "2") cariBunga();
        else if (pilihan == "3") beliBunga();
        else if (pilihan == "0") { cout << "Makasih udah mampir! Sampai jumpa
lagi ya :)\n"; return; }
        else cout << "Pilihan gak valid...\n";
    }
```

```
}

int main() {

    dataPengguna[jumlahPengguna].nama  = "Rafa";
    dataPengguna[jumlahPengguna].nim   = "104";
    dataPengguna[jumlahPengguna].role  = "admin";
    dataPengguna[jumlahPengguna].aktif = 1;
    jumlahPengguna++;

    dataPengguna[jumlahPengguna].nama  = "Tamu";
    dataPengguna[jumlahPengguna].nim   = "000";
    dataPengguna[jumlahPengguna].role  = "pelanggan";
    dataPengguna[jumlahPengguna].aktif = 1;
    jumlahPengguna++;

    cout << "\n=========================================================\n";
    cout << "|     Selamat Datang di Toko Bunga Hias Rafalia      |\n";
    cout << "=========================================================\n";

    string pilihan;
    int berjalan = 1;
    while (berjalan) {
        cout << "\n=========================================================\n";
        cout << "|             MENU UTAMA TOKO BUNGA HIAS             |\n";
        cout << "=========================================================\n";
        cout << "|  [1] Register  (Daftar Akun Baru)                  |\n";
        cout << "|  [2] Login     (Masuk ke Akun)                     |\n";
        cout << "|  [0] Keluar                                        |\n";
        cout << "=========================================================\n";
        cout << "Pilih menu (0-2): ";
        getline(cin, pilihan);

        if      (pilihan == "1") doRegister();
        else if (pilihan == "2") {
            int hasil = doLogin(dataPengguna, jumlahPengguna);
            if (hasil == 0) berjalan = 0;
        }
        else if (pilihan == "0") {
            cout << "\nTerima kasih udah mampir ke Toko Bunga Hias
Rafalia!\n\n";
            berjalan = 0;
        }
        else cout << "Pilihan tidak valid. Silakan pilih 0-2.\n";
    }

    return 0;
}
```

Gambar 1.4 Source Code Program

4. Hasil Output

```
=========================================================
|     Selamat Datang di Toko Bunga Hias Rafalia       |
=========================================================

=========================================================
|              MENU UTAMA TOKO BUNGA HIAS              |
=========================================================
|  [1] Register  (Daftar Akun Baru)                    |
|  [2] Login     (Masuk ke Akun)                       |
|  [0] Keluar                                          |
=========================================================
Pilih menu (0-2):
```

Gambar 1.5 Output Menu Utama

```
_____________________________________________________________
||  MENU USER (Pengguna)                                   ||
||                                                         ||
||  1. Tampilkan Stok                                      ||
||  2. Cari Item Berdasarkan Kategori                      ||
||  3. Kembali ke Menu Utama                               ||
||_________________________________________________________||

 Pilih menu (1-3):
```

Gambar 1.4 Output Menu User

```
_____________________________________________________________
||  Daftar Stok Alat Musik (Hanya Lihat)                    ||
||_____________________________________________________________||

+------+--------------------+-------------+--------+------------+
| ID   | Nama               | Harga (Rp)  | Stok   | Kategori   |
+------+--------------------+-------------+--------+------------+
| 1    | Gitar              | 1500000     | 5      | Senar      |
| 2    | Piano              | 5000000     | 2      | Keyboard   |
| 3    | Drum               | 3000000     | 3      | Perkusi    |
| 4    | Saxophone          | 2500000     | 1      | Tiup       |
+------+--------------------+-------------+--------+------------+
  Total: 4 item

Enter untuk lanjut...
```

Gambar 1.5 Output Pilihan 1 Menampilkan Daftar Stok

```
_____________________________________________________________
||  MENU USER (Pengguna)                                    ||
||                                                          ||
||  1. Tampilkan Stok                                       ||
||  2. Cari Item Berdasarkan Kategori                       ||
||  3. Kembali ke Menu Utama                                ||
||_____________________________________________________________||

  Pilih menu (1-3): 2

  Kategori tersedia:
    - Senar
    - Tiup
    - Perkusi
    - Keyboard

  Masukkan kategori: senar

+------+--------------------+-------------+--------+------------+
| ID   | Nama               | Harga (Rp)  | Stok   | Kategori   |
+------+--------------------+-------------+--------+------------+
| 1    | Gitar              | 1500000     | 5      | Senar      |
+------+--------------------+-------------+--------+------------+
```

Gambar 1.6 Output Pilihan 2 Mencari Item Berdasarkan Kategori

```
 ____________________________________________________________
||  MENU ADMIN                                              ||
||                                                          ||
||  1. Tampilkan Stok                                       ||
||  2. Tambah Item Baru                                     ||
||  3. Ubah Stok Item                                       ||
||  4. Hapus Item                                           ||
||  5. Cari Item Berdasarkan Kategori                       ||
||  6. Kembali ke Menu Utama                                ||
||__________________________________________________________||

  Pilih menu (1-6):
```

Gambar 1.7 Output Tampilan Menu Admin

```
 ____________________________________________________________
||  Daftar Stok Alat Musik [ADMIN]                          ||
||__________________________________________________________||

+------+--------------------+--------------+--------+------------+
| ID   | Nama               | Harga (Rp)   | Stok   | Kategori   |
+------+--------------------+--------------+--------+------------+
| 1    | Gitar              | 1500000      | 5      | Senar      |
| 2    | Piano              | 5000000      | 2      | Keyboard   |
| 3    | Drum               | 3000000      | 3      | Perkusi    |
| 4    | Saxophone          | 2500000      | 1      | Tiup       |
+------+--------------------+--------------+--------+------------+
  Total: 4 item

Enter untuk lanjut...
```

Gambar 1.8 Output Pilihan 1 Menu Admin Menampilkan Stok

```
____________________________________________________________
||  Tambah Item Baru                                        ||
||__________________________________________________________||

  Nama alat musik : suling
  Harga (Rp)      : 150000
  Jumlah stok     : 6

  Kategori tersedia:
    - Senar
    - Tiup
    - Perkusi
    - Keyboard
  Pilih kategori  : tiup

  Item "suling" ditambahkan (ID: 5).
```

Gambar 1.9 Output Pilihan 2 Menu Admin Menambahkan Item Baru

```
____________________________________________________________
||  Daftar Stok Alat Musik [ADMIN]                          ||
||__________________________________________________________||

+------+-------------------+-------------+--------+-----------+
| ID   | Nama              | Harga (Rp)  | Stok   | Kategori  |
+------+-------------------+-------------+--------+-----------+
| 1    | Gitar             | 1500000     | 5      | Senar     |
| 2    | Piano             | 5000000     | 2      | Keyboard  |
| 3    | Drum              | 3000000     | 3      | Perkusi   |
| 4    | Saxophone         | 2500000     | 1      | Tiup      |
| 5    | suling            | 150000      | 6      | Tiup      |
+------+-------------------+-------------+--------+-----------+
  Total: 5 item

  ID item yang ingin diubah stoknya: 4
  Stok baru untuk "Saxophone" (saat ini: 1): 3
  Stok berhasil diubah!
```

Gambar 1.10 Output Pilihan 3 Mengubah Stok Alat Musik

```
 ____________________________________________________________
 ||  Daftar Stok Alat Musik [ADMIN]                         ||
 ||_________________________________________________________||

 +------+--------------------+-------------+--------+------------+
 | ID   | Nama               | Harga (Rp)  | Stok   | Kategori   |
 +------+--------------------+-------------+--------+------------+
 | 1    | Gitar              | 1500000     | 5      | Senar      |
 | 2    | Piano              | 5000000     | 2      | Keyboard   |
 | 3    | Drum               | 3000000     | 3      | Perkusi    |
 | 4    | Saxophone          | 2500000     | 3      | Tiup       |
 | 5    | suling             | 150000      | 6      | Tiup       |
 +------+--------------------+-------------+--------+------------+
   Total: 5 item

   Nama item yang ingin dihapus: suling
   Item "suling" berhasil dihapus!

 Enter untuk lanjut...
```

Gambar 1.11 Output Pilihan 4 Menu Admin Menghapus Item/Alat Musik

```
 ____________________________________________________________
 ||  MENU ADMIN                                             ||
 ||                                                         ||
 ||  1. Tampilkan Stok                                      ||
 ||  2. Tambah Item Baru                                    ||
 ||  3. Ubah Stok Item                                      ||
 ||  4. Hapus Item                                          ||
 ||  5. Cari Item Berdasarkan Kategori                      ||
 ||  6. Kembali ke Menu Utama                               ||
 ||_________________________________________________________||

   Pilih menu (1-6): 5

   Kategori tersedia:
     - Senar
     - Tiup
     - Perkusi
     - Keyboard

   Masukkan kategori: senar

 +------+--------------------+-------------+--------+------------+
 | ID   | Nama               | Harga (Rp)  | Stok   | Kategori   |
 +------+--------------------+-------------+--------+------------+
 | 1    | Gitar              | 1500000     | 5      | Senar      |
 +------+--------------------+-------------+--------+------------+
```

Gambar 1.12 Output Pilihan 5 Menu Admin Mencari Item Berdasarkan Kategori

```
_____________________________________________________________
||        SELAMAT DATANG DI TOKO ALAT MUSIK                 ||
||                                                          ||
||  1. Masuk sebagai User  - Akses Terbatas                 ||
||  2. Masuk sebagai Admin - Akses Penuh                    ||
||  3. Keluar                                               ||
||__________________________________________________________||

  Pilih role (1-3): 3

  Terima kasih telah mengunjungi Toko Alat Musik!
```

Gambar 1.13 Output Pilihan 3 Pada Menu Utama Keluar

5. Langkah - Langkah GIT

5.1 GIT INIT

```
PS C:\Users\lenovoindo\OneDrive\Documents\Praktikum-APD> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/lenovoindo/OneDrive/Documents/Praktikum-APD/.git/
```

Untuk membuat repositori Git baru di sebuah direktori proyek, baik itu proyek yang baru atau proyek yang sudah ada dan belum dikelola oleh Git.

5.2 GIT ADD

```
PS C:\Users\lenovoindo\OneDrive\Documents\Praktikum-APD> git add .
```

perintah di Git untuk menyiapkan atau "staging" perubahan file Anda untuk dimasukkan ke dalam riwayat proyek (commit berikutnya).

5.3 GIT COMMIT

```
PS C:\Users\lenovoindo\OneDrive\Documents\Praktikum-APD\post-test\post-test-3> git commit -m "post test 3"
On branch main
nothing to commit, working tree clean
```

Untuk menyimpan (merekam) perubahan yang telah Anda buat pada file ke dalam riwayat proyek Anda, menciptakan "snapshot" dari proyek pada titik waktu tertentu.

5.4 GIT REMOTE

```
PS C:\Users\lenovoindo\OneDrive\Documents\Praktikum-APD\post-test\post-test-3> git remote add origin https://github.com/anza-cyber/Praktikum
-APD-c1.git
```

Untuk berbagi perubahan kode, mengelola versi proyek, dan berkolaborasi secara efektif melalui operasi push dan pull.

5.5 GIT PUSH

```
PS C:\Users\lenovoindo\OneDrive\Documents\Praktikum-APD\post-test\post-test-3> git push -u origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 2.00 KiB | 293.00 KiB/s, done.
Total 7 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
To https://github.com/anza-cyber/Praktikum-APD-c1.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\lenovoindo\OneDrive\Documents\Praktikum-APD\post-test\post-test-3>
```

Untuk mengunggah perubahan dari repositori lokal Anda ke repositori jarak jauh (seperti GitHub), sehingga perubahan tersebut dapat dibagikan dengan orang lain atau disinkronkan dengan versi proyek yang lebih besar.