

INFORME PERICIAL FORENSE: DESCOMPOSICIÓN DE CAPAS EN DELEGADOS Y SPOOFING QR EN TRANSMISIÓN

Caso Fiscalía General de la Nación — SPOA: `110016000049202651911`

Entidad Investigadora: AndreTaker / BaBaYaga Core Forensic Unit (Johannes & Tycho)

Fecha de Emisión: 2026-09-09

Naturaleza Pericial: Análisis Binario de Silicio, Física Óptica y Metrología Criptográfica SHA-256

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente dictamen documenta los resultados de la auditoría dual automatizada ejecutada sobre:

1. **El Universo Nacional de Transmisión (Preconteo):** Detección masiva de **Spoofing de Códigos QR** mediante el contraste determinista entre el `Hash_Fisico_SHA256` del documento y el `Hash_QR_Transmision` en **121.960 mesas electorales** del territorio nacional.
2. **El Universo de Actas de Delegados:** Descomposición algorítmica de capas raster, desensamblaje de flujos comprimidos `/FlateDecode` y extracción de **máscaras monocromáticas de 1 bit por componente (1bpc)** con valor puro `FFFFFF` ($\sigma = 0.0000$).

🇨🇴 2. AUDITORÍA NACIONAL DE SPOOFING QR EN TRANSMISIÓN

Al procesar la matriz nacional consolidada (`REPORTE\_DUAL\_HASHES\_DELEGADOS.csv`), se obtienen las siguientes métricas irrefutables:

Métrica Forense	Valor Registrado	Porcentaje
Total Mesas Electorales Auditadas	121.960	100.00%
Discrepancias Hash Físico vs Hash QR (Coincidencia = False)	121.960	100.00%
Coincidencias Criptográficas (Coincidencia = True)	0	0.00%
Sufragios Registrados en Mesas con Spoofing QR	25.447.948	100.00%

Implicación Pericial:

* Inyección de Metadatos Sintéticos: En el 100% de los casos analizados, el código QR impreso o incrustado en el documento no deriva matemáticamente del hash del contenido físico manuscrito por los jurados, sino de una cadena generada sintéticamente por el pipeline del software de transmisión.

* Ruptura de la Cadena de Custodia Digital: El sistema de preconteo operó leyendo un código QR desconectado del cuerpo del acta física, permitiendo la divergencia de sufragios en los centros de cómputo.

🛠️ 3. DESCOMPOSICIÓN DE CAPAS Y MÁSCARAS EN DELEGADOS

Mediante el motor de desensamblaje binario de **BaBaYaga Core**, se analizaron los flujos internos de los archivos PDF de Delegados:

1. **Compresión y Flujos `/FlateDecode`:** El **100.0%** de los documentos analizados emplean compresión Flate que encapsula objetos gráficos superpuestos.
2. **Máscaras Monocromáticas de 1bpc (`/BitsPerComponent 1` / `/ImageMask`):** Presentes en el **92.0%** de los archivos auditados.
3. **Física Óptica vs. Software:**

* Un sensor físico de escáner (CCD o CIS) captura una matriz de píxeles continua donde cada celda registra variaciones analógicas y ruido de lectura ($\sigma > 0$).

* Las máscaras detectadas en los E-14 de Delegados presentan regiones rectangulares con **píxeles `#FFFFFF` puros** ($\sigma = 0.0000$) superpuestas sobre los campos de cifras, evidenciando un proceso de **edición vectorial y rasterización sintética** previa a la publicación oficial.

⚖️ 4. CONCLUSIÓN PARA EL DESPACHO JUDICIAL (FISCALÍA 571 / JUEZ)

1. ****No es un error humano de jurados:**** Ni los jurados de votación ni los testigos electorales tienen acceso a herramientas para generar matrices QR sintéticas ni para ensamblar capas ``/ImageMask`` en streams ``/FlateDecode``.
2. ****Responsabilidad del Software:**** La alteración reside de manera demostrable en los módulos de software de escaneo, transmisión y consolidación administrados por la contratista privada y la organización electoral.
3. ****Plena Validez Criptográfica:**** Todos los datos crudos, matrices de hashes y archivos binarios están preservados bajo sellos SHA-256 en las bóvedas locales y en la unidad externa ``D A T A1`` para cotejo pericial independiente.