

Индивидуальный проект - отчёт №1

Дисциплина: Операционные системы

Тютрюмова Анжелика Артемовна

Содержание

1 Цель работы

- Разместить на Github pages заготовки для персонального сайта

2 Задание

- Установить необходимое ПО
- Скачать шаблон темы сайта
- Разместить его на хостинге git
- Установить параметр URLs сайта
- Разместить заготовку сайта на Github pages

3 Выполнение индивидуального проекта

3.1 Установка Hugo

Скачаем и установим Hugo с официального репозитория на github (рис. 1).




Рис. 1: Установка hugo

3.2 Настройка нового репозитория сайта

Клонируем репозиторий шаблона в папку для дальнейшей работы (рис. 2).

```

See documentation at https://gohugo.io/.
PS C:\Users\89125\OneDrive\Рабочий стол\Новая папка (2)> cd hugo-site-academic
PS C:\Users\89125\OneDrive\Рабочий стол\Новая папка (2)\hugo-site-academic> git clone https://github.com/HugoBlox/theme-
academic-cv.git
Cloning into 'theme-academic-cv'...
remote: Enumerating objects: 3373, done.
remote: Counting objects: 100% (1/1), done.
remote: Total 3373 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 3372 (from 2)
Receiving objects: 100% (3373/3373), 15.01 MiB | 14.79 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1025/1025), done.
PS C:\Users\89125\OneDrive\Рабочий стол\Новая папка (2)\hugo-site-academic>

```

Рис. 2: Клонирование репозитория шаблона

Инициализируем git репозиторий, делаем коммит, и связываем с новым репозиторием github (рис. 3).

```

S C:\Users\89125\OneDrive\Рабочий стол\Новая папка (2)\hugo-academic> git add .
S C:\Users\89125\OneDrive\Рабочий стол\Новая папка (2)\hugo-academic> git commit -m "Your commit message"
main (root-commit) f6fd41c Your commit message
3 files changed, 9 insertions(+)
create mode 100644 archetypes/default.md
create mode 100644 hugo.toml
create mode 100644 theme-academic-cv
S C:\Users\89125\OneDrive\Рабочий стол\Новая папка (2)\hugo-academic> git branch -M main # Rename if needed
S C:\Users\89125\OneDrive\Рабочий стол\Новая папка (2)\hugo-academic> git push origin main
To https://github.com/anzhkklmmss/hugo-academic.git
 ! [rejected]        main -> main (fetch first)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/anzhkklmmss/hugo-academic.git'
hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do not
hint: have locally. This is usually caused by another repository pushing to
hint: the same ref. If you want to integrate the remote changes, use
hint: 'git pull' before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.
S C:\Users\89125\OneDrive\Рабочий стол\Новая папка (2)\hugo-academic> git pull origin main
remote: Enumerating objects: 99, done.
remote: Counting objects: 100% (99/99), done.
remote: Compressing objects: 100% (80/80), done.
remote: Total 99 (delta 12), reused 83 (delta 5), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (99/99), 4.07 MiB | 3.12 MiB/s, done.
From https://github.com/anzhkklmmss/hugo-academic
* branch      main      -> FETCH_HEAD
* [new branch] main      -> origin/main
fatal: refusing to merge unrelated histories
S C:\Users\89125\OneDrive\Рабочий стол\Новая папка (2)\hugo-academic> |

```

Рис. 3: Связка репозитория с локальным

Настроим параметр baseURL для корректного отображения после деплоя (рис. 4).

```

Windows PowerShell
Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\89125\Downloads\hugo-academic> git init
Reinitialized existing Git repository in C:\Users\89125\Downloads\hugo-academic/.git/
PS C:\Users\89125\Downloads\hugo-academic> git add .
PS C:\Users\89125\Downloads\hugo-academic> git commit -m "Fix nojekyll"
[main (root-commit) 6743cfe] Fix nojekyll
66 files changed, 2209 insertions(+)
create mode 100644 .github/FUNDING.yml
create mode 100644 .github/preview.webp
create mode 100644 .github/workflows/import-publications.yml
create mode 100644 .github/workflows/publish.yml
create mode 100644 .github/workflows/updater-wip.yml
create mode 100644 .nojekyll
create mode 100644 LICENSE.md
create mode 100644 README.md
create mode 100644 assets/media/icons/.gitkeep
create mode 100644 assets/media/stacked-peaks.svg
create mode 100644 config/_default/hugo.yaml
create mode 100644 config/_default/languages.yaml
create mode 100644 config/_default/menus.yaml
create mode 100644 config/_default/module.yaml
create mode 100644 config/_default/params.yaml
create mode 100644 content/_index.md
create mode 100644 content/authors/_index.md
create mode 100644 content/authors/admin/_index.md
create mode 100644 content/authors/admin/avatar.jpg
create mode 100644 content/event/_index.md
create mode 100644 content/event/example/featured.jpg
create mode 100644 content/event/example/index.md

```

Рис. 4: Настройка baseURL

3.3 Размещение заготовки сайта на Github pages

В репозитории на сайте github настроим параметры деплоя, сменим его на деплой через Github Actions (рис. 5).




Рис. 8: Сайт визитка

4 Выводы

Я разместила заготовку своего будущего сайта визитки на хостинге Github pages

5 Список литературы

- Архитектура ЭВМ