

問1 解答欄

9.28 → 20.22


設問1	a	イ	b	ウ
設問2	パスワード			
設問3	(1)	P		
	(2)	利用端末		
	(3)	ID / 用Cookieを推奨する2は受		
	(4)	電子メールアドレス		

問2 解答欄

設問1	a	b	c	d	e
設問2	(1)				
	(2)	f	g	h	
設問3	(1)	下線①			
	(2)	下線②			

問3 解答欄

30

設問1	ア	イ	ウ
設問2	イ	Kip.key + H.小.大.	
	エ	return p	
	カ	p.right	
設問3	ク	h	ログn
設問4			

問4 解答欄

37.24

設問1	a	ウ	イ
設問2	c	エ	
設問3	顧客への受注時点の製品価格に販売手数料		
設問4	エンティティ名	受注	
	属性名	工場コード	
設問5	(1)	d	工場コード
	(2)	e	工場コード
	属性名	受注伝票番号, 出荷伝票番号, 回数	

問5 解答欄

設問1			
設問2	事務所1	事務所2	
設問3	a	b	
	c		
設問4	(1)	主経路	
	(2)	理由	
	(3)		

問6 解答欄

27.4

設問1	(1)	a	→
	(2)	b	第2部署
設問2		c	上位部署
	(1)	理由	正規形 第1正規形
	(2)		主キーのみ, 社員IDのみに主キーを定義し 2. 主キーは1つ存在する 社員ID, 適用開始年月日, 適用終了年月日
設問3	(1)	d	IS NULL
	(2)	e	2012年10月1日 2014年3月31日

33.17

設問1	電力量計が時刻補正サービスに適合して王、時計と電線の時間には下王な差異がありと王。	
設問2	タイムスランポ	
設問3	a	12
設問4	(1)	b 電力量計の誤差のノート c 7007の、にシラン番号
	(2)	17 時間

問8 解答欄

[illegible]

問9 解答欄

[illegible]

問10 解答欄

設問1	(1)	1/1-2使用率の最大値を把握するため。					
	(2)	6月の1/1-2使用率					
設問2	(1)	物理サーバにSJO2には24GiBのメモリー容量の合計がない。					
	(2)	仮想サーバ	配置先の物理サーバ				
			案1	案2	案3	案4	案5
		VM11	SJO2	SJO3	SJO3		
	VM12	SJO3	SJO2	SJO3			
	(3)	1才					
(4)	業務上の重要性が高いシステムを優先的に移行させる。						

問11 解答欄

設問1	a	競争のイメージになっ て、いる
設問2	b	ハードディスクを ✓の4行目時
設問3	c	I
設問4	d	外部記憶媒体
	e	ワークステーション