

INSTRUCTIVO CREACION LOTE DE RENAPER

Fecha de creación: 12/2022

Página web: https://theblackpuma.com/

Correo electrónico: soledad@theblackpuma.com

Autores: Data Modelers Team GCBA

Contenido

Contenido	2
ntroducción	2
_ote Renaper	2
1.0 Generación del lote según script que se menciona a continuació	n 2
2.0 Convertir el mismo en formato UTF-8	3
3.0 Generar carpeta en Google Drive	4
4.0 Solicitar pedido vía mail	5
5.0 Solicitar ingesta de lote	5

Introducción

El presente documento describe el paso a paso para realizar la generación del lote de Renaper

Lote Renaper

1.0 Generación del lote según script que se menciona a continuación

```
SELECT CASE WHEN tipo_doc_broker NOT IN ('CUIT', 'CUIL') THEN CAST(documento_broker AS VARCHAR)

WHEN tipo_doc_broker IN ('CUIT', 'CUIL') THEN SUBSTR(CAST(documento_broker AS VARCHAR), 3, 8)

END documento_broker,
    genero_broker,
    DATE_FORMAT(fecha_nacimiento, '%Y-%m-%d') fecha_nacimiento

FROM "caba-piba-staging-zone-db"."tbp_typ_def_vecino" vec

WHERE broker_id_valido = 0 and dni_valido = 0 AND

LENGTH(CASE WHEN tipo_doc_broker NOT IN ('CUIT', 'CUIL') THEN CAST(documento_broker AS VARCHAR)

WHEN tipo_doc_broker IN ('CUIT', 'CUIL') THEN SUBSTR(CAST(documento_broker AS VARCHAR), 3, 8) END) IN (7,8)

AND EXISTS (SELECT 1

FROM "caba-piba-raw-zone-db"."sintys_base_origen" sbo

WHERE vec.documento_broker = sbo.ndoc_orig)

GROUP BY CASE

WHEN tipo_doc_broker NOT IN ('CUIT', 'CUIL') THEN CAST(documento_broker AS VARCHAR)

WHEN tipo_doc_broker IN ('CUIT', 'CUIL') THEN SUBSTR(CAST(documento_broker AS VARCHAR), 3, 8)

END,


genero_broker,

DATE_FORMAT(fecha_nacimiento, '%Y-%m-%d')
```

No debe llevar cabecera.

El archivo no deberá contener más de 4000 registros. Por lo tanto, se deberá fraccionar el mismo en esa cantidad. Para ello contabilizar la cantidad de casos a enviar y luego usar la clausula LIMIT y OFFSET para realizar la limitación de los lotes

2.0 Convertir el mismo en formato UTF-8




Revisar que no existan saltos de líneas o errores en la confección del archivo. Actualizar nombre del archivo y convertir a Excel Cambiar el nombre del archivo plano para que respete el siguiente formato (se puede especificar si proviene de bróker, vecino u otro origen)

yyyy.mm.dd lote_renaper_vecino(Vcliente).csv

Abrir con Excel y guardar en formato .xls o .xlsx

3.0 Generar carpeta en Google Drive

La estructura de carpetas para almacenar el lote a enviar y el lote recibido posteriormente es la siguiente:



Drive con Info de Lotes

4.0 Solicitar pedido vía mail

Se solicita el envío del lote a Renaper por medio de mail, adjunta la dirección del drive donde se encuentra el lote. Responsable de envío de Lote a Renaper es Pedro Pistoni.

5.0 Solicitar ingesta de lote

Cuando Renaper devuelve el lote, lo hace por medio del mismo intermediario (Pedro Pistoni), el mismo viene discriminado en varios archivos. Dichos archivos se deben descargar en la carpeta correspondiente de Drive. A posterior solicitar a DEVOPS la ingesta del mismo.

> Recibido 🕶	ල දු ර	◎ III :
Owner	Last modified	File size
me	Nov 22, 2022 me	215 KB
me	Nov 22, 2022 me	216 KB
me	Nov 22, 2022 me	216 KB
me	Nov 22, 2022 me	216 KB
me	Nov 22, 2022 me	215 KB
me	Nov 22, 2022 me	157 KB
	Owner me me me me me	Owner Last modified me Nov 22, 2022 me me Nov 22, 2022 me