

Vorstellung Webseite Kiefer 2026-08-13 14:00(GMT+2:00)

Wesentliche Ergebnisse

AO präsentierte dem Dentallabor einen Website-Entwurf mit dem Ziel, Kundenanfragen zu generieren und die Google- sowie KI-gestützte Suche zu verbessern. Das Dentallabor fand das Design zu nüchtern und nicht modern genug – insbesondere das Startbild wurde kritisiert. Konkrete Anpassungen wurden vereinbart, und AO schickt die HTML-Dateien zur Durchsicht zu.

1 2

Getroffene Entscheidungen

- **Startbild ersetzen:** Das aktuelle Hero-Bild oben wird angepasst – gewünscht wird ein fachbezogenes oder verwaschenes Bild (z. B. Zahn, Team) statt eines generischen Fotos. 3 4
- **Hintergrundfarbe statt Bild:** Für den oberen Bereich wird ein farbiger oder leicht verwaschener Hintergrund bevorzugt, analog zum Leistungsspektrum-Bereich. 3 5
- **WhatsApp-Verlinkung:** Auf der Homepage darf auf WhatsApp verlinkt werden; das Dentallabor nutzt bereits einen WhatsApp-Account über die Festnetznummer. 6
- **Bildvorschläge durch Dentallabor:** Um endlose Korrekturschleifen zu vermeiden, bringt das Dentallabor eigene Bildvorschläge ein. 7

Feedback

- **Positiv:** Leistungsübersicht-Bereich und Schriftart wurden als gut bewertet; Farbakzente (Blau) und das Leistungsspektrum-Design kommen gut an. 3 8
- **Kritisch:** Startseite wirkt zu langweilig und generisch; kein „Wow-Effekt“; kein ausreichender Bezug zum Betrieb oder Team. 2 9
- **Designwunsch:** Moderner, jünger, edler – weniger Mainstream-Blau, mehr Persönlichkeit. 10

Offene Punkte

- Finale Texte und Bilder müssen vom Dentallabor geliefert bzw. freigegeben werden
- Konkrete Designvorstellungen sollen schriftlich (oder per Bildschirmaufnahme) an AO übermittelt werden 11 12

Maßnahmen

- **AO:** HTML-Dateien als ZIP zuschicken, damit das Dentallabor sie im Browser öffnen und kommentieren kann 5
- **AO:** Startbild und Hintergrund oben anpassen gemäß besprochenen Vorgaben 5
- **Dentallabor:** Konkrete Änderungswünsche und Bildvorschläge zusammenstellen und an AO senden – optional per Bildschirmaufnahme 7 12