

# 도시가스사업법 일부개정법률안

## (김정호의원 대표발의)

의안 번호	7820
----------	------

발의연월일 : 2025. 1. 24.

발 의 자 : 김정호 · 신영대 · 전진숙  
박 정 · 윤후덕 · 김동아  
이연희 · 허종식 · 정성호  
박희승 · 이훈기 의원  
(11인)

### 제안이유

현행 에너지 산업은 산업통상자원부 주관으로 전기·가스·열 에너지 등 각 에너지 사업별 별도의 법령을 통하여 규제되고 있으며, 산업통상자원부장관은 주요 인·허가 등 규제 정책에 대한 승인권한을 가지고 있음.

하지만 최근의 에너지 산업은 러시아-우크라이나 전쟁 이후 LNG 도입의 안정성 및 LNG 발전의 중요성이 크게 부각되고 있어, 개별시장이 아닌 전체 에너지 산업 관점에서 전력, 가스, 열 등 다양한 발전원의 특성을 종합적으로 고려한 통합 규제의 필요성이 증가하고 있음.

특히, '22년 기준 전력시장 도매가격(SMP)의 87%가 LNG 발전기에 의해 결정되고 있으며 이로 인해 도시가스요금은 전력거래가격 및 전기요금에 중대한 영향을 미치고 있고, 전력시장 및 전력계통 안정적인 운영을 위한 LNG 발전의 수급 조정기능이 확대되는 등 기존 에너지

사업별 관련 법률에서 정한 에너지 사업의 범위를 넘어 에너지 사업이 수행됨에 따라 에너지 사업자 간 이해관계 갈등이 커지고 있음.

이와 같이 전기·가스·열 에너지 사업의 상호 간 연관성이 커지고 있음에 따라, 에너지 수급, 에너지공급시설 내지 에너지 요금에 관한 인·허가 사항을 판단함에 있어 전기·가스·열 에너지 사업의 상호 간 연관성을 종합적으로 고려하는 한편 에너지 사업자 간 다양한 이해관계를 조정하여 에너지 사업을 통합적으로 규제할 필요성이 증대됨.

그럼에도 불구하고, 국가적 차원에서 전기·가스·열 등 에너지 수급, 에너지공급시설과 에너지 요금의 적정성이나 시장에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려하는 통합적 의사결정 체계는 부재하여, 국가의 일관된 에너지 규제정책 수립과 에너지 자원의 효율적 배분을 어렵게 함.

세계 주요국에서는 에너지부처와 별도로 의회와 정치로부터 법적 독립성이 보장된 독립규제위원회 형태의 기관이 에너지 관련 요금 및 시장 감시 기능을 수행하여 전기·가스·열 등 에너지를 종합적으로 규제하고 있으며, 전체 에너지 자원에 대한 합리적이고 효율적이며 일관된 규제정책을 시행하고 있음.

이에 「전기사업법」에 따라 산업통상자원부 산하에 설치되어 있는 전기위원회의 기능을 확대 재편하여, 주요 에너지 선진국에서처럼 전기·가스·열 에너지 등과 관련한 주요 인·허가 제도와 소비자요금

등을 독립적으로 결정할 수 있도록 국무총리 산하에 전기가스열위원회  
회를 두고, 해당 위원회는 「정부조직법」에 따른 중앙행정기관으로  
규정함으로써 규제정책의 통합성, 합리성과 일관성을 확보하고자 함.

## 주요내용

가. 가스도매사업 및 합성천연가스제조사업을 하려는 자는 전기가스열  
위원회의 허가 또는 변경허가를 받아야 함(안 제3조).

나. 전기가스열위원회는 가스도매사업자 등이 거짓이나 부정한 방법으  
로 허가를 받은 경우 그 허가를 취소하거나, 사업정지명령을 할 수  
있으며, 사업정지명령을 갈음하여 과징금을 부과할 수 있음(안 제9  
조 및 제10조).

다. 전기가스열위원회는 가스공급계획이 공공의 이익 증진에 지장을  
가져올 염려가 있는 경우 변경명령을 내릴 수 있음(안 제18조제5  
항).

라. 가스도매사업자는 공급규정을 정하여 전기가스열위원회의 승인 또  
는 변경승인을 받아야 함(안 제20조).

마. 전기가스열위원회는 공공의 이익을 해칠 우려가 현저한 경우 등에  
는 가스사용자에 대하여 도시가스의 사용을 제한할 수 있음(안 제  
24조제1항).

바. 전기가스열위원회는 가스배관시설을 보유한 가스도매사업자로 하  
여금 배관시설의 이용제공 거부 등의 행위중지를 명할 수 있음(안

제39조의7제2항).

### 참고사항

이 법률안은 김정호의원이 대표발의한 「에너지법 일부개정법률안」(의안번호 제7821호), 「전기사업법 일부개정법률안」(의안번호 제7823호), 「정부조직법 일부개정법률안」(의안번호 제7822호) 및 「집단에너지사업법 일부개정법률안」(의안번호 제7819호)의 의결을 전제로 하므로, 같은 법률안이 의결되지 아니하거나 수정의결되는 경우에는 이에 맞추어 조정하여야 할 것임.

## 도시가스사업법 일부개정법률안

도시가스사업법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제3호·제4호의2·제4호의3·제5호 및 제6호 중 “산업통상자원부령으로”를 각각 “총리령으로”로 한다.

제3조제1항 전단 중 “산업통상자원부장관”을 “「에너지법」 제10조의2에 따른 전기가스열위원회(이하 “전기가스열위원회”라 한다)”로 하고, 같은 항 후단 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 하며, 같은 조 제2항 후단 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 하고, 같은 조 제3항 후단 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 하며, 같은 조 제4항 후단 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 하고, 같은 조 제5항 전단 중 “산업통상자원부장관의”를 “전기가스열위원회의”로 하며, 같은 항 후단 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 하고, 같은 조 제10항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 하며, 같은 조 제11항 후단 중 “산업통상자원부장관과”를 “전기가스열위원회와”로 하고, 같은 조 제12항 중 “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 한다.

제7조제1항 각 호 외의 부분 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로, “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 하고, 같은 조

제2항 각 호 외의 부분 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로, “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 하며, 같은 조 제3항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로, “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 하고, 같은 조 제4항 본문 중 “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 한다.

제8조제1항 중 “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 하고, 같은 조 제2항 중 “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 한다.

제8조의3제1항제5호 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 한다.

제9조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 하고, 같은 조 제2항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 한다.

제10조제1항 각 호 외의 부분 중 “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 하고, 같은 조 제2항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 하며, 같은 조 제3항 중 “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 한다.

제10조의2제1항 전단 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로, “산업통상자원부장관에게”를 “전기가스열위원회에”로 하고, 같은 조 제3항 전단 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로, “산업통상자원부장관에게”를 “전기가스열위원회에”로 하며, 같은 조 제4항 중

“산업통상자원부장관은”을 “전기가스열위원회는”으로 한다.

제10조의3제1항 중 “산업통상자원부장관에게”를 “전기가스열위원회에”로 하고, 같은 조 제2항 중 “산업통상자원부장관은 산업통상자원부령으로”를 “전기가스열위원회는 총리령으로”로 하며, 같은 조 제3항 중 “산업통상자원부장관은”을 “전기가스열위원회는”으로 하고, 같은 조 제5항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 한다.

제10조의4제1항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로, “산업통상자원부장관에게”를 “전기가스열위원회에”로 하고, 같은 조 제2항 중 “산업통상자원부장관은”을 “전기가스열위원회는”으로 한다.

제10조의5제1항 전단 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로, “산업통상자원부장관의”를 “전기가스열위원회의”로 하고, 같은 조 제2항 전단 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로, “산업통상자원부장관에게”를 “전기가스열위원회에”로 하며, 같은 조 제3항 전단 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로, “산업통상자원부장관에게”를 “전기가스열위원회에”로 하고, 같은 조 제4항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로, “산업통상자원부장관에게”를 “전기가스열위원회에”로 하며, 같은 조 제5항 전단 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로, “산업통상자원부장관에게”를 “전기가스열위원회에”로 하고, 같은 조 제6항 중 “산업통상자원부장관은”을 “전기가스열위원회는”으로 하며, 같은 조 제7항 중 “산업통상자원부장관이”를 “전기가스열위원회가”로 한다.

제10조의7제1항 각 호 외의 부분 중 “산업통상자원부장관은”을 “전기가스열위원회는”으로 하고, 같은 조 제2항 중 “산업통상자원부장관은”을 “전기가스열위원회는”으로 하며, 같은 조 제3항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 한다.

제10조의8제1항 중 “산업통상자원부장관은”을 “전기가스열위원회는”으로 하고, 같은 조 제2항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 하며, 같은 조 제3항 본문 중 “산업통상자원부장관은”을 “전기가스열위원회는”으로 하고, 같은 항 단서 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 한다.

제10조의9제2항 단서 중 “산업통상자원부장관은”을 “전기가스열위원회는”으로 한다.

제10조의11제1항 전단 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로, “산업통상자원부장관에게”를 “전기가스열위원회에”로 한다.

제10조의12 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로, “산업통상자원부장관에게”를 “전기가스열위원회에”로 한다.

제10조의13제1항 전단 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로, “산업통상자원부장관에게”를 “전기가스열위원회에”로 하고, 같은 조 제2항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로, “산업통상자원부장관에게”를 “전기가스열위원회에”로 한다.

제10조의14제2항 중 “산업통상자원부장관이”를 “전기가스열위원회가”로 한다.



제10조의15제1항 각 호 외의 부분 중 “산업통상자원부장관은”을 “전기가스열위원회는”으로 하고, 같은 조 제2항 중 “산업통상자원부장관은”을 “전기가스열위원회는”으로 하며, 같은 조 제3항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 한다.

제11조제1항 전단 중 “산업통상자원부령으로”를 각각 “총리령으로”로, “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 하고, 같은 항 후단 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 하며, 같은 조 제2항 전단 중 “산업통상자원부령으로”를 각각 “총리령으로”로, “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 하고, 같은 항 후단 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 하며, 같은 조 제3항 중 “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 하고, 같은 조 제5항 각 호 외의 부분 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 하며, 같은 항 제3호 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 하고, 같은 조 제8항 전단 중 “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 한다.

제11조의2제1항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로, “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 한다.

제12조제1항 중 “산업통상자원부령으로”를 각각 “총리령으로”로 하고, 같은 조 제2항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 한다.

제14조제1항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 하고, 같은 조 제2항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 하며, 같은 조 제3항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로, “산업통상자원부

장관”을 “전기가스열위원회”로 한다.

제15조제1항 본문 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로, “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 하고, 같은 항 단서 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 하며, 같은 조 제3항 중 “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 하고, 같은 조 제4항 단서 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 하며, 같은 조 제5항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 하고, 같은 조 제7항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 한다.

제16조제1항 중 “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로, “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 한다.

제17조제1항 본문 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로, “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 하고, 같은 조 제2항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 한다.

제17조의2제1항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 하고, 같은 조 제2항제1호 본문 및 단서 중 “산업통상자원부령으로”를 각각 “총리령으로”로 하며, 같은 항 제2호 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 하고, 같은 조 제3항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로, “산업통상자원부장관에게”를 “전기가스열위원회에”로 하며, 같은 조 제4항 중 “산업통상자원부장관은”을 “전기가스열위원회는”으로, “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 하고, 같은 조 제5항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 한다.

제17조의3제3항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 하고, 같은 조 제4항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 한다.

제17조의4제1항 전단 중 “산업통상자원부령으로”를 각각 “총리령으로”로, “산업통상자원부장관에게”를 “전기가스열위원회에”로 하고, 같은 조 제2항 중 “산업통상자원부장관은”을 “전기가스열위원회는”으로 하며, 같은 조 제4항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로, “산업통상자원부장관에게”를 “전기가스열위원회에”로 하고, 같은 조 제5항 중 “산업통상자원부장관에게 산업통상자원부령으로”를 “전기가스열위원회에 총리령으로”로 하며, 같은 조 제6항 중 “산업통상자원부장관은”을 “전기가스열위원회는”으로 하고, 같은 조 제7항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 한다.

제17조의5제2항 중 “산업통상자원부장관의”를 “전기가스열위원회의”로 하고, 같은 조 제3항 중 “산업통상자원부장관은”을 “전기가스열위원회는”으로 하며, 같은 조 제5항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 한다.

제18조제1항 전단 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 하고, 같은 조 제2항 전단 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로, “산업통상자원부장관에게”를 “전기가스열위원회에”로 하며, 같은 조 제3항 전단 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 하고, 같은 조 제4항 중 “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 하며, 같은 조 제5항 중 “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 한다.

제18조의2제1항 전단 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로, “산업통상자원부장관에게”를 “전기가스열위원회에”로 하고, 같은 조 제2항 중 “산업통상자원부장관은 산업통상자원부령으로”를 “전기가스열위원회는 총리령으로”로 하며, 같은 조 제3항 중 “산업통상자원부장관은 산업통상자원부령으로”를 “전기가스열위원회는 총리령으로”로 하고, 같은 조 제4항 중 “산업통상자원부장관은”을 “전기가스열위원회는”으로 하며, 같은 조 제5항 전단 중 “산업통상자원부장관은”을 “전기가스열위원회는”으로 한다.

제18조의3제2항 단서 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 한다.

제19조제1항 본문 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 하고, 같은 조 제2항 중 “산업통상자원부장관에게”를 “전기가스열위원회에”로 한다.

제19조의2제4항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 한다.

제19조의4제1항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 하고, 같은 조 제3항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 하며, 같은 조 제4항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 한다.

제20조제1항 전단 중 “산업통상자원부장관의”를 “전기가스열위원회의”로 하고, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분 중 “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 하며, 같은 조 제5항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 하고, 같은 조 제6항 중 “산업통상자원부장관

은”을 “전기가스열위원회는”으로 하며, 같은 조 제7항 중 “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 하고, 같은 조 제8항 중 “산업통상자원부장관은”을 “전기가스열위원회는”으로 한다.

법률 제20440호 도시가스사업법 일부개정법률 제20조의3제3항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 한다.

제21조제2항 중 “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 한다.

제24조제1항 각 호 외의 부분 중 “산업통상자원부장관은”을 “전기가스열위원회는”으로 하고, 같은 조 제2항 중 “산업통상자원부장관은”을 “전기가스열위원회는”으로 한다.

제25조제1항 중 “산업통상자원부장관은”을 “전기가스열위원회는”으로 하고, 같은 조 제2항 중 “산업통상자원부장관은”을 “전기가스열위원회는”으로 한다.

제25조의2제2항 중 “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 하고, 같은 조 제3항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 한다.

제26조제1항 전단 중 “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 하고, 같은 조 제3항 중 “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 하며, 같은 조 제5항 중 “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로, “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 하고, 같은 조 제6항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 한다.

제27조제1항 중 “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 하고, 같은 조 제2항 전단 중 “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로

한다.

제28조제1항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 하고, 같은 조 제3항 중 “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 한다.

제28조의2 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 한다.

제28조의3제1항 본문 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 하고, 같은 조 제2항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 한다.

제29조제2항 본문 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로, “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 하고, 같은 항 단서 중 “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 하며, 같은 조 제5항 중 “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 하고, 같은 조 제6항 중 “산업통상자원부장관에게”를 “전기가스열위원회에”로 한다.

제30조제1항 중 “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 하고, 같은 조 제3항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 한다.

제30조의3제1항 본문 · 제2항 · 제3항, 같은 조 제4항 각 호 외의 부분 및 같은 항 제3호 중 “산업통상자원부령으로”를 각각 “총리령으로”로 한다.

제30조의4제5항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 한다.

제30조의5제1항 본문 중 “산업통상자원부령으로”를 각각 “총리령으로”로 하고, 같은 조 제2항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 하며, 같은 조 제3항 중 “산업통상자원부령으로”를 각각 “총리령으로”로 한다.

제30조의6 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 한다.

제30조의7제1항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 하고,  
같은 조 제2항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 한다.

제39조의2제1항 각 호 외의 부분 전단 및 후단 중 “산업통상자원부령으로”를 각각 “총리령으로”로 하고, 같은 항 제1호 중 “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 하며, 같은 조 제2항 전단 중 “산업통상자원부령으로”를 각각 “총리령으로”로, “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 하고, 같은 항 후단 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 하며, 같은 조 제3항 중 “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 하고, 같은 조 제5항 중 “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로, “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 하며, 같은 조 제6항 중 “산업통상자원부장관은”을 “전기가스열위원회는”으로 한다.

제39조의4 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로, “산업통상자원부장관에게”를 “전기가스열위원회에”로 한다.

제39조의5 후단 중 “산업통상자원부장관”을 각각 “전기가스열위원회”로 한다.

제39조의6제3항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 한다.

제39조의7제2항 중 “산업통상자원부장관은”을 “전기가스열위원회는”으로 한다.

제39조의8제1항 전단 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로,

“산업통상자원부장관의”를 “전기가스열위원회”로 하고, 같은 조 제2항 중 “산업통상자원부장관은”을 “전기가스열위원회는”으로, “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 하며, 같은 조 제3항 전단 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 하고, 같은 조 제4항 전단 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로, “산업통상자원부장관에게”를 “전기가스열위원회에”로 하며, 같은 조 제5항 중 “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 한다.

제40조제1항 중 “산업통상자원부장관은”을 “전기가스열위원회는”으로 하고, 같은 조 제2항 중 “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 하며, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분 중 “산업통상자원부장관과”를 “전기가스열위원회와”로 한다.

제40조의2제1항 중 “산업통상자원부장관이”를 “전기가스열위원회가”로 한다.

제40조의3 중 “산업통상자원부장관은”을 “전기가스열위원회는”으로 한다.

제41조제1항 중 “산업통상자원부장관은”을 “전기가스열위원회는”으로 하고, 같은 조 제2항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 하며, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로, “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 하고, 같은 항 제5호 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 한다.

제43조제1항제2호 및 제3호 중 “산업통상자원부령으로”를 각각 “총리



령으로”로 하고, 같은 조 제3항 중 “산업통상자원부장관은”을 “전기가스열위원회는”으로 한다.

제43조의2제1항 중 “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 한다.

제43조의3 중 “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 한다.

제43조의4 각 호 외의 부분 중 “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 한다.

제44조제1항 중 “산업통상자원부령으로”를 “총리령으로”로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 “산업통상자원부장관이”를 “전기가스열위원회가”로 하며, 같은 조 제3항 중 “산업통상자원부장관이”를 “전기가스열위원회가”로 한다.

제44조의2제1항 중 “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 하고, 같은 조 제2항 중 “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 한다.

제45조제1항 중 “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 본문 중 “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 한다.

제45조의2 중 “산업통상자원부장관”을 “전기가스열위원회”로 한다.

제54조제2항제6호 및 같은 조 제7항 중 “산업통상자원부장관”을 각각 “전기가스열위원회”로 한다.

## 부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 1년이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(기능조정에 따른 소관 사무 등에 관한 경과조치) ① 이 법 시행 당시 산업통상자원부장관의 소관 사무 중 「에너지법」 제10조의2 및 제10조의3에 따른 사무는 전기가스열위원회가 승계한다.

② 이 법 시행 전에 산업통상자원부장관이 행한 고시·행정처분, 그 밖에 산업통상자원부장관의 행위와 산업통상자원부장관에 대한 신청·신고, 그 밖의 행위 중 그 소관이 산업통상자원부장관으로부터 전기가스열위원회로 이관되는 사항에 관한 행위는 전기가스열위원회의 행위 또는 전기가스열위원회에 대한 행위로 본다.

③ 이 법 시행 당시 산업통상자원부 소속 공무원 중 대통령령으로 정하는 공무원은 이 법에 따른 전기가스열위원회 소속 공무원으로 본다.

제3조(권한의 위임·위탁에 관한 경과조치) 이 법 시행 당시 종전의 규정에 따라 산업통상자원부장관의 권한 일부를 위임 또는 위탁받은 특별시장, 광역시장, 도지사, 특별자치도지사, 특별자치시장, 한국가스안전공사 또는 검사기관은 이 법에 따라 전기가스열위원회의 권한 일부를 위임 또는 위탁받은 것으로 본다.

제4조(벌칙 및 과태료에 관한 경과조치) 이 법 시행 전의 행위에 대한 벌칙 및 과태료의 적용은 종전의 규정에 따른다.

제5조(과징금 부과에 관한 경과조치) 이 법 시행 전에 종료된 행위에  
대한 과징금의 부과는 종전의 규정에 따른다.



## 신 · 구조문대비표

현행	개정안
제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.	제2조(정의) ----- -----.
1. 2. (생략)	1. 2. (현행과 같음)
3. “가스도매사업”이란 일반도시가스사업자 및 나프타부생가스·바이오가스제조사업자 외의 자가 일반도시가스사업자, 도시가스충전사업자, 선박용천연가스사업자 또는 <u>산업통상자원부령</u> 으로 정하는 대량수요자에게 도시가스를 공급하는 사업을 말한다.	3. ----- ----- ----- ----- ----- ----- <del>총리령</del> <u>으로</u> ----- ----- -----.
4. (생략)	4. (현행과 같음)
4의2. “도시가스충전사업”이란 가스도매사업자 등으로부터 공급받은 도시가스 또는 스스로 제조한 나프타부생가스, 바이오가스를 용기, 저장탱크 또는 자동차에 고정된 탱크에 충전하여 공급하는 사업으로서 <u>산업통상자원부령</u> 으로 정하는 사업을 말한다.	4의2. ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <del>총리령으로</del> ----- -----.
4의3. “나프타부생가스·바이오	4의3. -----

가스제조사업”이란 나프타부생가스·바이오가스를 스스로 제조하여 자기가 소비하거나 제8조의3제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공급하는 사업(「고압가스 안전관리법」 제4조에 따른 제조허가를 받아 나프타부생가스를 제조하여 전용배관을 통해 산업통상자원부령으로 정하는 시설에 직접 공급하는 경우를 제외한다)을 말한다.

#### 4의4. (생략)

5. “가스공급시설”이란 도시가스를 제조하거나 공급하기 위한 시설로서 산업통상자원부령으로 정하는 가스제조시설, 가스배관시설, 가스충전시설, 나프타부생가스·바이오가스 제조시설 및 합성천연가스제조시설을 말한다.

6. “가스사용시설”이란 가스공급시설 외의 가스사용자의 시설로서 산업통상자원부령으로 정하는 것을 말한다.

7. ~ 10. (생략)

총

리령으로

4의4. (현행과 같음)

5. -----

-----

----- 총리령으로 -----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

----- .

6. -----  
-----  
-----  
총리령으로  
-----  
-----.

7. ~ 10. (현행과 같음)

제3조(사업의 허가) ① 가수도매  
 사업을 하려는 자는 산업통상  
 자원부장관의 허가를 받아야  
 한다. 허가받은 사항 중 산업통  
 상자원부령으로 정하는 중요  
 사항을 변경하려는 경우에도  
 또한 같다.

② 일반도시가스사업을 하려는  
 자는 특별시장·광역시장·특  
 별자치시장·도지사 또는 특별  
 자치도지사(이하 “시·도지사”  
 라 한다)의 허가를 받아야 한  
 다. 허가받은 사항 중 산업통상  
 자원부령으로 정하는 중요 사  
 항을 변경하려는 경우에도 또  
 한 같다.

③ 도시가스충전사업을 하려는  
 자는 그 사업소마다 특별자치  
 시장·특별자치도지사·시장·  
 군수·구청장(구청장은 자치구  
 의 구청장을 말한다. 이하 “시  
 장·군수·구청장”이라 한다)  
 의 허가를 받아야 한다. 허가받  
 은 사항 중 산업통상자원부령

제3조(사업의 허가) ① -----  
 ----- 「에너지  
 법」 제10조의2에 따른 전기가  
 스열위원회(이하 “전기가스열  
 위원회”라 한다)-----  
 -----, -----총  
 리령으로-----  
 -----  
 -----.

② -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----,  
 -----총리령으로-----  
 -----  
 -----.

③ -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----  
 -----,  
 -----총리령으로-----

으로 정하는 중요 사항을 변경 하려는 경우에도 또한 같다.

④ 나프타부생가스·바이오가스제조사업을 하려는 자는 그 사업소마다 시·도지사의 허가를 받아야 한다. 허가받은 사항 중 산업통상자원부령으로 정하는 중요 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

⑤ 합성천연가스제조사업을 하려는 자는 그 사업소마다 산업통상자원부장관의 허가를 받아야 한다. 허가받은 사항 중 산업통상자원부령으로 정하는 중요 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

⑥ ~ ⑨ (생략)

⑩ 제7항부터 제9항까지의 규정에 따른 허가기준에 관한 세부적인 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.

⑪ 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 제7항부터 제10항까지의 규정에 따른 허가기준의 범위에서 지역특성에 적합하도록 일반도시가스사업, 도

-----  
-----.

④ -----  
-----  
-----  
-----.  
-----  
-----  
-----.

⑤ -----  
-----전기  
가스열위원회의-----  
-----총리  
령으로-----  
-----.

⑥ ~ ⑨ (현행과 같음)

⑩ -----  
-----  
-----  
-----총리령으로-----  
-----.

⑪ -----  
-----  
-----  
-----  
-----



전기 가스 열 위원회와

⑫ 전기 가스 열 위원회-----

제7조(사업의 승계 등) ① -----  
-----  
-----  
-----총리령으  
로-----전기가스  
열위원회-----  
-----  
-----.

1. · 2. (현행과 같음)

② \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

부를 인수한 자가 종전의 도시  
가스사업자의 지위를 승계하려  
는 경우에는 산업통상자원부령  
으로 정하는 바에 따라 산업통  
상자원부장관, 시·도지사 또는  
시장·군수·구청장에게 신고  
하여야 한다.

1. ~ 4. (생략)

③ 도시가스사업자가 사망한  
경우 그 상속인이 도시가스사  
업자의 지위를 승계하려면 피  
상속인이 사망한 날부터 30일  
이내에 산업통상자원부령으로  
정하는 바에 따라 산업통상자  
원부장관, 시·도지사 또는 시  
장·군수·구청장에게 신고하  
여야 한다.

④ 산업통상자원부장관, 시·도  
지사 또는 시장·군수·구청장  
은 제1항부터 제3항까지에 따  
른 신고를 받은 경우 그 내용  
을 검토하여 이 법에 적합하면  
신고를 수리하여야 한다. 다만,  
도시가스사업자의 지위를 승계  
하려는 자가 제4조 각 호의 어  
느 하나의 결격사유에 해당하

-----  
-----  
-----총리령으로-----  
-----전기가스열위원회-----  
-----  
-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

③ -----  
-----  
-----  
-----  
-----총리령으로-----  
-----전기가스열위원회-----  
-----  
-----.

④ 전기가스열위원회-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

면 신고를 수리하여서는 아니 된다.

⑤·⑥ (생략)

제8조(사업의 개시 등의 신고) ①

도시가스사업자가 그 사업을 개시하려는 경우 및 사업의 전부 또는 일부를 휴업하거나 폐업하려는 경우에는 산업통상자원부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장에게 그 사실을 신고하여야 한다.

② 산업통상자원부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 제1항에 따른 신고를 받은 경우 그 내용을 검토하여 이 법에 적합하면 신고를 수리하여야 한다.

제8조의3(나프타부생가스·바이오가스제조사업자 등의 처분제한) ① 나프타부생가스·바이오가스제조사업자는 스스로 제조한 도시가스를 다음 각 호에 규정된 자 외의 자에게 공급할 수 없다.

1. ~ 4. (생략)

5. 월 최대 공급량 합계가 산업

-----.

⑤·⑥ (현행과 같음)

제8조(사업의 개시 등의 신고) ①

-----  
-----  
-----  
-----전기가스열  
위원회-----  
-----  
-----.

② 전기가스열위원회-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

제8조의3(나프타부생가스·바이오가스제조사업자 등의 처분제한) ① -----  
-----  
-----  
-----  
-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. -----총리

통상자원부령으로 정하는 규  
모 이하인 나프타부생가스·  
바이오가스제조사업자로부터  
직접 도시가스를 공급받아 사  
용하려는 자

② · ③ (생략)

제9조(허가의 취소 등) ① 산업통상자원부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 가스도매사업자와 일반도시가스사업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하거나 도시가스충전사업자가 제1호부터 제4호까지, 제8호의2, 제8호의3, 제9호, 제9호의2 또는 제10호부터 제12호까지의 어느 하나에 해당하거나 나프타부생가스·바이오가스제조사업자와 합성천연가스제조사업자가 제1호부터 제5호까지, 제8호, 제8호의2, 제8호의3, 제9호, 제9호의2 또는 제10호부터 제16호까지의 어느 하나에 해당하면 그 허가를 취소하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 그 사업의 정지나 제한을 명할 수 있다. 다만, 제1호

령으로

② · ③ (현행과 같음)

제9조(허가의 취소 등) ① 전기가  
스열위원회-----

나 제4호에 해당할 경우에는  
그 허가를 취소하여야 한다.

1. ~ 16. (생략)

② 제1항에 따른 위반행위별  
처분 기준은 그 사유와 위반  
정도를 고려하여 산업통상자원  
부령으로 정한다.

제10조(과징금) ① 산업통상자원  
부장관, 시·도지사 또는 시장  
·군수·구청장은 다음 각 호  
의 어느 하나에 해당하는 경우  
에는 제9조에 따른 사업의 정  
지명령이나 제한명령을 갈음하  
여 3천만원 이하의 과징금을  
부과할 수 있다.

1.·2. (생략)

② 제1항에 따라 과징금을 부  
과하는 위반행위별 종류와 위  
반 정도에 따른 과징금의 금액  
이나 그 밖에 필요한 사항은  
산업통상자원부령으로 정한다.

③ 산업통상자원부장관, 시·도  
지사 또는 시장·군수·구청장  
은 제1항에 따른 과징금을 내  
야 할 자가 그 납부기한까지  
과징금을 내지 아니하면 국세

-----  
-----.

1. ~ 16. (현행과 같음)

② -----  
-----  
-----총리령으로-----  
-----.

제10조(과징금) ① 전기가스열위  
원회-----

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

1.·2. (현행과 같음)

② -----  
-----  
-----  
-----  
-----총

리령으로-----.

③ 전기가스열위원회-----  
-----  
-----  
-----  
-----

체납처분의 예 또는 「지방행정제재·부과금의 징수 등에 관한 법률」에 따라 징수한다.

제10조의2(천연가스수출입업의 등록 등) ① 천연가스수출입업을 하려는 자는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 산업통상자원부장관에게 등록하여야 한다. 등록한 사항 중 천연가스 저장시설의 규모 등 대통령령으로 정하는 중요 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

② (생략)

③ 천연가스반출입업을 하려는 자는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 산업통상자원부장관에게 신고하여야 한다. 신고한 사항 중 천연가스 저장시설의 규모 등 대통령령으로 정하는 중요 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

④ 산업통상자원부장관은 제3항에 따른 신고 또는 변경신고를 받은 경우 그 내용을 검토하여 이 법에 적합하면 신고를

-----  
-----  
-----.

제10조의2(천연가스수출입업의 등록 등) ① -----  
-----총리령으로-----  
-----전기가스열위원회-----  
-----위원회-----.

② (현행과 같음)

③ -----  
-----총리령으로-----  
-----전기가스열위원회-----  
-----.

④ 전기가스열위원회는-----

\_\_\_\_\_.

제10조의3(조건부 등록) ① -----  
-----  
-----  
-----  
-----

-----전기가스열위원회에-----  
-----.

② -----  
-----전기가스열위원회  
는 총리령으로-----  
-----  
-----.

③ 전기·가스·열위원회는-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

④ (현행과 같음)

⑤ \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ 총리령으로  
 \_\_\_\_\_.

제10조의4(사업의 개시·휴업 및  
폐업의 신고) ① -----

입업자 또는 천연가스반출입업자는 그 사업을 개시·휴업 또는 폐업하려는 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 산업통상자원부장관에게 신고하여야 한다.

② 산업통상자원부장관은 제1항에 따른 신고를 받은 경우 그 내용을 검토하여 이 법에 적합하면 신고를 수리하여야 한다.

제10조의5(천연가스의 수출입 승인 등) ① 도시가스사업자인 천연가스수출입업자는 천연가스의 수입계약·수출계약 또는 수송계약을 체결하려면 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 도시가스 공급상의 필요성과 가격의 적정성 등의 요건을 모두 갖추어 산업통상자원부장관의 승인을 받아야 한다. 승인을 받은 계약의 내용을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

② 제1항에도 불구하고 도시가스사업자인 천연가스수출입업자가 체결하려는 천연가스의

-----  
-----  
-----총리령  
으로-----전기가  
스열위원회에-----.

② 전기가스열위원회는-----  
-----  
-----  
-----.

제10조의5(천연가스의 수출입 승인 등) ① -----  
-----  
-----  
-----총리령으  
로-----  
-----  
-----  
-----전기가스열위원회의-----  
-----.

② -----  
-----  
-----



수입계약·수출계약 또는 수송  
계약이 물량 및 기간 등에 관  
하여 대통령령으로 정하는 계  
약에 해당하는 경우에는 산업  
통상자원부령으로 정하는 바에  
따라 그 계약 체결 이후 산업  
통상자원부장관에게 신고하여  
야 한다. 신고한 계약의 내용을  
변경하는 경우에도 또한 같다.

③ 자가소비용직수입자인 천연  
가스수출입업자는 천연가스의  
수입계약·수출계약 또는 수송  
계약을 체결한 때에는 산업통  
상자원부령으로 정하는 바에  
따라 산업통상자원부장관에게  
신고하여야 한다. 신고한 계약  
의 내용을 변경한 경우에도 또  
한 같다.

④ 자가소비용직수입자는 제3  
항에 따른 천연가스의 수입계  
약·수출계약을 체결하려면 그  
계약을 체결하기 전에 수입·  
수출의 물량 규모 및 시기 등  
을 산업통상자원부령으로 정하  
는 바에 따라 산업통상자원부  
장관에게 미리 통보하여야 한

-----총리령으로

-----전기가스열위원회에-----

③ -----

-----총리령으

로-----전기가스

열위원회에-----.

④ -----

-----총

리령으로-----전

기가스열위원회에-----

-----.

다.

⑤ 천연가스반출입업자는 천연가스를 반입·반출하기 위한 계약 또는 수송계약을 체결한 때에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 산업통상자원부장관에게 신고하여야 한다. 신고한 계약의 내용을 변경한 경우에도 또한 같다.

⑥ 산업통상자원부장관은 제2항, 제3항 또는 제5항에 따른 신고·변경신고를 받은 날부터 5일 이내에 신고수리 여부를 신고인에게 통지하여야 한다.

⑦ 산업통상자원부장관이 제6항에서 정한 기간 내에 신고수리 여부 또는 민원 처리 관련 법령에 따른 처리기간의 연장을 신고인에게 통지하지 아니하면 그 기간(민원 처리 관련 법령에 따라 처리기간이 연장 또는 재연장된 경우에는 해당 처리기간을 말한다)이 끝난 날의 다음 날에 신고를 수리한 것으로 본다.

제10조의7(등록의 취소 등) ① 산

⑤ -----  
-----  
-----  
-----총리령으로-----  
-----전기가스열위원회에-----  
-----.  
-----  
-----.

⑥ 전기가스열위원회는-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

⑦ 전기가스열위원회가-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

제10조의7(등록의 취소 등) ① 전

업통상자원부장관은 천연가스 수출입업자 또는 천연가스반출입업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 천연가스 수출입업의 등록을 취소하거나 그 천연가스반출입업자에게 영업장 폐쇄를 명하여야 한다.

1. ~ 4. (생략)

② 산업통상자원부장관은 천연가스수출입업자가 제10조의2제2항에 따른 등록요건에 미달하게 된 경우에는 그 등록을 취소하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 그 사업의 전부 또는 일부의 정지를 명할 수 있다.

③ 제2항에 따른 위반행위별 처분기준은 산업통상자원부령으로 정한다.

제10조의8(과징금) ① 산업통상자원부장관은 제10조의7제2항에 따라 천연가스수출입업자에 대하여 그 사업의 전부 또는 일부의 정지를 명할 수 있는 경우 그 사업정지 처분을 갈음하여 그 등록요건에 적합하지 아니한 기간 동안의 천연가스의

기가스열위원회는-----

1. ~ 4. (현행과 같음)

② 전기가스열위원회는-----

③ -----  
-----총리령으로-----.

제10조의8(과징금) ① 전기가스열위원회는-----

수출입량에 해당하는 금액을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다.

② 제1항에 따라 과징금을 부과하는 위반행위의 종별과 위반 정도에 따른 과징금의 금액, 과징금의 산출방법, 그 밖에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.

③ 산업통상자원부장관은 제1항에 따라 과징금을 납부하여야 할 자가 납부기한까지 이를 납부하지 아니하면 과징금 부과처분을 취소하고 제10조의7 제2항에 따라 천연가스수출입업의 사업정지 처분을 하여야 한다. 다만, 제10조의4에 따른 휴업 또는 폐업이나 그 밖에 산업통상자원부령으로 정하는 불가피한 사유로 인하여 사업정지 처분을 할 수 없는 때에는 국세 체납처분의 예에 따라 징수한다.

④ (생략)

제10조의9(자가소비용직수입 천연가스 대상물량) ① (생략)

-----  
-----  
-----.

② -----  
-----  
-----  
-----  
-----총리령으로-----  
--.

③ 전기가스열위원회는-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----총리령  
으로-----  
-----  
-----  
-----.

④ (현행과 같음)

제10조의9(자가소비용직수입 천연가스 대상물량) ① (현행과



② ~ ⑤ (생략)

제10조의12(사업의 개시·휴업 및 폐업의 신고) 선박용천연가스사업자는 그 사업을 개시·휴업 또는 폐업한 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 산업통상자원부장관에게 신고하여야 한다.

제10조의13(선박용천연가스의 수출입 신고·변경신고) ① 선박용천연가스사업자는 천연가스의 수입계약·수출계약 또는 수송계약을 체결한 때에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 산업통상자원부장관에게 신고하여야 한다. 신고한 계약의 내용을 변경한 경우에도 또한 같다.

② 선박용천연가스사업자는 제1항에 따른 천연가스의 수입계약·수출계약을 체결하기 전에 수입·수출의 물량 규모 및 시기 등을 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 산업통상자원부장관에게 미리 통보하여야 한다.

② ~ ⑤ (현행과 같음)

제10조의12(사업의 개시·휴업 및 폐업의 신고) -----  
-----  
-----총리령으로-----전기가스열위원회에-----  
--.

제10조의13(선박용천연가스의 수출입 신고·변경신고) ① ----  
-----  
-----총리령으로-----전기가스열위원회에-----.  
-----.

② -----  
-----  
-----총리령으로-----  
-----전기가스열위원회에-----.

제10조의14(선박용천연가스사업  
자의 처분제한) ① (생 략)

② 제1항에도 불구하고 산업통  
상자원부장관이 천연가스의 긴  
급한 수급안정과 효율적인 처  
리를 위하여 천연가스의 공급  
이 필요하다고 인정하는 등 대  
통령령으로 정하는 사유에 해  
당하는 경우 선박용천연가스사  
업자는 대통령령으로 정하는  
처분절차 및 방법에 따라 수입  
· 공급받은 천연가스를 국내의  
제3자에게 처분할 수 있다.

제10조의15(등록의 취소 등) ①  
산업통상자원부장관은 선박용  
천연가스사업자가 다음 각 호  
의 어느 하나에 해당하면 선박  
용천연가스사업의 등록을 취소  
하여야 한다.

1. ~ 6. (생 략)

② 산업통상자원부장관은 선박  
용천연가스사업자가 제10조의1  
1제2항에 따른 등록요건에 미  
달하게 된 경우에는 그 등록을  
취소하거나 6개월 이내의 기간

제10조의14(선박용천연가스사업  
자의 처분제한) ① (현행과 같  
음)

② -----전기가  
스열위원회가-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

제10조의15(등록의 취소 등) ①  
전기가스열위원회는-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

1. ~ 6. (현행과 같음)

② 전기가스열위원회는-----  
-----  
-----  
-----  
-----

을 정하여 그 사업의 전부 또는 일부의 정지를 명할 수 있다.

③ 제2항에 따른 위반행위별 처분기준은 산업통상자원부령으로 정한다.

제11조(시설공사계획의 승인 등)

① 도시가스사업자가 산업통상자원부령으로 정하는 가스공급시설의 설치공사나 변경공사를 하려면 그 공사계획에 대하여 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 시설·기술기준, 인력기준 등의 요건을 모두 갖추어 산업통상자원부장관 또는 시장·군수·구청장의 승인을 받아야 한다. 승인을 받은 사항 중 산업통상자원부령으로 정하는 중요 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

② 도시가스사업자가 가스공급시설의 설치공사나 변경공사 중 산업통상자원부령으로 정하는 가스공급시설의 공사를 하려면 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 그 공사계획을

-----  
-----.

③ -----  
-----총리령으로-----.

제11조(시설공사계획의 승인 등)

① -----총리령으로-----  
-----  
-----총리령으로-----  
-----  
-----전기가스열위원회-----  
-----  
-----총리령으로-----  
-----  
-----.

② -----  
-----  
-----총리령으로-----  
-----  
-----총리령으로-----  
-----  
-----전기가스열위원회-----



산업통상자원부장관 또는 시장  
· 군수 · 구청장에게 신고하여  
야 한다. 신고한 사항 중 산업  
통상자원부령으로 정하는 중요  
사항을 변경하려는 경우에도  
또한 같다.

③ 산업통상자원부장관 또는  
시장 · 군수 · 구청장은 제2항에  
따른 신고 또는 변경신고를 받  
은 경우 그 내용을 검토하여  
이 법에 적합하면 신고를 수리  
하여야 한다.

④ (생략)

⑤ 다음 각 호의 어느 하나에  
해당하는 자는 산업통상자원부  
령으로 정하는 바에 따라 해당  
공사계획에 대하여 미리 한국  
가스안전공사의 의견을 들어야  
한다.

1. 2. (생략)

3. 제1항 및 제2항의 가스공급  
시설 외에 산업통상자원부령  
으로 정하는 가스공급시설의  
설치공사나 변경공사를 하려  
는 자

⑥ · ⑦ (생략)

-----  
-----, -----총

리령으로-----

-----.

③ 전기가스열위원회-----

④ (현행과 같음)

⑤ -----

-----총리령으로-----

1. 2. (현행과 같음)

3. -----

-----총리령으로-----

⑥ · ⑦ (현행과 같음)

⑧ 산업통상자원부장관 또는 시장·군수·구청장은 제1항에 따른 공사계획의 승인 또는 변경승인의 신청이나 제2항에 따른 공사계획의 신고 또는 변경신고가 있는 경우 그 시설공사계획에 제6항에 해당하는 사항이 포함되어 있는 때에는 관계 행정기관의 장과 미리 협의하여야 한다. 이 경우 관계 행정기관의 장은 협의요청을 받은 날부터 15일 이내에 의견을 제출하여야 한다.

제11조의2(비상공급시설의 설치 등) ① 도시가스사업자는 가스 공급시설이 멸실·손괴되거나 재해, 그 밖의 긴급한 사유로 제11조제1항에 따른 공사계획의 승인을 받을 수 없거나 같은 조 제2항에 따른 공사계획의 신고를 할 수 없으면 비상공급시설을 설치한 후 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 산업통상자원부장관 또는 시장·군수·구청장에게 그 사실을 신고하여야 한다.

⑧ 전기가스열위원회-----

제11조의2(비상공급시설의 설치 등) ① -----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
총리령으로  
-----  
전기·가스·열을  
원료로

② (생 략)

제12조(가스시설의 시공·관리)

① 「건설산업기본법」 제9조에 따라 가스시설시공업의 등록을 한 자(이하 “시공자”라 한다)로서 산업통상자원부령으로 정하는 규모 이상의 가스공급시설 또는 가스사용시설의 설치공사나 변경공사를 시공·관리하려는 시공자는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 해당 도시가스사업자가 가스공급시설의 공사계획, 가스공급능력 등에 미치는 영향을 검토할 수 있도록 시공할 내용을 도시가스사업자에게 미리 알려주어야 하며, 도시가스사업자는 시공할 내용에 대하여 검토한 결과를 그 시공자와 도시가스를 사용하려는 자에게 알려주어야 한다.

② 시공자는 가스공급시설 또는 가스사용시설의 설치공사나 변경공사를 하는 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 시설별 시설기준과 기술기준에

② (현행과 같음)

제12조(가스시설의 시공·관리)

① -----  
-----  
-----  
-----총리령으로-----  
-----  
-----  
-----총리령으로-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

② -----  
-----  
-----총  
리령으로-----  
-----

적합하도록 시공·관리하여야 한다.

제14조(시공기록등의 보존·제출)

① 시공자는 가스공급시설 또는 가스사용시설의 설치공사나 변경공사를 완공하면 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 그 시공기록·완공도면(전산보조기억장치에 입력된 경우에는 그 입력된 자료로 할 수 있다. 이하 같다), 그 밖에 필요한 서류(이하 “시공기록등”이라 한다)를 작성·보존하여야 한다.

② 시공자는 가스공급시설의 시공기록등의 사본을 도시가스사업자에게 내주어야 하며, 가스사용시설의 시공기록등의 사본을 도시가스사업자 및 산업통상자원부령으로 정하는 가스사용시설(이하 “특정가스사용시설”이라 한다)에서 도시가스를 사용하는 자에게 내주어야 한다.

③ 도시가스사업자는 제2항에 따라 가스공급시설이나 가스사

-----.

제14조(시공기록등의 보존·제출)

① -----  
-----  
-----총리령으  
로-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

② -----  
-----  
-----  
-----  
-----총리령  
으로-----  
-----  
-----  
-----.

③ -----  
-----

용시설의 시공기록등의 사본을 받은 경우에는 그 중 완공도면의 사본을 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 산업통상자원부장관 또는 시장·군수·구청장에게 제출하여야 한다.

제15조(시공 감리 등) ① 도시가스사업자(제11조제4항 전단의 경우에는 해당 가스공급시설을 시공하는 자를 말한다. 이하 이 조에서 같다)는 산업통상자원부령으로 정하는 가스공급시설의 설치공사나 변경공사를 하는 경우에는 산업통상자원부장관 또는 시장·군수·구청장의 감리를 받아야 한다. 다만, 「건설기술 진흥법」 제39조제2항에 따른 건설사업관리를 받는 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 그 감리를 받지 아니할 수 있다.

② (생략)

③ 도시가스사업자는 제1항 단서에 따른 건설사업관리를 받으려면 공사착공 전과 완공 후에 그 건설사업관리에 관한 사

-----  
-----  
-----총리령으로-----  
-----전기가스열위원회-----  
-----  
-----.

제15조(시공 감리 등) ① -----  
-----  
-----  
-----  
-----총리령으로-----  
-----  
-----전기가스열위원회-----  
-----  
-----.  
-----  
-----총리령으로-----  
-----.

② (현행과 같음)

③ -----  
-----  
-----  
-----

항을 산업통상자원부장관 또는  
시장·군수·구청장과 한국가  
스안전공사에 통보하여야 한다.

④ 특정가스사용시설에서 도시  
가스를 사용하는 자(이하 “특  
정가스사용시설의 사용자”라  
한다)는 특정가스사용시설의  
설치공사나 변경공사를 하려면  
그 공사계획에 대하여 미리 한  
국가스안전공사의 의견을 들어  
야 한다. 다만, 산업통상자원부  
령으로 정하는 자에 대하여는  
이를 면제할 수 있다.

⑤ 도시가스충전사업자는 가스  
충전시설의 설치공사나 변경공  
사를 할 때에는 산업통상자원  
부령으로 정하는 바에 따라 그  
공사의 공정별(工程別)로 시장  
·군수·구청장의 중간검사를  
받아야 한다.

⑥ (생략)

⑦ 제1항, 제5항 및 제6항에 따  
른 감리, 중간검사 및 완성검사  
의 대상과 기준, 그 밖에 감리,  
중간검사 및 완성검사에 필요  
한 사항은 산업통상자원부령으

-----전기가스열위원회-----

④ -----

-----총리령으로-----

⑤ -----

-----총리령으로-----

⑥ (현행과 같음)

⑦ -----

-----총리령으로-----

로 정한다.

제16조(공급시설의 임시사용) ①  
산업통상자원부장관 또는 시장  
· 군수 · 구청장은 제15조제1항  
에 따른 가스공급시설의 설치  
공사나 변경공사의 전부가 완  
성되기 전이라도 산업통상자원  
부령으로 정하는 바에 따라 도  
시가스 수급상의 필요성과 해  
당 공급시설의 안전한 사용 가  
능성 등의 요건을 모두 갖춘  
경우에는 그 사용기간 및 방법  
을 정하여 해당 가스공급시설  
을 임시로 사용하게 할 수 있  
다.

② (생 략)

제17조(정기검사 및 수시검사) ①  
도시가스사업자와 특정가스사  
용시설의 사용자는 그 가스공  
급시설이나 특정가스사용시설  
에 대하여 산업통상자원부령으  
로 정하는 바에 따라 정기 또  
는 수시로 산업통상자원부장관  
또는 시장 · 군수 · 구청장의 검  
사를 받아야 한다. 다만, 대통  
령령으로 정하는 자는 정기검

--.

제16조(공급시설의 임시사용) ①  
전기가스열위원회-----  
-----  
-----  
-----  
-----총리령으로-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

② (현행과 같음)

제17조(정기검사 및 수시검사) ①  
-----  
-----  
-----  
-----총리령으로-----  
-----전기  
가스열위원회-----  
-----.  
-----  
-----

사의 전부 또는 일부를 면제할 수 있다.

② 제1항에 따른 정기검사 및 수시검사의 대상과 기준, 그 밖에 검사에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.

제17조의2(정밀안전진단 및 안전성평가의 실시 등) ① 도시가스사업자는 산업통상자원부령으로 정하는 가스공급시설(제17조의4제1항 전단에 따른 건전성관리 수행계획서가 제출된 가스배관시설은 제외한다)에 대하여 한국가스안전공사가 실시하는 정밀안전진단 및 안전성평가를 정기적으로 받아야 한다.

② 제1항에 따른 가스공급시설의 정밀안전진단 및 안전성평가의 시기는 다음 각 호와 같다.

1. 정밀안전진단: 제1항에 따른 가스공급시설의 설치를 완료한 날부터 15년이 지난 날이 속하는 연도부터 5년 이내의 범위에서 산업통상자원부령으로

-----.

② -----  
-----  
-----총리령으로-----.

제17조의2(정밀안전진단 및 안전성평가의 실시 등) ① -----  
-----총리령으로-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

② -----  
-----  
-----.

1. -----  
-----  
-----  
-----  
-----총리령으로-----



로 정하는 시기마다. 다만, 제1항에 따른 가스공급시설 중 액화천연가스저장탱크의 경우에는 설치를 완료한 날부터 5년이 지난 날이 속하는 연도에 1회, 15년이 지난 날이 속하는 연도부터는 산업통상자원부령으로 정하는 시기마다

2. 안전성평가: 제1항에 따른 가스공급시설의 설치 전 및 가스공급시설의 설치 후 5년 이내의 범위에서 산업통상자원부령으로 정하는 시기마다

③ 한국가스안전공사는 제1항에 따라 실시한 정밀안전진단 또는 안전성평가의 결과를 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 정밀안전진단 또는 안전성평가를 받은 자에게 통보하고, 산업통상자원부장관에게 보고하여야 한다.

④ 산업통상자원부장관은 제1항에 따른 정밀안전진단 또는 안전성평가의 실시결과 가스공급시설 개선 등이 필요한 경우에는 도시가스사업자와 제39조

-----.

-----

-----

-----

-----

-----

-----총리령으로-----

-----

2. -----

-----

-----

-----총리령으로-----

-----

③ -----

-----

-----총리령으로-----

-----

-----전기가

스열위원회에-----.

④ 전기가스열위원회는-----

-----

-----

-----

-----

의2제1항에 따른 도시가스사업  
자 외의 가스공급시설설치자에  
게 산업통상자원부령으로 정하  
는 바에 따라 가스공급시설에  
대한 보수·보강 등 필요한 조  
치를 명할 수 있다.

⑤ 제1항에 따른 정밀안전진단  
및 안전성평가의 구체적인 시  
기, 기준, 방법 등에 필요한 사  
항은 산업통상자원부령으로 정  
한다.

제17조의3(안전관리수준평가) ①

· ② (생략)

③ 제1항에 따라 안전관리수준  
평가를 받은 도시가스사업자에  
대해서는 산업통상자원부령으  
로 정하는 바에 따라 안전관리  
수준평가의 결과를 고려하여 3  
년의 범위에서 제17조제1항에  
따른 정기검사와 제26조제5항  
에 따른 안전관리규정 준수 여  
부의 확인·평가를 받아야 하  
는 다음 시기까지의 기간을 각  
각 달리 정할 수 있다.

④ 제1항에 따른 안전관리수준  
평가의 기준, 방법, 그 밖에 필

총리령으로

⑤

총리령으로

제17조의3(안전관리수준평가) ①

· ② (현행과 같음)

③

총리령으로

④

요한 사항은 산업통상자원부령  
으로 정한다.

제17조의4(도시가스배관의 안전  
관리) ① 산업통상자원부령으  
로 정하는 도시가스사업자는  
도시가스배관의 장기사용 등으  
로 인한 가스사고를 방지하기  
위하여 산업통상자원부령으로  
정하는 가스배관시설에 대한  
건전성관리 수행계획서(이하  
“수행계획서”라 한다)를 산업통  
상자원부장관에게 제출하여야  
한다. 이 경우 한국가스안전공  
사의 의견서를 첨부하여야 한  
다.

② 산업통상자원부장관은 수행  
계획서 및 제1항 후단에 따른  
한국가스안전공사의 의견서를  
검토한 결과 도시가스배관의  
안전을 확보하기 위하여 필요  
한 경우에는 제1항 전단에 따  
른 도시가스사업자에게 수행계  
획서를 변경하도록 명할 수 있  
다.

③ (생략)

④ 제1항 전단에 따른 도시가

-----총리령으로-----

--.

제17조의4(도시가스배관의 안전  
관리) ① 총리령으로-----

-----총리  
령으로-----

--전기가스열위원회에-----

-----.

-----.

② 전기가스열위원회는-----

③ (현행과 같음)

④ -----

스사업자는 제3항에 따른 수행  
계획서의 이행 결과를 산업통  
상자원부령으로 정하는 바에  
따라 산업통상자원부장관에게  
보고하여야 한다.

⑤ 제1항 전단에 따른 도시가  
스사업자는 수행계획서의 이행  
결과에 대하여 산업통상자원부  
장관에게 산업통상자원부령으  
로 정하는 바에 따라 정기적으  
로 확인을 받아야 한다.

⑥ 산업통상자원부장관은 제4  
항에 따라 보고받거나 제5항에  
따라 확인한 결과 도시가스배  
관의 안전관리에 개선 등이 필  
요한 경우에는 제1항 전단에  
따른 도시가스사업자에 대하여  
수행계획서의 보장, 재이행 또  
는 이행 결과 재확인 등 필요  
한 조치를 명할 수 있다.

⑦ 수행계획서 작성기준 및 제  
출시기, 그 밖에 도시가스배관  
의 안전관리에 관하여 필요한  
사항은 산업통상자원부령으로  
정한다.

제17조의5(상세기준) ① (생 략)

-----  
-----총리령으  
로-----전기가스  
열위원회에-----.

⑤ -----  
-----  
-----전기가스열위원  
회에 총리령으로-----  
-----  
-----.

⑥ 전기가스열위원회는-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

⑦ -----  
-----  
-----  
-----총리령으로-----.

제17조의5(상세기준) ① (현행과

<p>② 상세기준은 제1항에 따른 가스기술기준위원회의 심의·의결을 거쳐 대통령령으로 정하는 바에 따라 <u>산업통상자원부장관의</u> 승인을 받아야 한다.</p> <p>③ 제1항에 따른 가스기술기준위원회는 제2항에 따라 승인을 받은 경우 그 상세기준의 내용을 지체 없이 인터넷 홈페이지 등을 이용하여 일반인에게 알려야 하고, <u>산업통상자원부장관</u>은 그 승인사실을 관보에 공고하여야 한다.</p> <p>④ (생략)</p> <p>⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 상세기준의 제정·개정 절차 등은 <u>산업통상자원부령으로</u> 정한다.</p> <p>제18조(가스의 공급계획) ① 일반 도시가스사업자는 <u>산업통상자원부령으로</u> 정하는 바에 따라 다음 연도 이후 5년간의 가스 공급계획을 작성하여 매년 11월 말일까지 시·도지사에게 제출하여야 한다. 이 경우 가스</p>	<p>같음)</p> <p>② ----- ----- ----- -----<u>전기가스열위원회</u> 의-----.</p> <p>③ ----- ----- ----- ----- -----<u>전기가스열위원회</u> 는----- -----.</p> <p>④ (현행과 같음)</p> <p>⑤ ----- ----- -----<u>총리령으로</u> 로-----.</p> <p>제18조(가스의 공급계획) ① ----- -----<u>총리령으로</u>----- ----- ----- -----.</p>
---	---

도매사업자와 협의하여야 한다.

② 가스도매사업자 및 합성천연가스제조사업자는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 다음 연도 이후 5년간의 가스공급계획을 작성하여 매년 12월 말일까지 산업통상자원부장관에게 제출하여야 한다. 이 경우 합성천연가스제조사업자는 가스도매사업자와 협의하여야 한다.

③ 나프타부생가스·바이오가스제조사업자는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 다음 연도 이후 5년간의 가스공급계획을 작성하여 매년 11월 말일까지 시·도지사에게 제출하여야 한다. 이 경우 나프타부생가스·바이오가스제조사업자는 가스도매사업자 또는 일반도시가스사업자와 협의하여야 한다.

④ 도시가스사업자가 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 가스공급계획을 변경한 경우에는 미리 산업통상자원부장관

-----.

② -----  
-----총리령으로

-----전기가스열위원회에-----

-----.  
-----.  
-----.

③ -----  
-----총리령으로-----

-----.  
-----.  
-----.

④ -----  
-----전기가스열위원회-----

또는 시·도지사에게 보고하여야 한다.

⑤ 산업통상자원부장관 또는 시·도시사는 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 가스공급계획이 사회적·경제적 사정의 변동으로 적절하지 못하게 되어 공공의 이익 증진에 지장을 가져올 염려가 있다고 인정되면 도시가스사업자에게 적절한 기간을 정하여 그 가스공급계획을 변경하도록 명할 수 있다.

제18조의2(가스의 수급계획) ① 시·도시사는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 다음 연도 이후 5년간의 가스수급계획을 작성하여 매년 12월 말일까지 산업통상자원부장관에게 제출하여야 한다. 이 경우 가스수급계획에는 도시가스가 공급되지 아니하는 지역의 도시가스 공급을 촉진하기 위한 지원 등 도시가스 보급확대계획이 포함되어야 한다.

② 산업통상자원부장관은 산업통상자원부령으로 정하는 바에

다.

⑤ 전기가스열위원회-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

제18조의2(가스의 수급계획) ① -----  
-----총리령으로-----  
-----  
-----  
-----전기가  
스열위원회에-----.

② 전기가스열위원회는 총리령으로-----

<p>따라 매년 해당 연도를 포함한 5년간의 가스수급계획을 수립하여야 한다.</p> <p>③ <u>산업통상자원부장관은</u> 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 2년마다 해당 연도를 포함한 10년 이상의 기간에 걸친 장기 천연가스 수급계획을 수립하여 그 주요 내용을 공고하여야 한다.</p> <p>④ <u>산업통상자원부장관은</u> 제2항 및 제3항에 따른 가스수급계획에 도시가스가 공급되지 아니하는 지역의 도시가스 공급을 촉진하기 위한 지원 등 도시가스 보급확대계획이 포함되도록 노력하여야 한다.</p> <p>⑤ <u>산업통상자원부장관은</u> 천연가스의 수급상 필요하다고 인정할 때에는 제3항에 따른 장기 천연가스 수급계획을 변경할 수 있다. 이 경우 그 변경 사유와 주요 내용을 공고하여야 한다.</p> <p>제18조의3(가스공급시설 공사계획) ① (생략)</p>	<p>----- -----.</p> <p>③ <u>전기가스열위원회는</u> 총리령으로----- ----- ----- -----.</p> <p>④ <u>전기가스열위원회는</u>----- ----- ----- ----- -----.</p> <p>⑤ <u>전기가스열위원회는</u>----- ----- ----- -----.</p> <p>제18조의3(가스공급시설 공사계획) ① (현행과 같음)</p>
---	---



② 일반도시가스사업자는 제1항에 따라 공고한 지역별 가스공급시설의 공사계획에 따라 가스공급시설을 설치하여야 한다. 다만, 산업통상자원부령으로 정하는 부득이한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제19조(도시가스사업자의 공급 의무) ① 가스도매사업자는 제20조제1항에 따른 공급규정에서 별도로 정한 사유나 그 밖에 정당한 사유 없이 일반도시가스사업자, 도시가스충전사업자 또는 산업통상자원부령으로 정하는 대량수요자에게 공급하기로 한 천연가스의 공급을 거절하거나 공급이 중단되게 하여서는 아니 된다. 다만, 액화천연가스냉열이용자가 제8조의4를 위반하여 천연가스를 처분하는 경우에는 해당 액화천연가스냉열이용자에 대하여 천연가스 공급을 중단할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 가스도매사업자는 제18조제2항에 따

② -----  
-----  
-----  
-----  
-----총리령으로-----  
-----  
-----.

제19조(도시가스사업자의 공급 의무) ① -----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----총리령으로-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

② -----  
-----

라 산업통상자원부장관에게 제출하는 가스공급계획에 공급의무가 반영된 경우 외에는 자가소비용직수입자에 대한 천연가스 공급의무를 부담하지 아니한다.

③ (생략)

제19조의2(가스공급시설 설치비용의 부담) ① ~ ③ (생략)

④ 제2항 및 제3항에 따른 설치비용 부담금의 산정 기준에 관한 세부사항, 부담의 방법, 부담금의 납부절차, 그 밖에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.

제19조의4(도시가스충전사업자의 안전점검의무 등) ① 도시가스충전사업자는 도시가스를 수요자에게 공급할 때에는 그 수요자의 시설에 대하여 안전점검을 하여야 하며, 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 수요자에게 위해예방에 필요한 사항을 계도하여야 한다.

② (생략)

--전기가스열위원회에-----

-----  
-----  
-----  
-----.

③ (현행과 같음)

제19조의2(가스공급시설 설치비용의 부담) ① ~ ③ (현행과 같음)

④ -----  
-----  
-----  
-----  
-----총리령으로-----  
-.

제19조의4(도시가스충전사업자의 안전점검의무 등) ① -----

-----  
-----  
-----  
-----  
-----총리령으로-----  
-----  
-----.

② (현행과 같음)

<p>③ 도시가스충전사업자는 제1항에 따른 안전점검을 한 경우에는 <u>산업통상자원부령</u>으로 정하는 바에 따라 안전점검기록을 작성하여 2년간 보존하여야 한다.</p>	<p>③ ----- ----- ----<u>총리령</u>으로----- ----- -----.</p>
<p>④ 제1항에 따른 안전점검에 필요한 점검자의 자격, 점검 인원, 점검 장비, 점검 기준 등은 <u>산업통상자원부령</u>으로 정한다.</p>	<p>④ ----- ----- ----- --<u>총리령</u>으로-----.</p>
<p>제20조(공급규정) ① 가스도매사업자는 도시가스의 요금이나 그 밖의 공급조건에 관한 공급규정(이하 “공급규정”이라 한다)을 정하여 <u>산업통상자원부장관</u>의 승인을 받아야 한다. 승인을 받은 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.</p>	<p>제20조(공급규정) ① ----- ----- ----- ----- -----<u>전기가스열위원회</u> <u>의</u>----- ----- -----.</p>
<p>② (생략)</p>	<p>② (현행과 같음)</p>
<p>③ <u>산업통상자원부장관</u> 또는 시·도지사는 공급규정이 다음의 기준에 적합한 경우에만 승인하여야 한다.</p>	<p>③ <u>전기가스열위원회</u>----- ----- ----- -----.</p>
<p>1. ~ 4. (생략)</p>	<p>1. ~ 4. (현행과 같음)</p>
<p>④ (생략)</p>	<p>④ (현행과 같음)</p>
<p>⑤ 제3항에 따른 승인기준에</p>	<p>⑤ -----</p>

관한 세부적인 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.

⑥ 산업통상자원부장관은 일반 도시가스사업자의 공급규정 중 도시가스 요금과 공급조건 및 비용의 부담에 관한 사항이 적절하지 못하여 도시가스의 수급 불균형을 초래할 우려가 있거나 가스사용자의 보호를 위하여 이를 개선할 필요가 있다고 인정되면 시·도지사에게 공급규정의 내용변경을 위한 필요한 조치를 하게 하여야 한다.

⑦ 산업통상자원부장관 또는 시·도사는 공급규정이 사회적·경제적 사정의 변동으로 적절하지 못하게 되어 공공의 이익 증진에 지장을 가져올 염려가 있다고 인정되면 가스도매사업자 또는 일반도시가스사업자에게 적절한 기간을 정하여 그 공급규정의 변경승인을 신청할 것을 명할 수 있다.

⑧ 산업통상자원부장관은 시·도지사 또는 일반도시가스사업

-----총리령으로-----.

⑥ 전기가스열위원회는-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

⑦ 전기가스열위원회-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

⑧ 전기가스열위원회는-----  
-----

<p>자에 대하여 제2항에 따라 시·도지사가 승인한 공급규정에 따른 도시가스 요금의 산정, 요금의 납부방법, 비용의 부담에 관한 자료의 제출을 요구할 수 있다.</p> <p>법률 제20440호 도시가스사업법 일부개정법률</p> <p>제20조의3(도시가스요금의 경감) ①·② (생략)</p> <p>③ 제1항에 따른 지원 대상자의 범위, 지원의 내용, 방법 등에 관한 구체적인 사항은 <u>산업통상자원부령</u>으로 정한다.</p> <p>제21조(가스공급량 측정의 적정성 확보) ① (생략)</p> <p>② <u>산업통상자원부장관</u> 또는 시·도지사는 제1항에 따른 가스공급량 측정의 적정성 확보 조치를 취하려는 일반도시가스사업자에게 대통령령으로 정하는 바에 따라 필요한 지원을 할 수 있다.</p> <p>③ ~ ⑥ (생략)</p> <p>제24조(가스사용의 제한 등) ① <u>산업통상자원부장관</u>은 일시적</p>	<p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>---.</p> <p>법률 제20440호 도시가스사업법 일부개정법률</p> <p>제20조의3(도시가스요금의 경감) ①·② (현행과 같음)</p> <p>③ -----</p> <p>-----</p> <p>-----<u>총리</u>령으로-----.</p> <p>제21조(가스공급량 측정의 적정성 확보) ① (현행과 같음)</p> <p>② <u>전기가스열위원회</u>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----.</p> <p>③ ~ ⑥ (현행과 같음)</p> <p>제24조(가스사용의 제한 등) ① <u>전기가스열위원회</u>는-----</p>
---	--

인 도시가스의 공급부족으로 인하여 긴급히 가스사용을 제한하지 아니하면 국민생활에 지장을 주거나 공공의 이익을 해칠 우려가 현저하다고 인정될 경우에는 필요한 범위에서 다음 각 호의 사항을 정하여 가스사용자에게 도시가스의 사용을 제한할 수 있다.

1. ~ 3. (생략)

② 산업통상자원부장관은 도시가스사업자에게 제1항에 따른 제한에 필요한 범위에서 가스공급을 제한하도록 명할 수 있다.

제25조(도시가스의 품질 유지) ① 산업통상자원부장관은 도시가스의 적정한 품질을 확보하기 위하여 연소성(燃燒性)·열량·유해성분 및 냄새가 나는 물질농도 등의 도시가스 품질기준을 정할 수 있다.

② 산업통상자원부장관은 제1항에 따라 도시가스의 품질기준을 정하면 고시하여야 한다.

③ (생략)

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

② 전기가스열위원회는-----  
-----  
-----  
-----.

제25조(도시가스의 품질 유지) ① 전기가스열위원회는-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

② 전기가스열위원회는-----  
-----  
-----.

③ (현행과 같음)

제25조의2(도시가스의 품질검사)

① (생략)

② 산업통상자원부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 도시가스의 품질 유지를 위하여 필요하면 도시가스사업자와 자가소비용직수입자가 공급·소비하거나 공급·소비할 목적으로 저장·운송 또는 보관하는 도시가스에 대하여 품질검사를 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 품질검사의 방법과 절차 등에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.

제26조(안전관리규정) ① 도시가스사업자는 그 사업 개시 전에 가스공급시설과 가스사용시설의 안전유지에 관한 안전관리규정을 정하여 산업통상자원부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장에게 제출하여야 한다. 이 경우 한국가스안전공사의 의견서를 첨부하여야 한다.

② (생략)

제25조의2(도시가스의 품질검사)

① (현행과 같음)

② 전기가스열위원회-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

③ -----  
-----  
-----총리령으로-----.

제26조(안전관리규정) ① -----

-----  
-----  
-----  
-----전기가스열위원회  
-----  
-----.  
-----.

② (현행과 같음)

<p>③ <u>산업통상자원부장관</u>, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 안전을 확보하기 위하여 필요하다고 인정하면 제1항에 따른 안전관리규정을 변경하도록 명할 수 있다.</p>	<p>③ <u>전기가스열위원회</u>----- ----- ----- ----- -----.</p>
<p>④ (생략)</p>	<p>④ (현행과 같음)</p>
<p>⑤ <u>산업통상자원부장관</u>, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 <u>산업통상자원부령</u>으로 정하는 바에 따라 도시가스사업자 및 제28조제1항에 따른 가스사용시설 안전관리업무 대행자와 그 각각의 종사자가 제1항에 따른 안전관리규정을 지키고 있는지를 확인하고 이를 평가하여야 한다.</p>	<p>⑤ <u>전기가스열위원회</u>----- ----- <u>총리령</u>으로----- ----- ----- ----- ----- -----.</p>
<p>⑥ 제1항에 따른 안전관리규정의 작성요령과 한국가스안전공사의 의견표시에 필요한 사항은 <u>산업통상자원부령</u>으로 정한다.</p>	<p>⑥ ----- ----- ----- ----- ----- --총리령으로-----.</p>
<p>제27조(가스시설의 개선명령 등)</p> <p>① <u>산업통상자원부장관</u> 또는 시장·군수·구청장은 가스공급시설이나 가스사용시설이 제</p>	<p>제27조(가스시설의 개선명령 등)</p> <p>① <u>전기가스열위원회</u>----- ----- -----</p>



[illegible]

② 전기가스열위원회-----

하는 바에 따라 정당한 보상을 하여야 한다.

제28조(가스사용시설의 안전관리 업무 대행) ① 일반도시가스사업자는 제26조의 안전관리규정에 따른 가스사용시설의 안전관리업무를 효율적으로 수행하기 위하여 그 업무의 일부를 대행하게 할 경우에는 산업통상자원부령으로 정하는 자격을 갖춘 자(이하 “가스사용시설 안전관리업무 대행자”라 한다)로 하여금 그 업무를 대행하게 하여야 한다.

② (생략)

③ 산업통상자원부장관 또는 시·도지사는 가스사용시설 안전관리업무 대행자에 대하여 가스사용자에게 부담시키는 가스사용시설의 설치비용에 관한 자료의 제출을 요구할 수 있으며, 가스사용자의 보호 및 공공의 이익증진을 위하여 필요하다고 인정하면 그 내용의 전부 또는 일부를 공표할 수 있다.

제28조의2(가스사용시설 변경에

---  
--.

제28조(가스사용시설의 안전관리 업무 대행) ① -----

-----총리령으로-----

② (현행과 같음)

③ 전기가스열위원회-----

제28조의2(가스사용시설 변경에

제28조의3(건축물 공사에 따른 안전조치) ① 도시가스배관이 설치된 건축물을 증축·개축·대수선·철거 공사를 하려는 경우 그 공사의 시행자는 도시가스를 공급하고 있는 도시가스사업자에게 해당 공사를 시작하기 7일 전까지 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 공사의 일시·내용 등을 포함한 공사계획을 알려 주어야 한다. 다만, 도시가스배관에 위험을 발생시킬 우려가 없다고 인정되는 공사로서 대통령령으로

제28조의3(건축물 공사에 따른  
안전조치) ① -----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
총리령으로  
-----  
-----  
-----



청장의 승인을 받아 그 기간을 연장할 수 있다.

③ · ④ (생략)

⑤ 산업통상자원부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 대통령령으로 정하는 안전관리자가 그 직무를 성실히 수행하지 아니하면 그 안전관리자를 선임한 도시가스사업자나 특정가스사용시설의 사용자에게 그 안전관리자를 해임하도록 요구할 수 있다.

⑥ 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 제5항에 따라 안전관리자의 해임을 요구한 경우에는 그 안전관리자가 그 직무를 성실히 수행하지 아니한 사실을 산업통상자원부장관에 통보하여야 한다.

⑦ · ⑧ (생략)

제30조(안전교육) ① 도시가스사업자, 시공자 및 특정가스사용시설의 사용자의 안전관리에 관계되는 업무를 행하는 자는 산업통상자원부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이

\_\_\_\_\_

③ · ④ (현행과 같음)

⑤ 전기가스열위원회-----

⑥ \_\_\_\_\_

--전기가스열위원회-----

⑦・⑧ (현행과 같음)

제30조(안전교육) ① -----

-----전  
기가스열위원회-----

실시하는 안전교육을 받아야 한다.

② (생략)

③ 제1항에 따른 안전교육 대상자의 범위·교육기간 및 교육과정, 그 밖에 교육에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.

제30조의3(도시가스배관 매설상황 확인) ① 도시가스사업이 허가된 지역에서 굴착공사를 하려는 자는 굴착공사를 하기 전에 해당 지역을 공급권역으로 하는 도시가스사업자가 해당 토지의 지하에 도시가스배관이 묻혀 있는지에 관하여 확인하여 줄 것을 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 정보지원센터에 요청하여야 한다. 다만, 도시가스배관에 위험을 발생시킬 우려가 없다고 인정되는 굴착공사로서 대통령령으로 정하는 공사의 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항에 따른 요청을 받은 정보지원센터는 산업통상자원

-----.

② (현행과 같음)

③ -----  
-----  
-----  
-----  
-----총리령으로-----.

제30조의3(도시가스배관 매설상황 확인) ① -----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----총리령으로-----  
-----  
-----.

② -----  
-----총리령으로-----

부령으로 정하는 바에 따라 관  
련 도시가스사업자에게 해당  
사실을 알려 주어야 한다.

③ 제2항에 따른 통지를 받은  
도시가스사업자는 산업통상자  
원부령으로 정하는 바에 따라  
해당 토지의 지하에 도시가스  
배관이 묻혀 있는지를 확인하  
여 주어야 한다.

④ 제3항에 따른 확인 결과, 도  
시가스배관이 묻혀 있는 것으  
로 확인되면, 굴착공사자와 도  
시가스사업자는 해당 굴착공사  
가 시작되기 전에 산업통상자  
원부령으로 정하는 바에 따라  
다음 각 호의 조치를 하여야  
한다.

1.·2. (생략)

3. 도시가스배관의 보호를 위하  
여 필요한 시설의 설치, 도시  
가스배관의 매설 위치 등이  
표시된 도면의 제공 등 굴착  
공사로 인한 사고를 예방하기  
위하여 산업통상자원부령으로  
정하는 조치

⑤ (생략)

-----  
-----  
-----.

③ -----  
-----총리령으로-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

④ -----  
-----  
-----  
-----  
-----총리령으로-----  
-----  
-----.

1.·2. (현행과 같음)

3. -----  
-----  
-----  
-----  
-----총리령으로-----  
-----

⑤ (현행과 같음)

제30조의4(가스안전 영향평가) ①  
~ ④ (생 략)

⑤ 평가서의 작성요령 등에 필  
요한 사항은 산업통상자원부령  
으로 정한다.

제30조의5(협 의 · 순회점검) ① 도  
시가스사업이 허가된 지역에서  
도시가스배관 파손사고의 위험  
성이 높은 굴착공사로서 산업  
통상자원부령으로 정하는 굴착  
공사를 하려는 자는 도시가스  
배관을 보호하기 위하여 산업  
통상자원부령으로 정하는 바에  
따라 도시가스사업자와 협의를  
하여야 하며 협의를 요청받은  
도시가스사업자는 정당한 사유  
가 없으면 이에 응하여야 한다.  
다만, 제30조의4제1항 전단에  
따라 시장 · 군수 또는 구청장  
에게 평가서를 제출한 자는 그  
러하지 아니하다.

② 도시가스사업자와 굴착공사  
를 하려는 자는 제1항 본문에  
따라 협의를 한 경우에는 산업  
통상자원부령으로 정하는 바에  
따라 협의서를 작성하고 그 협

제30조의4(가스안전 영향평가) ①  
~ ④ (현행과 같음)

⑤ -----  
-----총리령으로-----  
-.

제30조의5(협 의 · 순회점검) ① --

-----  
-----  
-----총리  
령으로-----

-----총리령으로-----

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

② -----  
-----  
-----총리  
령으로-----  
-----



의된 내용을 지켜야 한다.

③ 도시가스배관이 지하에서 철도(도시철도를 포함한다)나 도로를 건설하는 공사, 그 밖에 산업통상자원부령으로 정하는 공사의 공사장을 통과하는 경우 그 도시가스배관을 관리하는 도시가스사업자와 그 공사의 시행자는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 합동 감시체제를 구축하고 정기적으로 순회점검을 하여야 한다.

제30조의6(도시가스배관 손상방지기준의 준수) 도시가스사업이 허가된 지역에서 굴착공사를 하는 자는 산업통상자원부령으로 정하는 도시가스배관 손상방지기준에 따라 굴착작업을 하여야 한다.

제30조의7(도시가스배관의 안전조치 등) ① 도시가스사업자는 그 허가받은 공급권역에서 시행되는 굴착공사가 있으면 도시가스배관에 대하여 산업통상자원부령으로 정하는 안전조치를 하도록 노력한다.

-----.

③ -----

-----

-----

-총리령으로------

-----

-----

-----

총리령으로-----

-----

-----

--.

제30조의6(도시가스배관 손상방지기준의 준수) -----

-----

-----총리령으로-----

-----

-----.

제30조의7(도시가스배관의 안전조치 등) ① -----

-----

-----

-----총리령으

로-----

-----.

② 도시가스사업자는 도시가스 배관의 설치위치와 그 밖에 산업통상자원부령으로 정하는 사항이 포함된 도시가스배관에 관한 도면을 작성·보존하여야 한다.

제39조의2(시설공사계획의 승인 등) ① 도시가스사업자 외의 가스공급시설설치자(도시가스사업자·자가소비용직수입자·천연가스반출입업자·선박용천연가스사업자와 가스공급시설의 이용에 관한 계약을 체결하여 그 가스공급시설을 설치하는 자 및 자가소비용직수입자·천연가스반출입업자·선박용천연가스사업자로서 가스공급시설을 설치하는 자를 말한다. 이하 같다)는 산업통상자원부령으로 정하는 가스공급시설의 설치공사나 변경공사를 하려면 그 공사계획에 대하여 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 시설·기술 기준, 인력기준 등의 요건을 모두 갖추어 다음 각 호의 구분에 따라 승

② -----  
-----총리령으로-----  
-----  
-----.

제39조의2(시설공사계획의 승인 등) ① -----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----총리령으로-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----총리령으로-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

인을 받아야 한다. 승인을 받은 사항 중 산업통상자원부령으로 정하는 중요 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

1. 제2호를 제외한 가스공급시설: 산업통상자원부장관

2. (생략)

② 도시가스사업자 외의 가스공급시설설치자는 산업통상자원부령으로 정하는 가스공급시설의 설치공사나 변경공사 중 산업통상자원부령으로 정하는 공사를 하려면 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 그 공사계획을 제1항 각 호의 구분에 따라 산업통상자원부장관 또는 시·도지사에게 신고하여야 한다. 신고한 사항 중 산업통상자원부령으로 정하는 중요 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

③ 산업통상자원부장관 또는 시·도사는 제2항에 따른 신고 또는 변경신고를 받은 경우 그 내용을 검토하여 이 법에 적합하면 신고를 수리하여야

---총리령으로-----

-----.

1. -----

---전기가스열위원회

2. (현행과 같음)

② -----

-----총리령으로--

-----총리령으로--

-----총리령으

로-----

---전기가스열위원회-----

-----총리령으로---

③ 전기가스열위원회-----

한다.

④ (생략)

⑤ 산업통상자원부장관 또는 시·도지사는 제1항에 따라 공사계획에 대하여 승인 또는 변경승인을 하려면 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 그 공사계획상의 가스공급시설과 연결되는 가스배관시설을 보유한 도시가스사업자의 의견을 들어야 한다.

⑥ 산업통상자원부장관은 제1항에 따른 공사계획의 승인 또는 변경승인을 하거나 제2항에 따른 공사계획의 신고 또는 변경신고를 받으면 해당 가스공급시설의 공사계획을 관할하는 시·도지사에게 그 승인내용이나 신고내용을 통보하여야 한다.

제39조의4(가스의 수급계획) 자가 소비용직수입자는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 매년 12월 말일까지 다음 연도 이후 5년간의 가스수급계획을 작성하여 산업통상자원부장관

④ (현행과 같음)

⑤ 전기가스열위원회-----  
-----  
-----  
-----총리령으로-----  
-----  
-----  
-----.

⑥ 전기가스열위원회는-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

제39조의4(가스의 수급계획) ----  
-----총리령으로-----  
-----  
-----  
-----  
-----전기가스열위원회에-----

\_\_\_\_\_.

제39조의5(준용 규정) -----

제39조의6(가스공급시설의 공동)



의 승인을 받아야 한다. 승인받은 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

② 산업통상자원부장관은 제1항에 따른 배관시설이용규정이 사회적·경제적 사정의 변동으로 적정하지 못하게 되어 공공의 이익증진에 지장을 가져올 우려가 있다고 인정되면 가스도매사업자에게 산업통상자원부령으로 정하는 기간 이내에 그 배관시설이용규정을 변경할 것을 명할 수 있다.

③ 일반도시가스사업자는 산업  
통상자원부령으로 정하는 바에  
따라 배관시설이용료나 그 밖  
의 이용조건에 관한 배관시설  
이용요령을 정하여 시·도지사  
에게 신고하여야 한다. 신고한  
사항을 변경하려는 경우에도  
또한 같다.

④ 가스제조시설을 보유한 가스도매사업자는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 제조시설이용료나 그 밖의 이용조건에 관한 제조시설이용요령

\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_.

② 전기가스열위원회는-----

-----총리령으로-----

③ -----총리  
령으로-----

④ \_\_\_\_\_

-----총리령으로-----

-----전

을 정하여 산업통상자원부장관에게 신고하여야 한다. 신고한 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

⑤ 산업통상자원부장관 또는 시·도지사는 제3항 또는 제4항에 따른 신고 또는 변경신고를 받은 경우 그 내용을 검토하여 이 법에 적합하면 신고를 수리하여야 한다.

제40조(조정명령 등) ① 산업통상자원부장관은 도시가스의 수급상 필요하다고 인정하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 도시가스사업자 또는 자가소비용직수입자에게 필요한 조정(調整)을 명할 수 있다.

② 산업통상자원부장관 또는 시·도지사는 원활한 도시가스수급과 공익상 필요하다고 인정하는 경우 및 일반도시가스사업자가 제19조를 위반하여 도시가스의 공급을 거절하거나 공급이 중단되게 하였을 경우에는 가스공급권역의 조정 및 사업의 통폐합을 명할 수 있다.

기가스열위원회에-----  
----. -----  
-----.

⑤ 전기가스열위원회-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

제40조(조정명령 등) ① 전기가스열위원회는-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

② 전기가스열위원회-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----.





도·감독한다.

제41조(보고 등) ① 산업통상자원  
부장관은 대통령령으로 정하는  
바에 따라 시·도지사, 시장·  
군수·구청장, 도시가스사업자,  
자가소비용직수입자 또는 선박  
용천연가스사업자에게 필요한  
보고를 하게 할 수 있다.

② 시·도지사 또는 시장·군  
수·구청장은 산업통상자원부  
령으로 정하는 바에 따라 일반  
도시가스사업자, 나프타부생가  
스·바이오가스제조사업자에게  
그 사업에 관한 보고를 하게  
할 수 있다.

③ 도시가스사업자는 가스공급  
시설 및 그가 공급하는 가스의  
사용시설과 관련하여 다음 각  
호의 어느 하나의 사고가 발생  
하면 산업통상자원부령으로 정  
하는 바에 따라 즉시 한국가스  
안전공사에 통보하여야 하며,  
통보를 받은 한국가스안전공사  
는 이를 산업통상자원부장관,  
시·도지사 또는 시장·군수·  
구청장에게 보고하여야 한다.

-----.

제41조(보고 등) ① 전기가스열위  
위원회는-----

-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

② -----  
-----총리령으로-----  
-----  
-----  
-----.

③ -----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----총리령으로-----

전기가스열위원회-----  
-----  
-----.

1. ~ 4. (생략)

5. 그 밖에 가스시설이 손괴되거나 가스가 누출된 사고로서 산업통상자원부령으로 정하는 사고

④ (생략)

제43조(보험 가입) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 그가 공급·사용하는 도시가스의 사고 또는 가스시설의 시공에 따른 사고로 인하여 발생한 타인의 생명·신체 또는 재산상의 손해를 보상하기 위하여 보험에 가입하여야 한다.

1. (생략)

2. 산업통상자원부령으로 정하는 특정가스사용시설의 사용자

3. 산업통상자원부령으로 정하는 시공자

② (생략)

③ 산업통상자원부장관은 금융위원회와 협의하여 3년마다 그 3년째 사업연도 종료 후 3개월 이내에 보험사업자로 하여금 제1항에 따른 보험 수익금의

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. -----  
-----  
총리령으로-----

④ (현행과 같음)

제43조(보험 가입) ① -----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

1. (현행과 같음)

2. 총리령으로-----  
-----

3. 총리령으로-----

② (현행과 같음)

③ 전기가스열위원회는-----  
-----  
-----  
-----  
-----

일부를 도시가스사고 예방사업  
을 수행하는 자에게 지원하게  
할 수 있으며 이에 관하여 필  
요한 사항은 대통령령으로 정  
한다.

제43조의2(가스안전 장치의 보급)

① 산업통상자원부장관 또는  
시·도지사는 도시가스사업자  
에게 가스사용시설의 안전 유  
지를 위하여 퓨즈 콧, 가스누출  
자동차단장치 등 가스안전 장  
치의 보급을 권고하고 필요한  
지원을 할 수 있다.

② (생략)

제43조의3(안전관리를 위한 투자)

산업통상자원부장관 또는 시·  
도지사는 가스공급시설의 안전  
성 향상과 사고 예방을 위하여  
제17조에 따른 검사 또는 안전  
관리수준평가 결과 낮은 가스  
공급시설을 과다하게 보유하고  
있거나 대형 도시가스사고의  
우려가 있는 도시가스사업자나  
그 밖에 대통령령으로 정하는  
도시가스사업자에게 가스공급  
시설의 유지·관리에 필요한

-----  
-----  
-----  
-----.

제43조의2(가스안전 장치의 보급)

① 전기가스열위원회-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

② (현행과 같음)

제43조의3(안전관리를 위한 투자)

전기가스열위원회-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

투자를 권고하고 필요한 지원을 할 수 있다.

제43조의4(청문) 산업통상자원부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 청문을 하여야 한다.

1. ~ 4. (생략)

제44조(수수료 등) ① 제3조제1항부터 제5항까지의 규정에 따른 도시가스사업의 허가 또는 변경허가를 받으려는 자는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 수수료를 내야 한다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 산업통상자원부장관이 정하는 바에 따라 수수료나 교육비를 내야 한다.

1. ~ 7. (생략)

③ 정보지원센터가 제30조의3에 따른 도시가스배관 매설상황 확인과 관련된 업무를 수행하는 데에 드는 비용은 산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 해당 도시가스사업자가 부담한다.

-----  
-----.

제43조의4(청문) 전기가스열위원회  
회-----

-----  
-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

제44조(수수료 등) ① -----  
-----  
-----  
-----총리  
령으로-----

-----.

② -----  
-----전기가스열위원회  
회가-----

-----.

1. ~ 7. (현행과 같음)

③ -----  
-----  
-----  
-----전기가스  
열위원회가-----

-----  
-----.



· 군수 · 구청장의 권한 중 다음 각 호의 업무는 대통령령으로 정하는 바에 따라 한국가스안전공사에 위탁할 수 있다. 다만, 제5호의 업무는 중대한 위해(危害)가 발생하였거나 위해의 발생이 긴박하여 긴급하고 부득이하다고 인정할 때에만 위탁할 수 있다.

1. ~ 6. (생략)

③ (생략)

제45조의2(벌칙 적용 시의 공무원 의제) 산업통상자원부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 제45조제2항 및 제3항에 따라 위탁한 사무에 종사하는 한국가스안전공사 또는 검사기관의 임직원은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

제54조(과태료) ① (생략)

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 2천만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. ~ 5. (생략)

-----  
-----  
-----  
-----.  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

1. ~ 6. (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

제45조의2(벌칙 적용 시의 공무원 의제) 전기가스열위원회-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

제54조(과태료) ① (현행과 같음)

② -----  
-----  
-----.

1. ~ 5. (현행과 같음)

<p>6. 제14조제3항(제39조의5에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 완공도면의 사본을 <u>산업통상자원부장관</u> 또는 시장·군수·구청장에게 제출하지 아니한 도시가스사업자 또는 도시가스사업자 외의 가스 공급시설설치자</p> <p>7. ~ 9. (생략)</p> <p>③ ~ ⑥ (생략)</p> <p>⑦ 제1항부터 제6항까지의 규정에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 <u>산업통상자원부장관</u>, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 부과·징수한다.</p>	<p>6. ----- ----- ----- -<u>전기가스열위원회</u>----- ----- ----- -----</p> <p>7. ~ 9. (현행과 같음)</p> <p>③ ~ ⑥ (현행과 같음)</p> <p>⑦ ----- ----- -----<u>전기가스열위원회</u>----- ----- -----</p> <p>-.</p>
---	--