

# 어린이놀이시설 안전관리법 일부개정법률안

## (최보운의원 대표발의)

의안 번호	10352
----------	-------

발의연월일 : 2025. 5. 2.

발 의 자 : 최보운 · 김선교 · 서천호  
강승규 · 정성국 · 김용태  
김상훈 · 서명옥 · 이달희  
조배숙 의원(10인)

### 제안이유 및 주요내용

현행법은 어린이들이 안전하고 편안하게 놀이기구를 사용할 수 있도록 어린이놀이시설의 설치·유지 및 보수 등에 관한 기본적인 사항을 정하도록 하고 있으며, 「유엔아동권리협약」 제31조, 「유엔장애인권리협약」 제7조에서도 모든 아동은 장애 유무나 장애 정도에 따라 차별받지 않고 완전히 참여하여 놀 권리를 실현할 수 있어야 한다고 규정하고 있음.

그러나, 전국에 6만여 개의 놀이터가 있음에도 대다수 놀이터가 비장애 어린이를 중심으로 설계된 까닭에 장애 어린이가 쉽게 접근할 수 있는 놀이시설이 턱없이 부족한 상태임.

따라서 장애 어린이가 쉽게 접근할 수 있는 놀이시설 설치에 관한 법 규정을 마련하여 이들이 이용할 놀이시설을 조성할 필요가 있음.

이에 국가 등에 장애 어린이가 불편 없이 이용할 수 있는 놀이 환

경을 조성할 책무를 부여하고, 행정안전부장관은 장애 어린이의 이용에 적합하도록 어린이놀이기구의 시설기준 등을 마련하도록 하며, 일정 규모 이상의 어린이놀이시설 설치자는 장애 어린이의 접근이 용이하게 설치하도록 하고, 그 비용의 일부를 국가 또는 지방자치단체가 지원할 수 있도록 함으로써 장애 어린이의 권리를 보장하려는 것임(안 제2조의2제2항, 제11조제2항·제3항 및 제4항 신설 등).

## 어린이놀이기구 안전관리법 일부개정법률안

어린이놀이기구 안전관리법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조의2 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 국가 및 지방자치단체는 장애(「장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률」 제2조에 따른 장애를 말한다. 이하 같다) 어린이를 포함하여 모든 어린이가 불편 없이 어린이놀이기구 및 어린이놀이 기구를 이용할 수 있는 놀이 환경을 조성하기 위하여 노력하여야 한다.

제11조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조에 제2항부터 제4항 까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

② 행정안전부장관은 장애 어린이의 이용에도 적합하도록 제1항에 따른 시설기준 및 기술기준을 마련하여야 한다.

③ 대통령령으로 정하는 규모 이상의 어린이놀이기구를 설치하는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 휠체어 등 장애인보조기기를 사용하는 사람의 접근이 용이하게 어린이놀이기구를 설치하여야 한다.

④ 국가 또는 지방자치단체는 제3항에 따라 어린이놀이기구를 설치

하거나 수리·보수하기 위하여 소요되는 비용의 일부를 지원할 수 있다.

제11조의2제1항 중 “제11조”를 “제11조제1항”으로 한다.

제12조제1항 중 “제11조”를 “제11조제1항”으로 한다.

제16조제2항 중 “제11조”를 “제11조제1항”으로 한다.

## 부 칙

이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

## 신 · 구조문대비표

현행	개정안
제2조의2(국가 및 지방자치단체의 책무) (생략)	제2조의2(국가 및 지방자치단체의 책무) ① (현행 제목 외의 부분과 같음)
<u>&lt;신설&gt;</u>	② 국가 및 지방자치단체는 장애(「장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률」 제2조에 따른 장애를 말한다. 이하 같다) 어린이를 포함하여 모든 어린이가 불편 없이 어린이놀이시설 및 어린이놀이기구를 이용할 수 있는 놀이 환경을 조성하기 위하여 노력하여야 한다.
제11조(어린이놀이시설의 설치) (생략)	제11조(어린이놀이시설의 설치) ① (현행 제목 외의 부분과 같음)
<u>&lt;신설&gt;</u>	② 행정안전부장관은 장애 어린이의 이용에도 적합하도록 제1항에 따른 시설기준 및 기술기준을 마련하여야 한다.
<u>&lt;신설&gt;</u>	③ 대통령령으로 정하는 규모 이상의 어린이놀이시설을 설치하는 자는 대통령령으로 정하

<신 설>

제11조의2(어린이놀이시설의 신고) ① 설치자는 제11조에 따라 어린이놀이시설을 설치한 경우 제12조제1항에 따라 설치검사를 받기 전에 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 관리감독기관의 장에게 어린이놀이시설의 명칭 및 설치 장소 등 행정안전부령으로 정하는 사항을 신고하여야 한다.

②·③ (생략)

제12조(어린이놀이시설의 설치검사 등) ① 설치자는 제11조의 규정에 따라 설치한 어린이놀이시설을 관리주체에게 인도하기 전에 대통령령이 정하는 방법 및 절차에 따라 안전검사가

는 바에 따라 휠체어 등 장애인보조기기를 사용하는 사람의 접근이 용이하게 어린이놀이시설을 설치하여야 한다.

④ 국가 또는 지방자치단체는 제3항에 따라 어린이놀이시설을 설치하거나 수리·보수하기 위하여 소요되는 비용의 일부를 지원할 수 있다.

제11조의2(어린이놀이시설의 신고) ① -----제11조제1항-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----.

②·③ (현행과 같음)

제12조(어린이놀이시설의 설치검사 등) ① -----제11조제1항-----  
-----  
-----  
-----  
-----

관으로부터 설치검사를 받아야 한다.	----- -----.
② ~ ④ (생략)	② ~ ④ (현행과 같음)
제16조(안전진단의 실시) ① (생략)	제16조(안전진단의 실시) ① (현행과 같음)
② 제1항의 규정에 따라 안전진단 결과를 통보받은 관리주체는 해당 어린이놀이기구가 <u>제11조</u> 의 규정에 따른 시설기준 및 기술기준에 적합하지 아니한 경우에는 수리·보수 등 필요한 조치를 실시하고 안전검사기관으로부터 해당 어린이놀이기구의 재사용 여부를 확인받아야 한다.	② ----- ----- ----- <u>제11조제1항</u> ----- ----- ----- ----- -----.
③ ~ ⑤ (생략)	③ ~ ⑤ (현행과 같음)