Продвинутое использование git

Иванов Александр Олегович¹ 5 марта, 2024, Москва, Россия

¹Российский Университет Дружбы Народов

Цели и задачи работы —

Цель лабораторной работы

Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

Задачи лабораторной работы

- 1 Выполнить работу для тестового репозитория.
- 2 Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

Процесс выполнения лабораторной работы

Node.js

```
\oplus
                                               aoivanov@aoivanov:~
aoivanov@aoivanov:~$ pnpm setup
Appended new lines to /home/aoivanov/.bashrc
Next configuration changes were made:
export PNPM HOME="/home/aoivanov/.local/share/pnpm"
case ":$PATH:" in
 *":$PNPM_HOME:"*) ;;
  *) export PATH="$PNPM_HOME:$PATH" ;;
esac
To start using pnpm, run:
source /home/aoivanov/.bashrc
aoivanov@aoivanov:~$ source ~/.bashrc
 aoivanov@aoivanov:~$
```

Рис. 1: Node.js

commitizen

```
oivanov@aoivanov:~$ pnpm add -g commitizen
                    Update available! 8.12.0 → 8.15.4.
       Changelog: https://github.com/pnpm/pnpm/releases/tag/v8.15.4
                    Run "pnpm add -g pnpm" to update.
          Follow @pnpmis for updates: https://twitter.com/pnpmis
Packages: +152
Downloading registry.npmjs.org/typescript/5.3.3: 5,76 MB/5,76 MB, done
Progress: resolved 152, reused 0, downloaded 152, added 152, done
 commitizen 4.3.0
Done in 5.5s
```

Рис. 2: установка commitizen

standard-changelog

Рис. 3: установка standard-changelog

package.json

```
package.json
<u>О</u>ткрыть
         ▼ +
    "name": "git-extended",
    "version": "1.0.0",
    "description": "Git repo for educational purposes",
    "main": "index.js",
    "repository": "git@github.com:aoivanovrudn/git-ektended.git",
    "author": "aoivanovrudn",
    "license": "CC-BY-4.0",
    "config": {
        "commitizen": {
            "path": "cz-conventional-changelog"
```

Рис. 4: package.json

Использование commitizen

```
ivanov@aoivanov:~/git-extended$ git add .
cz-cli@4.3.0. cz-conventional-changelog@3.3.0
 Select the type of change that you're committing: chore: Other changes that don't modify are or test
 What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
 Write a short, imperative tense description of the change (max 93 chars):
 Provide a longer description of the change: (press enter to skip)
 Are there any breaking changes? No
 Does this change affect any open issues? No
 master b0da1f3] chore: y
 1 file changed, 14 insertions(+)
create mode 100644 package, ison
 oivanov@aoivanov:~/git-extended$ git push
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Скатие объектов: 100% (3/3), готово,
Запись объектов: 100% (3/3), 1.12 КиБ | 572.00 КиБ/с, готово.
Всего 3 (изменений 0), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
To github.com:aoivanovrudn/git-extended.git
  04ff048..b0dalf3 master -> master
```

Рис. 5: Отправка

```
atat: Locat branch 'git branch' does not exist
  oivanov@aoivanov:~/git-extended1$ git flow init
Which branch should be used for bringing forth production releases?
Branch name for production releases: [master]
Branch name for "next release" development: [develop]
How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? []
Hooks and filters directory? [/home/aoivanov/git-extended/.git/hooks]
 oivanov@aoivanov:~/git-extended$ git branch
 oivanov@aoivanov:-/git-extended$ git push --all
Всего 0 (изменений 0), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
            https://github.com/aoivanovrudn/git-extended/pull/new/develop
remote:
To github.com:aoivanovrudn/git-extended.git
 * [new branch]
                    develop -> develop
 oivanov@aoivanov:~/git-extended$
```

Рис. 6: Инициализация и загрузка изменений

git-flow

```
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'
acivanov@acivanov:-/git-extendeds git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»
Summary of actions:

    A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'

 You are now on branch 'release/1.0.0'
 Bump the version number now!
 Start committing last-minute fixes in preparing your release
 When done, run:
     git flow release finish '1.0.0'
 created CHANGELOG.md
 output changes to CHANGELOG.md
 oivanov@aoivanov:-/git-extended$ git add CHANGELOG.md
 pivanovβaoivanov:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): add changelog
 [release/1.0.0 caab8c9] chore(site): add changelog
1 file changed, 4 insertions(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
        @aoivanov:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 4
1 file changed, 4 insertions(+)
```

Рис. 7: Завершение релиза

Отправим данные на github

```
ivanov@aoivanov:-/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 6. готово.
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 180% (4/4), готово.
Запись объектов: 180% (5/5), 2.68 КиБ | 1.34 МиБ/с, готово.
Всего 5 (изменений 0), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
To github.com:aoivanovrudn/git-extended.git
  b0da1f3..79∰da1b develop -> develop
  b0da1f3..645f421 master -> master
Перечисление объектов: 1. готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 180% (1/1), 158 байтов | 158.00 КиБ/с, готово.
Всего 1 (изменений θ), повторно использовано θ (изменений θ), повторно использовано пакетов θ
To github.com:aoivanovrudn/git-extended.git
  ivanov@aoivanov:~/git-extended$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
https://github.com/aoivanovrudn/git-extended/releases/tag/v1.0.0
```

Рис. 8: Отправка

Объединение веток

```
oivanov@aoivanov:~/git-extended$ git flow feature start feature branch
Переключились на новую ветку «feature/feature_branch»
Summary of actions:

    A new branch 'feature/feature branch' was created, based on 'develop'

    You are now on branch 'feature/feature_branch'

Now, start committing on your feature. When done, use:
     git flow feature finish feature branch
 noivanov@aoivanov:~/git-extended$ touch test2
 oivanov@aoivanov:~/git-extended$ git flow feature finish feature branch
Переключились на ветку «develow»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Уже актуально.
Ветка feature/feature branch удалена (была 79adalb).
Summary of actions:

    The feature branch 'feature/feature branch' was merged into 'develop'

    Feature branch 'feature/feature branch' has been locally deleted

    You are now on branch 'develop'

aoivanov@aoivanov:~/git-extended$
```

Рис. 9: Объединение веток

git-flow

```
aoivanov@aoivanov:~/git-extended
Ваша ветка опережает «origin/master» на 3 коммита.
 (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
Переключились на ветку «develop»
 та ветка соответствует «origin/develop».
Herge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.nd | 4 ++++
package, ison | 2
2 files changed, 5 insertions(+), 1 deletion(-)
Ветка release/1.2.3 удалена (была 2546220).
 ummary of actions:
  Release branch 'release/1.2.3' has been merged into 'master'
  The release was tagged '1.2.3'
  Release tag '1.2.3' has been back-merged into 'develop'
 Release branch 'release/1.2.3' has been locally deleted
  You are now on branch 'develop'
Теречисление объектов: 9, готово.
Подсчет объектов: 100% (9/9), готово.
При скатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (6/6), готово.
 апись объектов: 100% (6/6), 2.79 КиБ | 1.40 МиБ/с, готово.
Всего б (изменений 1), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:aoivanovrudn/git-extended.git
  79ada1b..77488a2 develop -> develop
  645f421..ba717ef master -> master
 еречисление объектов: 1. готово.
 Юдсчет объектов: 100% (1/1), готово
Запись объектов: 100% (1/1), 156 байтов | 156.00 КиБ/с, готово.
Всего 1 (изменений 0), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
To github.com:aoivanovrudn/git-extended.git
* [new tag]
 oivanov@aoivanov:-/git-extended$ gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
https://github.com/aoivanovrudn/git-extended/releases/tag/v1.2.3
```

Рис. 10: Завершение релиза

Подготовка рабочего репозитория

```
/@aoivanov:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ git add
cz-cli04.3.0, cz-conventional-changelog03.3.0
 Select the type of change that you're committing; chore: Other changes that don't modify are or test
 What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
 Write a short, imperative tense description of the change (max 93 chars):
 Provide a longer description of the change: (press enter to skip)
 Are there any breaking changes? No
 Does this change affect any open issues? No
 master 2f1f5a4] chore: y
 1 file changed, 14 insertions(+)
create mode 100644 package, ison
No files added to staging! Did you forget to run git add?
 oivanov@aoivanov:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-introl$ git push
Перечисление объектов: 4, готово
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Скатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 1.11 КиБ | 568.00 КиБ/с, готово
Всего 3 (изменений 1), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
remote: Resolving deltas: 180% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:aoivanovrudn/os-intro.git
  370807f..2f1f5a4 master -> master
         aoivanov:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$
```

Рис. 11: package.json и коммит

Подготовка рабочего репозитория

```
output changes to CHANGELOG.md
  pivanov@aoivanov:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ git add CHANGELOG.md
        /Baolyanov:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ git commit -am 'chore(site): add chan
 [release/1.0.0 a9713f7] chore(site): add changelog
1 file changed, 2 insertions(+), 91 deletions(-)
 oivanov@aoivanov:-/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ git flow release finish 1.0.0
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
 Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 93 +
1 file changed, 2 insertions(+), 91 deletions(-)
Уже на «master»
 Заша ветка опережает «origin/master» на 2 коммита.
 (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
 Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
 Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 93 ***
1 file changed, 2 insertions(+), 91 deletions(-)
Ветка release/1.0.0 удалена (была a9713f7).
Summary of actions:
 Release branch 'release/1.0.0' has been merged into 'graster'
  The release was tagged '1.0.0'
  Release tag '1.0.0' has been back-merged into 'develop'
  Release branch 'release/1.0.0' has been locally deleted
  You are now on branch 'develop'
 oivanov@aoivanov:-/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ git push --all
Перечисление объектов: 7. готово.
Подсчет объектов: 100% (7/7), готово,
```

Рис. 12: Завершение релиза

Выводы по проделанной работе

Вывод

Мы приобрели практические навыки взаимодействия с дополнительными функциями гитхаб.