Archive

Archive

役割

不要・過去ノートの保管

対象

- 古いノート
- 重複ノート
- 終了プロジェクト

ルール

- 削除しない（履歴保持）
- 必要なら復元

NG

- 何でも残す

Inbox

Inbox

役割

未処理情報の一時置き場

内容

- メモ
- 思いつき
- 未整理ノート

処理フロー

Step1 分類

→ Concept / Case / Idea

Step2 適切フォルダへ移動

Step3 圧縮

→ Semantic Compression

人力ルール

毎日空にする

NG

- 溜める

Migration Plan

Migration Plan

目的

既存ノートの再構成

手順

Step1 分類

- Concept
- Case
- Pattern

Step2 分解

長文を分割

Step3 再配置

→ Vault Map

Step4 リンク追加

Step5 不要削除

人力ルール

1日10ノートずつ

NG

- 一気にやる（破綻する）

Vault Rules

Vault Rules

目的

運用ルールの明文化

必須ルール

1. 1ノート1概念

→ 02_zettelkasten/01_ontology/Ontology

---

2. 必ずリンクを貼る

→ 99_oldzettelkasten/04_knowledge_graph/Concept Links

---

3. layerを設定

→ Property Taxonomy

---

4. Caseは必ず昇格する

→ Case to Pattern Promotion

---

5. 長文禁止

→ Semantic Compression

推奨ルール

- 毎週Graph整理

- 毎日Project確認

NG

- ルール破りを放置

Vault Phisolophy

Vault Philosophy

目的

Vaultの思想を固定

核心

1. 知識は構造である

単なる情報ではない

---

2. 思考は再現可能である

手順で再現する

---

3. 抽象と具体を分離する

CaseとConceptを混ぜない

---

4. 知識は接続される

Graphで繋ぐ

---

5. 知識は行動に変換される

→ Projects

運用姿勢

- 曖昧を許さない

- 再現性を重視
- 構造を優先

NG

- 感覚運用

Vault Map

Vault Map

役割

Vault全体の構造を俯瞰する地図

全体構造

00_system 制御
01_ontology 意味定義
02_world_model 知識コア
03_thinking_engine 推論
04_knowledge_graph 接続
05_case_intelligence 事例
06_decision_design 意思決定
07_research 研究
08_semantic_compression 圧縮
09_domains 分野
10_methods 手法
11_projects 実行
99_meta 管理

使い方

新規ノート作成時

→ どこに置くか判断

迷った時

→ ここに戻る

NG

- 配置を感覚で決める