

## 核心精讲·原发性肝癌

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

### 一、病因举例

①常合并**肝硬化**，尤其**病毒性肝炎（HBV 和 HCV）、酒精**

②黄曲霉素

③华支睾吸虫（肝内胆管癌）



### 二、类型

#### （一）肝细胞癌 HCC（最常见）

1.发生于肝细胞（**甲胎蛋白 AFP**）

2.肉眼

①**单结节型**：单个界限较清的癌结节。米兰标准定义**单发**肿瘤直径 $\leq 5\text{cm}$ 、或**多发**病灶数量 $\leq 3$ 个且其中**最大径** $\leq 3\text{cm}$ 为**小肝癌**（小肝癌是体积概念、并不完全等同于生物学意义上的早期肝癌）**小五外面找小三**

②**多结节型（最常见）**：通常有一个界限较清的癌结节、其周围有数目不等的卫星状癌结节

③弥漫型：结节不明显，形态上与肝硬化易混淆 **ttsx**

④巨块型：直径 $>10\text{cm}$ 、右叶多见，其周围有数目不等的卫星状癌结节，常不合并肝硬化




图 11-17 小肝癌肉眼形态图




图 11-18 巨块型肝癌

3.镜下

①分化高者类似肝细胞：可分泌**胆汁**，血管多似肝血窦，癌组织间质少

②分化低者异型性明显


肝细胞癌常见的组织学生长模式有：细梁型、粗梁型、假腺管型、团片型



#### 4.转移

①**最早和最常见：肝内沿门静脉分支血道转移至肝脏本身**。微血管侵犯（microvascular invasion,MVI）或微血管癌栓是评估肝癌复发风险和选择治疗方案的重要参考

②肝外经淋巴道最常至肝门淋巴结、经**肝静脉**最常至肺、种植性转移



### （二）肝内胆管癌

发生于肝内胆管上皮，可分泌**黏液**，多呈腺管状排列，癌组织间质多

### （三）混合型肝细胞癌-胆管癌

#### 真题解析·原发性肝癌

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

2022N153 X 与肝细胞癌发生有关的肝炎病毒有

- A.HAV
- B.HBV
- C.HCV
- D.HEV

以题带动  
知识点复习

#### 思维导图·原发性肝癌

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



微信搜一搜

天天师兄

## 专题串联·消化系统恶性肿瘤概述

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

### （一）肿瘤的异型性

肿瘤组织与其来源的**正常组织存在差异**：异型性**大**→分化程度**低**→恶性度**高**

①结构异型性：组织结构在**空间排列**方式不同

②细胞异型性：通常细胞体积异常和多形性，核大和多形性，核深染，核仁大而明显，**核分裂象多**，可有**病理性核分裂象**（如不对称核分裂）




图6-2 正常鳞状上皮和鳞状细胞原位癌的比较

食管正常鳞状上皮(左图)和鳞状细胞原位癌(右图)的比较。注意后者的结构异型性和细胞异型性均很显著,包括极性紊乱,核大、深染,核质比例增高,核分裂增多

### （二）癌转移

①抓规律：**癌最早最常见多为淋巴转移**

②记特殊：**绒毛膜、肝细胞癌 HCC、甲状腺滤泡癌、肺腺癌最早最常见为血道转移**

先泡水溶 C

### （三）消化系统恶性肿瘤的病理类型

#### 1.中晚期大体/肉眼类型

（基本类型均为蕈伞、溃疡、浸润）

|      |                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 食管癌  | 溃疡型、蕈伞/隆起型、髓质型（ <b>最多见</b> ）、缩窄/硬化型<br>（浸润包括纤维组织少的髓质型- <b>软软的</b> 、纤维组织多的缩窄型- <b>硬硬的</b> ） |
| 胃癌   | 溃疡型（ <b>最多见</b> ）、息肉/蕈伞/结节蕈伞型、浸润型（可致革囊胃）                                                   |
| 大肠癌  | 溃疡型（ <b>最多见</b> ）、隆起/息肉/蕈伞型、浸润型                                                            |
| 肝细胞癌 | 单结节型、多结节型（ <b>最多见</b> ）、弥漫型、巨块型                                                            |

## 2. 最多见的组织学类型

- ① 食管癌：**鳞癌**（但 Barrett 食管导致食管腺癌）
- ② 胃癌、肠癌、胰腺癌（导管腺癌）、胆囊癌、胆管癌：**腺癌**
- ③ 原发性肝癌：肝细胞癌
- ④ 阑尾癌：类癌

### （四）消化道基本的组胚层次

