

核心精讲·高血压

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、缓进型/良性高血压（主要）

（一）功能紊乱期

- ①**细小动脉**间歇性痉挛（波动性血压升高）
- ②无器质性病变（可逆）

（二）特征病变——细动脉硬化/玻璃样变性

1.最易累及**肾入球动脉、视网膜、脾**

2.机制**做鬼也不放过你**

- ①**血浆蛋白渗入血管壁**
- ②**SMC** 分泌胶原纤维等细胞外基质
- ③坏死 SMC 产生的 **txs** 修复性细胞外基质




图 9-14 高血压病肾小球入球动脉玻璃样变
肾入球动脉管壁增厚呈红染均质状，管腔狭窄。

3.原发性颗粒性固缩肾：**双肾对称**缩小、质硬、表面凹凸不平呈细颗粒状




图 9-16 细动脉性肾硬化
部分肾单位纤维化、萎缩，部分肾单位代偿性肥大、扩张。



图 9-17 原发性颗粒性固缩肾
右侧为正常肾脏；左侧为原发性颗粒性固缩肾，肾脏缩小，质地变硬，肾表面凹凸不平，呈细颗粒状。

4.脑的病变

- ①**脑出血**是**高血压最严重的并发症和最常见死因**，以**基底节尤其豆状核**（豆纹动脉破裂最多见、其从大脑中动脉呈直角分支）和**内囊**多见**激豆内**，其次为大脑白质、脑桥、小脑。出血常为大片状、形成充满血液和坏死脑组织的囊性灶/**囊腔**，出血范围扩大时可破入脑室
- ②**脑水肿**、**高血压脑病**（有时血压急剧升高可致**高血压危象**）、**脑软化**（**微小梗死灶**呈筛网状）、**胶质瘢痕**、**血栓形成**、**微小动脉瘤**等




图 9-18 高血压病脑出血
内囊、基底节区脑组织被血凝块代替。

5.左心室的病变

- ①代偿：**向心性肥大**（心室壁增厚、心腔相对缩小）
- ②失代偿：**离心性肥大**（心腔扩张、心肌收缩力降低）




图 9-15 高血压病左室向心性肥大
心脏横断面示左心室壁增厚，乳头肌显著增粗，心腔相对较小。

6.视网膜的病变：视神经乳头水肿、出血

二、急进型/恶性高血压

1.特征

- ①**坏死性细动脉炎**：细动脉纤维素样坏死（纤维蛋白样坏死）
- ②**增生性小动脉硬化**：胶原纤维增多致血管壁呈层状**洋葱皮**/同心圆样增厚




图 9-19 恶性高血压
增生性小动脉硬化，血管壁呈同心圆状增厚，管腔狭窄。



- 2.最易累及**肾入球动脉**，病变可波及肾小球致毛细血管袢节段性坏死，较早出现**肾衰竭并**
发尿毒症

真题解析·高血压

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

2017N124-125 B

- A.动脉玻璃样变性
- B.动脉纤维素样变性
- C.动脉粥样硬化
- D.动脉中层钙化

高血压病常见的血管病变是

心肌梗死常见的冠状动脉病变是



以题带动
知识点复习



思维导图·高血压

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



微信搜一搜

天天师兄