






GSS x1 — Φ_total (λ = 0.5)
GSS-DP — Φ_total (λ = 0.5)
MSP (h)
IUL (Γ)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Adoption
1.0
0.5
0.0


GSS x1 — Φ_total (λ = 0.6)
GSS-DP — Φ_total (λ = 0.6)
MSP (h)
IUL (Γ)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Adoption
1.0
0.5
0.0


GSS x1 — Φ_total (λ = 0.7)
GSS-DP — Φ_total (λ = 0.7)
MSP (h)
IUL (Γ)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Adoption
1.0
0.5
0.0


GSS x1 — Φ_total (λ = 0.8)
GSS-DP — Φ_total (λ = 0.8)
MSP (h)
IUL (Γ)
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Adoption
1.0
0.5
0.0


GSS x1 — Φ_total (λ = 0.9)
GSS-DP — Φ_total (λ = 0.9)
MSP (h)
IUL (Γ)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Adoption
1.0
0.5
0.0


GSS x1 — Φ_total (λ = 1.0)
GSS-DP — Φ_total (λ = 1.0)
MSP (h)
IUL (Γ)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Adoption
1.0
0.5
0.0