Unit 8 Homework Assignment: Linux SysAdmin 1

Abdullahi Omar 8/7/19

```
student:~$ cut -d: -f1 /etc/passwd | xargs groups
root : root
daemon : daemon
bin : bin
sys : sys                          avahi : avahi
sync : nogroup                     colord : colord
games : games                      hplip : lp
man : man                          geoclue : geoclue
lp : lp                            gnome-initial-setup : nogroup
mail : mail                        gdm : gdm
news : news                        postfix : postfix
uucp : uucp                        smmta : smmta
proxy : proxy                      smmsp : smmsp
www-data : www-data                instructor : instructor adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin sambashare docker snort
backup : backup                    vboxadd : daemon
list : list                        apollo : apollo norse-guder
irc : irc                          ares : ares norse-guder
gnats : gnats                      athena : athena sudo norse-guder
nobody : nogroup                   hera : hera norse-guder
systemd-network : systemd-network  poseidon : poseidon norse-guder hackers
systemd-resolve : systemd-resolve  zeus : norse-guder hackers
syslog : syslog adm                student : student sudo docker snort
messagebus : messagebus            lightdm : lightdm
_apt : nogroup                     loki : norse-guder hackers
uuidd : uuidd                      splunk : splunk
avahi-autoipd : avahi-autoipd      snort : snort
usbmux : plugdev                   asgard : asgard hackers
dnsmasq : nogroup                  andy : andy students
rtkit : rtkit                      tina : tina teachers
cups-pk-helper : lpadmin           louise : louise adm sudo teachers
speech-dispatcher : audio          gene : gene students
whoopsie : whoopsie                jimmy : jimmy students
kernoops : nogroup                 teddy : teddy adm sudo students
saned : saned scanner              ollie : ollie students teachers
pulse : pulse audio
avahi : avahi
```

```
# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
teddy   ALL=(ALL) /usr/bin/apt-get update
lousie  ALL=(ALL) /usr/bin/apt-get update
```