สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี


นายประพนธ์ บุญไชย
หัวหน้ากลุ่มงาน
ควบคุมโรคติดต่อ


นายแพทย์วรุตม์ เกตุสิริ
รองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี



นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง
นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี

รู้จักวัคซีน PCV
ปกป้องลูกรัก จากปอดอักเสบ

“ เด็ก 2–23 เดือน
รับฟรี ใกล้บ้าน ”

ข้อมูลสำหรับผู้ปกครอง

เริ่มให้บริการ 2 พฤศจิกายน 2569



เชื้อ **นิวโมค็อกคัส** ติดต่อง่าย ทางละอองไอ จาม จากคนใกล้ชิด เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี เสี่ยงป่วยรุนแรงที่สุด อาจเป็น **ปอดอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ** หรือ **ติดเชื้อในกระแสเลือด วัคซีน PCV** ช่วยป้องกันได้ และรับได้ **ฟรีตามสิทธิ**

👍 ข้อดี ของการฉีด

ป้องกันโรครุนแรง
ลดการป่วยหนัก และการนอนโรงพยาบาล

ฟรีตามสิทธิ
รับได้ที่ รพ.สต. และโรงพยาบาลของรัฐ

ฉีดในนัดเดิม
พร้อมวัคซีนตามวัย ไม่ต้องมาเพิ่ม

มาตรฐานสากล
องค์การอนามัยโลก แนะนำทุกประเทศ

💡 ข้อควรรู้

อาการหลังฉีด
ไข้ ปวด บวม แดง งอแง ส่วนใหญ่หายใน 2–3 วัน

ไม่ครอบคลุมทุกสายพันธุ์
ยังต้องล้างมือ และเลี่ยงคนไอ จาม

ต้องฉีดให้ครบ
ภูมิคุ้มกันดีที่สุด เมื่อฉีดครบตามนัด

งดฉีดบางกรณี
เคยแพ้รุนแรง จากเข็มก่อน หรือไข้สูง ให้เลื่อนนัด

💉 ฉีด 3 ครั้ง ฟรี ในนัดเดิม

2 เดือน — เข็มที่ 1 — พร้อมวัคซีนตามวัย

4 เดือน — เข็มที่ 2 — พร้อมวัคซีนตามวัย

12 เดือน — เข็มกระตุ้น — พร้อมวัคซีน LAJE

🤔 เข้าใจผิด vs ความจริง

~~ฉีดหลายเข็ม ในวันเดียว อันตราย~~	✅ **ปลอดภัย ไม่ลดภูมิคุ้มกัน ฉีดคนละตำแหน่ง**
~~เป็นหวัดเด็กน้อย ฉีดไม่ได้~~	✅ **ฉีดได้ ถ้าไม่มีไข้สูง หรือป่วยหนัก**
~~มาช้า ต้องเริ่มใหม่~~	✅ **ไม่ต้องเริ่มใหม่ นับเข็มต่อได้เลย**


📋 ดูแลหลังฉีด

- ประคบเย็น บริเวณที่ฉีด
- มีไข้ เช็ดตัว ให้ยาลดไข้ ตามคำแนะนำเจ้าหน้าที่
- ให้ดื่มนม และน้ำ อย่างเพียงพอ

🚑 **ไข้สูงไม่ลด ซึม ชัก หายใจลำบาก ผื่นลมพิษ หน้าหรือปากบวม รีบพบแพทย์ทันที**

พาลูกมารับวัคซีน PCV ที่ รพ.สต. หรือโรงพยาบาลของรัฐ ใกล้บ้าน

นำสมุดสีชมพูมาด้วยทุกครั้ง สอบถามวันนัด ได้ที่หน่วยบริการใกล้บ้าน สแกน QR ดูข้อมูลวัคซีน บนแดชบอร์ด



แดชบอร์ดวัคซีน

อ้างอิง: คำแนะนำการให้วัคซีน PCV กรมควบคุมโรค ต.ค. 2569 · องค์การอนามัยโลก

งานวัคซีน กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.อุบลราชธานี