กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกัน
การติดเชื้อไวรัสเอชพีวี
(HPV Vaccine)

ประจำปีงบประมาณ 2570









กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข

E MAIL : VACCINE.DDC01@GMAIL.COM
Tel : 02 590 3196 - 7

แนวทางการให้บริการ

วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี

(HPV Vaccine)

ปีงบประมาณ 2570

กรมควบคุมโรค

ตุลาคม 2570

ที่ปรึกษา

นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น	รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
แพทย์หญิงจุไร วงศ์สวัสดิ์	นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
นายแพทย์ยงเจือ เหล่าศิริถาวร	ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

คณะผู้จัดทำ

แพทย์หญิงภาณินี ปัญญะการ	กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
นางสาวเกษสุดา ศรีจักร์	กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
นางสาวกัญญาภัทร ติดหล้า	กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

คำนำ

มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับสองในหญิงไทยรองจากมะเร็งเต้านม สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไวรัสแปปิโลมา (Human Papillomavirus) หรือเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ที่เนื้อเยื่อบุผิวปากมดลูก ทำให้เซลล์บริเวณปากมดลูกเจริญผิดปกติ และก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกในที่สุด โดยสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน HPV ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกในผู้ที่ยังไม่พบติดเชื้อมาก่อน และในปี 2566 กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนให้มีภูมิคุ้มกันเพียงพอต่อการป้องกันมะเร็งปากมดลูก โดยที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 มีมติเห็นชอบแผนเร่งรัดการฉีดวัคซีน HPV ในกลุ่มเป้าหมายนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นอุดมศึกษาปีที่ 2 (หรืออายุ 11 - 20 ปี) โดยเน้นบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายก่อน ทั้งนี้หน่วยบริการในพื้นที่สามารถให้บริการวัคซีนเข็มที่ 1 แก่กลุ่มเป้าหมายได้สำเร็จตามนโยบายดังกล่าวแล้ว โดยวางเป้าหมายการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV Vaccine) ในหญิงไทยอายุ 11 - 20 ปี ทั้งในและนอกระบบการศึกษา จำนวน 2 ล้านโดส โดยสามารถฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานอย่างหนักของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย ต่อมาปีงบประมาณ 2568 ยังคงให้บริการฉีดวัคซีนเอชพีวี (HPV) ในหญิงไทยอายุ 11 - 20 ปี ทั้งในและนอกระบบการศึกษา โดยตั้งเป้าหมายให้บริการวัคซีน HPV จำนวน 1 ล้านโดส ภายในปีงบประมาณ 2568 โดยฉีดเป็นเข็มที่ 2 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เคยได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว และในผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน (วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ จำนวน 1 เข็ม) ได้แก่ นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2567 หรือหญิงอายุ 11 - 12 ปี ตามสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ และหญิงไทยอายุ 11 - 20 ปี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน HPV มาก่อน แต่จากผลบริการยังพบว่า การให้บริการวัคซีน HPV ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงวัคซีนในกลุ่มเยาวชน จึงดำเนินโครงการให้บริการในกลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และสามารถอนุโลมการให้วัคซีนแก่กลุ่มนักศึกษาหญิงระดับชั้นปริญญาตรีที่มีอายุมากกว่า 20 ปี ในกรณีที่มีการให้บริการในรูปแบบบริการในมหาวิทยาลัย (university - based) และปีงบประมาณ 2569 ให้บริการในกลุ่มเป้าหมายนักเรียนหญิงชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2568 (อายุ 11 – 12 ปี) ตามสิทธิประโยชน์ รวมทั้งเก็บตกกลุ่มเป้าหมายหญิงอายุ11 - 20 ปี นอกเหนือจากกลุ่มนักเรียนหญิง ป.5 ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เพื่อบริหารจัดการวัคซีน HPV ที่ยังคงคลังในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ปีงบประมาณ 2570 กรมควบคุมโรค ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการให้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ให้บริการในกลุ่มเป้าหมายนักเรียนหญิง ชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2569 (อายุ 11 – 12 ปี) ตามสิทธิประโยชน์ เพื่อยกระดับภูมิคุ้มกันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมต่อการป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ในประเทศไทยต่อไป

กรมควบคุมโรค

ตุลาคม 2569

สารบัญ

หน้า

แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ปีงบประมาณ 2570 1

1. วัตถุประสงค์ 1
2. หลักการให้วัคซีน HPV ปีงบประมาณ 2570 1
3. กลุ่มเป้าหมาย 1
4. พื้นที่ดำเนินการ 2
5. ระยะเวลาดำเนินการ 2
6. หลักการจัดสรรวัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ 2
7. รูปแบบการดำเนินงาน 2
8. การตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน HPV 2
9. วัคซีนที่ให้บริการ 2
10. การจัดส่งวัคซีน สนับสนุนโดย สปสช. 2
12. การบันทึกข้อมูลการให้บริการ 2

ภาคผนวก 3

- ตัวอย่างหนังสือแจ้งผู้ปกครอง ขออนุญาตฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) 4
- แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ฉีดวัคซีน HPV (อายุต่ำกว่า 17 ปี) 5

แนวทางการให้บริการ
วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ปีงบประมาณ 2570

กรมควบคุมโรค

ตุลาคม 2569

1. วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส HPV ในกลุ่มเป้าหมาย มุ่งหวังผลในการลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทย

2. หลักการให้วัคซีน HPV ปีงบประมาณ 2570

คำแนะนำเชิงวิชาการ การให้วัคซีน HPV ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จากที่ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 4/2567 วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 มีมติคำแนะนำการให้วัคซีน HPV ดังนี้ ให้วัคซีน HPV เป็นจำนวน 2 เข็ม หรือจำนวน 1 เข็มเป็นทางเลือกโดยให้ครอบคลุมสายพันธุ์ที่เหมาะสม ตามบริบทและสถานการณ์ของประเทศ โดยต้องเป็นวัคซีนที่ครอบคลุมสายพันธุ์ HPV อย่างน้อยสายพันธุ์ 16 และ 18 กรณีที่ฉีดวัคซีน HPV จำนวน 2 เข็ม ให้มีระยะห่างเข็มอย่างน้อย 6 เดือน สามารถสับเปลี่ยนชนิดของวัคซีนได้ และกรณีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้ที่มีภาวะภูมิต้านทานต่ำ (Immunocompromised host) ให้พิจารณาฉีดวัคซีน HPV จำนวน 3 เข็ม และมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 5/2568 วันที่ 24 กันยายน 2568 มีมติคำแนะนำการให้วัคซีน HPV ดังนี้ เห็นชอบ คำแนะนำการฉีดวัคซีน HPV 2 สายพันธุ์ขึ้นไป ในกลุ่มเป้าหมายอายุระหว่าง 20 - 26 ปี จำนวน 2 เข็ม และระยะห่างระหว่างเข็ม 6 เดือน โดยสามารถสับเปลี่ยนยี่ห้อระหว่างเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ได้

และจากมติการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8(1)/2567 วันที่ 5 สิงหาคม 2567 เรื่อง ขอเสนอการปรับแผนการจัดหาวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine ได้เห็นชอบหลักการให้ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ชนิด 9 สายพันธุ์ จำนวน 1 เข็ม สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หรืออายุ 11 - 12 ปี และกลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และจากประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2567 ระบุให้รายการบริการวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อไวรัส HPV เป็น 1) วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ ที่มีสายพันธุ์ก่อโรคอย่างน้อยสายพันธุ์ที่ 16 และ 18 ในกลุ่มเป้าหมายเด็กหญิง ป.5 หรือเด็กหญิงอายุ 11 - 12 ปี จำนวน 1 เข็ม หรือ 2) วัคซีน HPV ชนิด 2 หรือ 4 สายพันธุ์ที่มีสายพันธุ์ก่อโรคอย่างน้อยสายพันธุ์ที่ 16 และ 18 จำนวน 2 เข็ม กรณีที่ไม่สามารถจัดหาวัคซีน 1) ได้

ทั้งนี้ หลักการให้วัคซีน HPV ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขได้อ้างอิงคำแนะนำจากคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข และคำแนะนำจากองค์การอนามัยโลก

3. กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเด็กหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2569 หรือ อายุ 11 - 12 ปี หรือเป็นไปตามสิทธิประโยชน์

4. พื้นที่ดำเนินการ

ดำเนินการพร้อมกัน 77 จังหวัด ทั่วประเทศ

5. ระยะเวลาดำเนินการ

ให้บริการวัคซีนระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2569 - กุมภาพันธ์ 2570

6. หลักการจัดสรรวัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์

อ้างอิงจำนวนความต้องการวัคซีน HPV ในปีงบประมาณ 2570 จากข้อมูลสำรวจในระบบ VMI (Vendor Managed Inventory) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและองค์การเภสัชกรรม สำรวจ ณ เดือนมิถุนายน 2569

7. รูปแบบการดำเนินงาน

ดำเนินงานในรูปแบบวัคซีนนักเรียน (School-based vaccination) ผ่านสถาบันการศึกษา

8. การตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน HPV

ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน HPV ก่อนให้บริการ ดังนี้

QR Code ตรวจสอบประวัติรับวัคซีน
https://hpv.ddc.m

- **ได้รับวัคซีน HPV ครบตามเกณฑ์ ไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนเพิ่ม**
  1) กรณีได้รับวัคซีน 3 เข็ม ตามเอกสารกำกับยา
  2) กรณีได้รับวัคซีน 2 เข็ม (2 หรือ 4 สายพันธุ์) ระยะห่างระหว่างเข็ม 6 เดือนขึ้นไป
- **กรณีที่<u>ไม่เคย</u>ได้รับการฉีดวัคซีน HPV ขอให้รับวัคซีน ดังนี้**
  1) ไม่มีประวัติได้รับวัคซีน/ไม่ทราบ ขอให้วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ จำนวน 1 เข็ม

9. วัคซีนที่ให้บริการ

<u>กลุ่มเป้าหมายตามสิทธิประโยชน์</u>

- ให้บริการวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ จำนวน 1 เข็ม สำหรับกลุ่มนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2569 (อายุ 11 - 12 ปี) หรือเป็นไปตามสิทธิประโยชน์

10. การจัดส่งวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ สนับสนุนโดย สปสช.

จัดสรรตามหน่วยบริการตามที่ สปสช. สำรวจ และองค์การเภสัชกรรมจัดส่งวัคซีนให้หน่วยบริการตามแนวทางที่ สปสช. กำหนด ประมาณเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2569 เรียบร้อยแล้ว

11. การเบิก-จ่ายวัคซีน HPV

หน่วยบริการสามารถเบิก - จ่ายวัคซีน HPV ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

12. การบันทึกข้อมูลการให้บริการ

12.1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/ หน่วยบริการ

บันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีน HPV ผ่านระบบ MOPH Claim ของกระทรวงสาธารณสุข

12.2 กรุงเทพมหานคร/ สำนักอนามัย/ หน่วยบริการในพื้นที่

บันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีน HPV ผ่านระบบ Krungthai Digital Health Platform ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยบริการบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม 2570

ภาคผนวก

ตัวอย่าง

ที่ ..... โรงเรียน.....

พฤศจิกายน 2569

เรื่อง ขออนุญาตฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแสดงความประสงค์รับบริการฉีดวัคซีน HPV จำนวน 1 ชุด

ด้วยประเทศไทย ได้มีนโยบายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนให้มีภูมิคุ้มกันเพียงพอต่อการป้องกันมะเร็งปากมดลูก โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) 9 สายพันธุ์ จำนวน 1 เข็ม สำหรับนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2569 (อายุ 11 - 12 ปี) หรือเป็นไปตามสิทธิประโยชน์ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน HPV มาก่อน

เนื่องจากโรงพยาบาล.....จะให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) 9 สายพันธุ์ จำนวน 1 เข็ม ในวันที่ ..... เวลา .....น. จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองในการแจ้งความประสงค์ให้บุตรหลานของท่านได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) 9 สายพันธุ์ เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โดยให้ตอบกลับความประสงค์มายังครูประจำชั้น ภายในวันที่ .....รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

ผู้อำนวยการ

ผู้ประสานงาน : ครู.....

โทร. .....

ตัวอย่าง

แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ฉีดวัคซีน HPV ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

(สำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อคัดกรองผู้มารับบริการก่อนให้วัคซีน และโปรดเก็บไว้เป็นหลักฐานที่หน่วยบริการ)

ข้อควรรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก และวัคซีน HPV

มะเร็งปากมดลูกพบในหญิงไทยวัยเจริญพันธุ์ (15 - 45 ปี) พบมากเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม จากข้อมูลปี 2560 พบว่า หญิงไทยเป็นมะเร็งปากมดลูกสูงถึง 8,184 คนต่อปี และมีอัตราเสียชีวิตเกิน 50% โดยการฉีดวัคซีน HPV ตั้งแต่เด็ก จะช่วยลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งปากมดลูก ควรฉีดตั้งแต่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์และร่างกายอยู่ในวัยที่สร้างภูมิคุ้มกันได้ดี

วัคซีน HPV มีประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกในผู้ที่ยังไม่พบการติดเชื้อมาก่อนประมาณร้อยละ 90 หากมีการติดเชื้อ HPV ก่อนการฉีดวัคซีนจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันลดลง ภายหลังการฉีดวัคซีนอาจพบปฏิกิริยา ได้แก่ อาการปวดบวมบริเวณที่ฉีด ผื่นแดงคันบริเวณที่ฉีด มีไข้ ปวดศีรษะ ในกรณีที่ฉีดในวัยรุ่นเป็นกลุ่มใหญ่ อาจมีความกังวลเรื่องการฉีด หรือกลัวการฉีดวัคซีน จนบางรายมีอาการหน้ามืดเป็นลมหลังได้รับวัคซีน ทั้งหมดมีอาการดีขึ้นและหายเป็นปกติในเวลาไม่นาน และไม่เป็นอันตราย ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน HPV ครบถ้วนตามกำหนด ยังคงมีความจำเป็นต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเมื่อถึงอายุที่เหมาะสม และเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ เช่นเดียวกับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน เพราะวัคซีนยังไม่ครอบคลุมทุกสายพันธุ์โดยอาจสามารถก่อโรคได้อยู่

การเตรียมตัวก่อนรับวัคซีน HPV ให้ปฏิบัติตัวตามปกติ พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายตามปกติ ไม่เครียดหรือวิตกกังวล หากเจ็บป่วยไม่สบายควรเลื่อนการฉีดออกไปก่อน ผู้ที่มีโรคประจำตัวต่าง ๆ สามารถรับประทานยาประจำได้ตามปกติ หากมีโรคประจำตัวที่รุนแรง หรือไม่แน่ใจ ให้ปรึกษาแพทย์

ข้อมูลแสดงความประสงค์การฉีดวัคซีน HPV (<u>กรณีนักศึกษาอายุน้อยกว่า 18 ปี</u>)

ชื่อ (ผู้ปกครอง).....**นามสกุล**.....**มีความสัมพันธ์เป็น**.....

ชื่อ (นักศึกษา) .....
อายุ.....**ปี วัน/เดือน/ปีเกิด**.....
เลขประจำตัว 13 หลัก.....
ที่อยู่.....
หมู่ที่.....**ถนน**.....
ตำบล/แขวง.....**อำเภอ/เขต**.....
จังหวัด.....
หมายเลขโทรศัพท์ .....
ชื่อสถานศึกษา.....
ชั้น/ปี.....**ห้อง**.....

ประวัติการได้รับวัคซีน HPV

☐ ไม่เคยได้รับวัคซีน
☐ เคยได้รับวัคซีน
☐ ได้รับเข็มที่ 1 เมื่อวันที่.....
☐ ได้รับเข็มที่ 2 เมื่อวันที่.....

QR Code ตรวจสอบประวัติรับวัคซีน HPV https://hpv.ddc.moph.go.th/

ท่านได้รับทราบข้อมูลและได้ซักถามรายละเอียดจนเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีน HPV
และอาการไม่พึงประสงค์ของวัคซีนที่อาจเกิดขึ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้าพเจ้า ☐ ประสงค์ฉีดวัคซีน HPV โดยสมัครใจ ☐ ไม่ประสงค์ ฉีดวัคซีน HPV และขอรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริง

ลงชื่อ..... ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม ลงชื่อ..... ผู้เยาว์
(.....) (.....)
วันที่...../...../..... วันที่...../...../.....

หมายเหตุ : ขอให้นำเอกสารนี้แสดงแก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในวันที่ฉีดวัคซีน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ฉีดวัคซีน HPV (อายุไม่เกิน 17 ปี)