



제17장


java.lang패키지-String클래스

2. String 클래스의 메서드 - 7

■ 알파벳 대,소문자 변경하는 메서드 (**toLowerCase()**, **toUpperCase()**)

– 주어진 문자열들을 전부 소문자로 혹은 전부 대문자로 바꾼다.

```
String str = "abcDe";  
System.out.println(str.toLowerCase());  
System.out.println(str.toUpperCase());
```



Console


<terminated> Ex [Java Ap

abcde
ABCDE

■ 문자열 앞뒤 공백 잘라내는 메서드 (**trim()**)

– 주어진 문자열의 앞, 뒤에 있는 공백을 전부 없앤다.

```
String str = "    안녕    ";  
System.out.println(str);  
String trim = str.trim();  
System.out.println(trim);
```



Console

<terminated> Ex [Java A

안녕

안녕

2. String 클래스의 메서드 - 8

▣ 문자열로 변환해주는 메서드 (**valueOf()**)

– 기본 타입의 값을 문자열로 변환시켜준다.(GUI프로그래밍에서 자주 등장한다.)

```
static String valueOf(boolean b)
static String valueOf(char c)
static String valueOf(int i)
static String valueOf(long l)
static String valueOf(double d)
static String valueOf(float f)
```

감사합니다.

