



Metro Systems Corporation Public Company Limited

400 Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

Tel. 7262555, 7262828 Fax 7262630-9

AUDIT REPORT

วันที่ทำการตรวจ	15-ก.พ.-59	ตรวจครั้งที่	1/2559
Lead Auditor	ภูเบศร์ พันธุ์เวช	Requirement	ISO9001:2008
Auditor	ภูเบศร์ พันธุ์เวช	Procedure	PM-CTR-01,04,06,09,10, WI-SIG-01, WI-SD-01.03
แผนกที่ถูกรว	MSC-SSS Sales, SD & SRD	ผู้รับผิดชอบ/ หัวหน้า / ผู้จัดการแผนก	คุณอภิวัฒน์ จิวัฒน์สถิตย์ / SSS Sales คุณณัฐ กิจชนะเสรี / SD&SRD

สรุปผลการ Audit

ข้อดีที่พบจากการ Audit

พนักงานมีความเข้าใจในนโยบายคุณภาพเป็นอย่างดี

พนักงานมีความเข้าใจ และตระหนักในความสำคัญของงานที่ตนเองปฏิบัติเป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ (ปัญหา) เพื่อการปรับปรุง

1 ควรใช้การสัมภาษณ์ความพึงพอใจ กรณีลูกค้าไม่ส่งแบบสำรวจฯ กลับคืนให้บริษัท

เอกสารแนบ



Check List



CAR

ใบ



PAR

ใบ



อื่น ๆ

ลงชื่อ

วันที่

16/2/2016

Lead Auditor / Auditor