



PREVENTIVE ACTION REQUEST (PAR)

วันที่	16/7/2557	PAR NO.	007/2557
จาก	คุณเพลินพิศ ให้ส่งวน	แผนก	IQA โทร.
ถึง	คุณธนภัทร มิตรยิ่ม	แผนก	WH&DTB โทร. 74935

ແນວໃໝ່ຂອງການເກີດປັບປຸງຫາ			
<p>ໄຟເປັນຫລັກສູ່ນາກຈົ້າທະເບີນຜູ້ຮັບຈຳຈັງຂ່າວ (Outsource) ຂອງຜູ້ຮັບຈຳຈັງຂ່າຍສົງ (ກາຄຄອນພັດຍື) ແລະ ກາລະວັນການປະເມີນຫຼັກສູ່ຂອງຜູ້ຮັບຈຳຈັງຂ່າວ ກຣນີມີກາຣເພີມ-ປັບປຸງແປ່ງຜູ້ຮັບຈຳຈັງຂ່າຍສົງຈາກຜູ້ຮັບຈຳຈັງຂ່າວເຕີມ ໄຟມີກາຣກຳນົດກາວອນຸມັດ ອີ່ກາຣປະເມີນໃໝ່</p>			

ຂໍ້ມູນເພີມເຕີມ	Order no.	ເຈື້ອດູກຄ້າ
ວັນທີສິນຄ້າ	-	ເຈື້ອພັນການສົງສິນຄ້າ/ບວລັກຈຳຈັງ

Ploenpit Hosangarn 4/8/57	QMR / ວັນທີ ໜ/໔/ ๕๗	ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ
ຜູ້ອາກເກສາ / ວັນທີ		

ກຳນົດສົ່ງ PAR ດືນໃໝ່ QMR ກາຍໃນວັນທີ

ສາເໜີ			
-------	--	--	--

ດຳເນີນກາຮ້າປ້ອງກັນ			
ກຳນົດວັນແສງ			

ກາວທັບທວນຂອງ QMR			
<input type="checkbox"/> ຍ່ອມຮັບ <input checked="" type="checkbox"/> ໄຟມໍຍ່ອມຮັບ			
QMR / DATE			

ກຳນົດຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນກາຣຕິດຕາມ			
ກາຣຕິດຕາມຄັ້ງທີ 1	ວັນທີ	ກາຣຕິດຕາມຄັ້ງທີ 2	ວັນທີ
ຜົດກາຣດຳເນີນກາຮ້າ / ແນວໃໝ່ຂອງກາຮ້າປ້ອງກັນ		ຜົດກາຣດຳເນີນກາຮ້າ / ແນວໃໝ່ຂອງກາຮ້າປ້ອງກັນ	
ຫລັກສູ່ນາກ			
ເລື່ອນໄປວັນທີ		ຫລັກສູ່ນາກ	
ຜູ້ຕິດຕາມ		ຜູ້ຕິດຕາມ	
ວັນທີ		ວັນທີ	
PAR CLOSE / DATE		QMR / DATE	
		DCO / DATE	